

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1728028964346 din 04.10.2024						
Obiectul achiziției: Materiale și obiecte de uz gospodaresc						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1:Aparatură de iluminat, lămpi electrice și materiale electrice						
Cablu electric PV3	Cablu electric PV3	RM	SUPRATEN SRL	Cablu electric PV3 2.5mm galben/verde; Culoare Galben/verde; Izolare PVC; Material Cupru Numarul de fire 1; Sectiune (mm2) 2.5 Temperatura de functionare (°C) -50/+70 Tensiune de alimentare (V) 450/750 Tip conductor Electrica; Tipul firului electric PV3	Cablu electric PV3 2.5mm galben/verde; Culoare Galben/verde; Izolare PVC; Material Cupru Numarul de fire 1; Sectiune (mm2) 2.5 Temperatura de functionare (°C) -50/+70 Tensiune de alimentare (V) 450/750 Tip conductor Electrica; Tipul firului electric PV3	
Cablu electric PV3	Cablu electric PV3	RM	VOLTA SRL	Cablu electric PV3 1 * 6 mm ² verde cupru Secțiune 6 mm ² ; Numărul de fire 1 *; Culoare Verde Tip material Cupru; Model PV3	Cablu electric PV3 1 * 6 mm ² verde cupru Secțiune 6 mm ² ; Numărul de fire 1 *; Culoare Verde Tip material Cupru; Model PV3	
Bandă izolantă	Bandă izolantă	RM	SUPRATEN SRL	Bandă izolantă 20 m x 19 mm Negru Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 19 mm Culoare Negru; Tip material PVC	Bandă izolantă 20 m x 19 mm Negru Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 19 mm Culoare Negru; Tip material PVC	

Bandă izolantă	Bandă izolantă	RM	SUPRATEN SRL	Bandă izolantă 20 m x 19 mm Negru Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 19 mm Culoare Negru; Tip material HB	Bandă izolantă 20 m x 19 mm Negru Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 19 mm Culoare Negru;
Intrerupator iluminat	Intrerupator iluminat	RM	SUPRATEN SRL	Intrerupator iluminat 1 clapa; Culoare Alb Curentul nominal (A) 10; Gradul de protectie IP20 Iluminare Da; Material Plastic; Numarul de clape 1 Tensiune de alimentare (V) 250; Tip Intrerupator Tip de aplicare Aplicat; Tip montaj Ascuns	Intrerupator iluminat 1 clapa; Culoare Alb Curentul nominal (A) 10; Gradul de protectie IP20 Iluminare Da; Material Plastic; Numarul de clape 1 Tensiune de alimentare (V) 250; Tip Intrerupator Tip de aplicare Aplicat; Tip montaj Ascuns
Întrepritor automat	Întrepritor automat	RM	SUPRATEN SRL	Întrepritor automat 3P 63 A 230/400 V C Capacitatea maximă de rupere 4.5 kA; Frecvența 50 Hz; Metoda de prindere Șină-DIN; Nr. Poli 3P Car. decl.electromagnetic C; Curent (A) 63 A Tensiune (V) 230/400 V; Secțiunea maximă a conductorului 25 mm²; Gradul de protecție (IP) IP20	Întrepritor automat 3P 63 A 230/400 V C Capacitatea maximă de rupere 4.5 kA; Frecvența 50 Hz; Metoda de prindere Șină-DIN; Nr. Poli 3P Car. decl.electromagnetic C; Curent (A) 63 A Tensiune (V) 230/400 V; Secțiunea maximă a conductorului 25 mm²; Gradul de protecție (IP) IP20
Siguranță PPN-33	Siguranță PPN-33	RM	VOLTA SRL	Siguranță PPN-33 16 A 660 V; Curent (A) 16 A Tensiune (V) 660 V; Capacitatea maximă de rupere 50-120 kA; Model PPNI-33	Siguranță PPN-33 16 A 660 V; Curent (A) 16 A Tensiune (V) 660 V; Capacitatea maximă de rupere 50-120 kA; Model PPNI-33
Siguranță PPN-33	Siguranță PPN-33	RM	VOLTA SRL	Siguranță PPN-33 25 A 660 V; Curent (A) 25 A Tensiune (V) 660 V; Capacitatea maximă de rupere 50-120 kA; Model PPNI-33	Siguranță PPN-33 25 A 660 V; Curent (A) 25 A Tensiune (V) 660 V; Capacitatea maximă de rupere 50-120 kA; Model PPNI-33
Siguranță IIH-2-100-10	Siguranță IIH-2-100-10	RM	VOLTA SRL	Siguranță IIH-2-100-10 Y3 100 A 220 - 380 V Curent (A) 100 A; Tensiune (V) 220 - 380 V Model IIH-2-100-10 Y3; Tip material Cupru	Siguranță IIH-2-100-10 Y3 100 A 220 - 380 V Curent (A) 100 A; Tensiune (V) 220 - 380 V Model IIH-2-100-10 Y3; Tip material Cupru
Siguranță IIH-2-250-10	Siguranță IIH-2-250-10	RM	VOLTA SRL	Siguranță IIH-2-250-10 Y3 250 A 220 - 380 V Capacitatea maximă de rupere 100 kA; Model IIH-2-250-10 Y3; Curent (A) 250 A; Tensiune (V) 220 - 380 V	Siguranță IIH-2-250-10 Y3 250 A 220 - 380 V Capacitatea maximă de rupere 100 kA; Model IIH-2-250-10 Y3; Curent (A) 250 A; Tensiune (V) 220 - 380 V
Siguranță IIH-2-600-10	Siguranță IIH-2-600-10	RM	VOLTA SRL	Siguranță IIH-2-600-10 Y3 630 A 220 - 380 V Curent (A) 630 A; Tensiune (V) 220 - 380 V Model IIH-2-600-10 Y3; Tip material Cupru Capacitatea maximă de rupere 25/40 kA	Siguranță IIH-2-600-10 Y3 630 A 220 - 380 V Curent (A) 630 A; Tensiune (V) 220 - 380 V Model IIH-2-600-10 Y3; Tip

					material Cupru Capacitatea maximă de rupere 25/40 kA	
Total lot 1	Total lot 1					
Lotul 2: Articole sanitare	Lotul 2: Articole sanitare					
Baterie pentru lavoar	Baterie pentru lavoar	GERMANIA	KRONER	Baterie pentru lavoar instalat pe perete Adancime (cm) 12;Culoare Cromat; Finisaj Cromata Instalare Pe perete; Material Alama Tip control Un robinet	Baterie pentru lavoar instalat pe perete Adancime (cm) 12;Culoare Cromat; Finisaj Cromata Instalare Pe perete; Material Alama Tip control Un robinet	
Baterie pentru bucatarie	Baterie pentru bucatarie	RM	SUPRATEN SRL	Baterie pentru bucatarie (apă rece+caldă) Culoare Cromat; Finisaj Cromata; Instalare Pe chiuveta; Material Aliaj; Tip control Doua robinete	Baterie pentru bucatarie (apă rece+caldă) Culoare Cromat; Finisaj Cromata; Instalare Pe chiuveta; Material Aliaj; Tip control Doua robinete	
Robinet flotor alimentare verticala	Robinet flotor alimentare verticala	RM	SUPRATEN SRL	Robinet flotor alimentare verticala 1/2" vas WC Culoare Alb; Destinatie Closete de podea, closete suspendate; Diametrul de conexiune (") 1/2" Material Plastic; Racordare la apa Inferioara Tip Mecanism de admisie vertical	Robinet flotor alimentare verticala 1/2" vas WC Culoare Alb; Destinatia Closete de podea, closete suspendate; Diametrul de conexiune (") 1/2" Material Plastic; Racordare la apa Inferioara Tip Mecanism de admisie vertical	
Closet Compact cu capac PP	Closet Compact cu capac PP	RM	SUPRATEN SRL	Closet Compact cu capac PP Adancime (cm) 68.5; Capac wc inclus Este; Culoare Alb; Culoare capac Alb; Evacuare vas wc Orizontala (in perete); Inaltime (cm) 75; Latime (cm) 36 Material capac Polipropilena; Montare rezervor Pe vas; Tip amplasare De podea	Closet Compact cu capac PP Adancime (cm) 68.5; Capac wc inclus Este; Culoare Alb; Culoare capac Alb; Evacuare vas wc Orizontala (in perete); Inaltime (cm) 75; Latime (cm) 36 Material capac Polipropilena; Montare rezervor Pe vas; Tip amplasare De podea	
Total lot 2	Total lot 2					
Lotul : Diferit	Lotul : Diferit					
Dop și dezaerator pentru radiator	Dop și dezaerator pentru radiator	RM	ROMSTAL SRL	Dop și dezaerator pentru radiator 1/2"	Dop și dezaerator pentru radiator 1/2"	
Calorifer din oțel	Calorifer din oțel	POLONIA	KERMI	Calorifer din oțel 22K, 500x700 mm Tip 22K; Culoare alb; Putere termică la DT=60°C [W] 1358; Temperatura maximă de lucru [°C] 110; Presiune maximă [bar] 10; Presiune de probă [bar] 13; Volum de apă [L] 3.63; Racord [toli] ½; Distanța între axe [mm] 446;	Calorifer din oțel 22K, 500x700 mm Tip 22K; Culoare alb; Putere termică la DT=60°C [W] 1358; Temperatura maximă de lucru [°C] 110;	

				Înălțime [mm] 500; Lățime [mm] 700; Lățime adancime [mm] 100; Masa [kg] 17.64.	Presiune maximă [bar] 10; Presiune de probă [bar] 13; Volum de apă [L] 3.63; Racord [toli] ½; Distanța între axe [mm] 446; Înălțime [mm] 500; Lățime [mm] 700; Lățime adancime [mm] 100; Masa [kg] 17.64.	
Calorifer tip panou	Calorifer tip panou	RM	ECCORAD	Calorifer tip panou, din oțel, 22K, 500x2000 mm Model PAN UIP 22; Material oțel; Culoarea alb; Putere termică la DT=60°C [W] 4651; Temperatura maximă de lucru[°C] 110; Presiune maximă [bar] 10; Presiune de probă [bar] 13; Volum de apă[L] 10.6; Racord [toli] ½; Distanța între axe [mm] 445; Înălțime [mm] 500; Lățime [mm] 2000; Adâncime [mm] 105; Grosime tabla panou [mm] 1.15; Grosime tabla aripioare [mm] 0.4; Grosime tabla grila [mm] 0.7; Masa [kg] 50.	Calorifer tip panou, din oțel, 22K, 500x2000 mm Model PAN UIP 22; Material oțel; Culoarea alb; Putere termică la DT=60°C [W] 4651; Temperatura maximă de lucru[°C] 110; Presiune maximă [bar] 10; Presiune de probă [bar] 13; Volum de apă[L] 10.6; Racord [toli] ½; Distanța între axe [mm] 445; Înălțime [mm] 500; Lățime [mm] 2000; Adâncime [mm] 105; Grosime tabla panou [mm] 1.15; Grosime tabla aripioare [mm] 0.4; Grosime tabla grila [mm] 0.7; Masa [kg] 50.	
Cinera Unigarn 100gr (Пакля)	Сінера Unigarn 100gr (Пакля)	RM	SUPRATEN SRL	Cinera Unigarn 100gr (Пакля)	Cinera Unigarn 100gr (Пакля)	
Set dispozitiv de filetat	Set dispozitiv de filetat	RM	VOLTA SRL	Set dispozitiv de filetat cu clicket 1/2-1 1/4" 4buc. Dimensiuni : 1/2, 3/4, 1 si 1.1/4. Accesorii incluse: valiza de transport + maner cu clicket.	Set dispozitiv de filetat cu clicket 1/2-1 1/4" 4buc. Dimensiuni : 1/2, 3/4, 1 si 1.1/4. Accesorii incluse: valiza de transport + maner cu clicket.	
Diblu cu surub cui	Diblu cu surub cui	RM	SUPRATEN SRL	Diblu cu surub cui SM 6x40/3.9x45mm 200buc Ambalaj Cutie; Cantitate (buc) 200; Diametru diblu (mm) 6mm; Diametru surub (mm) 3,9mm; Lungime diblu (mm) 40mm; Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena; Material surub Otel zincat; Tip Diblu cu surub cui	Diblu cu surub cui SM 6x40/3.9x45mm 200buc Ambalaj Cutie; Cantitate (buc) 200; Diametru diblu (mm) 6mm; Diametru surub (mm) 3,9mm; Lungime diblu (mm) 40mm; Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena; Material surub Otel zincat; Tip Diblu cu surub cui	
Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD	RM	SUPRATEN SRL	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x25mm 1000buc; Ambalaj Cutie; Cantitate (buc) 1000; Diametrul (mm) 3,5; Lungime (mm) 25 Material Otel acoperit cu fosfat; Tip Pentru gips-carton	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x25mm 1000buc; Ambalaj Cutie; Cantitate (buc) 1000; Diametrul (mm) 3,5; Lungime (mm) 25 Material Otel acoperit cu fosfat; Tip Pentru gips-carton	

Ciment 400	Ciment 400	RM	SUPRATEN SRL	Ciment 400 40kg; Ambalaj (kg) 40; Marca 400 Tipul cimentului 32, 5R	Ciment 400 40kg; Ambalaj (kg) 40; Marca 400 Tipul cimentului 32, 5R	
Amestec uscat Rotband	Amestec uscat Rotband	RM	SUPRATEN SRL	Amestec uscat Rotband 25kg Baza Ipsos; Consum normal (kg/m2) 8.5; Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior; Greutate (kg) 25	Amestec uscat Rotband 25kg Baza Ipsos; Consum normal (kg/m2) 8.5; Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior; Greutate (kg) 25	
Tencuiala pe baza de ipsos	Tencuiala pe baza de ipsos	RM	SUPRATEN SRL	Tencuiala pe baza de ipsos 30kg Baza Ipsos Consum normal 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm); Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior; Greutate (kg) 30; Termen de valabilitate (luni) 6	Tencuiala pe baza de ipsos 30kg Baza Ipsos Consum normal 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm); Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior; Greutate (kg) 30; Termen de valabilitate (luni) 6	
Diluant				Diluant 0.9L Culoare Incolor; Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare; Domeniul de utilizare Vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Termen de valabilitate (luni) 12; Volum (L) 0,9		
Lavetă				Lavetă (pentru bucătărie, cite 3 în set),		
Coadă pentru mop				Coadă pentru mop, material lemn, lungimea cozii min. 120 cm		
Sac de polietilenă				Sac de polietilenă (alimentar) 50 litri		
Sac pentru gunoi 60 litri				Sac pentru gunoi 60 litri (50 buc în set)		
Sac pentru gunoi 120 litri				Sac pentru gunoi 120 litri (50 buc în set)		
Mănuși de uz gospodăresc (per)				Mănuși de uz gospodăresc (per), mărimi M, L		
Soluție de veselă				Soluție de veselă 1 litru ;Destinatie Pentru vase Textura Gel; Tip Solutii pentru curatarea vaselor Volum (ml) 1000		
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: _Grozavu Ecaterina

În calitate de: _Administrator

Ofertantul: _BIG DISTRIBUTION SRL

Adresa: Mun Chisinau , Com Bacioi str Independentei 114/1

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. 21288041
din "04" OCTOMBRIE 2024

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1728028964346 din 04.10.2024
Obiectul achiziției: Materiale și obiecte de uz gospodaresc

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
31000000-6	Lotul 1:Aparatură de iluminat, lămpi electrice și materiale electrice							La solicitarea Cumpărătorului, în decurs de 3 zile din data efectuării comenzii.	MD50TRPCCF518430C00118AA	
	Cablu electric PV3	Buc	100	6.66	8.00	666.66	800.00			
	Cablu electric PV3	Buc	25	16.08	19.30	402.08	482.50			
	Bandă izolantă	Buc	10	17.50	21.00	175.00	210.00			
	Bandă izolantă	Buc	10	25.00	30.00	250.00	300.00			
	Intrerupator iluminat	Buc	20	51.66	62.00	1033.33	1240.00			

	Întreruptor automat	Buc	2	104.43	125.32	208.86	250.64		
	Siguranță PPN-33	Buc	6	56.66	68.00	340.00	408.00		
	Siguranță PPN-33	Buc	6	44.16	53.00	265.00	318.00		
	Siguranță PIH-2-100-10	Buc	9	61.08	73.30	549.75	659.70		
	Siguranță PIH-2-250-10	Buc	3	126.66	152.00	380.00	456.00		
	Siguranță PIH-2-600-10	Buc	3	397.50	477.00	1192.50	1431.00		
	TOTAL LOT 1					5463.32	6555.84		
44411000-4	Lotul 2: Articole sanitare							La solicitarea Cumpărătorului, în decurs de 3 zile din data efectuării comenzii.	MD50TRPCCF518430C00118AA
	Baterie pentru lavoar	Buc	20	155.00	186.00	3100.00	3720.00		
	Baterie pentru bucatarie	Buc	20	199.16	239.00	3983.33	4780.00		
	Robinet flotor alimentare verticala	Buc	20	77.00	92.40	1540.00	1848.00		
	Closet Compact cu capac PP	Buc	3	3138.33	3766.00	9415.00	11298.00		
	Total lot 2					18038.33	21646.00		
	Lotul : Diferit							La solicitarea Cumpărătorului, în decurs de 3 zile din data efectuării comenzii.	MD50TRPCCF518430C00118AA
	Dop și dezaerator pentru radiator	Buc	7	34.16	41.00	239.16	287.00		
	Calorifer din oțel	Buc	2	1204.16	1445.00	2408.33	2890.00		
	Calorifer tip panou	Buc	5	3916.66	4700.00	19583.33	23500.00		
	Cinera Unigarn 100gr (Пакля)	Buc	10	47.50	57.00	475.00	570.00		
	Set dispozitiv de filetat	Set	1	1244.16	1493.00	1244.16	1493.00		
	Diblu cu surub cui	Set	15	84.16	101.00	1262.50	1515.00		
	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD	Set	4	131.66	158.00	526.66	632.00		
	Ciment 400	Buc	5	92.91	111.50	464.58	557.50		
	Amestec uscat Rotband	Buc	5	119.16	143.00	595.83	715.00		
	Tencuiala pe baza de ipsos	Buc	2	118.33	142.00	236.66	284.00		
	Diluant	Buc	10						
	Lavetă	Set	50						
	Coadă pentru mop	Buc	50						
	Sac de polietilenă	Buc	300						
	Sac pentru gunoi 60 litri	Set	300						
	Sac pentru gunoi 120 litri	Set	100						
	Mănuși de uz gospodăresc (per)	Pereche	20						

	Soluție de veselă	Buc	130							
	Total lot									
	TOTAL					50537.78	60645.34			

Semnat: _____

Numele, Prenumele: _Grozavu Ecaterina

În calitate de: _Administrator

Ofertantul: _BIG DISTRIBUTION SRL

Adresa: Mun Chisinau , Com Bacioi str Independentei

114/1
