

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr 21210252 din 12 apr 2024
Obiectul achiziției: Mașini cu utilizare specifică

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Mașini de numărat bancnote						
1.1 Mașini de numărat bancnote	Magner 165	KOREA	Magner	<p>Capacități funcționale:</p> <ol style="list-style-type: none"> Numărarea cantitativă a bancnotelor; Însumarea bancnotelor; Divizarea bancnotelor după cantitatea necesară; Numărarea mixtă a mai multor nominale cu afișarea pe ecran a rezultatelor de numărare; Autentificarea multi-valutară: numărarea simultană a mai multor valute (MDL, EUR, USD), cu afișarea pe ecran a rezultatelor numărării; Sortarea după valoarea nominală; Recunoașterea automată a valutei; Citirea numerelor de serie. <p>Caracteristici tehnice:</p> <ol style="list-style-type: none"> Viteza de numărare: de la 1000 până la 1200 bancnote/min.; Viteza de sortare: până la 900 bancnote/min.; 	<ol style="list-style-type: none"> Numărarea cantitativă a bancnotelor; Însumarea bancnotelor; Divizarea bancnotelor după cantitatea necesară; Numărarea mixtă a mai multor nominale cu afișarea pe ecran a rezultatelor de numărare; Autentificarea multi-valutară: numărarea simultană a mai multor valute (MDL, EUR, USD), cu afișarea pe ecran a rezultatelor numărării; Sortarea după valoarea nominală; Recunoașterea automată a valutei; Citirea numerelor de serie. <p>Caracteristici tehnice:</p> <ol style="list-style-type: none"> Viteza de numărare: de la 1000 până la 1300 bancnote/min.; Viteza de sortare: până la 900 bancnote/min.; 	CE

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p>11. Regim de citire a numerelor de serie: până la 720 bancnote/min.</p> <p>12. Cantitate buzunare pentru depunere: 1 buzunar;</p> <p>13. Cantitate buzunare bancnote respinse: 1 buzunar;</p> <p>14. Capacitatea buzunarului de încărcare: 500-1000 bancnote;</p> <p>15. Capacitatea buzunarului de depunere: până la 200 bancnote;</p> <p>16. Capacitatea buzunarului de respingere: până la 100 bancnote;</p> <p>17. Tipuri de detecție: UV, IR, MG, 2CIS.</p> <p>a) detecția după dimensiunea bancnotei;</p> <p>b) capacitatea de detecție a grosimii: (bancnote duble, adeziv).</p> <p>c) Senzor 2CIS: (senzor de imagine de contact, compus din două fețe), detecția bancnotelor pe ambele părți, cu capacitatea de recunoaștere a spectrului infraroșu (IR) în transmisie și în reflexie cât și capacitatea de recunoaștere a imaginii bancnotei în spectrul vizibil în transmisie și reflexie.</p> <p>18. Display: LED, LCD, tactil 3,5 inch;</p> <p>19. Dimensiuni bancnote:</p> <p>a) grosime: 0,05-0,2mm</p> <p>b) lățime: 60-85 mm</p>	<p>27. Regim de citire a numerelor de serie: până la 720 bancnote/min.</p> <p>28. Cantitate buzunare pentru depunere: 1 buzunar;</p> <p>29. Cantitate buzunare bancnote respinse: 1 buzunar;</p> <p>30. Capacitatea buzunarului de încărcare: 500;</p> <p>31. Capacitatea buzunarului de depunere: 200 bancnote;</p> <p>32. Capacitatea buzunarului de respingere: 60 bancnote;</p> <p>33. Tipuri de detecție: UV, IR, MG, 2CIS.</p> <p>d) detecția după dimensiunea bancnotei;</p> <p>e) capacitatea de detecție a grosimii: (bancnote duble, adeziv).</p> <p>f) Senzor 2CIS: (senzor de imagine de contact, compus din două fețe), detecția bancnotelor pe ambele părți, cu capacitatea de recunoaștere a spectrului infraroșu (IR) în transmisie și în reflexie cât și capacitatea de recunoaștere a imaginii bancnotei în spectrul vizibil în transmisie și reflexie.</p> <p>27. Display: LED, LCD, tactil 4,3 inch;</p> <p>28. Dimensiuni bancnote:</p> <p>d) grosime: 0,05-0,2mm</p> <p>e) lățime: 60-85 mm</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p>c) lungime: 100-181 mm</p> <p>20. Dimensiuni orientative a mașinii: (330 mm (Lățime) x 315 mm (Adâncime) x 335 mm (Înălțime));</p> <p>21. Greutatea mașinii: până la 10 kg;</p> <p>22. Sursa de curent electric: 220-240V, AC/50Hz, 60Hz;</p> <p>23. Corespunderea certificatelor: CE, RoHS.</p> <p>24. Fiecare mașină livrată va fi însoțită de <u>manual de utilizare și chit de calibrare senzori.</u></p> <p>Condiții de garanții:</p> <p>25. Termen de garanție – <u>24 de luni de la semnarea actului de predare-primire a bunurilor;</u></p> <p>26. Pe perioada de garanție:</p> <p>a) Furnizorul se obligă să asigure constatarea defecțiunilor la echipament în maxim 4 ore și remedierea lor în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în intervalul de timp: 8:00 –17:00, zile lucrătoare);</p> <p>b) Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Furnizorului de către acesta;</p> <p>c) În perioada de garanție Furnizorul va înlocui și va repune în</p>	<p>f) lungime: 100-181 mm</p> <p>29. Dimensiuni a mașinii: 300x320x315</p> <p>30. Greutatea mașinii: 10 kg;</p> <p>31. Sursa de curent electric: 220-240V, AC/50Hz, 60Hz;</p> <p>32. Corespunderea certificatelor: CE, RoHS.</p> <p>33. Fiecare mașină livrată va fi însoțită de <u>manual de utilizare și chit de calibrare senzori.</u></p> <p>Condiții de garanții:</p> <p>34. Termen de garanție – <u>24 de luni de la semnarea actului de predare-primire a bunurilor;</u></p> <p>35. Pe perioada de garanție:</p> <p>d) Furnizorul se obligă să asigure constatarea defecțiunilor la echipament în maxim 4 ore și remedierea lor în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în intervalul de timp: 8:00 –17:00, zile lucrătoare);</p> <p>e) Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Furnizorului de către acesta;</p> <p>În perioada de garanție Furnizorul va înlocui și va repune în funcțiune părțile componente defecte ale bunurilor pe</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				funcțiune părțile componente defecte ale bunurilor pe cheltuiala sa. Furnizorul va suporta toate cheltuielile neplanificate de înlocuire a componentelor în perioada de garanție.	cheltuiala sa. Furnizorul va suporta toate cheltuielile neplanificate de înlocuire a componentelor în perioada de garanție.	
Lot 2. Mașini de numărat și sortat bancnote						
2.1 Mașini de numărat și sortat bancnote	KISAN K5	KOREA	KISAN	<p>Capacități funcționale:</p> <p>1. Numărarea cantitativă a bancnotelor;</p> <p>2. Însumarea bancnotelor;</p> <p>3. Divizarea bancnotelor după cantitatea necesară;</p> <p>4. Autentificarea multi-valutară: numărarea simultană a mai multor valute (MDL, EUR, USD), cu afișarea pe ecran a rezultatelor numărării;</p> <p>5. Numărarea mixtă a mai multor nominale cu afișarea pe ecran a rezultatelor de numărare;</p> <p>6. Sortarea și procesarea după:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. emisiuni;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. față și orientare;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. valoare nominală ;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. calitate (bune / uzate).</p> <p>7. Citirea numerelor de serie a bancnotelor, cu funcția de comparare a numerelor de serie aflate pe aceeași bancnotă.</p> <p>Caracteristici tehnice:</p> <p>8. Viteza de numărare: de la 1000 până la 1300 bancnote/min;</p> <p>9. Viteza de sortare: 900-1050 bancnote/min;</p>	<p>Capacități funcționale:</p> <p>32. Numărarea cantitativă a bancnotelor;</p> <p>33. Însumarea bancnotelor;</p> <p>34. Divizarea bancnotelor după cantitatea necesară;</p> <p>35. Autentificarea multi-valutară: numărarea simultană a mai multor valute (MDL, EUR, USD), cu afișarea pe ecran a rezultatelor numărării;</p> <p>36. Numărarea mixtă a mai multor nominale cu afișarea pe ecran a rezultatelor de numărare;</p> <p>37. Sortarea și procesarea după:</p> <p style="margin-left: 20px;">e. emisiuni;</p> <p style="margin-left: 20px;">f. față și orientare;</p> <p style="margin-left: 20px;">g. valoare nominală ;</p> <p style="margin-left: 20px;">h. calitate (bune / uzate).</p> <p>38. Citirea numerelor de serie a bancnotelor</p> <p>Caracteristici tehnice:</p> <p>39. Viteza de numărare: până la 1000 bancnote/min;</p> <p>40. Viteza de sortare: 1000 bancnote/min;</p> <p>41. Amplasarea buzunarelor: verticală;</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p>10. Amplasarea buzunarelor: verticală;</p> <p>11. Cantitate buzunare pentru depunere: 3 buzunare;</p> <p>12. Cantitate buzunare bancnote respinse: 1 buzunar;</p> <p>13. Capacitatea buzunarului de încărcare: 500-1000 bancnote;</p> <p>14. Capacitatea buzunarului de depunere: 150 - 250 bancnote;</p> <p>15. Capacitatea buzunarului de respingere: Până la 100 bancnote;</p> <p>16. Display: dimensiuni orientative: 5-10 (inch), ecran colorat LCD TFT, tactil;</p> <p>17. Tipuri de detecție:</p> <p>18. 2CIS: (senzor de imagine de contact, compus din două fețe, detecția bancnotelor fiind pe ambele părți);</p> <p>19. IR: capacitatea de recunoaștere a spectrului infraroșu (IR) în transmisie și în reflexie, precum și în spectrul vizibil pe ambele părți a bancnotei;</p> <p>20. UV: detecția fluorescenței;</p> <p>21. MG: senzor magnetic cu capacitatea de citire a întregii suprafețe a bancnotei;</p> <p>capacitate de detecție a grosimii: (adeziv / bancnote duble);</p> <p>22. Citirea numărului de serie a bancnotelor;</p> <p>23. Dimensiuni bancnote:</p>	<p>42. Cantitate buzunare pentru depunere: 3 buzunare; 4+1</p> <p>43. Cantitate buzunare bancnote respinse: 1 buzunar;</p> <p>44. Capacitatea buzunarului de încărcare: 1000 bancnote;</p> <p>45. Capacitatea buzunarului de depunere: 200 bancnote;</p> <p>46. Capacitatea buzunarului de respingere: 100 bancnote;</p> <p>47. Display: dimensiuni orientative: 7 (inch), ecran colorat LCD TFT, tactil;</p> <p>48. Tipuri de detecție:</p> <p>49. 2CIS: (senzor de imagine de contact, compus din două fețe, detecția bancnotelor fiind pe ambele părți);</p> <p>50. IR: capacitatea de recunoaștere a spectrului infraroșu (IR) în transmisie și în reflexie, precum și în spectrul vizibil pe ambele părți a bancnotei;</p> <p>51. UV: detecția fluorescenței;</p> <p>52. MG: senzor magnetic cu capacitatea de citire a întregii suprafețe a bancnotei;</p> <p>capacitate de detecție a grosimii: (adeziv / bancnote duble);</p> <p>53. Citirea numărului de serie a bancnotelor;</p> <p>54. Dimensiuni bancnote:</p> <p>d. grosime: 0,05-0,2 mm</p> <p>e. lățime: 60-85 mm</p> <p>f. lungime: 100-181 mm</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p>a. grosime: 0,05-0,2 mm b. lățime: 60-85 mm c. lungime: 100-181 mm</p> <p>24. Dimensiuni orientative a mașinii: max. 330 mm (Lăț) x 430 mm (Lung) x 740 mm (În); 25. Greutatea mașinii: până la 36 kg; 26. Sursa de curent electric: 220-240V, AC/50Hz, 60Hz; 27. Corespunderea certificatelor: CE, RoHS. 28. Fiecare mașină livrată va fi însoțită de manual de utilizare și chit de calibrare senzori.</p> <p>Condiții de garanții: 29. Termen de garanție – minim 24 de luni de la semnarea actului de predare-primire a bunurilor; 30. Pe perioada de garanție: Furnizorul se obligă să asigure constatarea defecțiunilor în maxim 4 ore și remedierea lor în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în intervalul de timp 08:00– 17:00, în zile lucrătoare). 31. Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor</p>	<p>55. Dimensiuni a mașinii: 338X575X415mm 56. Greutatea mașinii: până la 38 kg; 57. Sursa de curent electric: 220-240V, AC/50Hz, 60Hz; 58. Corespunderea certificatelor: CE, RoHS. 59. Fiecare mașină livrată va fi însoțită de manual de utilizare și chit de calibrare senzori.</p> <p>Condiții de garanții: 60. Termen de garanție – minim 24 de luni de la semnarea actului de predare-primire a bunurilor; 61. Pe perioada de garanție: Furnizorul se obligă să asigure constatarea defecțiunilor în maxim 4 ore și remedierea lor în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în intervalul de timp 08:00– 17:00, în zile lucrătoare). 62. Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Furnizorului de către acesta. În perioada de garanție, toate cheltuielile de transportare, înlocuire și repunere în funcțiune a părților componente defecte</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				transporta la sediul Furnizorului de către acesta. În perioada de garanție, toate cheltuielile de transportare, înlocuire și repunere în funcțiune a părților componente defecte ale bunurilor Furnizorul le va suporta din cont propriu.	ale bunurilor Furnizorul le va suporta din cont propriu.	
Lot 3. Mașini de ambalat în vid pentru monede						
3.1 Mașini de ambalat în vid pentru monede	CAS CVP - 430 PT/2	KOREA	CAS	<p>Caracteristici tehnice:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dimensiunea camerei de vacuumare: (max.) 470mm x 500mm x 220mm. Productivitatea pompei de vid: 10-21m³/oră Viteza de ambalate: 2-4 cicluri/min. Număr de pachete/ciclu: 2 pachete. Lungimea barei de sudare: 420-460 mm. Greutate: (max.) 70 kg. Sursa de curent electric: 220-240V, AC/50-60 Hz. Consum de energie: 900-1300W. Corespunderea certificatelor: CE, RoHS. Garanție: 24 de luni. 	<p>Caracteristici tehnice:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dimensiunea camerei de vacuumare: 450mm x 370mm x 90(50)mm. Productivitatea pompei de vid: 10m³/oră Viteza de ambalate: 2cicluri/min. Număr de pachete/ciclu: 2 pachete. Lungimea barei de sudare: 430 mm. Greutate: Brutto 55kg Netto 44. Sursa de curent electric: 220-240V, AC/50-60 Hz. Consum de energie: 900-1300W. Corespunderea certificatelor: CE, RoHS. Garanție: 24 de luni. 	
Lot 4. Mașini de banderolat bancnote						
4.1 Mașini de banderolat bancnote	COM BBFII-200	JAPONIA	COM	<p>Capacități funcționale:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mașini de banderolat bancnote cu banderola de hârtie termosudabilă, 	<p>Capacități funcționale:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mașini de banderolat bancnote cu banderola de hârtie termosudabilă, (tipul 	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p>(tipul banderolei: Banderola de hârtie, acoperită cu un strat de polietilenă, predestinată pentru a fi utilizată la mașina de banderolat cu lățimea de 40 mm, diametrul extern a rolei - 170-180 mm), dotată cu panou de comandă cu indicator (display LED) prin intermediul căruia va fi posibilă vizualizarea temperaturii de sudare și modificarea setărilor de banderolare.</p> <p>2. Posibilitate de operare automată cât și manuală;</p> <p>3. Ajustarea tensiunii de banderolare;</p> <p>4. Ajustarea temperaturii de sudare.</p> <p>Caracteristici tehnice:</p> <p>5. Mașina va fi predestinată pentru lucru intensiv (Heavy duty);</p> <p>6. Viteza de banderolare: intervalul de 24-25 de cicluri pe minut;</p> <p>7. Gabaritele produsului care urmează a fi banderolat:</p> <p>a) Lățime în intervalul : 40 – 200 mm</p> <p>b) Înălțime în intervalul : 5 – 140 mm</p> <p>8. Sursa de curent electric: 220v/240v, 50 Hz.</p> <p>9. Greutatea mașinii de banderolat: maxim 20 kg.</p> <p>10. Dimensiuni: 220 mm (Lăț) x 320 mm (Lung) x 380 mm (În).</p>	<p>banderolei: Banderola de hârtie, acoperită cu un strat de polietilenă, predestinată pentru a fi utilizată la mașina de banderolat cu lățimea de 40 mm, diametrul extern a rolei - 170-180 mm), dotată cu panou de comandă cu indicator (display LED) prin intermediul căruia va fi posibilă vizualizarea temperaturii de sudare și modificarea setărilor de banderolare.</p> <p>16. Posibilitate de operare automată cât și manuală;</p> <p>17. Ajustarea tensiunii de banderolare;</p> <p>18. Ajustarea temperaturii de sudare.</p> <p>Caracteristici tehnice:</p> <p>19. Mașina va fi predestinată pentru lucru intensiv (Heavy duty);</p> <p>20. Viteza de banderolare: 24 de cicluri pe minut;</p> <p>21. Gabaritele produsului care urmează a fi banderolat:</p> <p>c) Lățime în intervalul : 40 – 200 mm</p> <p>d) Înălțime în intervalul : 5 – 140 mm</p> <p>22. Sursa de curent electric: 220v/240v, 50 Hz.</p> <p>23. Greutatea mașinii de banderolat: 15 kg.</p> <p>24. Dimensiuni: 320x215x240</p> <p>25. Fiecare mașină livrată va fi însoțită de manual de utilizare.</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p>11. Fiecare mașină livrată va fi însoțită de manual de utilizare.</p> <p>12. Corespunderea certificatelor: CE, RoHS.</p> <p>Condiții de garanții:</p> <p>13. Termen de garanție – minim 24 de luni de la semnarea actului de predare-primire a bunurilor;</p> <p>14. Pe perioada de garanție Furnizorul se obligă:</p> <p>a. să efectueze setarea și testarea bunului la sediul Cumpărătorului de către un reprezentant calificat și să informeze despre condițiile de exploatare corectă;</p> <p>b. Furnizorul se obligă să asigure constatarea (diagnosticarea) defecțiunilor în maxim 4 ore (în zilele de lucru, intervalul de timp 08:00 – 17:00, iar în cazul în care la necesitatea Cumpărătorului executarea lucrărilor de diagnosticare se efectuează în orele /zilele nelucrătoare, termenul de diagnosticare poate fi extins până la 5 zile lucrătoare);</p> <p>c. în perioada de garanție Furnizorul va înlocui și va repune în funcțiune părțile componente defecte (în maxim</p>	<p>26. Corespunderea certificatelor: CE, RoHS.</p> <p>Condiții de garanții:</p> <p>27. Termen de garanție – minim 24 de luni de la semnarea actului de predare-primire a bunurilor;</p> <p>28. Pe perioada de garanție Furnizorul se obligă:</p> <p>a. să efectueze setarea și testarea bunului la sediul Cumpărătorului de către un reprezentant calificat și să informeze despre condițiile de exploatare corectă;</p> <p>e. Furnizorul se obligă să asigure constatarea (diagnosticarea) defecțiunilor în maxim 4 ore (în zilele de lucru, intervalul de timp 08:00 – 17:00, iar în cazul în care la necesitatea Cumpărătorului executarea lucrărilor de diagnosticare se efectuează în orele /zilele nelucrătoare, termenul de diagnosticare poate fi extins până la 5 zile lucrătoare);</p> <p>f. în perioada de garanție Furnizorul va înlocui și va repune în funcțiune părțile componente defecte (în maxim 20 zile lucrătoare de la sesizare), pe cheltuiala sa;</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p>20 zile lucrătoare de la sesizare), pe cheltuiala sa;</p> <p>d. pe întreaga perioadă de garanție Furnizorul va avea disponibilă o echipă tehnică capabilă să intervină în cazul defectiunilor în termen maxim de 5 zile; furnizorul va suporta toate cheltuielile ocazionate de înlocuire a componentelor în perioada de garanție.</p>	<p>g. pe întreaga perioadă de garanție Furnizorul va avea disponibilă o echipă tehnică capabilă să intervină în cazul defectiunilor în termen maxim de 5 zile;</p> <p>furnizorul va suporta toate cheltuielile ocazionate de înlocuire a componentelor în perioada de garanție.</p>	

Notă: Cerințele prezentate vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la caracteristicile tehnice solicitată, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale.

Semnat: _____ Numele, Prenumele Goneac Ivan În calitate de: Director

Ofertantul: Business Triumf Adresa: Chisinau, str. Nicolae Starostenco 25

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate,
iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr 21210252 din 12 apr 2024
Obiectul achiziției: Mașini cu utilizare specifică

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma totală (fără TVA), MDL	Suma totală (cu TVA), MDL	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1. Mașini de numărat bancnote										
30132200-5	Mașini de numărat bancnote	buc	3	31 666,67	38 000,00	95 000,00	114 000,00	În termen de 60 de zile lucrătoare, care curg din următoarea zi lucrătoare a intrării în vigoare a Contractului.	Nu se aplică	
Lot 2. Mașini de numărat și sortat bancnote										
30132200-5	Mașini de numărat și sortat bancnote	buc	2	190 000,00	228 000,00	380 000,00	456 000,00	În termen de 60 de zile lucrătoare, care curg din următoarea zi lucrătoare a intrării în vigoare a Contractului.	Nu se aplică	
Lot 3. Mașini de ambalat în vid pentru monede										
30100000-0	Mașini de ambalat în vid pentru monede	buc	2	36 100,00	43 320,00	72 200,00	86 640,00	În termen de 80 de zile lucrătoare, care curg din următoarea zi lucrătoare a intrării în vigoare a Contractului.	Nu se aplică	
Lot 4. Mașini de banderolat bancnote										
	Mașini de banderolat bancnote	buc	2	66 600,00	79 920,00	133 200,00	159 840,00	În termen de 80 de zile lucrătoare, care curg din	Nu se aplică	

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma totală (fără TVA), MDI	Suma totală (cu TVA), MDL	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
30100000-0								următoarea zi lucrătoare a intrării în vigoare a Contractului.		
Total lot:						600 400,00	816 480,00			
TOTAL										

(Semnat electronic) _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

