

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC  
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

**Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| <b>Cod poziție</b>                                       | <b>Conținutul cerinței</b>   | <b>Răspuns</b>                    |
|--|--|-----------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                 |
| <b>A. Informații despre publicare</b>                    |  |                                   |
| 1A.1   | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | ocds-b3wdp1-MD-1657178897711      |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |  |                                   |
| 1B.1   | Denumirea autorității/entității contractante   | <b>Consiliul Raional Hincesti</b> |
| 1B.2   | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante   | <b>1010601000070</b>              |

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

| Cod poziție   | Conținutul cerințelor  | Răspuns  |
|---|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b>  |  |  |
| 2A.1  | Denumirea operatorul economic  | SC”Megacon Service”SRL   |
| 2A.2  | Țara   | Moldova  |
| 2A.3  | Cod poștal   | MD-2069  |
| 2A.4  | Oraș/Localitate  | Mun.Chisinau   |
| 2A.5  | Adresa juridică  | Str.Mesager 4  |
| 2A.6  | Pagina web   | -  |
| 2A.7  | Persoana sau persoanele de contact   | Ghenadie Ceresau   |
| 2A.7.1  | Telefon  | +373022358066  |
| 2A.7.2  | Adresa de e-mail   | megacon.md@gmail.com   |
| 2A.8  | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)   | 1006600054170  |
| 2A.9  | Numărul cod TVA  | 0505042  |
| 2A.10   | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat  | SRL  |
| 2A.11   | Numele acționarilor / asociaților  | Ceresau Ghenadie   |
| 2A.12   | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>  | întreprindere mică   |
| 2A.13   | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?              | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2A.13.1   | Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?  | număr  |
| 2A.13.2   | Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?   | text   |
| 2A.14   | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2A.14.1   | Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).  | text   |
| 2A.14.2   | Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.   | text   |
| 2A.14.3   | Specificați denumirea grupului participant.  | text   |
| Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.  |  |  |
| <b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>   |  |  |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.  |  |  |
| 2B.1  | Nume și prenume  | Ceresau Ghenadie   |
| 2B.2  | Poziție/acționând în calitate de..   | administrator  |
| 2B.3  | Țară   | Moldova  |
| 2B.4  | Telefon  | +37369135312   |
| 2B.5  | Adresa de e-mail   | megacon.md@gmail.com   |
| <b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>  |  |  |
| 2C.1  | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, |  |  |

tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

**D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează**

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 2D.1   | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2D.1.1 | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.   | /text/   |

**Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică**

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

| Cod poziție  | Conținutul cerințelor   | Răspuns  |
|--|---|--|
| <b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |   |  |
| <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>   |
| 3A.1   | <p><b>Participare la o organizație criminală.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.2   | <p><b>Corupție.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.3   | <p><b>Fraude.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.4   | <p><b>Infraacțiuni teroriste sau infraacțiuni legate de activitățile teroriste.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infraacțiuni teroriste sau infraacțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.5   | <p><b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al</p>  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | acestui sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?   |  |
| 3A.6  | <b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7  | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7.1  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>   | /text/   |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |  |  |
|   | <b>Plata impozitelor</b>   |  |
| 3B.1  | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3B.1.1  | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>   | /text/   |
| 3B.1.2  | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3B.1.3  | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>  | /text/   |
| 3B.2  | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?<br><br>Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3B.2.1  | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3B.3  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3B.4  | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.  | Adresa de internet:<br> text                                       |
|   |  | Autoritatea sau organismul emitent(ă):                             |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | Direcția Deservire<br>Fiscală sect. Buiucani  |
|  |   | Referința exactă a<br>documentației:<br>Certificat privind lipsa<br>sau existența restanțelor<br>față de bugetul public<br>național |
| <b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                      |   |   |
| 3C.1   | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu  |
| 3C.1.1   | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| 3C.1.2   | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/  |
| <b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b> |   |   |
| <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>         |   |   |
| 3D.1   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu  |
| 3D.1.1   | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| 3D.1.2   | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/  |
| 3D.2   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu  |
| 3D.2.1   | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| 3D.2.2   | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/  |
| 3D.3   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu  |
| 3D.3.1   | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| 3D.3.2   | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/  |
| <b>Insolvabilitatea</b>  |   |   |
| 3D.4   | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu  |
| 3D.4.1   | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu  |
| 3D.4.2   | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/  |
| <b>Active administrate de lichidator</b>   |   |   |
| 3D.5   | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu  |
| 3D.5.1   | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| 3D.5.2   | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/  |
| <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>  |   |   |
| 3D.6   | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu  |
| 3D.6.1   | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a</i>   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |

|         |  |  |
|---------|--|--|
|         | <i>demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>   |  |
| 3D.6.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>   | /text/   |
|         | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>   |  |
| 3D.7    | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                                  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.7.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.7.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>   | /text/   |
|         | <b>Conflict de interese</b>  |  |
| 3D.8    | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.8.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.8.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>   | /text/   |
|         | <b>Etica profesională</b>  |  |
| 3D.9    | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.9.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>   | /text/   |
|         | <b>Integritatea</b>  |  |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                 | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.10.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>   | /text/   |

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție  | Conținutul cerințelor  | Răspuns  |
|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |  |  |
| 4A.1   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?   | <input checked="" type="checkbox"/> Da Nu  |
| 4A.1.1   | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | <i>Licenta seria: A<br/>MMII nr:039010<br/>Construcțiile de<br/>cladiri si constructii<br/>ingineresti,instalatii si<br/>retele tehnico-<br/>edilitare,reconstructii,<br/>consolidari.</i> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 4A.1.2  | Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                           | Adresa de internet:<br>/text/  |
|   |   | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Camera de Licențiere         |
|   |   | Referința exactă a documentației:<br>Licența seria: A MMII nr:039010   |
| 4A.2  | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu     |
| 4A.2.1  | Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                |
| 4A.2.3  | Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                    | Adresa de internet:<br>/text/  |
|   |   | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Camera Inregistrării de Stat |
|   |   | Referința exactă a documentației:                                      |
| 4A.3  | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b>       |   |  |
| <b>Declarații bancare</b>                           |   |  |
| 4B.1  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                            | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu     |
| 4B.1.1  | Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.                                       | Adresa de internet:<br>/text/  |
|   |   | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>/text/                       |
|   |   | Referința exactă a documentației:<br>/text/                            |
| <b>Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)</b> |   |  |
| 4B.2  | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br><br>Valoare 1,4 mln lei, Perioada 2021  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu     |
|   | Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada   |  |
| 4B.2.1  | Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.  | Valoarea 7 560 756 LEI<br>Anul 2021                                    |
| <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                |   |  |
| 4B.3  | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:<br><br>Valoare 1,4 mln lei, Perioada 2019 - 2021   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu     |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>   |  |
| 4B.3.1   | <i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>   | <i>Valoarea 4 255 615</i>  |
|  |  | <i>Anul 2019</i>   |
|  |  | <i>Valoarea 2 922 521</i>  |
|  |  | <i>Anul 2020</i>   |
|  |  | <i>Valoarea 7 560 756</i>  |
|  |  | <i>Anul 2021</i>   |
|  |  | <i>Valoarea medie totală<br/>4 998 223 MDL</i>                     |
|  | <b>Raport financiar</b>  |  |
| 4B.4   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4B.5   | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.   | Adresa de internet:<br> text                                       |
|  |  | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text                    |
|  |  | Referința exactă a documentației:<br>Situatiile Financiare         |
| <b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>            |  |  |
| 4C.1   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.1.1   | <i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>   | <i>Adresa de internet:</i><br> text                                |
|  |  | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br> text             |
|  |  | <i>Referința exactă a documentației:</i><br> text                  |
| <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b> |  |  |
| 4C.2   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.3   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?  | <input checked="" type="checkbox"/> Da    Nu                       |
| 4C.3.1   | <i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>   | <i>Adresa de internet:</i><br> text                                |
|  |  | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br> text             |
|  |  | <i>Referința exactă a documentației:</i><br> text                  |
| <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>              |  |  |
| 4C.4   | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

|  |  |   |                             |
|--|--|---|-----------------------------|
| 4C.5   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da  | <input type="checkbox"/> Nu |
| <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b> |  |   |                             |
| 4C.6   | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?   | <input checked="" type="checkbox"/> Da  | <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.7   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                            | <input checked="" type="checkbox"/> Da  | <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.8   | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.   | Anul 2019   |                             |
|  |  | Angajați 15   |                             |
|  |  | Anul 2020   |                             |
|  |  | Angajați 15   |                             |
|  |  | Anul 2021   |                             |
|  |  | Angajați 16   |                             |
| <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>         |  |   |                             |
| 4C.9   | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.  | Anul 2019   |                             |
|  |  | Persoane 4  |                             |
|  |  | Anul 2020   |                             |
|  |  | Persoane 4  |                             |
|  |  | Anul 2021   |                             |
|  |  | Persoane 4  |                             |
| <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>                       |  |   |                             |
| 4C.10  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?                         | <input checked="" type="checkbox"/> Da  | <input type="checkbox"/> Nu |
| <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>  |  |   |                             |
| 4C.11  | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?   | <input checked="" type="checkbox"/> Da  | <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.11.1  | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>  | <i>Contract de antrepriza nr.150-LP din 07.03.2017<br/>IMSP Institutul Oncologic<br/>Proces-Verbal de recepție finala nr.63 din 12.09.2017<br/>Valoare contract- 4 154 701.21 MDL</i> <hr/> <i>Contract de antrepriza Nr.<br/>MD-2019-07-08-000077-1-11/355 din 08.07.2019<br/>IMSP Institutul de Medicina Urgenta<br/>Proces-Verbal de recepție a lucrarilor nr.01 din 05.02.2020<br/>Valoare contract – 1999 110.34 MDL</i> |                             |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p><i>Contract de antrepriza nr.54 din 21.08.2017<br/>Primaria Straseni<br/>Proces-Verbal de receptie finala nr.02 din 13.11.2018<br/>Valoare contract – 2472 390.77 MDL</i></p> <p><i>Contract de antrepriza nr.34/1 din 25.09.2017<br/>Primaria Ghidighici<br/>Procese-Verbale de receptie a lucrarilor insotite de facturi fiscale.<br/>Valoare contract – 1971 041.69 MDL</i></p> <p><i>Contract de antrepriza nr.2100438/192 din 03.12.2018<br/>Consilul Raional Hincesti<br/>Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 02 din 23.07.2019<br/>Valoare contract – 1284 187.43 MDL</i></p> |
|  | <b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>   |  |
| 4C.12  | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu   |
| 4C.12.1                                      | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>  | /text/   |
|  | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>   |  |
| 4C.13  | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?  | <input type="checkbox"/> Da  |
| 4C.13.1                                      | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>  | /text/   |
| 4C.14  | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?                               | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| <b>D. Standarde de asigurare a calității</b> |  |  |
| 4D.1   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| 4D.2   | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.  | Adresa de internet:<br> text   |
|  |  | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | Referința exactă a documentației:<br>Certificat ISO<br>Nr. SMC 016/19 |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b> |   |   |
| 4E.1  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu    |
| 4E.2  | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.  | Adresa de internet:<br> text  |
|   |   | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text                       |
|   |   | Referința exactă a documentației:<br> text                            |
| <b>F. Permitearea controalelor</b>          |   |   |
| 4F.1  | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu    |

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție   | Conținutul cerințelor  | Răspuns  |
|---|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |  |  |
| 5A.1  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?<br><br><b>Termen 5 zile de la solicitare</b><br><br><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 5A.2  | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.   | Adresa de internet:<br> text                                       |
|   |  | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text                    |
|   |  | Referința exactă a documentației:<br> text                         |

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

| Cod poziție   | Conținutul cerințelor   | Răspuns   |
|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |   |   |
| 6A.1  | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.   | <input type="checkbox"/> Da    Nu                       |
| 6A.2  | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **CR Hincesti**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție Lucrări de reparație capitală a cabinetului de radiografie, IMSP Spitalul Carpineni., număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (numărul de referință), dacă este cazul].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Ceresau Ghenadie

Funcția: Administrator

Data: 18.07.2022

Adresa: mun.Chisinau

Semnătura

## FORMULARUL F 3.1

### OFERTĂ

Către: **Consiliul Raional Hincesti**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

**Lucrări de reparație capitală a cabinetului de radiografie, IMSP Spitalul Carpineni**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

**659 162.34 lei ( sase sute cincizeci si noua mii una suta saizeci si doi lei 34 bani)**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

**131 832.47 lei ( una suta treizeci si una mii opt sute treizeci si doi lei 47 bani)**

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

**790 994.81 lei ( sapte sute nouazeci mii noua sute nouazeci si patru lei 81 bani)**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în iulie – septembrie 2022

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile,**

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 18.08.2022 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

**Ceresau Ghenadie**, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **10 %** (din prețul total oferat) Si constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **7 zile calendaristice.**
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **7 zile calendaristice**

Ofertant,

**SC „Megacon Service” SRL**

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr.69  
din 07 mai 2021

## CERERE DE PARTICIPARE

Către Consiliul Raional Hincesti, mun.Hîncești (r-1 Hîncești), Str. M. Hincu, 138  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1657178897711 din 07.07.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului,

Lucrări de reparație capitală a cabinetului de radiografie, IMSP Spitalul Carpineni, noi compania de construcții „Megaconservice” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 18.07.2022

Cu stimă,

„Megaconservice” SRL

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către Consiliul Raional Hincesti, mun.Hîncești (r-l Hîncești), Str. M. Hincu, 138

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de reparație capitală a cabinetului de radiografie, IMSP Spitalul Carpineni**

*(se indică obiectul achiziției)*

**prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preturi,**

*(tipul procedurii de achiziție)*

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 18.08.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 18.07.2022

Cu stimă,

„Megaconservice” SRL

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație capitală a cabinetului de radiografie, IMSP Spitalul Carpineni**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.      | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2022 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|---------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                                       | Luna      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Perioada |                                       | 01        | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1.       | Lucrari de constructie                |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.       | Electricitatea                        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3.       | Lucrari de montare sist ventilare     |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

## Lucrari de reparatie capitala a cabinetului de radiografie, IMSP Spitalul Carpineni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

#### Lucrari de reparatie capitala a cabinetului de radiografie, IMSP Spitalul Carpineni

Valoarea de deviz 790 994,81 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Cab de radiografie</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2   | 43,17                                 | 25,73<br>23,92                        | 1 110,72<br>1 032,72   |
| 2      | RpCM33E                     | Demontarea placajelor din PVC, azbociment  | m2   | 4,65                                  | 40,75<br>40,48                        | 189,49<br>188,24       |
| 3      | RpCG29D1                    | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice                 | m3   | 2,00                                  | 150,08<br>111,28                      | 300,16<br>222,56       |
| 4      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc   | m2   | 25,51                                 | 12,21<br>11,46                        | 311,49<br>292,24       |
| 5      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara   | m3   | 2,00                                  | 1 347,20<br>193,44                    | 2 694,40<br>386,88     |
| 6      | CL18A                       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg   | 30,00                                 | 46,73<br>10,92                        | 1 401,90<br>327,60     |
| 7      | CC03A                       | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                   | kg   | 50,00                                 | 30,48<br>2,34                         | 1 523,80<br>117,00     |
| 8      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli  | m2   | 25,51                                 | 81,92                                 | 2 089,87               |

| 1  | 2             | 3  | 4              | 5     | 6                | 7                     |
|----|---------------|--|----------------|-------|------------------|-----------------------|
|    |               | executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime fortificat cu plumb echivalent 0.378 Pb(densitatea 2.3g/cm <sup>3</sup> cu fata driscuita fin   |                |       | 36,41            | 928,72                |
| 9  | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime fortificat cu plumb echivalent 0.378 Pb(densitatea 2.3g/cm <sup>3</sup> cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m <sup>2</sup> | 25,51 | 54,86<br>24,95   | 1 399,58<br>636,48    |
| 10 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m <sup>2</sup> | 25,51 | 130,18<br>12,17  | 3 320,98<br>310,44    |
| 11 | CG08A         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex ATENTIE Lenoleum antistatic de 3.0 mm gr strat de uzura 0.56 clasa de rezistenta 33-42                             | m <sup>2</sup> | 25,51 | 680,58<br>57,20  | 17 361,56<br>1 459,12 |
| 12 | CF59A         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:   | m <sup>2</sup> | 36,93 | 209,68<br>92,92  | 7 743,46<br>3 431,48  |
| 13 | CF59A         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: ATENTIE !!! Cu protectie radiologica (barit)  | m <sup>2</sup> | 5,00  | 813,47<br>92,87  | 4 067,33<br>464,36    |
| 14 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m <sup>2</sup> | 36,93 | 36,85<br>28,60   | 1 361,01<br>1 056,12  |
| 15 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m <sup>2</sup> | 36,93 | 6,35<br>1,56     | 234,56<br>57,72       |
| 16 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m <sup>2</sup> | 36,93 | 47,71<br>28,60   | 1 761,91<br>1 056,12  |
| 17 | CF59F         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri   | m <sup>2</sup> | 7,14  | 425,12<br>195,91 | 3 035,38<br>1 398,80  |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|----|---------|---|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| 18 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 7,14   | 36,81<br>28,55     | 262,82<br>203,84      |
| 19 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 7,14   | 54,19<br>35,90     | 386,90<br>256,36      |
| 20 | CB16A   | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime   | m2  | 25,51  | 97,71<br>44,21     | 2 492,65<br>1 127,88  |
| 21 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm   | buc | 182,30 | 15,62<br>6,24      | 2 846,76<br>1 137,76  |
| 22 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 9.5mm   | m2  | 25,51  | 219,36<br>99,31    | 5 595,89<br>2 533,44  |
| 23 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 25,51  | 36,86<br>28,60     | 940,21<br>729,56      |
| 24 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 25,51  | 6,36<br>1,57       | 162,30<br>40,04       |
| 25 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 25,51  | 47,71<br>28,60     | 1 217,05<br>729,56    |
| 26 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.  | kg  | 1,00   | 54,64<br>3,64      | 54,64<br>3,64         |
| 27 | CD72B   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m ATENTIE !!! Cu protectie radiologica - barit | m2  | 15,43  | 1 532,71<br>139,52 | 23 649,76<br>2 152,80 |
| 28 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 30,86  | 36,86<br>28,61     | 1 137,60<br>882,96    |
| 29 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 30,86  | 6,35<br>1,57       | 196,11<br>48,36       |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5     | 6                  | 7                              |
|----|---------|---|----|-------|--------------------|--------------------------------|
| 30 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 30,86 | 54,13<br>35,87     | 1 670,53<br>1 107,08           |
|    |         | <b>Total Cab de radiografie<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |       |                    | <b>90 520,82<br/>24 319,88</b> |
|    |         | <b>1.2. Timplarie</b>   |    |       |                    |                                |
| 31 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2 | 19,20 | 21,83<br>21,83     | 419,12<br>419,12               |
| 32 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plumbata radioprotectie ordinara: 2100x11000 echivalent plumb de 2 mm compusa din ;a) 2 rame de metal,b) cutia cu usa din 2 parti, carcas de metal pe interior cu placi din plumb Pb2mm protectie,imbracata cu fatada de mobila c) placi de plumb Pb2mm protectie d) balamali speciale e) broasca cu maner si chei) (1.10x2.05-1 buc) ( 0.90x2.05 - 3 buc) | m2 | 4,26  | 29 384,71<br>49,44 | 125 178,87<br>210,60           |
| 33 | CK19A   | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv(Sticla plumbata radioprotectioae echivalent de plumb 2.1 mm Pb grosimea 7.0/8.5 dimensiuni 1.08x1.87- 1buc: si 1.00x0.8 - 1 buc)   | m2 | 0,80  | 41 424,75<br>57,20 | 33 139,80<br>45,76             |
| 34 |         |   |    | 0,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00                   |
| 35 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=0.4   | m  | 7,13  | 153,21<br>4,67     | 1 092,41<br>33,28              |
| 36 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu b=0.15   | m  | 7,13  | 193,72<br>5,18     | 1 381,25<br>36,92              |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |       |                    | <b>161 211,45<br/>745,68</b>   |
|    |         | <b>1.3. Cab adiacente</b>   |    |       |                    |                                |

| 1  | 2             | 3  | 4  | 5     | 6                | 7                     |
|----|---------------|--|----|-------|------------------|-----------------------|
| 37 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2 | 12,00 | 83,58<br>83,20   | 1 002,90<br>998,40    |
| 38 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2 | 10,31 | 41,81<br>40,55   | 431,08<br>418,08      |
| 39 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2 | 11,67 | 25,68<br>23,88   | 299,72<br>278,72      |
| 40 | RpCG29D1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice   | m3 | 0,36  | 151,64<br>111,22 | 54,59<br>40,04        |
| 41 | CC03A         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp  | kg | 41,92 | 30,54<br>2,34    | 1 280,22<br>98,28     |
| 42 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 20,96 | 81,94<br>36,42   | 1 717,56<br>763,36    |
| 43 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade   | m2 | 20,96 | 54,98<br>24,96   | 1 152,42<br>523,12    |
| 44 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2 | 20,96 | 130,17<br>12,16  | 2 728,33<br>254,80    |
| 45 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm  | m2 | 26,55 | 609,29<br>165,87 | 16 176,76<br>4 403,88 |
| 46 | CI09B1        | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete curbe sau la stilpi si grinzi la exterior , cu sectiune complexa ( mai mult de 3-4 fete) din punct de vedere arhitectural aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala (p-u lavuare) | m2 | 1,00  | 674,35<br>390,00 | 674,35<br>390,00      |
| 47 | CB16A         | Schela pentru lucrari de finisaje  | m2 | 20,96 | 95,80            | 2 007,89              |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                     |
|----|---------|---|-----|--------|------------------|-----------------------|
|    |         | interioare in incaperi pina la 5 m inaltime   |     |        | 44,19            | 926,12                |
| 48 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                   | buc | 182,30 | 15,62<br>6,24    | 2 846,76<br>1 137,76  |
| 49 | CK35D   | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat   | buc | 182,30 | 8,42<br>8,32     | 1 535,07<br>1 516,84  |
| 50 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2  | 20,96  | 309,43<br>114,40 | 6 485,70<br>2 397,72  |
| 51 | CF59A   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:                            | m2  | 68,46  | 296,76<br>92,93  | 20 316,11<br>6 361,68 |
| 52 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 68,46  | 6,34<br>1,56     | 434,36<br>106,60      |
| 53 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 68,46  | 36,86<br>28,61   | 2 523,39<br>1 958,32  |
| 54 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 68,46  | 6,34<br>1,56     | 434,36<br>106,60      |
| 55 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 68,46  | 47,71<br>28,60   | 3 266,12<br>1 957,80  |
| 56 | CF59F   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri                    | m2  | 5,86   | 425,13<br>195,93 | 2 491,29<br>1 148,16  |
| 57 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 5,86   | 36,93<br>28,66   | 216,41<br>167,96      |
| 58 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 5,86   | 6,39<br>1,60     | 37,42<br>9,36         |
| 59 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 5,86   | 47,66<br>28,57   | 279,27<br>167,44      |
| 60 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.  | kg  | 3,00   | 54,64<br>3,64    | 163,92<br>10,92       |
|    |         |   |     |        |                  |                       |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5     | 6                  | 7                              |
|----|---------|--|-----|-------|--------------------|--------------------------------|
|    |         | <b>Total Cab adiacente<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                    | <b>68 556,00<br/>26 141,96</b> |
|    |         | <b>1.4. Apa si canalizarea</b>   |     |       |                    |                                |
| 61 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de<br>faianta, inclusiv accesoriile   | buc | 1,00  | 49,40<br>49,40     | 49,40<br>49,40                 |
| 62 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative,<br>avind diametru de 1/2"   | buc | 1,00  | 44,20<br>44,20     | 44,20<br>44,20                 |
| 63 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu<br>serviciu sau cu racord, avind<br>diametru de 3/8"-1/2"   | buc | 2,00  | 7,80<br>7,80       | 15,60<br>15,60                 |
| 64 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare<br>stativa pentru lavoar sau spalator,<br>indiferent de modul de inchidere,<br>inclusiv pentru handicapati, avind<br>diametrul de 1/2"   | buc | 1,00  | 664,00<br>104,00   | 664,00<br>104,00               |
| 65 | RpSC21A | Montarea lavoarului din<br>semiportelan, portelan sanitar etc.<br>inclusiv pentru handicapati, avind<br>teava de scurgere din material<br>plastic, montat pe console fixate<br>pe pereti din zidarie de caramida<br>sau b.c.a. | buc | 1,00  | 1 455,65<br>114,40 | 1 455,65<br>114,40             |
| 66 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu,<br>simplu sau dublu cu racord,<br>indiferent de modul de inchidere,<br>avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc | 2,00  | 238,32<br>8,32     | 476,64<br>16,64                |
| 67 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic<br>pentru canalizare, imbinata cu<br>garnitura de cauciuc, montata<br>aparent sau ingropat sub<br>pardoseala, avind diametrul de 50<br>mm  | m   | 5,00  | 62,00<br>15,60     | 310,01<br>78,00                |
| 68 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din<br>material plastic pentru canalizare,<br>imbinata cu garnitura de cauciuc,<br>avind diametrul de 50 mm  | buc | 2,00  | 27,67<br>13,52     | 55,34<br>27,04                 |
| 69 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic<br>imbinata prin sudura prin<br>polifuziune, la constructii<br>industriale, avind diametrul de 20<br>mm  | m   | 20,00 | 96,78<br>19,24     | 1 935,60<br>384,80             |
| 70 | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor<br>de alimentare cu apa si gaze, din<br>otel sau material plastic montata<br>prin incastare, conductele avind<br>diametrul de 1"  | buc | 20,00 | 22,20<br>19,76     | 443,96<br>395,20               |
| 71 | SE57A   | Preparator de apa calda menajera,<br>functionind cu agent termic apa   | buc | 1,00  | 166,40<br>166,40   | 166,40<br>166,40               |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                 | 7                            |
|----|---------|---|-----|-------|-------------------|------------------------------|
|    |         | calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l   |     |       |                   |                              |
| 72 | SD20A   | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"   | buc | 2,00  | 122,69<br>8,32    | 245,39<br>16,64              |
| 73 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc | 2,00  | 238,32<br>8,32    | 476,64<br>16,64              |
| 74 | SC13A   | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc | 1,00  | 2 561,50<br>39,00 | 2 561,50<br>39,00            |
|    |         |   |     |       |                   |                              |
|    |         | <b>Total Apa si canalizarea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                   | <b>8 900,33<br/>1 467,96</b> |
|    |         | <b>1.5. Termoficarea</b>  |     |       |                   |                              |
| 75 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor   | m2  | 2,50  | 1,04<br>1,04      | 2,60<br>2,60                 |
| 76 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  | m2  | 5,00  | 8,32<br>8,32      | 41,60<br>41,60               |
| 77 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 x 1000 mm, inclusiv   | buc | 3,00  | 1 858,83<br>26,00 | 5 576,48<br>78,00            |
| 78 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x 1500 mm  | buc | 1,00  | 2 767,15<br>33,80 | 2 767,15<br>33,80            |
| 79 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"   | buc | 8,00  | 218,75<br>9,36    | 1 750,03<br>74,88            |
| 80 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.   | buc | 8,00  | 53,10<br>7,80     | 424,80<br>62,40              |
| 81 | IC40A   | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                             | buc | 59,00 | 16,00<br>10,40    | 944,00<br>613,60             |
| 82 | IC35B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul | m   | 20,00 | 43,95<br>18,20    | 879,00<br>364,00             |

| 1  | 2              | 3   | 4   | 5       | 6              | 7                               |
|----|----------------|---|-----|---------|----------------|---------------------------------|
|    |                | exterior de 20,0 mm   |     |         |                |                                 |
| 83 | IC37A          | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv                  | buc | 10,00   | 16,28<br>12,48 | 162,80<br>124,80                |
| 84 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                            | buc | 4,00    | 41,98<br>7,80  | 167,90<br>31,20                 |
| 85 | IE04A          | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m   | 59,00   | 4,16<br>4,16   | 245,44<br>245,44                |
|    |                | <b>Total Termoficarea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                | <b>12 961,80<br/>1 672,32</b>   |
|    |                | <b>1.6. Alte lucrari</b>  |     |         |                |                                 |
| 86 | RpCU05I1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat  | buc | 4,00    | 39,00<br>39,00 | 156,00<br>156,00                |
| 87 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km   | t   | 10,00   | 32,00<br>0,00  | 320,00<br>0,00                  |
| 88 | TrI1AC05F<br>1 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1   | t   | 10,00   | 31,20<br>31,20 | 312,00<br>312,00                |
|    |                | <b>Total Alte lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                | <b>788,00<br/>468,00</b>        |
|    |                | <i>Total</i>  | lei |         |                | 342 938,40                      |
|    |                | <i>Asigurarea sociala</i>   |     | 24,00 % |                | 13 155,79                       |
|    |                | <i>Transportarea materialelor</i>   |     | 10,00 % |                | 28 613,73                       |
|    |                | <i>Cheltuieli de regie</i>  |     | 14,50 % |                | 55 782,65                       |
|    |                | <i>Beneficiul de deviz</i>  |     | 6,00 %  |                | 26 429,43                       |
|    |                | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                | <b>466 920,00<br/>54 815,80</b> |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|----|---------|--|-----|--------|-------------------|------------------------|
|    |         | <b>2. Electricitatea</b>   |     |        |                   |                        |
| 89 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp                                      | m   | 200,00 | 1,82<br>1,82      | 364,00<br>364,00       |
| 90 | RpEB13E | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 150-300 mmp  | m   | 50,00  | 13,84<br>8,84     | 692,00<br>442,00       |
| 91 | RpEG05A | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2  | buc | 2,00   | 2 566,12<br>54,08 | 5 132,25<br>108,16     |
| 92 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC  | buc | 8,00   | 93,04<br>39,52    | 744,32<br>316,16       |
| 93 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmpVVGng 1.5x3  | m   | 150,00 | 21,54<br>3,64     | 3 231,04<br>546,00     |
| 94 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmpVVGng 2..5x3   | m   | 150,00 | 29,82<br>3,64     | 4 473,38<br>546,00     |
| 95 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm   | m   | 300,00 | 41,35<br>34,84    | 12 405,60<br>10 452,00 |
| 96 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3,00   | 74,72<br>14,04    | 224,16<br>42,12        |
| 97 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare   | buc | 16,00  | 91,49             | 1 463,89               |

| 1   | 2                    | 3   | 4       | 5     | 6                  | 7                              |
|-----|----------------------|---|---------|-------|--------------------|--------------------------------|
|     |                      | constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |         |       | 16,12              | 257,92                         |
| 98  | RpEF15B              | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, LED   | buc     | 6,00  | 607,62<br>57,20    | 3 645,72<br>343,20             |
| 99  | RpEE14A              | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158   | buc     | 2,00  | 65,51<br>15,60     | 131,02<br>31,20                |
| 100 | 4                    | Indicator IESIRE pe svetodioduri  | buc     | 1,00  | 158,20<br>57,20    | 158,20<br>57,20                |
| 101 | RpEE15B              | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N   | buc     | 8,00  | 273,87<br>37,44    | 2 190,98<br>299,52             |
| 102 | 08-02-472-3 Aplicati | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2   | 100 m   | 0,30  | 3 659,47<br>800,80 | 1 097,84<br>240,24             |
| 103 | RpEJ06C              | Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat  | buc     | 8,00  | 71,99<br>32,24     | 575,92<br>257,92               |
| 104 | RpEJ06B              | Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat   | buc     | 27,00 | 41,25<br>39,00     | 1 113,75<br>1 053,00           |
| 105 | RpEJ05B              | Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A   | buc     | 2,00  | 408,00<br>208,00   | 816,00<br>416,00               |
| 106 | RpEJ06A              | Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint  | buc     | 1,00  | 251,70<br>239,20   | 251,70<br>239,20               |
|     |                      | <i>Total</i>  | lei     |       |                    | 38 711,77                      |
|     |                      | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24,00 % |       |                    | 3 842,84                       |
|     |                      | <i>Transportarea materialelor</i>   | 10,00 % |       |                    | 2 182,59                       |
|     |                      | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 76,00 % |       |                    | 34 000,28                      |
|     |                      | <i>Beneficiul de deviz</i>  | 6,00 %  |       |                    | 4 724,26                       |
|     |                      | <b>Total Electricitatea Inklusiv salariu</b>  |         |       |                    | <b>83 461,74<br/>16 011,84</b> |
|     |                      | <b>3. Utilaje</b>   |         |       |                    |                                |
| 107 | Pret de piata        | Tablou electric 5 automate  | buc     | 1,00  | 1 150,00<br>0,00   | 1 150,00<br>0,00               |
| 108 | Pret de piata        | Automate BA4729 16A B   | buc     | 1,00  | 27,90<br>0,00      | 27,90<br>0,00                  |
| 109 | Pret de piata        | Automate BA4729 25A B   | buc     | 1,00  | 26,00<br>0,00      | 26,00<br>0,00                  |

| 1   | 2             | 3  | 4   | 5     | 6                | 7                   |
|-----|---------------|--|-----|-------|------------------|---------------------|
| 110 |               | Automate BA4729 25 A C   | buc | 1,00  | 25,65<br>0,00    | 25,65<br>0,00       |
| 111 |               | Automat UZO  | buc | 1,00  | 395,00<br>0,00   | 395,00<br>0,00      |
| 112 |               | Boiler electric 50 L   | buc | 1,00  | 3 850,00<br>0,00 | 3 850,00<br>0,00    |
|     |               | <b>Total Utilaje<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                  | <b>5 474,55</b>     |
|     |               | <b>4. Lucrari de constructie</b>   |     |       |                  |                     |
| 113 | RpCU05I1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat   | buc | 4,00  | 39,00<br>39,00   | 156,00<br>156,00    |
| 114 | CL57A         | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg   | kg  | 10,00 | 59,62<br>10,92   | 596,20<br>109,20    |
| 115 | CN20B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul   | m2  | 1,00  | 86,11<br>57,20   | 86,11<br>57,20      |
| 116 | VA22E         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect grosimea tablei 0.55 mm din tabla inox                               | m2  | 18,00 | 893,38<br>38,68  | 16 080,77<br>696,28 |
| 117 | Pret de piata | Fixari p-u canale de ventilare   | buc | 23,00 | 25,00<br>0,00    | 575,00<br>0,00      |
| 118 | IzH07A        | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2  | 4,00  | 113,50<br>34,06  | 453,99<br>136,24    |
| 119 | IzI23A        | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm   | m2  | 4,00  | 33,86<br>16,38   | 135,45<br>65,52     |
| 120 | VA22E         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3  | m2  | 4,50  | 920,07<br>38,71  | 4 140,30<br>174,20  |

| 1   | 2      | 3  | 4       | 5    | 6                  | 7                             |
|-----|--------|--|---------|------|--------------------|-------------------------------|
|     |        | m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect grosimea tablei 0.55 mm din tabla de inox (fasonnaia detali) |         |      |                    |                               |
|     |        | <i>Total</i>   | lei     |      |                    | 22 223,82                     |
|     |        | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24,00 % |      |                    | 334,71                        |
|     |        | <i>Transportarea materialelor</i>  | 10,00 % |      |                    | 2 044,17                      |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 14,50 % |      |                    | 3 567,38                      |
|     |        | <i>Beneficiul de deviz</i>   | 6,00 %  |      |                    | 1 690,20                      |
|     |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |      |                    | <b>29 860,28<br/>1 394,64</b> |
|     |        | <b>5. Lucrari de montare</b>   |         |      |                    |                               |
| 121 | VC03B  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Ventilator K250M                                 | buc     | 2,00 | 1 089,23<br>744,12 | 2 178,47<br>1 488,24          |
| 122 | VC29A  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg   | buc     | 1,00 | 583,59<br>515,84   | 583,59<br>515,84              |
| 123 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Electroprivod TF 230  | buc     | 1,00 | 229,71<br>226,72   | 229,71<br>226,72              |
| 124 | VB17A  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Atenuator de zgomot DT AZC 250-1030mm   | buc     | 2,00 | 63,47<br>44,72     | 126,94<br>89,44               |
| 125 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila 300x100 TM 100  | buc     | 2,00 | 30,30<br>26,00     | 60,60<br>52,00                |
| 126 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila 300x150 TM 100  | buc     | 4,00 | 30,30<br>26,00     | 121,20<br>104,00              |
| 127 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila   | buc     | 1,00 | 30,30<br>26,00     | 30,30<br>26,00                |

| 1   | 2             | 3   | 4   | 5    | 6                  | 7                    |
|-----|---------------|---|-----|------|--------------------|----------------------|
|     |               | 300x300 TM 100  |     |      |                    |                      |
| 128 | VC24A         | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc DT RFL d=250  | buc | 2,00 | 326,46<br>253,76   | 652,92<br>507,52     |
| 129 | VC11A         | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg DT FPO 300x300 d=250   | buc | 2,00 | 1 087,60<br>709,80 | 2 175,20<br>1 419,60 |
| 130 | VB01A2        | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate ( d=250 Clapan otsecinoi DT CDI) | buc | 1,00 | 464,26<br>167,96   | 464,26<br>167,96     |
| 131 | VB01A2        | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate ( d=250 Clapan otsecinoi DT CS)  | buc | 1,00 | 464,26<br>167,96   | 464,26<br>167,96     |
| 132 | Pret de piata | Droselinii clapan (rucinaia zalonka) DT CRM d=160mm   | buc | 1,00 | 180,00<br>0,00     | 180,00<br>0,00       |
| 133 | Pret de piata | Droselinii clapan (rucinaia zalonka) DT CRM d=200mm   | buc | 1,00 | 215,00<br>0,00     | 215,00<br>0,00       |
| 134 | Pret de piata | Konecinii element s setkoi DT PTM d=400mm   | buc | 0,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         |
| 135 | VC37D         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari Carrier 42QHA018DS   | buc | 1,00 | 5 294,50<br>208,00 | 5 294,50<br>208,00   |
| 136 | Pret de piata | DT Console L30*30*3*300   | buc | 2,00 | 125,00<br>0,00     | 250,00<br>0,00       |
| 137 | Pret de piata | Cronstein   | buc | 2,00 | 65,00<br>0,00      | 130,00<br>0,00       |
| 138 | VC13A         | Montarea filtrului de aer static tip V, avind greutatea totala de 50-200 kg DT FPO 300*300 la d=250mm   | buc | 2,00 | 1 135,50<br>793,52 | 2 271,00<br>1 587,04 |
| 139 | VD01A         | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale                       | buc | 2,00 | 931,28<br>319,28   | 1 862,56<br>638,56   |
| 140 | VD02A         | Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, viteza  | buc | 2,00 | 99,36<br>9,36      | 198,72<br>18,72      |

| 1   | 2             | 3  | 4            | 5    | 6                 | 7                             |
|-----|---------------|--|--------------|------|-------------------|-------------------------------|
|     |               | medie in planul sectiunii  |              |      |                   |                               |
| 141 | VD03A         | Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, prin opturare cu clapeta de reglaj   | buc          | 2,00 | 13,00<br>13,00    | 26,00<br>26,00                |
| 142 | VD04A         | Reglarea componentelor la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, reglarea jaluzelelor de reglaj manuale  | buc          | 2,00 | 27,04<br>27,04    | 54,08<br>54,08                |
| 143 | 03-02-001-01  | Gol de aspiratie cu tiraj natural sau deflector  | 1 dispozitiv | 1,00 | 156,00<br>156,00  | 156,00<br>156,00              |
| 144 | 03-02-085-01  | Supapa de reglare pe conducta sistemului de alimentare cu caldura si frig, cu actionare electrica, pneumatica sau hidraulica: de trecere   | 1 supapa     | 2,00 | 936,00<br>936,00  | 1 872,00<br>1 872,00          |
| 145 | VD09A         | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu roaba pe pneuri, prin aruncare-rasturnare pentru primii 10 m distanta orizontala cu o incarcatura de 80-150 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 100 m si pe o panta de cel mult 4% inclusiv, pe podina din dulapi | t            | 1,84 | 73,75<br>31,09    | 135,70<br>57,20               |
|     |               | <i>Total</i>   | lei          |      |                   | 19 733,01                     |
|     |               | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24,00 %      |      |                   | 2 251,89                      |
|     |               | <i>Transportarea materialelor</i>  | 10,00 %      |      |                   | 851,27                        |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 76,00 %      |      |                   | 17 355,50                     |
|     |               | <i>Beneficiul de deviz</i>   | 6,00 %       |      |                   | 2 411,50                      |
|     |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>   |              |      |                   | <b>42 603,17<br/>9 382,88</b> |
|     |               | <b>6. Utilaje</b>  |              |      |                   |                               |
| 146 | Pret de piata | Conditioner mural Carrier 42QHADS Inverter   | buc          | 1,00 | 11 745,00<br>0,00 | 11 745,00<br>0,00             |
| 147 | Pret de piata | Ventilator K250M sileo   | buc          | 2,00 | 1 890,00<br>0,00  | 3 780,00<br>0,00              |
| 148 | Pret de piata | Atenuator de zgomot DT AZC d=250-1030mm  | buc          | 2,00 | 735,00<br>0,00    | 1 470,00<br>0,00              |
| 149 | Pret de piata | Calorifer electric CB 250-6.0  | buc          | 1,00 | 5 930,00<br>0,00  | 5 930,00<br>0,00              |

| 1   | 2             | 3   | 4   | 5    | 6                | 7                |
|-----|---------------|---|-----|------|------------------|------------------|
| 150 | Pret de piata | Electroprivod TF230                             | buc | 1,00 | 2 460,00<br>0,00 | 2 460,00<br>0,00 |
| 151 | Pret de piata | Senzor de conducta TG-K 330 0-30*C              | buc | 1,00 | 375,00<br>0,00   | 375,00<br>0,00   |
| 152 | Pret de piata | Automatizarea instalatiei de intrare a aierului | buc | 1,00 | 1 250,00<br>0,00 | 1 250,00<br>0,00 |
| 153 | Pret de piata | Regulator de viteze REE 2                       | buc | 1,00 | 500,00<br>0,00   | 500,00<br>0,00   |
| 154 | Pret de piata | Grila 300*100 intr-un singur rind TM 100        | buc | 2,00 | 120,00<br>0,00   | 240,00<br>0,00   |
| 155 | Pret de piata | Grila 300*150 intr-un singur rind TM 100        | buc | 4,00 | 135,00<br>0,00   | 540,00<br>0,00   |
| 156 | Pret de piata | Grila 300*300 intr-un singur rind TM 100        | buc | 1,00 | 230,00<br>0,00   | 230,00<br>0,00   |
| 157 | Pret de piata | Furtun de aier AF-019 127 d=127 mm (cu izolare) | m   | 6,00 | 64,60<br>0,00    | 387,60<br>0,00   |
| 158 | Pret de piata | Sustinere elastica DT RFL d=250 mm              | buc | 2,00 | 145,00<br>0,00   | 290,00<br>0,00   |
| 159 | Pret de piata | Supapa de inchidere DT CDI d=250mm              | buc | 1,00 | 270,00<br>0,00   | 270,00<br>0,00   |
| 160 | Pret de piata | Supapa reversibila DT CS d=250mm                | buc | 1,00 | 235,00<br>0,00   | 235,00<br>0,00   |
| 161 | Pret de piata | Filtru gofrat DT FPO 300x300xd=250mm            | buc | 2,00 | 235,00<br>0,00   | 470,00<br>0,00   |
| 162 | Pret de piata | Caseta filtru DT CFRC 300x300 d=250mm           | buc | 2,00 | 335,00<br>0,00   | 670,00<br>0,00   |
|     |               |   |     |      |                  |                  |
|     |               | <b>Total Utilaje<br/>Inclusiv salariu</b>       |     |      |                  | <b>30 842,60</b> |

|  |  |  |         |                                       |
|--|--|--|---------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 659 162,34                            |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 131 832,47                            |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>790 994,81</b><br><b>81 605,16</b> |

Intocmit

Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Consiliul Raional Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a  
cabinetului de radiografie, IMSP  
Spitalul Carpineni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie capitala a cabinetului de radiografie, IMSP Spitalul  
Carpineni**

**Valoarea de deviz 790 994,81 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                               | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                      |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                    | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| <b>Total borderou de resurse № :</b> |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |                |  |      |        |       |                  |
|-----------------------|----------------|--|------|--------|-------|------------------|
| 1.                    | 1              | Muncitor                                 | h-om | 4,62   | 52,00 | 240,24           |
| 2.                    | 5              | Specialist                               | h-om | 39,00  | 52,00 | 2 028,00         |
| 3.                    | 7112020030200  | Specialist ventilatorist                 | h-om | 14,18  | 52,00 | 737,36           |
| 4.                    | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 11,61  | 52,00 | 603,72           |
| 5.                    | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 78,65  | 52,00 | 4 089,80         |
| 6.                    | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 43,76  | 52,00 | 2 275,52         |
| 7.                    | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om | 3,68   | 52,00 | 191,36           |
| 8.                    | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 0,11   | 52,00 | 5,72             |
| 9.                    | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 32,53  | 52,00 | 1 691,56         |
| 10.                   | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om | 78,61  | 52,00 | 4 087,72         |
| 11.                   | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 17,51  | 52,00 | 910,52           |
| 12.                   | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 57,34  | 52,00 | 2 981,68         |
| 13.                   | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 19,44  | 52,00 | 1 010,88         |
| 14.                   | 7134030012200  | Izolator hidrofug                        | h-om | 2,62   | 52,00 | 136,24           |
| 15.                   | 7134050013240  | Izolator - termic                        | h-om | 0,94   | 52,00 | 48,88            |
| 16.                   | 7136020011620  | Instalator apa, canal                    | h-om | 28,23  | 52,00 | 1 467,96         |
| 17.                   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 31,31  | 52,00 | 1 628,12         |
| 18.                   | 7136040011800  | Instalator incalzire                     | h-om | 0,85   | 52,00 | 44,20            |
| 19.                   | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 135,04 | 52,00 | 7 022,08         |
| 20.                   | 7136080025001  | Montator                                 | h-om | 2,10   | 52,00 | 109,20           |
| 21.                   | 7137010011520  | Electrician in constructii               | h-om | 303,30 | 52,00 | 15 771,60        |
| 22.                   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 109,62 | 52,00 | 5 700,24         |
| 23.                   | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om | 0,30   | 52,00 | 15,60            |
| 24.                   | 7214210026800  | Montator constructii metalice            | h-om | 4,42   | 52,00 | 229,84           |
| 25.                   | 7214240021810  | Lacatus CM                               | h-om | 5,70   | 52,00 | 296,40           |
| 26.                   | 7245070020600  | Electrician intretinere-reparatii        | h-om | 4,36   | 52,00 | 226,72           |
| 27.                   | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om | 77,38  | 52,00 | 4 023,76         |
| 28.                   | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om | 6,32   | 52,00 | 328,64           |
| 29.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 81,57  | 52,00 | 4 241,64         |
| 30.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 36,61  | 52,00 | 1 903,72         |
| 31.                   | 9310060019930  | Muncitor                                 | h-om | 337,62 | 52,00 | 17 556,24        |
| <b>Total manopera</b> |                |  |      |        |       | <b>81 605,16</b> |

**Material:**

|    |             |  |     |      |        |        |
|----|-------------|--|-----|------|--------|--------|
| 1. | 0000123456  | Sustinere elastica DT RFL d=250 mm     | buc | 2,00 | 145,00 | 290,00 |
| 2. | 000122245   | Automate BA4729 16A B                  | buc | 1,00 | 27,90  | 27,90  |
| 3. | 00100114545 | Automate BA4729 25 A C                 | buc | 1,00 | 25,65  | 25,65  |
| 4. | 00123456    | Furtun de aier AF-019 127 d=127 mm (cu | buc | 6,00 | 64,60  | 387,60 |

|     |                     |   |     |        |           |           |
|-----|---------------------|---|-----|--------|-----------|-----------|
|     |                     | izolare)  |     |        |           |           |
| 5.  | 002145587           | Filtru gofrat DT FPO 300x300xd=250mm  | buc | 2,00   | 235,00    | 470,00    |
| 6.  | 010102333           | Automate BA4729 25A B   | buc | 1,00   | 26,00     | 26,00     |
| 7.  | 0124                | Corp de iluminat IESIRE   | buc | 1,00   | 101,00    | 101,00    |
| 8.  | 0124578             | Grila 300*300 intr-un singur rind TM 100  | buc | 1,00   | 230,00    | 230,00    |
| 9.  | 0314498754          | Caseta filtru DT CFRC 300x300 d=250mm   | buc | 2,00   | 335,00    | 670,00    |
| 10. | 03210456870         | Supapa reversibila DT CS d=250mm  | buc | 1,00   | 235,00    | 235,00    |
| 11. | 04578998            | Tablou electric 5 automate  | buc | 1,00   | 1 150,00  | 1 150,00  |
| 12. | 1010126200341       | Carbuni de forja (huila)  | kg  | 0,45   | 10,00     | 4,50      |
| 13. | 1010813             | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t   | 0,00   | 30 000,00 | 0,00      |
| 14. | 1011786             | Lac de bitum "BT-123"   | t   | 0,00   | 15,00     | 0,00      |
| 15. | 1011924             | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg  | 0,48   | 70,00     | 33,60     |
| 16. | 1019373             | Otel fisie necalmat 40x4 mm   | t   | 0,02   | 30 000,00 | 600,00    |
| 17. | 1111000100020       | Intrerupator monopolar 32 A   | buc | 8,00   | 235,00    | 1 880,00  |
| 18. | 11110001000209<br>9 | Intrerupator simplu tip 1   | buc | 2,00   | 45,00     | 90,00     |
| 19. | 1111000100024       | Intrerupator manual   | buc | 3,03   | 55,00     | 166,65    |
| 20. | 11111000100135      | Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)  | kg  | 1,19   | 25,00     | 29,75     |
| 21. | 1111122200007       | Tablou electric, gata echipat   | buc | 2,00   | 2 500,00  | 5 000,00  |
| 22. | 1112223             | DT Console L30*30*3*300   | buc | 2,00   | 125,00    | 250,00    |
| 23. | 111222333           | Cronstein   | buc | 2,00   | 65,00     | 130,00    |
| 24. | 11122233365444      | Calorifer electric CB 250-6.0   | buc | 1,00   | 5 930,00  | 5 930,00  |
| 25. | 12001245540         | Automat UZO   | buc | 1,00   | 395,00    | 395,00    |
| 26. | 123                 | Konecinii element s setkoi DT PTM d=400mm   | buc | 0,00   | 650,00    | 0,00      |
| 27. | 123321123           | Atenuator de zgomot DT AZC d=250-1030mm   | buc | 2,00   | 735,00    | 1 470,00  |
| 28. | 123456              | Droselinii clapan (rucinaia zalonka) DT CRM d=200mm                                 | buc | 1,00   | 215,00    | 215,00    |
| 29. | 123456132           | Droselinii clapan (rucinaia zalonka) DT CRM d=160 mm                                | buc | 1,00   | 180,00    | 180,00    |
| 30. | 123456789           | Fixari p-u canale de ventilare  | buc | 23,00  | 25,00     | 575,00    |
| 31. | 1411122201275       | Blocuri de calcar (cotilet)   | m3  | 1,80   | 750,00    | 1 350,00  |
| 32. | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                   | m3  | 0,02   | 350,00    | 7,00      |
| 33. | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                   | m3  | 3,25   | 350,00    | 1 137,50  |
| 34. | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                   | m3  | 0,02   | 350,00    | 7,00      |
| 35. | 1421302200465       | Colorant (material hidrofug)  | kg  | 4,08   | 50,00     | 204,00    |
| 36. | 14785236            | Senzor de conducta TG-K 330 0-30*C  | buc | 1,00   | 375,00    | 375,00    |
| 37. | 1711317306661       | Bumbac de sters   | kg  | 9,04   | 6,50      | 58,77     |
| 38. | 1714227322940       | Cinepa fuior  | kg  | 0,11   | 323,00    | 35,53     |
| 39. | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase  | m3  | 0,09   | 7 850,00  | 706,50    |
| 40. | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase   | m3  | 0,16   | 7 850,00  | 1 256,00  |
| 41. | 2010102904353       | Dulap rasinos 4-6m  | m3  | 0,01   | 7 850,00  | 78,50     |
| 42. | 2010102918804       | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3  | 0,00   | 7 850,00  | 0,00      |
| 43. | 2010237318700       | Distantieri de rost   | buc | 20,80  | 0,17      | 3,54      |
| 44. | 2010237318750       | Distantieri   | buc | 27,58  | 0,10      | 2,76      |
| 45. | 2030112938100       | Ferestre din aluminiu   | m2  | 0,80   | 41 250,00 | 33 000,00 |
| 46. | 2051142950700       | Dibluri   | buc | 52,00  | 1,85      | 96,20     |
| 47. | 2051142950706       | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                      | buc | 15,75  | 1,50      | 23,62     |
| 48. | 2051142950711       | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice  | buc | 23,14  | 1,25      | 28,93     |
| 49. | 20511429507111      | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                     | buc | 266,56 | 1,90      | 506,47    |
| 50. | 2051142950716       | Diblu din lemn  | buc | 16,00  | 0,45      | 7,20      |
| 51. | 2112307325046       | Hirtie absorbanta   | kg  | 0,56   | 25,00     | 14,00     |
| 52. | 2112517330399       | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg  | 0,23   | 15,00     | 3,45      |
| 53. | 2121117308308       | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg  | 0,10   | 25,00     | 2,50      |
| 54. | 2221113366          | Ventilator K250M sileo  | buc | 2,00   | 1 890,00  | 3 780,00  |
| 55. | 2320116200535       | Benzina extractie tip 80/120  | l   | 4,00   | 25,85     | 103,40    |
| 56. | 2320166200676       | White spirit  | kg  | 0,10   | 55,00     | 5,50      |
| 57. | 2320166200729       | Parchetin   | l   | 1,65   | 35,00     | 57,75     |
| 58. | 2320186201204       | Ulei industrial tip I 42 S 383  | kg  | 40,00  | 15,00     | 600,00    |
| 59. | 2320316202480       | Vaselina tehnica naturala   | kg  | 0,52   | 5,00      | 2,60      |
| 60. | 2320316202533       | Vaselina artificiala tehnica tip D  | kg  | 0,42   | 15,00     | 6,30      |
| 61. | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3  | 0,55   | 425,00    | 233,75    |
| 62. | 2411117322835       | Freon   | kg  | 0,95   | 150,00    | 142,50    |
| 63. | 2412126100010       | Miniu de plumb  | kg  | 1,25   | 35,00     | 43,75     |
| 64. | 2413217300101       | Clema de legatura   | buc | 16,50  | 14,40     | 237,60    |

|      |                     |   |     |        |        |           |
|------|---------------------|---|-----|--------|--------|-----------|
| 65.  | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102  | kg  | 0,93   | 50,00  | 46,50     |
| 66.  | 2416566101572       | Spuma de poliuretan   | kg  | 2,69   | 152,00 | 408,88    |
| 67.  | 2416586105303       | Amorsa-grund  | kg  | 35,42  | 29,75  | 1 053,73  |
| 68.  | 2430116103294       | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg  | 0,20   | 65,00  | 13,00     |
| 69.  | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg  | 69,89  | 35,50  | 2 481,10  |
| 70.  | 2430116104160       | Email alchidic  | kg  | 0,17   | 72,00  | 12,24     |
| 71.  | 2430126100338       | Solutie de etansare   | kg  | 0,22   | 15,00  | 3,30      |
| 72.  | 24302261000001      | Fuga  | kg  | 0,43   | 20,00  | 8,60      |
| 73.  | 2430226100700       | Grund alchidic  | kg  | 0,10   | 29,75  | 2,98      |
| 74.  | 2430226100814       | Grund miniu G 355-6   | kg  | 0,42   | 25,00  | 10,50     |
| 75.  | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"  | kg  | 19,91  | 31,50  | 627,18    |
| 76.  | 2430226101025       | Grund (Uni - Grund)   | kg  | 3,98   | 31,50  | 125,37    |
| 77.  | 2430226101234       | Grund prenadez tip M  | kg  | 0,77   | 31,50  | 24,25     |
| 78.  | 2430226101600       | Chit siliconic  | kg  | 0,95   | 9,20   | 8,74      |
| 79.  | 2430226102197       | Chit pe baza de rasini alchidice  | kg  | 0,05   | 7,80   | 0,39      |
| 80.  | 2430226102822       | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"   | kg  | 68,58  | 7,85   | 538,36    |
| 81.  | 2430226109080       | Diluant prenadez  | kg  | 2,06   | 55,00  | 113,30    |
| 82.  | 2430226109444       | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1   | kg  | 0,11   | 53,00  | 5,83      |
| 83.  | 2451437345967       | Solutie unguenta  | kg  | 0,04   | 15,00  | 0,60      |
| 84.  | 2462106100006       | Clei "Uzin KE 418"  | kg  | 9,29   | 185,00 | 1 718,65  |
| 85.  | 2462106100007       | Clei neopren pentru plinte  | m   | 3,98   | 185,00 | 736,30    |
| 86.  | 2462106109925       | Aracet dp 50 mich NI 1345-64  | kg  | 5,15   | 140,00 | 721,00    |
| 87.  | 2462106110400       | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg  | 4,58   | 7,60   | 34,81     |
| 88.  | 2462106110431       | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg  | 15,46  | 140,00 | 2 164,40  |
| 89.  | 2462106110432       | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm   | kg  | 139,39 | 7,50   | 1 045,42  |
| 90.  | 2462107332752       | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg  | 0,04   | 24,00  | 0,96      |
| 91.  | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-<br>role 10m x 15mm  | m   | 1,60   | 0,85   | 1,36      |
| 92.  | 2513206621601       | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva<br>"Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru<br>armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 23,38  | 2,95   | 68,97     |
| 93.  | 2513206621602       | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"   | m   | 113,73 | 2,95   | 335,50    |
| 94.  | 2513206621870       | Placa marsit 3 mm   | kg  | 0,04   | 25,00  | 1,00      |
| 95.  | 2513307336204       | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc | 2,00   | 55,00  | 110,00    |
| 96.  | 2521106718386       | Profil p.v.c., pervaz pardoseala  | m   | 54,98  | 14,00  | 769,72    |
| 97.  | 2521106718393       | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru<br>ferestre si usi  | m   | 7,13   | 145,00 | 1 033,85  |
| 98.  | 2521216710000       | Teava din polietilena sau polipropilena   | m   | 20,60  | 25,00  | 515,00    |
| 99.  | 2521216717050       | Teava din material plastic  | m   | 21,01  | 25,00  | 525,25    |
| 100. | 2521216720160       | Teava din material plastic pentru canalizare  | m   | 5,15   | 44,70  | 230,21    |
| 101. | 2521302602900       | Placi termoizolante   | m2  | 70,51  | 84,55  | 5 961,62  |
| 102. | 25213026029001<br>2 | Placi termoizolante   | m2  | 38,04  | 0,00   | 0,00      |
| 103. | 25213026029001<br>3 | Placi termoizolante   | m2  | 5,15   | 0,00   | 0,00      |
| 104. | 25213026029062<br>7 | Materiale izolante din fibre minerale (placi<br>termoizolante)  | m2  | 15,89  | 0,00   | 0,00      |
| 105. | 2521305734008       | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte  | m   | 0,53   | 26,67  | 14,14     |
| 106. | 2521305734009       | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte  | m   | 2,10   | 8,00   | 16,80     |
| 107. | 2521306716872       | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm<br>lat >1000 S 8737   | kg  | 0,02   | 12,50  | 0,24      |
| 108. | 2523116716345       | Covor PVC   | m2  | 27,05  | 460,00 | 12 443,00 |
| 109. | 2523116716346       | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"  | m2  | 27,88  | 250,00 | 6 970,00  |
| 110. | 25231567167831      | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm   | m2  | 4,90   | 8,20   | 40,18     |
| 111. | 2523156719287       | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75  | buc | 16,00  | 11,25  | 180,00    |
| 112. | 2523156719400       | Mufa din material plastic   | buc | 0,80   | 2,75   | 2,20      |
| 113. | 2523156719430       | Cot din material plastic  | buc | 4,00   | 36,85  | 147,40    |
| 114. | 2523156719450       | Teu din material plastic  | buc | 4,20   | 7,42   | 31,16     |
| 115. | 2523156719460       | Reductie din material plastic   | buc | 0,80   | 40,10  | 32,08     |
| 116. | 2523156719501       | Capac hidrometric   | buc | 2,00   | 65,00  | 130,00    |
| 117. | 2523156719530       | Racord drept M x Fe   | buc | 20,00  | 40,10  | 802,00    |
| 118. | 2523156720072       | Banda de etansare sub profiluri<br>"Dichtungsbund"  | m   | 396,43 | 3,50   | 1 387,51  |
| 119. | 2523156721037       | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator<br>de dilatatie si reductie din material plastic<br>pentru canalizare           | buc | 2,00   | 13,75  | 27,50     |
| 120. | 2524217304531       | Fisie de etansare   | m   | 81,81  | 3,20   | 261,79    |

|      |                   |   |     |          |          |           |
|------|-------------------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 121. | 2524906720949     | Diblu din PVC cu D= 8   | buc | 59,00    | 0,85     | 50,15     |
| 122. | 258741            | Regulator de viteze REE 2   | buc | 1,00     | 500,00   | 500,00    |
| 123. | 2612132506710     | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)   | buc | 1,03     | 2 350,00 | 2 420,50  |
| 124. | 2622102438000     | Lavoar  | buc | 1,02     | 1 100,00 | 1 122,00  |
| 125. | 2624102101102     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50   | m3  | 0,14     | 1 650,00 | 231,00    |
| 126. | 2626147370009     | Canale de ventilare metalice*   | m2  | 22,72    | 740,00   | 16 812,80 |
| 127. | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                             | buc | 6,00     | 4,42     | 26,52     |
| 128. | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388  | kg  | 7,52     | 2,30     | 17,30     |
| 129. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg  | 1 020,14 | 2,30     | 2 346,32  |
| 130. | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg  | 6,20     | 2,30     | 14,26     |
| 131. | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg  | 0,94     | 5,00     | 4,70      |
| 132. | 2653102100828     | Amestec "Nivelir-Rapid"   | kg  | 710,99   | 7,47     | 5 311,09  |
| 133. | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A  | kg  | 12,03    | 8,13     | 97,80     |
| 134. | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg  | 184,35   | 7,80     | 1 437,93  |
| 135. | 2661122803601     | Tub flexibil  | m   | 336,60   | 5,00     | 1 683,00  |
| 136. | 2661122804602     | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm  | m   | 10,50    | 18,05    | 189,53    |
| 137. | 2662102701000     | Placi ghips-carton  | m2  | 151,10   | 50,00    | 7 555,00  |
| 138. | 26621027010001327 | Placi ghips-carton Radioprotector Barit   | m2  | 37,65    | 625,10   | 23 535,02 |
| 139. | 2664102101101     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25   | m3  | 0,20     | 1 650,00 | 330,00    |
| 140. | 2664102102010     | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3  | 2,55     | 0,00     | 0,00      |
| 141. | 2670112202001     | Placi din gresie portelanata  | m2  | 1,13     | 185,00   | 209,05    |
| 142. | 2681116001317     | Piatra de frecat  | kg  | 0,62     | 32,00    | 19,84     |
| 143. | 2681116001666     | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5   | buc | 1,00     | 15,00    | 15,00     |
| 144. | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc | 71,62    | 8,20     | 587,29    |
| 145. | 2681126001473     | Hirtie pentru slefuit   | m2  | 0,25     | 6,25     | 1,56      |
| 146. | 2682162611305     | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte   | m2  | 4,12     | 75,00    | 309,00    |
| 147. | 2710403603798     | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000   | kg  | 0,02     | 33,00    | 0,66      |
| 148. | 2710403604481     | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000   | kg  | 0,76     | 33,00    | 25,08     |
| 149. | 2710403642000     | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm  | kg  | 4,30     | 33,00    | 141,90    |
| 150. | 2710403643000     | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I   | kg  | 2,00     | 33,00    | 66,00     |
| 151. | 2710403644000     | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime   | kg  | 3,52     | 33,00    | 116,16    |
| 152. | 2710403701203     | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm  | kg  | 0,04     | 31,00    | 1,24      |
| 153. | 2710503808004     | Fir de sudare   | m   | 27,08    | 25,00    | 677,00    |
| 154. | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg  | 0,46     | 25,00    | 11,50     |
| 155. | 2710603402869     | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm  | kg  | 0,20     | 25,00    | 5,00      |
| 156. | 2710603420201     | Otel patrat lam.cald D = 14 mm  | kg  | 0,18     | 27,00    | 4,86      |
| 157. | 2710703500025     | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm   | kg  | 5,00     | 26,00    | 130,00    |
| 158. | 2710703520284     | Profil de ghidaj  | m   | 149,22   | 11,70    | 1 745,87  |
| 159. | 2710703520285     | Profil de suport  | m   | 387,53   | 15,20    | 5 890,45  |
| 160. | 2721204122300     | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat   | buc | 2,02     | 112,75   | 227,75    |
| 161. | 2722103107001     | Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5   | m   | 169,95   | 22,41    | 3 808,58  |
| 162. | 272210310700193   | Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5   | m   | 169,95   | 15,10    | 2 566,24  |
| 163. | 2732103646151     | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 22,01    | 185,00   | 4 071,85  |
| 164. | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg  | 4,95     | 31,00    | 153,45    |
| 165. | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg  | 0,92     | 31,00    | 28,52     |
| 166. | 2734113805762     | Sirma zincata moale d = 0,8 mm  | kg  | 0,07     | 35,00    | 2,45      |
| 167. | 2734113805815     | Sirma zincata moale d = 1,25 mm   | kg  | 0,18     | 35,00    | 6,30      |
| 168. | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25   | kg  | 0,54     | 42,00    | 22,68     |
| 169. | 2743123549027     | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi  | m   | 7,13     | 185,00   | 1 319,05  |
| 170. | 2746163334852     | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm  | m   | 5,25     | 420,00   | 2 205,00  |
| 171. | 2746163334853     | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm   | m   | 5,25     | 410,00   | 2 152,50  |
| 172. | 2746167300001     | Colier din tabla zincata  | buc | 16,00    | 25,00    | 400,00    |

|      |                     |   |     |          |           |            |
|------|---------------------|---|-----|----------|-----------|------------|
| 173. | 2746167335100       | Priza   | buc | 16,32    | 65,00     | 1 060,80   |
| 174. | 2775276309886       | Confectii metalice inglobate in beton   | kg  | 30,00    | 35,00     | 1 050,00   |
| 175. | 2811236305075       | Console   | kg  | 8,40     | 37,70     | 316,68     |
| 176. | 2811236309900       | Confectii metalice  | kg  | 10,50    | 41,00     | 430,50     |
| 177. | 2811236309901       | Confectii metalice de linii   | kg  | 6,60     | 41,00     | 270,60     |
| 178. | 2811236311002       | Doze pentru aparate   | buc | 21,00    | 4,70      | 98,70      |
| 179. | 2811236311009       | Doza de ramificatie pentru tub de protectie   | buc | 8,00     | 3,50      | 28,00      |
| 180. | 2811236828003       | Dispozitiv-clapeta  | buc | 10,00    | 15,00     | 150,00     |
| 181. | 2811236832352       | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc | 117,99   | 25,00     | 2 949,75   |
| 182. | 2811237329810       | Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma, etc.)   | kg  | 0,00     | 31,00     | 0,00       |
| 183. | 2812106306002       | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                    | m   | 54,60    | 7,00      | 382,20     |
| 184. | 2812106306050       | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 4,26     | 29 250,00 | 124 605,00 |
| 185. | 28221157000007<br>7 | Radiator 500 x 1000 mm  | buc | 3,00     | 1 825,00  | 5 475,00   |
| 186. | 28221157000007<br>8 | Radiator 500x 1500 mm   | buc | 1,00     | 2 725,00  | 2 725,00   |
| 187. | 2822115708001       | Element de sustinere (cronstein)  | buc | 8,00     | 20,00     | 160,00     |
| 188. | 2873122004100       | Plase sudate  | kg  | 92,84    | 27,10     | 2 515,96   |
| 189. | 2873122005198       | Plase in rame   | m2  | 0,41     | 25,00     | 10,25      |
| 190. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg  | 6,97     | 32,00     | 223,04     |
| 191. | 2873155900311       | Electrozi E-42A, 4 mm   | kg  | 0,10     | 70,00     | 7,00       |
| 192. | 2873155901200       | Electrozi pentru sudura   | kg  | 0,15     | 70,00     | 10,50      |
| 193. | 2874115800390       | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm  | buc | 2,00     | 0,50      | 1,00       |
| 194. | 2874115804669       | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8   | buc | 2,00     | 0,65      | 1,30       |
| 195. | 2874115819963       | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm  | buc | 24,00    | 0,35      | 8,40       |
| 196. | 2874115819964       | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm  | buc | 227,25   | 0,35      | 79,54      |
| 197. | 2874115819999       | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm  | buc | 24,00    | 0,45      | 10,80      |
| 198. | 2874115820170       | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8  | buc | 50,40    | 0,35      | 17,64      |
| 199. | 2874115820390       | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8   | buc | 70,70    | 0,70      | 49,49      |
| 200. | 2874115820522       | Surub hexagonal uzual M 10 x 60   | buc | 18,00    | 0,60      | 10,80      |
| 201. | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc | 13,94    | 1,40      | 19,52      |
| 202. | 2874115827776       | Surub pt fundatii M20   | buc | 16,00    | 5,25      | 84,00      |
| 203. | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc | 107,40   | 0,55      | 59,07      |
| 204. | 2874115833871       | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc | 2 533,00 | 0,25      | 633,26     |
| 205. | 2874115833873       | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm   | buc | 454,10   | 0,41      | 186,18     |
| 206. | 2874115836492       | Surub cap bombat 5 x 60   | buc | 12,00    | 0,45      | 5,40       |
| 207. | 2874115836521       | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                     | buc | 16,00    | 0,65      | 10,40      |
| 208. | 2874115836777       | Surub cap inecat crestat L 3 x 40   | buc | 40,00    | 0,30      | 12,00      |
| 209. | 2874115836911       | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama                                 | buc | 16,00    | 0,25      | 4,00       |
| 210. | 2874115837161       | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1  | buc | 59,00    | 0,45      | 26,55      |
| 211. | 2874115837749       | Fixari  | kg  | 45,45    | 31,00     | 1 408,95   |
| 212. | 2874115840601       | Piulita hexag. M20  | buc | 16,00    | 2,00      | 32,00      |
| 213. | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10   | buc | 13,94    | 1,50      | 20,92      |
| 214. | 2874115842600       | Piulite hexagonale M8   | buc | 2,00     | 1,20      | 2,40       |
| 215. | 2874115842659       | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5  | buc | 8,00     | 1,20      | 9,60       |
| 216. | 2874115842661       | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5  | buc | 2,00     | 1,20      | 2,40       |
| 217. | 2874115842685       | Piulita hexag. M8   | buc | 50,40    | 1,50      | 75,60      |
| 218. | 2874115842702       | Piulita hexag. M10  | buc | 88,70    | 1,60      | 141,92     |
| 219. | 2874115850014       | Bulon de ancorare   | kg  | 0,28     | 51,00     | 14,28      |
| 220. | 2874115883938       | Saiba grower M 6  | buc | 26,00    | 0,85      | 22,10      |
| 221. | 2874115895149       | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm  | buc | 8,00     | 0,50      | 4,00       |
| 222. | 2874125881198       | Saiba plata pentru metal M 6  | buc | 24,00    | 0,20      | 4,80       |
| 223. | 2874125881199       | Saiba plata pentru metal M8   | buc | 227,25   | 0,25      | 56,81      |
| 224. | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10   | kg  | 13,94    | 0,30      | 4,18       |
| 225. | 2874125881241       | Saibe uzuale, plate M 10  | buc | 59,00    | 0,35      | 20,65      |
| 226. | 2874125895163       | Saiba grower M 5  | buc | 8,00     | 0,30      | 2,40       |
| 227. | 2874125895175       | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm   | kg  | 0,04     | 33,00     | 1,32       |
| 228. | 2874135840405       | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc | 48,00    | 0,20      | 9,60       |
| 229. | 2874135840766       | Piulite uzuale hexagonale M8  | buc | 227,25   | 0,20      | 45,45      |
| 230. | 2874136313300       | Diblu din metal   | buc | 83,84    | 0,10      | 8,38       |
| 231. | 2874136313400       | Diblu din material plastic  | buc | 182,30   | 0,10      | 18,23      |

|      |                  |  |     |        |           |                   |
|------|------------------|--|-----|--------|-----------|-------------------|
| 232. | 2874207327005    | Lant cu zale innodate D=2 mm                           | kg  | 1,05   | 21,00     | 22,05             |
| 233. | 2875114202800    | Sifon pt.lavoar  | buc | 1,02   | 65,00     | 66,30             |
| 234. | 2875114203270    | Ventil de scurgere                                     | buc | 1,02   | 85,00     | 86,70             |
| 235. | 2875114203520    | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta             | buc | 2,04   | 25,00     | 51,00             |
| 236. | 2875274110001    | Piesa de legatura                                      | buc | 10,00  | 2,30      | 23,00             |
| 237. | 2875274110102    | Piesa de racordare (fiting)                            | buc | 4,00   | 33,00     | 132,00            |
| 238. | 2875274201107    | Buton pt. oglinda                                      | buc | 4,08   | 25,00     | 102,00            |
| 239. | 2875274202700    | Robinet cu dublu reglaj                                | buc | 8,00   | 205,00    | 1 640,00          |
| 240. | 2875274204000    | Bratară fixare   | buc | 59,00  | 1,20      | 70,80             |
| 241. | 2875274204040    | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze          | buc | 20,00  | 1,25      | 25,00             |
| 242. | 2875274400502    | Corp de iluminat                                       | buc | 6,00   | 545,00    | 3 270,00          |
| 243. | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                     | kg  | 2,33   | 31,00     | 72,23             |
| 244. | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8                             | buc | 13,00  | 0,80      | 10,40             |
| 245. | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581        | buc | 19,00  | 6,00      | 114,00            |
| 246. | 2913124201370    | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"            | buc | 1,00   | 450,00    | 450,00            |
| 247. | 2913124202100    | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord         | buc | 4,00   | 220,00    | 880,00            |
| 248. | 2913124204200    | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor              | buc | 4,00   | 10,00     | 40,00             |
| 249. | 2923125729606    | Suber (registru)                                       | buc | 2,00   | 25,00     | 50,00             |
| 250. | 2924127323000138 | Filtru de aer static DT FPO 300*300 la d=250mm         | buc | 2,02   | 235,00    | 474,70            |
| 251. | 30021145799      | Boiler electric 50 L                                   | buc | 1,00   | 3 850,00  | 3 850,00          |
| 252. | 310021458        | Supapa de inchidere DT CDI d=250mm                     | buc | 1,00   | 270,00    | 270,00            |
| 253. | 3120215536602    | Sigurante fuzibile 125 A (patron)                      | buc | 40,50  | 1,50      | 60,75             |
| 254. | 3120355106598    | Starter 40 W   | buc | 1,60   | 0,50      | 0,80              |
| 255. | 3130134828292    | Conductor AF 750 1x6                                   | m   | 0,50   | 25,00     | 12,50             |
| 256. | 3140217305033    | Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm | buc | 2,64   | 55,00     | 145,20            |
| 257. | 3150155102334    | Tuburi fluorescente 60 W                               | buc | 0,80   | 215,00    | 172,00            |
| 258. | 3220137315778    | Decapant   | kg  | 0,12   | 45,00     | 5,40              |
| 259. | 333222111        | Conditioner mural Carrier 42QHADS Inverter             | buc | 1,00   | 11 745,00 | 11 745,00         |
| 260. | 35789510         | Grila 300*100 intr-un singur rind TM 100               | buc | 2,00   | 120,00    | 240,00            |
| 261. | 369124789        | Grila 300*150 intr-un singur rind TM 100               | buc | 4,00   | 135,00    | 540,00            |
| 262. | 3698741          | Automatizarea instalatiei de intrare a aerului         | buc | 1,00   | 1 250,00  | 1 250,00          |
| 263. | 4011106202741    | Energie electrica                                      | kw  | 579,54 | 0,00      | 0,00              |
| 264. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                          | m3  | 1,42   | 0,00      | 0,00              |
| 265. | 4100116202820    | Apa potabila   | m3  | 0,02   | 0,00      | 0,00              |
| 266. | 4100126202818    | Apa  | m3  | 3,68   | 0,00      | 0,00              |
| 267. | 66654123         | Electroprivod TF230                                    | buc | 1,00   | 2 460,00  | 2 460,00          |
| 268. | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                           | buc | 11,80  | 6,50      | 76,70             |
|      |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                  |     |        |           | <b>373 234,74</b> |

### Utilaje de constructii:

|     |               |   |      |       |        |        |
|-----|---------------|---|------|-------|--------|--------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,17  | 500,00 | 85,00  |
| 2.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 2,16  | 25,00  | 54,00  |
| 3.  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min   | h-ut | 0,30  | 65,00  | 19,50  |
| 4.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min  | h-ut | 0,76  | 65,00  | 49,40  |
| 5.  | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 3,46  | 25,00  | 86,50  |
| 6.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,75  | 25,00  | 18,75  |
| 7.  | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 0,80  | 500,00 | 400,00 |
| 8.  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia   | h-ut | 21,88 | 25,00  | 547,00 |
| 9.  | 2940520007610 | Perforator electric   | h-ut | 0,41  | 15,00  | 6,15   |
| 10. | 2940600002994 | Aparat de sudura  | h-ut | 0,42  | 25,00  | 10,50  |
| 11. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,06  | 30,00  | 1,80   |
| 12. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 5,04  | 25,00  | 126,00 |
| 13. | 2952160007250 | Utilaj de ridicat   | h-ut | 2,30  | 150,00 | 345,00 |
| 14. | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 1,95  | 15,00  | 29,25  |
| 15. | 2952240005106 | Aspirator industrial  | h-ut | 0,32  | 15,00  | 4,80   |
| 16. | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg  | h-ut | 0,76  | 50,00  | 38,00  |
| 17. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 0,45  | 25,00  | 11,25  |
| 18. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,84  | 15,00  | 12,60  |
| 19. | 2952270003831 | Malaxor de adezivi  | h-ut | 0,01  | 15,00  | 0,15   |

|                                     |               |  |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|--|------|-------|--------|-----------------|
| 20.                                 | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)                | h-ut | 0,14  | 25,00  | 3,50            |
| 21.                                 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 7,00  | 50,00  | 350,00          |
| 22.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 21,64 | 15,00  | 324,60          |
| 23.                                 | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi                                       | h-ut | 0,50  | 15,00  | 7,50            |
| 24.                                 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 1,80  | 50,00  | 90,00           |
| 25.                                 | 3162160004907 | Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor   | h-ut | 2,40  | 10,00  | 24,00           |
| 26.                                 | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel               | h-ut | 0,40  | 10,00  | 4,00            |
| 27.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf  | h-ut | 0,50  | 500,00 | 250,00          |
| 28.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t  | h-ut | 0,64  | 500,00 | 320,00          |
| 29.                                 | 3410540004802 | Laborator mobil incercari electrice                                  | h-ut | 2,76  | 500,00 | 1 380,00        |
| 30.                                 | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,80  | 500,00 | 400,00          |
| 31.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                | h-ut | 0,17  | 500,00 | 85,00           |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |  |      |       |        | <b>5 084,25</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 659 162,34 |
| TVA   | 20,00 % | 131 832,47 |

**Total deviz:**

**790 994,81**

Intocmit

Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a  
cabinetului de radiografie, IMSP Spitalul  
Carpineni**

**Investitor Consiliul Raional Hincesti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|         |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |      |  |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Cab de radiografie</b>   |      |  |                      |                        |
| 1       | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2   |  |                      | 25,73<br>23,92         |
|         | 7132040012700               | Parchetar  | h-om | 0,2300                                 | 52,00                | 11,96                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300                                 | 52,00                | 11,96                  |
|         | 2320166200729               | Parchetin  | l    | 0,0300                                 | 35,00                | 1,05                   |
|         | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,0300                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300                                 | 25,00                | 0,75                   |
| 2       | RpCM33E                     | Demontarea placajelor din PVC, azbociment  | m2   |  |                      | 40,75<br>40,48         |
|         | 7132010010900               | Faiantar   | h-om | 0,3900                                 | 52,00                | 20,24                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900                                 | 52,00                | 20,24                  |
|         | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,0020                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100                                 | 25,00                | 0,27                   |
| 3       | RpCG29D1                    | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice                 | m3   |  |                      | 150,08<br>111,28       |
|         | 7122050013400               | Zidar  | h-om | 0,4500                                 | 52,00                | 23,40                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,6900                                 | 52,00                | 87,88                  |
|         | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,1200                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0800                                 | 25,00                | 2,00                   |
|         | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min   | h-ut | 0,3200                                 | 65,00                | 20,80                  |
|         | 2952270002801               | Ciocan abataj 10-15 kg   | h-ut | 0,3200                                 | 50,00                | 16,00                  |
| 4       | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc   | m2   |  |                      | 12,21<br>11,46         |
|         | 7132040012700               | Parchetar  | h-om | 0,1100                                 | 52,00                | 5,73                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1100                                 | 52,00                | 5,73                   |
|         | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,0300                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300                                 | 25,00                | 0,75                   |
| 5       | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara   | m3   |  |                      | 1 347,20<br>193,44     |
|         | 7122050013400               | Zidar  | h-om | 3,0900                                 | 52,00                | 160,68                 |
|         | 9310060019930               | Muncitor   | h-om | 0,6300                                 | 52,00                | 32,76                  |
|         | 1411122201275               | Blocuri de calcar (cotilet)  | m3   | 0,9000                                 | 750,00               | 675,00                 |
|         | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm  | buc  | 3,0000                                 | 4,42                 | 13,26                  |
|         | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50  | m3   | 0,0700                                 | 1 650,00             | 115,50                 |
|         | 2664102101101               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25  | m3   | 0,1000                                 | 1 650,00             | 165,00                 |
|         | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV  | m3   | 0,0005                                 | 7 850,00             | 0,00                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2922140007000               | Macara   | h-ut | 0,3700                                 | 500,00               | 185,00                 |
| 6       | CL18A                       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg   |  |                      | 46,73<br>10,92         |
|         | 7214240021810               | Lacatus CM   | h-om | 0,1900                                 | 52,00                | 9,88                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100                                 | 52,00                | 0,52                   |
|         | 7212030022700               | Sudor  | h-om | 0,0100                                 | 52,00                | 0,52                   |
|         | 2734113803207               | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,0100                                 | 31,00                | 0,31                   |
|         | 2775276309886               | Confectii metalice inglobate in beton  | kg   | 1,0000                                 | 35,00                | 35,00                  |
|         | 2873155901200               | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050                                 | 70,00                | 0,35                   |
|         | 4011106202741               | Energie electrica  | kw   | 0,0080                                 | 0,00                 | 0,00                   |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|--|------|---------|--------|--------|
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0150  | 10,00  | 0,15   |
| 7  | CC03A           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp   | kg   |         |        | 30,48  |
|    |                 |  |      |         |        | 2,34   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0400  | 52,00  | 2,08   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26   |
|    | 2873122004100   | Plase sudate   | kg   | 1,0100  | 27,10  | 27,37  |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 25,00  | 0,13   |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 31,00  | 0,31   |
|    | 2010237318750   | Distanteri   | buc  | 0,3000  | 0,10   | 0,03   |
|    | 2922140007000   | Macara   | h-ut | 0,0006  | 500,00 | 0,30   |
| 8  | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime fortificat cu plumb echivalent 0.378 Pb(densitatea 2.3g/cm3 cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 81,92  |
|    |                 |  |      |         |        | 36,41  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,21  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20   |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,30   | 29,90  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 350,00 | 14,68  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18   |
| 9  | CG01A1 k=4      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime fortificat cu plumb echivalent 0.378 Pb(densitatea 2.3g/cm3 cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |        | 54,86  |
|    |                 |  |      |         |        | 24,95  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,1000  | 52,00  | 20,79  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200  | 52,00  | 4,16   |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,1500  | 2,30   | 19,78  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070  | 350,00 | 9,74   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 25,00  | 0,30   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,09   |
| 10 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2   |         |        | 130,18 |
|    |                 |  |      |         |        | 12,17  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17  |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"  | kg   | 15,3000 | 7,47   | 114,29 |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0900  | 31,50  | 2,84   |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0420  | 15,00  | 0,63   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
| 11 | CG08A           | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex ATENTIE Lenoleum antistatic de 3.0 mm gr strat de uzura 0.56 clasa de rezistenta 33-42                 | m2   |         |        | 680,58 |
|    |                 |  |      |         |        | 57,20  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20   |
|    | 7129200011200   | Finisor MP   | h-om | 1,0000  | 52,00  | 52,00  |
|    | 2523116716345   | Covor PVC  | m2   | 1,0500  | 460,00 | 487,77 |
|    | 2430226101234   | Grund prenadex tip M   | kg   | 0,0300  | 31,50  | 0,95   |
|    | 2462106110431   | Prenadex 300 NII 2829-74   | kg   | 0,6000  | 140,00 | 84,85  |
|    | 2430226109080   | Diluant prenadex   | kg   | 0,0800  | 55,00  | 4,44   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000  | 2,30   | 1,16   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0015  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64   | kg   | 0,2000  | 140,00 | 28,26  |
|    | 2681116001317   | Piatra de frecat   | kg   | 0,0240  | 32,00  | 0,78   |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0006  | 350,00 | 0,27   |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala   | m    | 1,0000  | 14,00  | 14,14  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75   |
| 12 | CF59A           | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:   | m2   |         |        | 209,68 |
|    |                 |  |      |         |        | 92,92  |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 1,7870  | 52,00  | 92,92  |
|    | 2662102701000   | Placi ghips-carton   | m2   | 1,0500  | 50,00  | 52,50  |
|    | 2710703520284   | Profil de ghidaj   | m    | 0,7350  | 11,70  | 8,60   |
|    | 2710703520285   | Profil de suport   | m    | 2,2000  | 15,20  | 33,44  |
|    | 252130260290012 | Placi termoizolante  | m2   | 1,0300  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"  | m    | 2,3500  | 3,50   | 8,23   |
|    | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"  | m    | 0,7575  | 2,95   | 2,23   |
|    | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"  | kg   | 0,2710  | 7,85   | 2,13   |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0875  | 31,50  | 2,76   |
|    | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice  | buc  | 1,5000  | 1,90   | 2,85   |

| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|----|-------------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
|    | 2874115833871     | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 12,9100 | 0,25   | 3,23                      |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0064  | 25,00  | 0,16                      |
|    | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0422  | 15,00  | 0,63                      |
| 13 | CF59A             | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: ATENTIE !!! Cu protectie radiologica (barit) | m2   |         |        | 813,47<br>-----<br>92,87  |
|    | 9310060019930     | Muncitor  | h-om | 1,7870  | 52,00  | 92,87                     |
|    | 26621027010001327 | Placi ghips-carton Radioprotector Barit   | m2   | 1,0500  | 625,10 | 656,36                    |
|    | 2710703520284     | Profil de ghidaj  | m    | 0,7350  | 11,70  | 8,59                      |
|    | 2710703520285     | Profil de suport  | m    | 2,2000  | 15,20  | 33,44                     |
|    | 252130260290013   | Placi termoizolante   | m2   | 1,0300  | 0,00   | 0,00                      |
|    | 2523156720072     | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"   | m    | 2,3500  | 3,50   | 8,22                      |
|    | 2513206621602     | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"   | m    | 0,7575  | 2,95   | 2,24                      |
|    | 2430226102822     | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"   | kg   | 0,2710  | 7,85   | 2,12                      |
|    | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0875  | 31,50  | 2,77                      |
|    | 20511429507111    | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice   | buc  | 1,5000  | 1,90   | 2,85                      |
|    | 2874115833871     | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 12,9100 | 0,25   | 3,23                      |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0064  | 25,00  | 0,15                      |
|    | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0422  | 15,00  | 0,63                      |
| 14 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                      | m2   |         |        | 36,85<br>-----<br>28,60   |
|    | 7122050013401     | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40                     |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20                      |
|    | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 7,80   | 8,23                      |
|    | 4100126202818     | Apa   | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00                      |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,03                      |
| 15 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |         |        | 6,35<br>-----<br>1,56     |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56                      |
|    | 2416586105303     | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 29,75  | 4,46                      |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 6,50   | 0,33                      |
| 16 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                   | m2   |         |        | 47,71<br>-----<br>28,60   |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60                     |
|    | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 35,50  | 14,20                     |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 8,13   | 0,49                      |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 8,20   | 4,10                      |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 6,50   | 0,33                      |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00                      |
| 17 | CF59F             | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri                                      | m2   |         |        | 425,12<br>-----<br>195,91 |
|    | 9310060019930     | Muncitor  | h-om | 3,7674  | 52,00  | 195,91                    |
|    | 2662102701000     | Placi ghips-carton  | m2   | 1,0500  | 50,00  | 52,52                     |
|    | 2710703520284     | Profil de ghidaj  | m    | 2,0750  | 11,70  | 24,28                     |
|    | 2710703520285     | Profil de suport  | m    | 4,2000  | 15,20  | 63,84                     |
|    | 2812106306002     | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm  | m    | 4,2000  | 7,00   | 29,40                     |
|    | 2523156720072     | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"   | m    | 4,4800  | 3,50   | 15,68                     |
|    | 2513206621602     | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"   | m    | 0,8300  | 2,95   | 2,45                      |
|    | 2430226102822     | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"   | kg   | 1,8000  | 7,85   | 14,13                     |
|    | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0875  | 31,50  | 2,74                      |
|    | 20511429507111    | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice   | buc  | 4,5300  | 1,90   | 8,61                      |
|    | 2874115833871     | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 53,4500 | 0,25   | 13,36                     |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0062  | 25,00  | 0,14                      |
|    | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,1377  | 15,00  | 2,06                      |
| 18 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                      | m2   |         |        | 36,81<br>-----<br>28,55   |
|    | 7122050013401     | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,38                     |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,17                      |
|    | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 7,80   | 8,23                      |
|    | 4100126202818     | Apa   | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00                      |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,04                      |
| 19 | RpCR07A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                   | m2   |         |        | 54,19<br>-----<br>35,90   |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6900  | 52,00  | 35,90                     |
|    | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 35,50  | 14,22                     |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 8,13   | 0,49                      |
|    | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,5000  | 6,00   | 3,00                      |

| 1  | 2                     | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|-----------------------|---|------|---------|----------|--------------------|
|    | 1711317306661         | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 6,50     | 0,33               |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2922140006702         | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25               |
| 20 | CB16A                 | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime   | m2   |         |          | 97,71<br>44,21     |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 52,00    | 7,81               |
|    | 71240100107001        | Dulgher   | h-om | 0,7000  | 52,00    | 36,41              |
|    | 2010102900900         | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0,0020  | 7 850,00 | 15,39              |
|    | 2010102904340         | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0035  | 7 850,00 | 27,70              |
|    | 2874125881241         | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0,3000  | 0,30     | 0,09               |
|    | 2874115841033         | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0,3000  | 1,50     | 0,45               |
|    | 2874115825003         | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0,3000  | 1,40     | 0,42               |
|    | 2875276311528         | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0,0500  | 31,00    | 1,56               |
|    | 2734113803207         | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,1000  | 31,00    | 3,10               |
|    | 2873145887000         | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,1500  | 32,00    | 4,80               |
| 21 | RCsB21A               | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm   | buc  |         |          | 15,62<br>6,24      |
|    | 7123010010200         | Betonist  | h-om | 0,1200  | 52,00    | 6,24               |
|    | 4011106202741         | Energie electrica   | kw   | 1,5000  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2811236832352         | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,3000  | 25,00    | 7,87               |
|    | 2940520007609         | Masina de perforat cu burghiu vidia   | h-ut | 0,0600  | 25,00    | 1,50               |
| 22 | CF59D                 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 9.5mm  | m2   |         |          | 219,36<br>99,31    |
|    | 9310060019930         | Muncitor  | h-om | 1,9100  | 52,00    | 99,31              |
|    | 2662102701000         | Placi ghips-carton  | m2   | 1,0500  | 50,00    | 52,51              |
|    | 2710703520284         | Profil de ghidaj  | m    | 0,9190  | 11,70    | 10,75              |
|    | 2710703520285         | Profil de suport  | m    | 2,2000  | 15,20    | 33,44              |
|    | 2523156720072         | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"   | m    | 2,3500  | 3,50     | 8,23               |
|    | 2513206621602         | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"   | m    | 0,7575  | 2,95     | 2,23               |
|    | 2430226102822         | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"   | kg   | 0,2710  | 7,85     | 2,13               |
|    | 2430226101017         | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0875  | 31,50    | 2,75               |
|    | 20511429507111        | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice   | buc  | 1,6500  | 1,90     | 3,13               |
|    | 2874115833871         | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 16,1900 | 0,25     | 4,05               |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0046  | 25,00    | 0,12               |
|    | 2952270007609         | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0475  | 15,00    | 0,71               |
| 23 | CF57A                 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |         |          | 36,86<br>28,60     |
|    | 7122050013401         | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 52,00    | 23,40              |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,20               |
|    | 2653102100833         | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 7,80     | 8,23               |
|    | 4100126202818         | Apa   | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,03               |
| 24 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |         |          | 6,36<br>1,57       |
|    | 7141020013300         | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,57               |
|    | 2416586105303         | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 29,75    | 4,47               |
|    | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 6,50     | 0,33               |
| 25 | CN06A                 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |         |          | 47,71<br>28,60     |
|    | 7141020013300         | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 52,00    | 28,60              |
|    | 2430116103800         | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 35,50    | 14,19              |
|    | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 8,13     | 0,49               |
|    | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 8,20     | 4,10               |
|    | 1711317306661         | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 6,50     | 0,33               |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00               |
| 26 | CF17D                 | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.  | kg   |         |          | 54,64<br>3,64      |
|    | 7122050013400         | Zidar   | h-om | 0,0700  | 52,00    | 3,64               |
|    | 1421302200465         | Colorant (material hidrofug)  | kg   | 1,0200  | 50,00    | 51,00              |
| 27 | CD72B                 | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m ATENTIE !!! Cu protectie radiologica - barit | m2   |         |          | 1 532,71<br>139,52 |
|    | 9310060019930         | Muncitor  | h-om | 2,6832  | 52,00    | 139,52             |
|    | 266210270100013<br>27 | Placi ghips-carton Radioprotector Barit   | m2   | 2,1000  | 625,10   | 1 312,59           |
|    | 2710703520284         | Profil de ghidaj  | m    | 1,1450  | 11,70    | 13,40              |
|    | 2710703520285         | Profil de suport  | m    | 2,2000  | 15,20    | 33,44              |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6         | 7                  |
|----|-----------------|--|------|---------|-----------|--------------------|
|    | 252130260290627 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)  | m2   | 1,0300  | 0,00      | 0,00               |
|    | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"  | m    | 1,2200  | 3,50      | 4,27               |
|    | 2513206621601   | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton  | m    | 1,5150  | 2,95      | 4,47               |
|    | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"  | kg   | 0,5420  | 7,85      | 4,25               |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,1750  | 31,50     | 5,51               |
|    | 2051142950711   | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice   | buc  | 1,5000  | 1,25      | 1,87               |
|    | 2874115833873   | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm  | buc  | 29,4300 | 0,41      | 12,07              |
|    | 2681126001473   | Hirtie pentru slefuit  | m2   | 0,0160  | 6,25      | 0,10               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0094  | 25,00     | 0,24               |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,0648  | 15,00     | 0,97               |
| 28 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |         |           | 36,86<br>28,61     |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 52,00     | 23,41              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 52,00     | 5,21               |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 7,80      | 8,23               |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0010  | 0,00      | 0,00               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 25,00     | 0,02               |
| 29 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |           | 6,35<br>1,57       |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 52,00     | 1,57               |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 29,75     | 4,46               |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 6,50      | 0,32               |
| 30 | RpCR07A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |         |           | 54,13<br>35,87     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,6900  | 52,00     | 35,87              |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 35,50     | 14,20              |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 8,13      | 0,49               |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,5000  | 6,00      | 3,00               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 6,50      | 0,32               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 0,00      | 0,00               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100  | 25,00     | 0,25               |
|    |                 | <b>1.2. Timplarie</b>  |      |         |           |                    |
| 31 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2   |         |           | 21,83<br>21,83     |
|    | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 0,2100  | 52,00     | 10,91              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100  | 52,00     | 10,91              |
| 32 | CK21A           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plumbata radioprotectie ordinara: 2100x11000 echivalent plumb de 2 mm compusa din ;a) 2 rame de metal,b) cutia cu usa din 2 parti, carcasa de metal pe interior cu placi din plumb Pb2mm protectie,imbracata cu fatada de mobila c) placi de plumb Pb2mm protectie d) balamali speciale e) broasca cu maner si chei) (1.10x2.05-1 buc) ( 0.90x2.05 - 3 buc) | m2   |         |           | 29 384,71<br>49,44 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice  | h-om | 0,8500  | 52,00     | 44,19              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 52,00     | 5,25               |
|    | 2812106306050   | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2   | 1,0000  | 29 250,00 | 29 250,00          |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000  | 0,55      | 2,20               |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000  | 152,00    | 76,00              |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic   | kg   | 0,1750  | 9,20      | 1,62               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000  | 8,20      | 4,93               |
|    | 4011106202741   | Energie electrica  | kw   | 1,0000  | 0,00      | 0,00               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 25,00     | 0,53               |
| 33 | CK19A           | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv(Sticla plumbata radioprotectoea echivalent de plumb 2.1 mm Pb grosimea 7.0/8.5 dimensiuni 1.08x1.87-1buc: si 1.00x0.8 - 1 buc)  | m2   |         |           | 41 424,75<br>57,20 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice  | h-om | 1,0000  | 52,00     | 52,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 52,00     | 5,20               |
|    | 2030112938100   | Ferestre din aluminiu  | m2   | 1,0000  | 41 250,00 | 41 250,00          |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|--|------|--------|--------|--------|
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,7050 | 152,00 | 106,40 |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,2470 | 9,20   | 2,30   |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,30   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 8,20   | 4,92   |
|    | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,63   |
| 34 |               |  |      |        |        | 0,00   |
|    |               |  |      |        |        | 0,00   |
| 35 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=0.4  | m    |        |        | 153,21 |
|    |               |  |      |        |        | 4,67   |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,0800 | 52,00  | 4,16   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100 | 52,00  | 0,51   |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi  | m    | 1,0000 | 145,00 | 145,00 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,30   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100 | 25,00  | 0,25   |
| 36 | CK26D         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu b=0.15  | m    |        |        | 193,72 |
|    |               |  |      |        |        | 5,18   |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,67   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100 | 52,00  | 0,51   |
|    | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi   | m    | 1,0000 | 185,00 | 185,00 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,30   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100 | 25,00  | 0,25   |
|    |               | <b>1.3. Cab adiacente</b>  |      |        |        |        |
| 37 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2   |        |        | 83,58  |
|    |               |  |      |        |        | 83,20  |
|    | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 0,8000 | 52,00  | 41,60  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,8000 | 52,00  | 41,60  |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0030 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150 | 25,00  | 0,38   |
| 38 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2   |        |        | 41,81  |
|    |               |  |      |        |        | 40,55  |
|    | 7132040012700 | Parchetar  | h-om | 0,3900 | 52,00  | 20,28  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900 | 52,00  | 20,28  |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0500 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500 | 25,00  | 1,26   |
| 39 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2   |        |        | 25,68  |
|    |               |  |      |        |        | 23,88  |
|    | 7132040012700 | Parchetar  | h-om | 0,2300 | 52,00  | 11,94  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300 | 52,00  | 11,94  |
|    | 2320166200729 | Parchetin  | l    | 0,0300 | 35,00  | 1,05   |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0300 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,75   |
| 40 | RpCG29D1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3   |        |        | 151,64 |
|    |               |  |      |        |        | 111,22 |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,4500 | 52,00  | 23,11  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,6900 | 52,00  | 88,11  |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,1200 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0800 | 25,00  | 2,08   |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min   | h-ut | 0,3200 | 65,00  | 21,67  |
|    | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg   | h-ut | 0,3200 | 50,00  | 16,67  |
| 41 | CC03A         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                   | kg   |        |        | 30,54  |
|    |               |  |      |        |        | 2,34   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton   | h-om | 0,0400 | 52,00  | 2,08   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050 | 52,00  | 0,26   |
|    | 2873122004100 | Plase sudate   | kg   | 1,0100 | 27,10  | 27,37  |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050 | 25,00  | 0,13   |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 31,00  | 0,31   |
|    | 2010237318750 | Distantieri  | buc  | 0,3000 | 0,10   | 0,03   |
|    | 2922140007000 | Macara   | h-ut | 0,0006 | 500,00 | 0,36   |
| 42 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                   | m2   |        |        | 81,94  |
|    |               |  |      |        |        | 36,42  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 0,6000 | 52,00  | 31,21  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,21   |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330 | 0,00   | 0,00   |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                         |
|----|----------------|--|------|---------|----------|---------------------------|
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,30     | 29,90                     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 350,00   | 14,69                     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00                      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75                      |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18                      |
| 43 | CG01A1 k=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade   | m2   |         |          | 54,98<br>-----<br>24,96   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,1000  | 52,00    | 20,79                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200  | 52,00    | 4,17                      |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00                      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,1500  | 2,30     | 19,78                     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070  | 350,00   | 9,85                      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00                      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,30                      |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 15,00    | 0,09                      |
| 44 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2   |         |          | 130,17<br>-----<br>12,16  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,2340  | 52,00    | 12,16                     |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"  | kg   | 15,3000 | 7,47     | 114,29                    |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0900  | 31,50    | 2,84                      |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00                      |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0420  | 15,00    | 0,63                      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25                      |
| 45 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm  | m2   |         |          | 609,29<br>-----<br>165,87 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 2,0000  | 52,00    | 104,00                    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 1,1900  | 52,00    | 61,87                     |
|    | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)  | kg   | 0,1500  | 31,50    | 4,72                      |
|    | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"   | kg   | 0,3500  | 185,00   | 64,73                     |
|    | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm  | kg   | 5,2500  | 7,50     | 39,38                     |
|    | 2710503808004  | Fir de sudare  | m    | 1,0200  | 25,00    | 25,50                     |
|    | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte   | m    | 0,1500  | 185,00   | 27,73                     |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala   | m    | 1,1000  | 14,00    | 15,40                     |
|    | 2523116716346  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"   | m2   | 1,0500  | 250,00   | 262,52                    |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0015  | 0,00     | 0,00                      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25                      |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18                      |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2000  | 15,00    | 3,00                      |
| 46 | CI09B1         | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete curbe sau la stilpi si grinzi la exterior, cu sectiune complexa (mai mult de 3-4 fete) din punct de vedere arhitectural aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala (p-u lavuare) | m2   |         |          | 674,35<br>-----<br>390,00 |
|    | 7132010010900  | Faiantar   | h-om | 6,1000  | 52,00    | 317,20                    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,4000  | 52,00    | 72,80                     |
|    | 2670112202001  | Placi din gresie portelanata   | m2   | 1,0900  | 185,00   | 209,05                    |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport   | kg   | 0,9000  | 5,00     | 4,70                      |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica  | kg   | 4,4000  | 7,60     | 34,81                     |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,17     | 3,54                      |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4100  | 20,00    | 8,60                      |
|    | 2952270003831  | Malaxor de adezivi   | h-ut | 0,0150  | 15,00    | 0,15                      |
|    | 2952270007610  | Dispozitiv pentru gaurit placi   | h-ut | 0,5000  | 15,00    | 7,50                      |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw  | h-ut | 0,4500  | 25,00    | 11,25                     |
|    | 3320120007707  | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel   | h-ut | 0,4000  | 10,00    | 4,00                      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75                      |
| 47 | CB16A          | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime  | m2   |         |          | 95,80<br>-----<br>44,19   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 52,00    | 7,79                      |
|    | 71240100107001 | Dulgher  | h-om | 0,7000  | 52,00    | 36,40                     |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase   | m3   | 0,0020  | 7 850,00 | 14,98                     |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0035  | 7 850,00 | 26,22                     |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10  | kg   | 0,3000  | 0,30     | 0,09                      |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10  | buc  | 0,3000  | 1,50     | 0,45                      |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc  | 0,3000  | 1,40     | 0,42                      |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii   | kg   | 0,0500  | 31,00    | 1,55                      |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,1000  | 31,00  | 3,11             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,1500  | 32,00  | 4,79             |
| 48 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                   | buc  |         |        | 15,62<br>6,24    |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 0,1200  | 52,00  | 6,24             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 1,5000  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,3000  | 25,00  | 7,87             |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia   | h-ut | 0,0600  | 25,00  | 1,50             |
| 49 | CK35D          | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat   | buc  |         |        | 8,42<br>8,32     |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,1600  | 52,00  | 8,32             |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic  | buc  | 1,0000  | 0,10   | 0,10             |
| 50 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2   |         |        | 309,43<br>114,40 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,79             |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 2,0500  | 52,00  | 106,60           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal   | buc  | 4,0000  | 0,10   | 0,40             |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                       | m2   | 1,0500  | 185,00 | 194,27           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,37             |
| 51 | CF59A          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:                             | m2   |         |        | 296,76<br>92,93  |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 1,7870  | 52,00  | 92,93            |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton  | m2   | 1,0500  | 50,00  | 52,50            |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj  | m    | 0,7350  | 11,70  | 8,60             |
|    | 2710703520285  | Profil de suport  | m    | 2,2000  | 15,20  | 33,44            |
|    | 2521302602900  | Placi termoizolante   | m2   | 1,0300  | 84,55  | 87,08            |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"   | m    | 2,3500  | 3,50   | 8,22             |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"   | m    | 0,7575  | 2,95   | 2,23             |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"   | kg   | 0,2710  | 7,85   | 2,13             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0875  | 31,50  | 2,76             |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice   | buc  | 1,5000  | 1,90   | 2,85             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 12,9100 | 0,25   | 3,23             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0064  | 25,00  | 0,16             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0422  | 15,00  | 0,63             |
| 52 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |         |        | 6,34<br>1,56     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 29,75  | 4,46             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 6,50   | 0,32             |
| 53 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |        | 36,86<br>28,61   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 7,80   | 8,23             |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,03             |
| 54 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |         |        | 6,34<br>1,56     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 29,75  | 4,46             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 6,50   | 0,32             |
| 55 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 47,71<br>28,60   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 35,50  | 14,20            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 8,13   | 0,49             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 8,20   | 4,10             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 6,50   | 0,32             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00             |
| 56 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri                     | m2   |         |        | 425,13<br>195,93 |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 3,7674  | 52,00  | 195,93           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton  | m2   | 1,0500  | 50,00  | 52,47            |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj  | m    | 2,0750  | 11,70  | 24,28            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport  | m    | 4,2000  | 15,20  | 63,83            |
|    | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor   | m    | 4,2000  | 7,00   | 29,40            |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                           |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
|    |                | 25x25 mm   |      |         |          |                             |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"  | m    | 4,4800  | 3,50     | 15,68                       |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"  | m    | 0,8300  | 2,95     | 2,45                        |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"  | kg   | 1,8000  | 7,85     | 14,13                       |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0875  | 31,50    | 2,74                        |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice  | buc  | 4,5300  | 1,90     | 8,61                        |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 53,4500 | 0,25     | 13,36                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0062  | 25,00    | 0,17                        |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1377  | 15,00    | 2,07                        |
| 57 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |         |          | 36,93<br>-----<br>28,66     |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 52,00    | 23,43                       |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,24                        |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 7,80     | 8,23                        |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00                        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,04                        |
| 58 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |          | 6,39<br>-----<br>1,60       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,60                        |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 29,75    | 4,47                        |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 6,50     | 0,32                        |
| 59 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |         |          | 47,66<br>-----<br>28,57     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 52,00    | 28,57                       |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 35,50    | 14,18                       |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 8,13     | 0,49                        |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 8,20     | 4,10                        |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 6,50     | 0,32                        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00                        |
| 60 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.   | kg   |         |          | 54,64<br>-----<br>3,64      |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,0700  | 52,00    | 3,64                        |
|    | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)   | kg   | 1,0200  | 50,00    | 51,00                       |
|    |                | <b>1.4. Apa si canalizarea</b>   |      |         |          |                             |
| 61 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc  |         |          | 49,40<br>-----<br>49,40     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9500  | 52,00    | 49,40                       |
| 62 | RpSD03A        | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"  | buc  |         |          | 44,20<br>-----<br>44,20     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,8500  | 52,00    | 44,20                       |
| 63 | RpSD01A        | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"   | buc  |         |          | 7,80<br>-----<br>7,80       |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1500  | 52,00    | 7,80                        |
| 64 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"   | buc  |         |          | 664,00<br>-----<br>104,00   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 2,0000  | 52,00    | 104,00                      |
|    | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc  | 1,0000  | 450,00   | 450,00                      |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc  | 2,0000  | 55,00    | 110,00                      |
| 65 | RpSC21A        | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |         |          | 1 455,65<br>-----<br>114,40 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 2,2000  | 52,00    | 114,40                      |
|    | 2622102438000  | Lavoar   | buc  | 1,0000  | 1 100,00 | 1 122,00                    |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000  | 65,00    | 66,30                       |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000  | 85,00    | 86,70                       |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic   | m    | 0,6000  | 25,00    | 15,25                       |
|    | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | buc  | 2,0000  | 25,00    | 51,00                       |
| 66 | RoSD18A        | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"   | buc  |         |          | 238,32<br>-----<br>8,32     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1600  | 52,00    | 8,32                        |
|    | 2913124202100  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord  | buc  | 1,0000  | 220,00   | 220,00                      |
|    | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor   | buc  | 1,0000  | 10,00    | 10,00                       |
| 67 | RpSB13C        | Montarea tevii din material plastic pentru   | m    |         |          | 62,00                       |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|--|------|--------|----------|----------|
|    |               | canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                      |      |        |          | 15,60    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3000 | 52,00    | 15,60    |
|    | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare   | m    | 1,0300 | 44,70    | 46,04    |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta   | kg   | 0,0040 | 15,00    | 0,06     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 25,00    | 0,30     |
| 68 | RpSB14C       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                           | buc  |        |          | 27,67    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2600 | 52,00    | 13,52    |
|    | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare  | buc  | 1,0000 | 13,75    | 13,75    |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta   | kg   | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 25,00    | 0,25     |
| 69 | RpSA19B       | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                          | m    |        |          | 96,78    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3700 | 52,00    | 19,24    |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m    | 1,0200 | 25,00    | 25,50    |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic   | buc  | 0,2000 | 36,85    | 7,37     |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic   | buc  | 0,2100 | 7,42     | 1,56     |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic  | buc  | 0,0400 | 40,10    | 1,60     |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic  | buc  | 0,0400 | 2,75     | 0,11     |
|    | 2523156719530 | Racord drept M x Fe  | buc  | 1,0000 | 40,10    | 40,10    |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 25,00    | 0,50     |
|    | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,23     |
|    | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice  | kg   | 0,0020 | 24,00    | 0,05     |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0208 | 25,00    | 0,53     |
| 70 | RpSA43C       | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc  |        |          | 22,20    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3800 | 52,00    | 19,76    |
|    | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze  | buc  | 1,0000 | 1,25     | 1,25     |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m  | kg   | 0,0050 | 25,00    | 0,13     |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,3100 | 2,30     | 0,71     |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0012 | 350,00   | 0,35     |
|    | 4100116202820 | Apa potabila   | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00     |
| 71 | SE57A         | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l                                | buc  |        |          | 166,40   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 3,2000 | 52,00    | 166,40   |
| 72 | SD20A         | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                              | buc  |        |          | 122,69   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1600 | 52,00    | 8,32     |
|    | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat  | buc  | 1,0000 | 112,75   | 113,88   |
|    | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm  | kg   | 0,0200 | 25,00    | 0,50     |
| 73 | RoSD18A       | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                           | buc  |        |          | 238,32   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1600 | 52,00    | 8,32     |
|    | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord  | buc  | 1,0000 | 220,00   | 220,00   |
|    | 2913124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor  | buc  | 1,0000 | 10,00    | 10,00    |
| 74 | SC13A         | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.    | buc  |        |          | 2 561,50 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,7500 | 52,00    | 39,00    |
|    | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)  | buc  | 1,0100 | 2 350,00 | 2 420,50 |
|    | 2875274201107 | Buton pt. oglinda  | buc  | 4,0000 | 25,00    | 102,00   |
|    |               | <b>1.5. Termoficarea</b>   |      |        |          |          |
| 75 | RpIF01A       | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor  | m2   |        |          | 1,04     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire   | h-om | 0,0200 | 52,00    | 1,04     |
| 76 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare   | m2   |        |          | 8,32     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire   | h-om | 0,1600 | 52,00    | 8,32     |
| 77 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 x 1000 mm, inclusiv  | buc  |        |          | 1 858,83 |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|----------|
|    |                 |   |      |        |          | 26,00    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,5000 | 52,00    | 26,00    |
|    | 282211570000077 | Radiator 500 x 1000 mm  | buc  | 1,0000 | 1 825,00 | 1 825,00 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg   | 0,0030 | 323,00   | 1,08     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg   | 0,0060 | 15,00    | 0,10     |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 25,00    | 1,25     |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 3,0000 | 0,80     | 2,40     |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000 | 15,00    | 3,00     |
| 78 | IB06B           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x 1500 mm  | buc  |        |          | 2 767,15 |
|    |                 |   |      |        |          | 33,80    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,6500 | 52,00    | 33,80    |
|    | 282211570000078 | Radiator 500x 1500 mm   | buc  | 1,0000 | 2 725,00 | 2 725,00 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg   | 0,0040 | 323,00   | 0,00     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg   | 0,0080 | 15,00    | 0,15     |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 25,00    | 1,25     |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20     |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,75     |
| 79 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"   | buc  |        |          | 218,75   |
|    |                 |   |      |        |          | 9,36     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36     |
|    | 2875274202700   | Robinet cu dublu reglaj   | buc  | 1,0000 | 205,00   | 205,00   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg   | 0,0120 | 323,00   | 4,04     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg   | 0,0240 | 15,00    | 0,36     |
| 80 | IB20A           | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.   | buc  |        |          | 53,10    |
|    |                 |   |      |        |          | 7,80     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80     |
|    | 2822115708001   | Element de sustinere (cronstein)  | buc  | 1,0000 | 20,00    | 20,00    |
|    | 2523156719287   | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75  | buc  | 2,0000 | 11,25    | 22,50    |
|    | 2874115836521   | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45   | buc  | 2,0000 | 0,65     | 1,30     |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50     |
| 81 | IC40A           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida   | buc  |        |          | 16,00    |
|    |                 |   |      |        |          | 10,40    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2000 | 52,00    | 10,40    |
|    | 2875274204000   | Bratara fixare  | buc  | 1,0000 | 1,20     | 1,20     |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 25,00    | 1,25     |
|    | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8   | buc  | 1,0000 | 0,85     | 0,85     |
|    | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1  | buc  | 1,0000 | 0,45     | 0,45     |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10  | buc  | 1,0000 | 0,35     | 0,35     |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50     |
| 82 | IC35B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m    |        |          | 43,95    |
|    |                 |   |      |        |          | 18,20    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,3500 | 52,00    | 18,20    |
|    | 2521216710000   | Teava din polietilena sau polipropilena   | m    | 1,0300 | 25,00    | 25,75    |
| 83 | IC37A           | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv                                    | buc  |        |          | 16,28    |
|    |                 |   |      |        |          | 12,48    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2400 | 52,00    | 12,48    |
|    | 2875274110001   | Piesa de legatura   | buc  | 1,0000 | 2,30     | 2,30     |
|    | 2681116001666   | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5   | buc  | 0,1000 | 15,00    | 1,50     |
| 84 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  | buc  |        |          | 41,98    |
|    |                 |   |      |        |          | 7,80     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80     |
|    | 2875274110102   | Piesa de racordare (fiting)   | buc  | 1,0000 | 33,00    | 33,00    |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 25,00    | 0,50     |
|    | 3220137315778   | Decapant  | kg   | 0,0060 | 45,00    | 0,23     |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune   | h-ut | 0,0150 | 30,00    | 0,45     |
| 85 | IE04A           | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                   | m    |        |          | 4,16     |
|    |                 |   |      |        |          | 4,16     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16     |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | <b>1.6. Alte lucrari</b>  |      |        |          |                   |
| 86 | RpCU05I1        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat  | buc  |        |          | 39,00<br>39,00    |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,6500 | 52,00    | 33,80             |
| 87 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km   | t    |        |          | 32,00<br>0,00     |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0,0640 | 500,00   | 32,00             |
| 88 | TrI1AC05F1      | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1   | t    |        |          | 31,20<br>31,20    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om | 0,6000 | 52,00    | 31,20             |
|    |                 | <b>2. Electricitatea</b>  |      |        |          |                   |
| 89 | RpEB13A         | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp                   | m    |        |          | 1,82<br>1,82      |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,0350 | 52,00    | 1,82              |
| 90 | RpEB13E         | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 150-300 mmp                     | m    |        |          | 13,84<br>8,84     |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,1700 | 52,00    | 8,84              |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,1000 | 50,00    | 5,00              |
| 91 | RpEG05A         | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2   | buc  |        |          | 2 566,12<br>54,08 |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 1,0400 | 52,00    | 54,08             |
|    | 1111222000007   | Tablou electric, gata echipat   | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00          |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,4000 | 8,13     | 3,25              |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0300 | 6,50     | 0,20              |
|    | 2051142950700   | Dibluri   | buc  | 4,0000 | 1,85     | 7,40              |
|    | 2874115836777   | Surub cap inecat crestat L 3 x 40   | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20              |
| 92 | RpEA07A         | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC   | buc  |        |          | 93,04<br>39,52    |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,7600 | 52,00    | 39,52             |
|    | 2811236311009   | Doza de ramificatie pentru tub de protectie   | buc  | 1,0000 | 3,50     | 3,50              |
|    | 2746167300001   | Colier din tabla zincata  | buc  | 2,0000 | 25,00    | 50,00             |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0030 | 8,13     | 0,02              |
| 93 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmpVVGng 1.5x3   | m    |        |          | 21,54<br>3,64     |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,0700 | 52,00    | 3,64              |
|    | 272210310700193 | Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5   | m    | 1,0300 | 15,10    | 17,11             |
|    | 2413217300101   | Clema de legatura   | buc  | 0,0500 | 14,40    | 0,79              |
| 94 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmpVVGng 2..5x3  | m    |        |          | 29,82<br>3,64     |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,0700 | 52,00    | 3,64              |
|    | 2722103107001   | Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5   | m    | 1,0300 | 22,41    | 25,39             |
|    | 2413217300101   | Clema de legatura   | buc  | 0,0500 | 14,40    | 0,79              |
| 95 | RpEA05B         | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm  | m    |        |          | 41,35<br>34,84    |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,6700 | 52,00    | 34,84             |
|    | 2661122803601   | Tub flexibil  | m    | 1,0200 | 5,00     | 5,61              |
|    | 2811236309901   | Confecții metalice de linii   | kg   | 0,0200 | 41,00    | 0,90              |
| 96 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de | buc  |        |          | 74,72<br>14,04    |

| 1   | 2                       | 3  | 4     | 5       | 6         | 7                  |
|-----|-------------------------|--|-------|---------|-----------|--------------------|
|     |                         | cupru sau aluminiu   |       |         |           |                    |
|     | 7137010011520           | Electrician in constructii   | h-om  | 0,2700  | 52,00     | 14,04              |
|     | 1111000100024           | Intrerupator manual  | buc   | 1,0100  | 55,00     | 55,55              |
|     | 2811236311002           | Doze pentru aparate  | buc   | 1,0000  | 4,70      | 4,70               |
|     | 1711317306661           | Bumbac de sters  | kg    | 0,0050  | 6,50      | 0,02               |
|     | 2653102100830           | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 0,0500  | 8,13      | 0,41               |
| 97  | RpEE03A                 | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc   |         |           | 91,49<br>16,12     |
|     | 7137010011520           | Electrician in constructii   | h-om  | 0,3100  | 52,00     | 16,12              |
|     | 2746167335100           | Priza  | buc   | 1,0200  | 65,00     | 66,30              |
|     | 2811236311002           | Doze pentru aparate  | buc   | 1,0000  | 4,70      | 4,70               |
|     | 2653102100830           | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 0,0050  | 8,13      | 0,04               |
|     | 1711317306661           | Bumbac de sters  | kg    | 0,0050  | 6,50      | 0,03               |
|     | 2051142950700           | Dibluri  | buc   | 2,0000  | 1,85      | 3,70               |
|     | 2874115836777           | Surub cap inecat crestat L 3 x 40  | buc   | 2,0000  | 0,30      | 0,60               |
| 98  | RpEF15B                 | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, LED  | buc   |         |           | 607,62<br>57,20    |
|     | 7137010011520           | Electrician in constructii   | h-om  | 1,1000  | 52,00     | 57,20              |
|     | 2875274400502           | Corp de iluminat   | buc   | 1,0000  | 545,00    | 545,00             |
|     | 2051142950700           | Dibluri  | buc   | 2,0000  | 1,85      | 3,70               |
|     | 2874115836492           | Surub cap bombat 5 x 60  | buc   | 2,0000  | 0,45      | 0,90               |
|     | 2653102100830           | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 0,0800  | 8,13      | 0,65               |
|     | 2513206621522           | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm   | m     | 0,2000  | 0,85      | 0,17               |
| 99  | RpEE14A                 | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158  | buc   |         |           | 65,51<br>15,60     |
|     | 7137010011520           | Electrician in constructii   | h-om  | 0,3000  | 52,00     | 15,60              |
|     | 111100010002099         | Intrerupator simplu tip 1  | buc   | 1,0000  | 45,00     | 45,00              |
|     | 2811236311002           | Doze pentru aparate  | buc   | 1,0000  | 4,70      | 4,70               |
|     | 2653102100830           | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 0,0050  | 8,13      | 0,04               |
|     | 2513206621522           | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm   | m     | 0,2000  | 0,85      | 0,17               |
| 100 | 4                       | Indicator IESIRE pe svetodioduri   | buc   |         |           | 158,20<br>57,20    |
|     | 7137010011520           | Electrician in constructii   | h-om  | 1,1000  | 52,00     | 57,20              |
|     | 0124                    | Corp de iluminat IESIRE  | buc   | 1,0000  | 101,00    | 101,00             |
| 101 | RpEE15B                 | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N  | buc   |         |           | 273,87<br>37,44    |
|     | 7137010011520           | Electrician in constructii   | h-om  | 0,7200  | 52,00     | 37,44              |
|     | 1111000100020           | Intrerupator monopolar 32 A  | buc   | 1,0000  | 235,00    | 235,00             |
|     | 2051142950716           | Diblu din lemn   | buc   | 2,0000  | 0,45      | 0,90               |
|     | 2874115836911           | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama  | buc   | 2,0000  | 0,25      | 0,50               |
|     | 1711317306661           | Bumbac de sters  | kg    | 0,0050  | 6,50      | 0,03               |
| 102 | 08-02-472-3<br>Aplicati | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2  | 100 m |         |           | 3 659,47<br>800,80 |
|     | 1                       | Muncitor   | h-om  | 15,4000 | 52,00     | 800,80             |
|     | 1010813                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t     | 0,0005  | 30 000,00 | 0,00               |
|     | 1011786                 | Lac de bitum "BT-123"  | t     | 0,0037  | 15,00     | 0,00               |
|     | 1011924                 | Electrozi 342A, diametru 4 mm  | kg    | 1,6000  | 70,00     | 112,00             |
|     | 1019373                 | Otel fisie necalmat 40x4 mm  | t     | 0,0810  | 30 000,00 | 2 000,00           |
|     | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut  | 0,5500  | 500,00    | 283,33             |
|     | 040502                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut  | 7,1900  | 25,00     | 180,00             |
|     | 400002                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut  | 0,5500  | 500,00    | 283,33             |
| 103 | RpEJ06C                 | Incerari, verificari electrice si reglari la corpurile de iluminat   | buc   |         |           | 71,99<br>32,24     |
|     | 7137010011520           | Electrician in constructii   | h-om  | 0,6200  | 52,00     | 32,24              |
|     | 3150155102334           | Tuburi fluorescente 60 W   | buc   | 0,1000  | 215,00    | 21,50              |
|     | 3120355106598           | Starter 40 W   | buc   | 0,2000  | 0,50      | 0,10               |
|     | 3140217305033           | Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm   | buc   | 0,3300  | 55,00     | 18,15              |
| 104 | RpEJ06B                 | Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat  | buc   |         |           | 41,25<br>39,00     |
|     | 7137010011520           | Electrician in constructii   | h-om  | 0,7500  | 52,00     | 39,00              |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|----------|
|     | 3120215536602 | Sigurante fuzibile 125 A (patron)  | buc  | 1,5000 | 1,50     | 2,25     |
| 105 | RpEJ05B       | Incarcari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A   | buc  |        |          | 408,00   |
|     |               |  |      |        |          | 208,00   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 4,0000 | 52,00    | 208,00   |
|     | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incarcari electrice pe auto 3 t   | h-ut | 0,4000 | 500,00   | 200,00   |
| 106 | RpEJ06A       | Incarcari, verificari electrice si reglari la prize de pamint  | buc  |        |          | 251,70   |
|     |               |  |      |        |          | 239,20   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 4,6000 | 52,00    | 239,20   |
|     | 3130134828292 | Conductor AF 750 1x6   | m    | 0,5000 | 25,00    | 12,50    |
|     |               | <b>3. Utilaje</b>  |      |        |          |          |
| 107 | Pret de piata | Tablou electric 5 automate   | buc  |        |          | 1 150,00 |
|     |               |  |      |        |          | 0,00     |
|     | 04578998      | Tablou electric 5 automate   | buc  | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 108 | Pret de piata | Automate BA4729 16A B  | buc  |        |          | 27,90    |
|     |               |  |      |        |          | 0,00     |
|     | 000122245     | Automate BA4729 16A B  | buc  | 1,0000 | 27,90    | 27,90    |
| 109 | Pret de piata | Automate BA4729 25A B  | buc  |        |          | 26,00    |
|     |               |  |      |        |          | 0,00     |
|     | 010102333     | Automate BA4729 25A B  | buc  | 1,0000 | 26,00    | 26,00    |
| 110 |               | Automate BA4729 25 A C   | buc  |        |          | 25,65    |
|     |               |  |      |        |          | 0,00     |
|     | 00100114545   | Automate BA4729 25 A C   | buc  | 1,0000 | 25,65    | 25,65    |
| 111 |               | Automat UZO  | buc  |        |          | 395,00   |
|     |               |  |      |        |          | 0,00     |
|     | 12001245540   | Automat UZO  | buc  | 1,0000 | 395,00   | 395,00   |
| 112 |               | Boiler electric 50 L   | buc  |        |          | 3 850,00 |
|     |               |  |      |        |          | 0,00     |
|     | 30021145799   | Boiler electric 50 L   | buc  | 1,0000 | 3 850,00 | 3 850,00 |
|     |               | <b>4. Lucrari de constructie</b>   |      |        |          |          |
| 113 | RpCU0511      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat   | buc  |        |          | 39,00    |
|     |               |  |      |        |          | 39,00    |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6500 | 52,00    | 33,80    |
| 114 | CL57A         | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg   | kg   |        |          | 59,62    |
|     |               |  |      |        |          | 10,92    |
|     | 7136080025001 | Montator   | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,92    |
|     | 2811236309900 | Confectii metalice   | kg   | 1,0400 | 41,00    | 43,05    |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb   | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,70     |
|     | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm  | kg   | 0,0100 | 70,00    | 0,70     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,0800 | 50,00    | 4,00     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
| 115 | CN20B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul   | m2   |        |          | 86,11    |
|     |               |  |      |        |          | 57,20    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 1,1000 | 52,00    | 57,20    |
|     | 2430226100700 | Grund alchidic   | kg   | 0,1040 | 29,75    | 2,98     |
|     | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,1100 | 53,00    | 5,83     |
|     | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice   | kg   | 0,0500 | 7,80     | 0,39     |
|     | 2430116104160 | Email alchidic   | kg   | 0,1700 | 72,00    | 12,24    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,2000 | 8,20     | 1,64     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 6,50     | 0,33     |
|     | 2320166200676 | White spirit   | kg   | 0,1000 | 55,00    | 5,50     |
| 116 | VA22E         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect grosimea tablei 0.55 mm din tabla inox | m2   |        |          | 893,38   |
|     |               |  |      |        |          | 38,68    |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 0,7440 | 52,00    | 38,68    |
|     | 2626147370009 | Canale de ventilare metalice*  | m2   | 1,0000 | 740,00   | 747,40   |
|     | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta   | buc  |        | 15,00    | 4,17     |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|----------|
|     | 2874115837749  | Fixari   | kg   | 2,0000  | 31,00  | 62,62    |
|     | 2873122005198  | Plase in rame  | m2   | 0,0180  | 25,00  | 0,46     |
|     | 2923125729606  | Suber (registru)   | buc  |         | 25,00  | 1,39     |
|     | 2523156719501  | Capac hidrometric  | buc  |         | 65,00  | 3,61     |
|     | 2874135840766  | Piulite uzuale hexagonale M8   | buc  | 10,0000 | 0,20   | 2,02     |
|     | 2874125881199  | Saiba plata pentru metal M8  | buc  | 10,0000 | 0,25   | 2,52     |
|     | 2874115819964  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm   | buc  | 10,0000 | 0,35   | 3,54     |
|     | 2524217304531  | Fisie de etansare  | m    | 3,6000  | 3,20   | 11,64    |
|     | 2952160007250  | Utilaj de ridicat  | h-ut | 0,1020  | 150,00 | 15,33    |
| 117 | Pret de piata  | Fixari p-u canale de ventilare   | buc  |         |        | 25,00    |
|     |                |  |      |         |        | 0,00     |
|     | 123456789      | Fixari p-u canale de ventilare   | buc  | 1,0000  | 25,00  | 25,00    |
| 118 | IzH07A         | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2   |         |        | 113,50   |
|     |                |  |      |         |        | 34,06    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 0,6560  | 52,00  | 34,06    |
|     | 2682162611305  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte  | m2   | 1,0300  | 75,00  | 77,25    |
|     | 2734113805762  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm   | kg   | 0,0180  | 35,00  | 0,61     |
|     | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm  | kg   | 0,0450  | 35,00  | 1,57     |
| 119 | IzI23A         | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm   | m2   |         |        | 33,86    |
|     |                |  |      |         |        | 16,38    |
|     | 7134050013240  | Izolator - termic  | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,22    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 0,0800  | 52,00  | 4,16     |
|     | 25231567167831 | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm  | m2   | 1,1900  | 8,20   | 10,04    |
|     | 11111000100135 | Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)  | kg   | 0,2900  | 25,00  | 7,44     |
| 120 | VA22E          | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect grosimea tablei 0.55 mm din tabla de inox (fasonnaia detali)         | m2   |         |        | 920,07   |
|     |                |  |      |         |        | 38,71    |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 0,7440  | 52,00  | 38,71    |
|     | 2626147370009  | Canale de ventilare metalice*  | m2   | 1,0000  | 740,00 | 746,58   |
|     | 2811236828003  | Dispozitiv-clapeta   | buc  |         | 15,00  | 16,67    |
|     | 2874115837749  | Fixari   | kg   | 2,0000  | 31,00  | 62,62    |
|     | 2873122005198  | Plase in rame  | m2   | 0,0180  | 25,00  | 0,44     |
|     | 2923125729606  | Suber (registru)   | buc  |         | 25,00  | 5,56     |
|     | 2523156719501  | Capac hidrometric  | buc  |         | 65,00  | 14,44    |
|     | 2874135840766  | Piulite uzuale hexagonale M8   | buc  | 10,0000 | 0,20   | 2,02     |
|     | 2874125881199  | Saiba plata pentru metal M8  | buc  | 10,0000 | 0,25   | 2,52     |
|     | 2874115819964  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm   | buc  | 10,0000 | 0,35   | 3,54     |
|     | 2524217304531  | Fisie de etansare  | m    | 3,6000  | 3,20   | 11,63    |
|     | 2952160007250  | Utilaj de ridicat  | h-ut | 0,1020  | 150,00 | 15,33    |
|     |                | <b>5. Lucrari de montare</b>   |      |         |        |          |
| 121 | VC03B          | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Ventilator K250M   | buc  |         |        | 1 089,23 |
|     |                |  |      |         |        | 744,12   |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 14,3100 | 52,00  | 744,12   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,3500  | 50,00  | 18,25    |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,2000  | 25,00  | 5,25     |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,2500  | 425,00 | 112,63   |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8  | buc  | 24,0000 | 1,50   | 37,80    |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,1500  | 42,00  | 6,72     |
|     | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D   | kg   | 0,2000  | 15,00  | 3,15     |
|     | 2874115820170  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8   | buc  | 24,0000 | 0,35   | 8,82     |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,1000  | 50,00  | 5,00     |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf  | h-ut | 0,2500  | 500,00 | 125,00   |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,4500  | 50,00  | 22,50    |
| 122 | VC29A          | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg   | buc  |         |        | 583,59   |
|     |                |  |      |         |        | 515,84   |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 9,9200  | 52,00  | 515,84   |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 0,5000  | 2,30   | 1,15     |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb   | kg   | 0,0500  | 35,00  | 1,75     |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75     |
|     | 2874115842702  | Piulita hexag. M10   | buc  | 18,0000 | 1,60   | 28,80    |
|     | 2874115820522  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60  | buc  | 18,0000 | 0,60   | 10,80    |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|----------|
|     | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min   | h-ut | 0,3000  | 65,00  | 19,50    |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,1000  | 50,00  | 5,00     |
| 123 | AcB09A        | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Electroprivod TF 230   | buc  |         |        | 229,71   |
|     | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii   | h-om | 4,3600  | 52,00  | 226,72   |
|     | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala   | kg   | 0,5000  | 5,00   | 2,60     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0600  | 6,50   | 0,39     |
| 124 | VB17A         | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Atenuator de zgomot DT AZC 250-1030mm  | buc  |         |        | 63,47    |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 0,8600  | 52,00  | 44,72    |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 12,0000 | 0,20   | 2,40     |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6  | buc  | 12,0000 | 0,85   | 10,20    |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm  | buc  | 12,0000 | 0,45   | 5,40     |
| 125 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila 300x100 TM 100   | buc  |         |        | 30,30    |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,4700  | 52,00  | 24,44    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56     |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000  | 2,30   | 1,15     |
| 126 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila 300x150 TM 100   | buc  |         |        | 30,30    |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,4700  | 52,00  | 24,44    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56     |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000  | 2,30   | 1,15     |
| 127 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila 300x300 TM 100   | buc  |         |        | 30,30    |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,4700  | 52,00  | 24,44    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56     |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000  | 2,30   | 1,15     |
| 128 | VC24A         | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc DT RFL d=250   | buc  |         |        | 326,46   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 4,8800  | 52,00  | 253,76   |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 1,5000  | 2,30   | 3,45     |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb  | kg   | 0,3000  | 35,00  | 10,50    |
|     | 2874115840601 | Piulita hexag. M20  | buc  | 8,0000  | 2,00   | 16,00    |
|     | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20   | buc  | 8,0000  | 5,25   | 42,00    |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75     |
| 129 | VC11A         | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg DT FPO 300x300 d=250   | buc  |         |        | 1 087,60 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 13,6500 | 52,00  | 709,80   |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120  | l    | 2,0000  | 25,85  | 51,70    |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 1,0000  | 2,30   | 2,30     |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb  | kg   | 0,1000  | 35,00  | 3,50     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30     |
|     | 2320186201204 | Ulei industrial tip I 42 S 383  | kg   | 20,0000 | 15,00  | 300,00   |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,1500  | 50,00  | 7,50     |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,2500  | 50,00  | 12,50    |
| 130 | VB01A2        | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate ( d=250 Clapan otsecinoi DT CDI) | buc  |         |        | 464,26   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 3,2300  | 52,00  | 167,96   |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm  | kg   | 0,0200  | 31,00  | 0,62     |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102  | kg   | 0,1000  | 50,00  | 5,00     |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm   | kg   | 2,5000  | 26,00  | 65,00    |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737  | kg   | 0,0150  | 12,50  | 0,12     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30     |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotond 4 x 10 mm   | kg   | 0,0170  | 33,00  | 0,66     |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm  | kg   | 0,0850  | 27,00  | 2,43     |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm  | kg   | 0,0950  | 25,00  | 2,50     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0100  | 425,00 | 4,25     |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5  | buc  | 4,0000  | 1,20   | 4,80     |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8   | buc  | 1,0000  | 1,20   | 1,20     |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                           |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|-----------------------------|
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 12,0000 | 0,20   | 2,40                        |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5   | buc  | 1,0000  | 1,20   | 1,20                        |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,1100  | 42,00  | 4,62                        |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000  | kg   | 0,0140  | 33,00  | 0,33                        |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000  | kg   | 0,3800  | 33,00  | 12,54                       |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm   | kg   | 2,1500  | 33,00  | 70,95                       |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime  | kg   | 1,7600  | 33,00  | 58,08                       |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50                        |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5   | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                        |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6   | buc  | 1,0000  | 0,85   | 0,85                        |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I  | kg   | 1,0000  | 33,00  | 33,00                       |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6   | buc  | 12,0000 | 0,20   | 2,40                        |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm   | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                        |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8  | buc  | 1,0000  | 0,65   | 0,65                        |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm   | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,00                        |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 12,0000 | 0,35   | 4,20                        |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,1500  | 50,00  | 7,50                        |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50                        |
| 131 | VB01A2        | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate ( d=250 Clapan otsecinoi DT CS) | buc  |         |        | 464,26<br>-----<br>167,96   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 3,2300  | 52,00  | 167,96                      |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm   | kg   | 0,0200  | 31,00  | 0,62                        |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,1000  | 50,00  | 5,00                        |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm  | kg   | 2,5000  | 26,00  | 65,00                       |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737   | kg   | 0,0150  | 12,50  | 0,12                        |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30                        |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirodund 4 x 10 mm  | kg   | 0,0170  | 33,00  | 0,66                        |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm   | kg   | 0,0850  | 27,00  | 2,43                        |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm   | kg   | 0,0950  | 25,00  | 2,50                        |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0100  | 425,00 | 4,25                        |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5   | buc  | 4,0000  | 1,20   | 4,80                        |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8  | buc  | 1,0000  | 1,20   | 1,20                        |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 12,0000 | 0,20   | 2,40                        |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5   | buc  | 1,0000  | 1,20   | 1,20                        |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,1100  | 42,00  | 4,62                        |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000  | kg   | 0,0140  | 33,00  | 0,33                        |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000  | kg   | 0,3800  | 33,00  | 12,54                       |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm   | kg   | 2,1500  | 33,00  | 70,95                       |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime  | kg   | 1,7600  | 33,00  | 58,08                       |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50                        |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5   | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                        |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6   | buc  | 1,0000  | 0,85   | 0,85                        |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I  | kg   | 1,0000  | 33,00  | 33,00                       |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6   | buc  | 12,0000 | 0,20   | 2,40                        |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm   | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                        |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8  | buc  | 1,0000  | 0,65   | 0,65                        |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm   | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,00                        |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 12,0000 | 0,35   | 4,20                        |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,1500  | 50,00  | 7,50                        |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50                        |
| 132 | Pret de piata | Droselinii clapan (rucinaia zalonka) DT CRM d=160mm  | buc  |         |        | 180,00<br>-----<br>0,00     |
|     | 123456132     | Droselinii clapan (rucinaia zalonka) DT CRM d=160 mm   | buc  | 1,0000  | 180,00 | 180,00                      |
| 133 | Pret de piata | Droselinii clapan (rucinaia zalonka) DT CRM d=200mm  | buc  |         |        | 215,00<br>-----<br>0,00     |
|     | 123456        | Droselinii clapan (rucinaia zalonka) DT CRM d=200mm  | buc  | 1,0000  | 215,00 | 215,00                      |
| 134 | Pret de piata | Konecinii element s setkoi DT PTM d=400mm  | buc  |         |        | 0,00<br>-----<br>0,00       |
|     | 123           | Konecinii element s setkoi DT PTM d=400mm  | buc  | 1,0000  | 650,00 |                             |
| 135 | VC37D         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari Carrier 42QHA018DS  | buc  |         |        | 5 294,50<br>-----<br>208,00 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 4,0000  | 52,00  | 208,00                      |
|     | 2811236305075 | Console  | kg   | 8,0000  | 37,70  | 316,68                      |
|     | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte   | m    | 0,5000  | 26,67  | 14,14                       |
|     | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte   | m    | 2,0000  | 8,00   | 16,80                       |
|     | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm   | m    | 10,0000 | 18,05  | 189,53                      |
|     | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm   | buc  | 15,0000 | 1,50   | 23,62                       |
|     | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm   | m    | 5,0000  | 420,00 | 2 205,00                    |

| 1   | 2                | 3  | 4            | 5       | 6         | 7         |
|-----|------------------|--|--------------|---------|-----------|-----------|
|     | 2746163334853    | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm  | m            | 5,0000  | 410,00    | 2 152,50  |
|     | 2874115850014    | Bulon de ancorare  | kg           | 0,2640  | 51,00     | 14,28     |
|     | 2411117322835    | Freon  | kg           | 0,9000  | 150,00    | 142,50    |
|     | 2940520007610    | Perforator electric  | h-ut         | 0,4100  | 15,00     | 6,15      |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica   | h-ut         | 0,1200  | 15,00     | 1,80      |
|     | 2952270006618    | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)   | h-ut         | 0,1400  | 25,00     | 3,50      |
| 136 | Pret de piata    | DT Console L30*30*3*300  | buc          |         |           | 125,00    |
|     |                  |  |              |         |           | 0,00      |
|     | 1112223          | DT Console L30*30*3*300  | buc          | 1,0000  | 125,00    | 125,00    |
| 137 | Pret de piata    | Cronstein  | buc          |         |           | 65,00     |
|     |                  |  |              |         |           | 0,00      |
|     | 111222333        | Cronstein  | buc          | 1,0000  | 65,00     | 65,00     |
| 138 | VC13A            | Montarea filtrului de aer static tip V, avind greutatea totala de 50-200 kg DT FPO 300*300 la d=250mm  | buc          |         |           | 1 135,50  |
|     |                  |  |              |         |           | 793,52    |
|     | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om         | 15,2600 | 52,00     | 793,52    |
|     | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388   | kg           | 1,0000  | 2,30      | 2,33      |
|     | 2924127323000138 | Filtru de aer static DT FPO 300*300 la d=250mm   | buc          | 1,0000  | 235,00    | 237,35    |
|     | 2412126100010    | Miniu de plumb   | kg           | 0,1000  | 35,00     | 3,50      |
|     | 2874115842702    | Piulita hexag. M10   | buc          | 35,0000 | 1,60      | 56,56     |
|     | 2874115820390    | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8  | buc          | 35,0000 | 0,70      | 24,75     |
|     | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut         | 0,1000  | 50,00     | 5,00      |
|     | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf  | h-ut         | 0,2500  | 50,00     | 12,50     |
| 139 | VD01A            | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale  | buc          |         |           | 931,28    |
|     |                  |  |              |         |           | 319,28    |
|     | 7112020030200    | Specialist ventilatorist   | h-om         | 6,1400  | 52,00     | 319,28    |
|     | 3162160004907    | Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor   | h-ut         | 1,2000  | 10,00     | 12,00     |
|     | 3410540004802    | Laborator mobil incercari electrice  | h-ut         | 1,2000  | 500,00    | 600,00    |
| 140 | VD02A            | Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, viteza medie in planul sectiunii   | buc          |         |           | 99,36     |
|     |                  |  |              |         |           | 9,36      |
|     | 7112020030200    | Specialist ventilatorist   | h-om         | 0,1800  | 52,00     | 9,36      |
|     | 3410540004802    | Laborator mobil incercari electrice  | h-ut         | 0,1800  | 500,00    | 90,00     |
| 141 | VD03A            | Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, prin opturare cu clapeta de reglaj   | buc          |         |           | 13,00     |
|     |                  |  |              |         |           | 13,00     |
|     | 7112020030200    | Specialist ventilatorist   | h-om         | 0,2500  | 52,00     | 13,00     |
| 142 | VD04A            | Reglarea componentelor la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, reglarea jaluzelelor de reglaj manuale  | buc          |         |           | 27,04     |
|     |                  |  |              |         |           | 27,04     |
|     | 7112020030200    | Specialist ventilatorist   | h-om         | 0,5200  | 52,00     | 27,04     |
| 143 | 03-02-001-01     | Gol de aspiratie cu tiraj natural sau deflector  | 1 dispozitiv |         |           | 156,00    |
|     |                  |  |              |         |           | 156,00    |
|     | 5                | Specialist   | h-om         | 3,0000  | 52,00     | 156,00    |
| 144 | 03-02-085-01     | Supapa de reglare pe conducta sistemului de alimentare cu caldura si frig, cu actionare electrica, pneumatica sau hidraulica: de trecere   | 1 supapa     |         |           | 936,00    |
|     |                  |  |              |         |           | 936,00    |
|     | 5                | Specialist   | h-om         | 18,0000 | 52,00     | 936,00    |
| 145 | VD09A            | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu roaba pe pneuri, prin aruncare-rasturnare pentru primii 10 m distanta orizontala cu o incarcatura de 80-150 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 100 m si pe o panta de cel mult 4% inclusiv, pe podina din dulapi | t            |         |           | 73,75     |
|     |                  |  |              |         |           | 31,09     |
|     | 7124010010700    | Dulgher  | h-om         | 0,0600  | 52,00     | 3,11      |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire   | h-om         | 0,5400  | 52,00     | 27,98     |
|     | 2010102904353    | Dulap rasinos 4-6m   | m3           | 0,0030  | 7 850,00  | 42,66     |
|     | 2811237329810    | Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma, etc.)  | kg           | 0,0010  | 31,00     | 0,00      |
|     |                  | <b>6. Utilaje</b>  |              |         |           |           |
| 146 | Pret de piata    | Conditioner mural Carrier 42QHADS Inverter   | buc          |         |           | 11 745,00 |
|     |                  |  |              |         |           | 0,00      |
|     | 333222111        | Conditioner mural Carrier 42QHADS Inverter   | buc          | 1,0000  | 11 745,00 | 11 745,00 |
| 147 | Pret de piata    | Ventilator K250M sileo   | buc          |         |           | 1 890,00  |
|     |                  |  |              |         |           | 0,00      |
|     | 2221113366       | Ventilator K250M sileo   | buc          | 1,0000  | 1 890,00  | 1 890,00  |

| 1   | 2              | 3   | 4   | 5      | 6        | 7                |
|-----|----------------|---|-----|--------|----------|------------------|
| 148 | Pret de piata  | Atenuator de zgomot DT AZC d=250-1030mm         | buc |        |          | 735,00<br>0,00   |
|     | 123321123      | Atenuator de zgomot DT AZC d=250-1030mm         | buc | 1,0000 | 735,00   | 735,00           |
| 149 | Pret de piata  | Calorifer electric CB 250-6.0                   | buc |        |          | 5 930,00<br>0,00 |
|     | 11122233365444 | Calorifer electric CB 250-6.0                   | buc | 1,0000 | 5 930,00 | 5 930,00         |
| 150 | Pret de piata  | Electroprivod TF230                             | buc |        |          | 2 460,00<br>0,00 |
|     | 66654123       | Electroprivod TF230                             | buc | 1,0000 | 2 460,00 | 2 460,00         |
| 151 | Pret de piata  | Senzor de conducta TG-K 330 0-30°C              | buc |        |          | 375,00<br>0,00   |
|     | 14785236       | Senzor de conducta TG-K 330 0-30°C              | buc | 1,0000 | 375,00   | 375,00           |
| 152 | Pret de piata  | Automatizarea instalatiei de intrare a aierului | buc |        |          | 1 250,00<br>0,00 |
|     | 3698741        | Automatizarea instalatiei de intrare a aierului | buc | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00         |
| 153 | Pret de piata  | Regulator de viteze REE 2                       | buc |        |          | 500,00<br>0,00   |
|     | 258741         | Regulator de viteze REE 2                       | buc | 1,0000 | 500,00   | 500,00           |
| 154 | Pret de piata  | Grila 300*100 intr-un singur rind TM 100        | buc |        |          | 120,00<br>0,00   |
|     | 35789510       | Grila 300*100 intr-un singur rind TM 100        | buc | 1,0000 | 120,00   | 120,00           |
| 155 | Pret de piata  | Grila 300*150 intr-un singur rind TM 100        | buc |        |          | 135,00<br>0,00   |
|     | 369124789      | Grila 300*150 intr-un singur rind TM 100        | buc | 1,0000 | 135,00   | 135,00           |
| 156 | Pret de piata  | Grila 300*300 intr-un singur rind TM 100        | buc |        |          | 230,00<br>0,00   |
|     | 0124578        | Grila 300*300 intr-un singur rind TM 100        | buc | 1,0000 | 230,00   | 230,00           |
| 157 | Pret de piata  | Furtun de aier AF-019 127 d=127 mm (cu izolare) | m   |        |          | 64,60<br>0,00    |
|     | 00123456       | Furtun de aier AF-019 127 d=127 mm (cu izolare) | buc | 1,0000 | 64,60    | 64,60            |
| 158 | Pret de piata  | Sustinere elastica DT RFL d=250 mm              | buc |        |          | 145,00<br>0,00   |
|     | 0000123456     | Sustinere elastica DT RFL d=250 mm              | buc | 1,0000 | 145,00   | 145,00           |
| 159 | Pret de piata  | Supapa de inchidere DT CDI d=250mm              | buc |        |          | 270,00<br>0,00   |
|     | 310021458      | Supapa de inchidere DT CDI d=250mm              | buc | 1,0000 | 270,00   | 270,00           |
| 160 | Pret de piata  | Supapa reversibila DT CS d=250mm                | buc |        |          | 235,00<br>0,00   |
|     | 03210456870    | Supapa reversibila DT CS d=250mm                | buc | 1,0000 | 235,00   | 235,00           |
| 161 | Pret de piata  | Filtru gofrat DT FPO 300x300xd=250mm            | buc |        |          | 235,00<br>0,00   |
|     | 002145587      | Filtru gofrat DT FPO 300x300xd=250mm            | buc | 1,0000 | 235,00   | 235,00           |
| 162 | Pret de piata  | Caseta filtru DT CFRC 300x300 d=250mm           | buc |        |          | 335,00<br>0,00   |
|     | 0314498754     | Caseta filtru DT CFRC 300x300 d=250mm           | buc | 1,0000 | 335,00   | 335,00           |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Megacon Service SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul Raional Hincesti**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



# victoriabank®

Clasificare VB: Secret Comercial - Strict confidențial  
Grupul Banca Transilvania

Nr. VB-202100709-34 din "19" iulie 2022

La Nr. \_\_\_\_\_ din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Către: **Consiliul Raional Hîncești**

## Garanție Bancară (de participare la licitație)

**BC "Victoriabank" SA** (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății Comerciale „MEGACON SERVICE” S.R.L.** (în continuare - Ordonator) în favoarea **Consiliului Raional Hîncești** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1657178897711 din 20.07.2022, privind achiziționarea **”Lucrărilor de reparație capitală a cabinetului de radiografie, IMSP Spitalul Carpinieni”**.

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **20.07.2022** și este valabilă până la data de **18.08.2022**.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **6,600.00 (șase mii șase sute) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
  - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
  - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
  - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
  - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:  
*Cod fiscal: 1010601000070*
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
  - a) prin plata sumei garantate;
  - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
  - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător;
  - d) la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului;Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr. 7 Orhei

Dumitrașco Valentina