

**LOT 74 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L 140740**

| Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Specific tehnică deplină propusă de către ofertant<br><u>YC-525L</u><br><u><b>ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY</b></u><br><u><b>LIMITED, China</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L<br/>Cod 140740</p> <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație mobil</p> <p>Capacitatea internă a camerei <math>\geq 500</math> și 600 litri<math>\leq</math></p> <p>Număr de rafturi <math>\geq 8</math></p> <p>Ușa Număr <math>\geq 1</math></p> <p>Transparentă obligatoriu</p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Roți <math>\geq 4</math></p> <p>Frîne <math>\geq 2</math></p> <p>Lumină interior obligatoriu</p> <p>Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afisaj temperatură digital</p> <p>Alarmer acustică vizuală</p> <p>Răcire ventilată</p> <p>Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C</p> | <p>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 525L<br/>Cod 140740</p> <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație mobil <b>DA</b></p> <p>Capacitatea internă a camerei <b>525L</b></p> <p>Număr de rafturi <b>6-8 (la solicitarea beneficiarului final)</b></p> <p>Ușa Număr <b>1</b></p> <p>Transparentă obligatoriu <b>DA</b></p> <p>Mecanism blocare cu cheie <b>DA</b></p> <p>Roți <b>4</b></p> <p>Frîne <b>2</b></p> <p>Lumină interior obligatoriu <b>DA</b></p> <p>Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare <b>DA</b></p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă <b>DA</b></p> <p>Afisaj temperatură digital <b>DA</b></p> <p>Alarmer acustică <b>DA</b></p> | <p>CE<br/>DM000395538</p>                          |

**LOT 74 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L 140740**

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Omogenitatea/ uniformitatea termică $\pm 2$ °C<br>Alimentare 220 V, 50 Hz<br>Refrigerent fără CFC / HCFC<br>Zgomot < 55 dB | vizuală <b>DA</b><br>Răcire ventilată <b>DA</b><br>Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C <b>DA</b><br>Omogenitatea/ uniformitatea termică <b>1.1</b> °C<br>Alimentare 220 V, 50 Hz <b>DA</b><br>Refrigerent fără CFC / HCFC <b>DA</b><br>Zgomot <b>45 dB</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Numele, Prenumele:

Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău

**LOT 74 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L 140740**