

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea „Uniformă pentru colaboratorii sistemului administrației penitenciare (Suplimentar)”

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://drive.google.com/drive/folders/1yrW99JsNGpAvU6ojsaaygW4mn1hN58uO>

- Denumirea autorității contractante:** Administrația Națională a Penitenciarelor
- IDNO:** 1006601001012
- Adresa:** mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35
- Numărul de telefon/fax:** 022 - 409 -748/ 409 -719
- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** [anp@anp.gov.md](mailto:anp@anp.gov.md)/ <http://anp.gov.md>
- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – [viorel.burduja@anp.gov.md](mailto:viorel.burduja@anp.gov.md)
- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituție de stat cu statut special
- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

| Nr. d/o                                   | Cod CPV    | Denumirea bunurilor  | Cantitate/ Unitate de măsură | Valoarea estimată, fără TVA |
|---|------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Lotul nr. 1: Uniformă de ceremonie</b> |            |  |                              |                             |
| 1.1                                       | 18100000-0 | <b>Completu de ceremonie pentru bărbați: veston cu pantaloni, cravată cu stemă, epoleți, chipiu de paradă (cusut individual)</b> | 200 complete                 | 950 000,00 lei              |
| 1.2                                       |            | <b>Completu de ceremonie pentru dame: veston cu fustă, lavalieră, epoleți, pălărie din fetru (cusut individual)</b>              | 100 complete                 |                             |

### Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință pentru lotul nr. 1 Uniformă de ceremonie

**Tinuta de ceremonie** – se compune dintr-un completu format din chipiu (pălărie din fetru pentru dame), veston și pantaloni (jacheta și fusta pentru dame).

**Chipiul de paradă din țesătură de lână în amestec de culoare albastră-închis** – are formă spațială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură și cozoroc. Forma spațială a chipiului este asigurată de elementul interior rigid de carcasă și fișie confecționată din spumă de cauciuc, amplasată pe perimetrul calotei, pe elementul interior rigid al bordurii verticale și pe elementul rigid interior din partea frontală a produsului. Calota are formă circulară. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lățimea anterioară – 75 mm, lățimea laterală – 65 mm; două repere posterioare simetrice cu lățimea de 55 mm. În cusătura de asamblare a calotei și a bordului este introdus un paspoal de culoare bordo. Bordura este verticală, cu lățimea de 55 mm. Pe părțile laterale inferioare ale bordurii sînt plasați simetric doi nasturi metalici de culoare aurie, de care se fixează pe partea anterioară un șnur împletit de culoare aurie. Pe partea centrală a bordurii este aplicată cocarda. Cozorocul rigid de culoare neagră, confecționat din piele lăcuită, este ornamentat cu două ramuri de stejar a câte patru frunze cu lățimea de 20 mm, executate din metal auriu și plasate simetric într-un rînd. Chipiul este prelucrat cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară din piele cu perforații cu lățimea de 45 mm.

**Pălărie din fetru de culoare albastră-închis** – este obținută prin preformare și constituită din calotă de formă ovală și boruri răsfrînte. Corpul pălăriei se preformează pe calapoade și este format din două straturi: superior și inferior, care bordurează marginea borurilor. La baza calotei, pe perimetrul se îmbracă o panglică de culoare bordo, care se rigidizează cu o bucată de fetru de formă complexă, sector de cerc cu lungimea de

320 mm și lățimea maximă pe centru de 55 mm, pe care se fixează cocarda. În partea interioară, pe perimetrul pălăriei, este aplicată o panglică din material textil de culoare neagră cu lățimea de 30 mm.

**Vestonul de culoare albastră-închis, semiajustat, cu lungimea până la linia pliului subfesier** – este compus din elementele față, clin lateral, spate, mîneacă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central, cu un rînd de nasturi metalici cu picioruș cu diametrul de 22 mm situați pe patru niveluri. Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care sînt prelucrate pense verticale pînă la linia de intrare în buzunar. Pe partea superioară a reperelor feței, simetric, este plasat cîte un buzunar aplicat cu tîghel cu lățimea de 1 mm, avînd dimensiunile: lungimea liniei de intrare în buzunar – 135 mm, lungimea pungii buzunarului – 140 mm. Pe mijlocul pungilor buzunarelor sînt prelucrate pliuri duble, fixate, cu lățimea de 30 mm. Liniile de intrare în buzunar sînt acoperite de clape cu formă complexă, aplicate la distanța de 12 mm de acestea, cu lungimea – 140 mm, lățimea pe linia de simetrie – 57 mm și pe laturile laterale – 40 mm, avînd colțurile rotunjite. Buzunarele superioare se încheie cu nasturi metalici cu picioruș cu diametrul de 15 mm și cu butoniere verticale. Pe fiecare parte este plasat cîte un buzunar lateral tăiat cu formă complexă, prelucrat, cu linia de intrare orientată orizontal și cu clapă, care are următoarele dimensiuni: lungimea – 155 mm, lățime pe linia de simetrie – 70 mm și pe laturile laterale – 50 mm, cu colțurile rotunjite. Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniei de simetrie a părților din spate există un șliț cu lungimea de 250 mm și lățimea de 40 mm. Mîneca are croială clasică, este aplicată și constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mînecii, în partea inferioară a cusăturii posterioare, sînt fixați 3 nasturi metalici cu picioruș cu diametrul de 15 mm. Pe partea superioară a mîneclor, la distanța de 75 mm de la linia de aplicare a mîneclor în răscoială, sînt aplicate însemnele. Gulerul este de tip clasic, cu revere. Primul nivel al sistemului de închidere este plasat cu 180 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelurile nasturilor este de 90 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 250 mm, iar lățimea – 95 mm. Lungimea cazurii constituie 55 mm, lungimea colțului reverului – 60 mm. Pe colțurile gulerului, cu lungimea de 40 mm, este fixată simetric insigna de petliță. Produsul este prelucrat cu căptușeală.

**Pantaloni de culoare albastră-închis, semiajustați** – se constituie din părțile față, spate și betelie. Sistemul de închidere este cu fermoar de masă plastică, plasat pe linia de simetrie a feței. Fața este constituită din două repere simetrice. Partea din față este prevăzută cu un buzunar lateral, cu linia de intrare oblică, garnisită cu tîghel decorativ cu lățimea de 5 mm. Ajustarea pantalonilor pe linia taliei se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric. Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe spate dreapta, la distanța de 70 mm de la conturul superior este prelucrat un buzunar cu laist cu lungimea liniei de intrare în buzunar de 150 mm, iar lățimea laistului de 10 mm. În cusătura laterală se introduce un paspoal cu lățimea de 3 mm de culoare bordo, este prelucrat cu betelie cu lățimea de 37 mm. Conturul superior al produsului este prelucrat cu betelie, prevăzută cu șase găici pentru centură și se încheie cu doi nasturi – unul exterior și altul interior – și butoniere, distanța dintre nasturi fiind de 55 mm.

**Jachetă de culoare albastră-închis, semiajustată, cu lungimea pînă la linia șoldurilor** – este compusă din elementele față, spate, mîneacă, guler și epoleți. Sistemul de închidere al produsului este central, cu un rînd de nasturi situați pe trei niveluri. Elementul față prezintă linii de relief care pornesc din răscoiala mînecii, trec prin centrul bustului și ajung pînă la terminația produsului. În partea superioară a elementelor feței este plasat cîte un buzunar aplicat cu tîghel de 1 mm cu clapă, avînd dimensiunile: lungimea liniei de intrare în buzunar – 135 mm, lungimea pungii buzunarului – 160 mm. Pe mijlocul buzunarului este prelucrat un pliu dublu cu lățimea de 30 mm. Liniile de intrare în buzunare sînt acoperite cu clape de formă complexă cu următoarele dimensiuni: lungimea – 140 mm, lățimea pe linia de simetrie – 70 mm și pe laturile laterale – 50 mm. Buzunarul se încheie cu un nasture și o butonieră verticală. Pe partea stîngă, cu 10 mm mai sus de linia de aplicare a clapei și simetric în raport cu linia de simetrie a clapei, sînt aplicate însemnul de formă dreptunghiulară cu lungimea de 75 mm și lățimea de 34 mm. Pe fiecare element al feței, mai jos de linia taliei, este amplasat cîte un buzunar lateral aplicat, cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu clapă, avînd următoarele dimensiuni: lungimea liniei de intrare în buzunar – 160 mm, lungimea pungii buzunarului – 160 mm. Pe mijlocul zonei rămase a buzunarului este prelucrat un pliu dublu cu lățimea de 30 mm. Lățimea clapei constituie 55 mm. Elementul spate prezintă linii de relief care pornesc din răscoiala mînecii și ajung pînă la terminația produsului. Mîneca are croială clasică, este aplicată și constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mînecii, în partea inferioară a cusăturii posterioare, este prelucrat un șliț cu colțul închis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 25 mm. Șlițul este ornamentat cu trei nasturi. Pe zonele superioare ale mîneclor, cu 75 mm mai jos de linia de aplicare a mînecii în răscoială, sînt aplicate simetric însemnele. Gulerul este de tip clasic, cu revere. Primul nivel al sistemului de închidere este plasat cu 95 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelurile de plasare a nasturilor este de 95 mm. Lățimea reverului cu colț este de 70 mm, iar lungimea cazurii – 30 mm. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii în răscoială, sînt aplicate un portepolet cu lungimea de 115 mm și lățimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a portepoletului, definitivată în colț, este prelucrată o butonieră tăiată, cu cap rotund. Pe portepolet se îmbracă epoletul de formă tubulară, pe care sînt brodate însemnele gradului militar și sistemului penitenciar al Republicii Moldova. Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminația produsului.

**Fusta de culoare albastră-închis, cu croială dreaptă, cu lungimea pînă la punctul rotilian** – este constituită din părțile față, spate și betelie. Închiderea produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, plasat în linia de simetrie a spatelui. Partea din față prezintă un reper. Cambrea în talie (față și în spate) se realizează cu ajutorul a 4 pense plasate simetric. Partea din spate este constituită din două repere simetrice, cu cusătură pe mijloc care se termină cu un șliț cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm. Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră. Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminația produsului.

**Lotul nr. 2: Scurta camuflată de iarna**

|            |            |                                  |           |                         |
|------------|------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>2.1</b> | 18100000-0 | <b>Scurta camuflată de iarna</b> | 1000 buc. | <b>1 483 333,33 lei</b> |
|------------|------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|

**Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință pentru lotul nr. 2: Scurta camuflată de iarna**

**Scurtă de iarnă din țesătură de camuflaj în patru culori**, Produsul este de siluetă dreaptă cu mîneacă de tip cămașă și este format din față, spate, mîneci, guler și glugă. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului și gulerul ștei, dublu, cu fermoar și fentă cu închidere cu butoni. Fața este formată din două repere simetrice, formate din platcă și parte inferioară, prezintă două buzunare tăiate cu laist, amplasate central lateral, cu linia de intrare în buzunar oblică, prelucrată cu închidere cu fermoar. Spatele este format din platcă și reper inferior. Mîneca este de tip cămașă, format din două repere și manșetă din tricot asamblată pe partea interioară de căptușeala mînecii. Pe ambele mîneci superior sunt prelucrate cîte un buzunar aplicat cu închidere verticală cu fermoar plasat în partea anterioară, pe buzunarul aplicat lateral se aplică prin coasere ecusoane, însemne distinctive.

Pe liniile umerale în cusutura de aplicare a mîneclor, sunt înserați portepoleți, capătul unghiular al cărora se fixează de produs cu un buton. La nivelul cotului pe mîneacă se aplică cotieră.

Scurta prezintă o glugă asamblată de produs. Gluga este formată din reper central și două repere laterale, în partea anterioară are lungimea pînă la punctul bărbiei, se închide în față cu doi butoni. Gluga este căptușită cu căptușeală maltasată.

Terminația produsului pe spate are înserată o bandă elastică pe interior. Pe părțile laterale a produsului la nivelul terminației sunt aplicate prin

coasere chingi de reglarea lăţimii terminaţiei produsului, elementul anterior al chingii prezintă două inele din masă plastică, elementele posterioare prezintă benzi velcro pentru reglarea lăţimii.  
 Produsul este căptuşit integral cu căptuşeală maltasată. Pe partea faţă stîngă a bizetului este prelucrat cu buzunar interior tăiat, cu închidere verticală cu fermoar. În partea inferioară a feţelor pe interior simetric sunt prelucrate două buzunare aplicate, realizate din material de tip plasă cu latura superioară bordisită cu material textil.  
 În cusutura de asamblare a plăcii cu reperatele feţii şi a spatelui este introdus un şnur de culoare roşie.  
 Terminaţia produsului, cusăturile de asamblare ale reperelor produsului, fenta, portepoleţii, laisturile, cusăturile plăcilor faţă şi spate, cusăturile de aplicare a cotierelor, răscoiala mânecilor sunt definitivate cu tigele duble.

|                                      |            |                         |           |                         |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Lotul nr. 3: Compleu camuflat</b> |            |                         |           |                         |
| <b>3.1</b>                           | 18100000-0 | <b>Compleu camuflat</b> | 1500 buc. | <b>1 087 500,00 lei</b> |

**Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă pentru lotul nr. 3: Compleu camuflat**

**Tunică din ţesătură de camuflaj în patru culori**, se confecţionează din materie de tip Rip-stop, cu densitatea: 230 gr/m<sup>2</sup> (±5gr/m<sup>2</sup>).  
 Compoziţia fibrelor constituie: 35% (±3%) - bumbac, 65% (±3%) – polyester. Se utilizează la uniforma de campanie şi este de siluetă dreaptă cu lungimea până la linia soldurilor, cu mâneca tip cămaşă. Produsul este format din faţă, spate, mâneci şi guler.  
 Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului, dublu, cu fermoar şi fentă croită integral cu faţa produsului, care se fixează de produs cu elemente de bandă velcro, aplicate prin coasere pe partea interioară a fentei.  
 Faţa este formată din două reperate simetrice, prezintă patru buzunare aplicate cu clapă: două buzunare superioare şi două buzunare inferioare, clapele prezintă cu unghi plasat asimetric spre faţă, pe subclape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro.  
 Buzunarele aplicate prezintă două pliuri bilaterale plasate oblic simetric pe lăţimea reperului buzunarului. Pe partea faţă, mai sus de clapele buzunarelor superioare, orizontal, simetric pe dreapta şi pe stînga, se aplică prin coasere două reperate dreptunghiulare de dimensiuni stabilite din bandă velcro pentru însemnele distinctiv.  
 Spatele este format dintr-un reper central şi doi clini laterali, formaţi prin linii de divizare verticale din linia umărului. Cusătura de asamblare a reperului central al spatelui cu clinii laterali formează un pliu pentru libertate, de la linia umerală până la distanţa 50 mm mai jos de linia de profunzime a răscoielii mânecii.  
 Mâneca este de tip cămaşă, formată din două reperate. În partea superioară a mânecii sunt prevăzute buzunare aplicate cu elemente de tip burduf pe latura posterioară şi cea inferioară, cu închidere cu clape cu unghi simetric pe mijloc, pe subclape fiind aplicate prin coasere elemente de bandă velcro. La 10 mm de latura inferioară a buzunarului aplicat, la nivelul liniei cotului sunt prevăzute buzunare aplicate cu rol suplimentar de protecţie (cotiere), care se închid pe latura superioară cu elemente de bandă velcro. Terminaţia mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare cu chingă şi elemente de bandă velcro aplicate prin coasere pe terminaţia mânecilor.  
 Pe ambele mâneci în partea superioară pe buzunarele aplicate sunt prevăzute ecusoane aplicate prin coasere la distanţa de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă.  
 Pe liniile umerale în cusătura de aplicare a mânecilor sunt înseraţi portepoleţi, capătul unghiular exterior al portepoleţilor se fixează de produs cu butonieră şi un nasture amplasat pe linia umerală.  
 Gulerul este de tip ştei compact vertical cu sistem de închidere cu reglarea lăţimii, cu elemente de bandă velcro.  
 Bizeţul este fixat de produs prin tighel tehnic vizibil pe faţa produsului.  
 Produsul poate fi reglat pe lăţime la nivelul liniei taliei pe interiorul produsului, cu ajutorul unui şnur cu elemente de fixare, introdus într-un şnal aplicat pe interiorul produsului.  
 Terminaţia produsului, cusăturile de asamblare ale reperelor produsului, fenta, portepoleţii, clapele buzunarelor, răscoiala mânecilor sunt definitivate cu tigele duble.  
 Aspectul exterior conform modelului stabilit.  
**Pantaloni din ţesătură de camuflaj în patru culori**, – se confecţionează din materie de tip Rip-stop, cu densitatea: 230 gr/m<sup>2</sup> (±5gr/m<sup>2</sup>).  
 Compoziţia fibrelor constituie: 35% (±3%) - bumbac, 65% (±3%) – polyester. Se utilizează la uniforma de campanie, fiind de siluetă semiajustată, îngustaţi spre terminaţie, sunt formaţi din faţă, spate şi betelia.  
 Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar şi prin nasture şi butonieră amplasaţi pe betelia produsului.  
 Partea din faţă este realizată din două reperate simetrice, în partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică.  
 Partea din spate este realizată din două reperate simetrice, cu pense pentru cambrare pe talie până la linia de aplicare a clapei buzunarului, în partea superioară a părţii spate sunt prelucrate buzunare tăiate cu laist şi cu închidere cu clape aplicate pe linia de intrare în buzunar, clapele prezintă colţuri tăiate şi se fixează de produs prin elemente de bandă velcro.  
 Terminaţia superioară a pantalonilor este prelucrată cu betelie dublă din material de bază, este prevăzută cu opt găici. Betelia se încheie cu un nasture şi butonieră.  
 Pantaloni prezintă două buzunare aplicate pe partea laterală cu închidere cu clape, cu colţuri tăiate, cu închidere cu elemente de bandă velcro, buzunarele aplicate au colţurile inferioare tăiate şi prezintă elemente de tip burduf pe laturile laterale şi inferioare.  
 Conturul clapelor buzunarelor, elementelor aplicate ale buzunarelor, liniile de pas şi de simetrie, liniile terminaţiei inferioare, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale ale părţilor din faţă sunt prelucrate cu tigele duble.  
 Aspectul exterior conform modelului stabilit.

|  |            |                               |             |                       |
|--|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|
| <b>Lotul nr. 4: Pantofi pentru bărbaţi</b> |            |                               |             |                       |
| <b>4.1</b>                                 | 18100000-0 | <b>Pantofi pentru bărbaţi</b> | 700 perechi | <b>396 666,67 lei</b> |

**Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă pentru lotul nr. 4: Pantofi pentru bărbaţi**

**Pantofi pentru bărbaţi**, se confecţionează din piele de culoare neagră, căptuşite pe interior cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. Sistemul de închidere este cu şiret. Talpa se realizează din materiale care să le ofere greutate scăzută, flexibilitate, durabilitate, protecţie termică ridicată şi proprietăţi antiderapante.

|   |            |                            |             |                       |
|---|------------|----------------------------|-------------|-----------------------|
| <b>Lotul nr. 5: Pantofi pentru dame</b> |            |                            |             |                       |
| <b>5.1</b>                              | 18100000-0 | <b>Pantofi pentru dame</b> | 300 perechi | <b>170 000,00 lei</b> |

|   |            |                        |             |                         |
|---|------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| <b>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință pentru lotul nr. 5: Pantofi pentru dame</b>  |            |                        |             |                         |
| <p><b>Pantofi pentru dame</b>, Pantofii din piele naturală sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carîmb. Înălțimea carîmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Înălțimea tocului este de 4-5 cm.</p>  |            |                        |             |                         |
| <b>Lotul nr. 6: Bocanci de vară</b>   |            |                        |             |                         |
| <b>6.1</b>  | 18100000-0 | <b>Bocanci de vară</b> | 500 perechi | <b>350 000,00 lei</b>   |
| <b>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință pentru lotul nr. 6: Bocanci de vară</b>  |            |                        |             |                         |
| <p><b>Bocancii pentru bărbați</b> sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din iuft (toval), sau box de bovine tăbăcită în crom, tratată hidrofug. Înălțimea carîmbului este de 210 mm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif, din material termoplastic. Căptușeala interioară este realizată parțial sub căpută din material textil, iar pentru vîpșuca interioară și etichetă – din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă: turnată monolit din termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă, cu sistem de absorbție a șocului integrat în toc. Subansamblul interior este format din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire, lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul unor șireturi rezistente, introduse în capse sau inele/cîrlige metalice.</p> |            |                        |             |                         |
| <b>Lotul nr. 7: Centură</b>   |            |                        |             |                         |
| <b>7.1</b>  | 18100000-0 | <b>Centură lată</b>    | 500 buc.    | <b>125 000,00 lei</b>   |
| <b>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință pentru lotul nr. 7: Centură</b>  |            |                        |             |                         |
| <b>Centură lată din piele naturală</b> , se confecționează din piele naturală de culoare neagră cu cataramă din metal.  |            |                        |             |                         |
| <b>TOTAL:</b>   |            |                        |             | <b>4 562 500,00 lei</b> |

Notă\*: După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț (Anexa nr.23) actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de email indicată în documentația de atribuire.

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: -
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  
 Pentru mai multe loturi
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La solicitare în perioada Septembrie – Noiembrie 2024. Locul livrării: CATM a ANP, mun. Chișinău, str. Petricani 88 (în baza cererii remise prin poșta electronică de către persoana responsabilă). Livrarea se va face din contul ofertantului. Timpul de livrare: luni - vineri, orele 08:00 – 16:00. La livrare se va prezenta certificate, acte care ar face dovada conformității/ calității bunurilor propuse, confirmat prin semnătură și ștampila umedă.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție / de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---------------------------------|---|-------------------------------|
|---------|---------------------------------|---|-------------------------------|

|    |   |   |            |
|----|---|---|------------|
| 1. | Cerere de participare                                     | Completat în conformitate cu <b>Anexa nr.7</b> din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătură electronică;  | Obligatori |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei                  | Completat în conformitate cu <b>Anexa nr.8</b> din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021, Termenul de valabilitate - <b>90 zile din data limită de depunere ofertelor</b> - confirmat prin semnătură electronică;   | Obligatori |
| 3. | Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA | Completată în conformitate cu <b>Anexa nr. 9 din Documentația standard</b> , în original emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:<br>Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor<br>Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat<br>Cod fiscal: 1006601001012<br>Cod bancar: TREZMD2X<br>Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA<br>notă: „Garanția pentru ofertă”.<br>Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: <b>90 zile din data limită de depunere a ofertelor</b> | Obligatori |
| 4. | Specificații tehnice                                      | Completat în conformitate cu <b>Anexa nr.22</b> din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătură electronică;   | Obligatori |
| 5. | Specificații de preț                                      | Completat în conformitate cu <b>Anexa nr.23</b> din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 – confirmat prin semnătură electronică;   | Obligatori |
| 6. | DUAЕ  | Completat conform modelului anexat, <b>confirmat prin semnătură electronică;</b>  | Obligatori |

Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) **în termen de 3 zile**, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței  | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:  | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|--|--|-------------------------------|
| 1.      | Certificat de atribuire al contului bancar   | Eliberat de banca deținătoare de cont, copie, <b>confirmată prin semnătură electronică;</b>  | Obligatori                    |
| 2.      | Dovada înregistrării juridice  | Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, <b>confirmată prin semnătură electronică;</b>  | Obligatori                    |
| 3.      | Mostre pentru toate loturile.  | Se prezintă timp de maxim 7 zile din momentul solicitării. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a supune mostrele expertizării / exploatării, în convingerea că acestea corespund cu cerințele minime solicitate. | Obligatori                    |
| 4.      | Certificate, acte care ar face dovada conformității/ calității bunurilor propuse   | Produsele vor fi însoțite de certificate/declarații de calitate și conformitate, prin care se certifică faptul că produsele livrate sunt cele ofertate - <b>confirmată prin semnătură electronică;</b>                       | Obligatori                    |
| 5.      | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie, <b>confirmată prin semnătură electronică;</b>   | Obligatori                    |

|    |  |  |             |
|----|--|--|-------------|
| 6. | Garanția de bună execuție 5% din suma contractului<br>(în cazul semnării contractului) | <p>a) Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu <b>Anexa nr. 10 din Documentația standard</b>; Se va prezenta în original de către operatorul economic;</p> <p>sau</p> <p>b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:<br/>Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor<br/>Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat<br/>Cod fiscal: 1006601001012<br/>Cod bancar: TREZMD2X<br/>Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA,<br/>notă: „Garanția de bună execuție”<br/><b>Termenul de valabilitate a garanției: 31.01.2025</b></p> | Obligatoriu |
|----|--|--|-------------|

**Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile / serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.**

În situația identificării de către ANP a **diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23** din documentația standard, urmează **a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA**, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant **în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP**, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

#### **17. Garanția pentru ofertă: 1% din valoarea ofertei fără TVA**

a) Garanția pentru ofertă va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr.9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021. Se va prezenta în original de către operatorul economic;

**sau**

b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:

Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor

Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Cod fiscal: 1006601001012

Cod bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA

cu nota: „Garanția de bună execuție”

**Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor**

#### **18. Garanția de bună execuție a contractului: în cuantum de 5% din suma contractului, valabilă pe perioada valabilității contractului (pînă la data de 31.01.2025).**

a) Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta în original de către operatorul economic (în cazul semnării contractului);

**sau**



b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:

Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor

Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Cod fiscal: 1006601001012

Cod bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA

cu nota: „Garanția de bună execuție”

19. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz –**

20. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%

21. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -**

22. **Ofertele se prezintă în valuta:** Lei MD

23. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate

24. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
| -       | -                                | -         |
| -       | -                                | -         |

25. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:** conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)

26. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 90 zile din data deschiderii ofertelor

28. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP <https://achizitii.md/ro/>

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** Română

31. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:**  
Nu

32. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)

33. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):-**

34. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -**

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: <https://tender.gov.md/ro/bap>

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.07.2024

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da                           |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | da                           |
| Facturarea electronică   | da                           |
| Plățile electronice  | da                           |

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

39. Alte informații relevante: Nu

Conducătorul grupului de lucru:



Alexandru ADAM

