

OFERTĂ

Către _____ **Î.S. Administrația de Sta a Drumurilor** mun. Chișinău str. Bucuriei 12a
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatii, _____ **Director Russu Ion** _____
reprezentanți ai ofertantului _____ **S.A. Drumuri Briceni** _____

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm _____ **Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Glodeni, mun. Bălți**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 39 488 842,00 (**treizeci și noua milioane patru sute optzeci și opt mii opt sute patruzeci și doi lei 00 bani**) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 7 897 768,40 (**sapte milioane opt sute nouazeci și șapte mii șapte sute saizeci și opt lei 40 bani**) lei.

(suma în litere și în cifre)

Total Oferta: 47 386 610,40 (patruzeci și șapte milioane trei sute optzeci și șase mii șase sute zece lei 40 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în _____ 5 (cinci) luni calendaristice .

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ 45 (patruzeci și cinci) zile, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____ 27 / _____ iunie / _____ 2020 _____

_____ Russu Ion _____, în calitate de _____ Director _____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele _____ S.A. Drumuri Briceni _____

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____0(zero)____ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de reținere succesivă la contul de gestiune a Beneficiarului în cuantum de __5(cinci)__ % (din prețul total ofertat) și constituie _2 369. 331____mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____12 (doisprezece)_____ luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _____3(trei)_____ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____3 (trei)_____ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

**Lucrări de reparație
periodică/întreținere a drumurilor
publice locale, comunale și străzi
amplasate teritorial în raionul Glodeni,
mun. Bălți**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Baltina, s. Balatina, Drum de acces spre liceul teoretic: Str. M. Eminescu - V. Alexandri - C. Stamati (inceputul Str. Stefan cel Mare - Sfirsitul Str. C. Stamati) L - 413 m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 030,55 0,00	103,05 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,10	815,54 0,00	81,55 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	351,39 0,00	35,14 0,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	12,28 0,00	184,13 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	24,78	97,86 0,00	2 425,08 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	446,04	508,34 34,60	226 741,54 15 431,20

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innorore, h-18 cm				
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,49	8 633,36 0,00	12 863,70 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 478,00	181,24 3,46	449 118,54 8 572,89
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,74	8 633,36 0,00	6 388,68 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 478,00	130,87 2,88	324 293,26 7 144,07
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						1 022 234,69
Incluziv salariu						31 148,16
		1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,82	405,45 0,00	332,47 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	143,50	12,28 0,00	1 761,50 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,74	827,95 0,00	612,68 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,13	70,06 0,00	289,37 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	413,00	41,20	17 013,62

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,83	754,89
Total Acostamente						20 009,64
Incluziv salariu						754,89
Total com. Baltina, s. Balatina, Drum de acces spre liceul teoretic: Str. M. Eminescu - V. Alexandri - C. Stamati (inceputul Str. Stefan cel Mare - Sfirsitul Str. C. Stamati) L - 413 m						1 042 244,32
Incluziv salariu						31 903,05
		2. com. Camenca 2.1. com. Camenca, cet. Ciobanu Sv. - statia transf. electric, L - 700 m 2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,40	1 338,23 0,00	11 241,11 0,00
17	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	8,40	1 186,24 0,00	9 964,42 0,00
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,40	351,39 0,00	2 951,68 0,00
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 470,00	12,28 0,00	18 044,47 0,00
20	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,40	85,66 17,30	719,55 145,30
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,80	827,94 0,00	2 318,24 0,00
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	28,00	70,06 0,00	1 961,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 308 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	280,00	387,01 21,33	108 361,93 5 973,58
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,00	7 544,89 284,84	211 256,94 7 975,53
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	28,00	1 798,02 0,00	50 344,56 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						417 164,63
Incluziv salariu						14 094,41
Total com. Camenca, cet. Ciobanu Sv. - statia transf. electric, L - 700 m						417 164,63
Incluziv salariu						14 094,41
		2.2. s. Brinzeni, cet, Vulpe V. - pod spre s. Brinzeni, L - 1310 m				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
26	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,21	1 030,55 0,00	216,41 0,00
27	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,21	815,54 0,00	171,26 0,00
28	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,21	351,39 0,00	73,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
29	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,50	12,28 0,00	386,68 0,00
30	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	52,40	97,86 0,00	5 128,12 0,00
31	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	52,40	7 544,89 284,84	395 352,27 14 925,64
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						401 328,54
Incluziv salariu						14 925,64
Total s. Brinzeni, cet, Vulpe V. - pod spre s. Brinzeni, L - 1310 m						401 328,54
Incluziv salariu						14 925,64
		2.3. s. Butesti, cet. Zuzu Mihail - cet. Ciobanu Vasile, L - 655 m				
		2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
32	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 030,55 0,00	103,05 0,00
33	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,10	815,54 0,00	81,55 0,00
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	351,39 0,00	35,14 0,00
35	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	12,28 0,00	184,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	26,20	97,86 0,00	2 564,06 0,00
37	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,20	7 544,89 284,84	197 676,13 7 462,82
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						200 644,07
Incluziv salariu						7 462,82
Total s. Butesti, cet. Zuzu Mihail - cet. Ciobanu Vasile, L - 655 m						200 644,07
Incluziv salariu						7 462,82
Total com. Camenca						1 019 137,23
Incluziv salariu						36 482,87
		3. com. Cuhnesti 3.1. Drum de acces spre cimitir. Sector 1, str. Florilor, L-123 m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
38	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 030,55 0,00	20,61 0,00
39	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,02	815,54 0,00	16,31 0,00
40	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	351,39 0,00	7,03 0,00
41	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	12,28 0,00	36,83 0,00
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	5,54	97,87	542,19

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			0,00	0,00
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	99,72	508,34 34,60	50 692,02 3 449,91
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,33	8 633,36 0,00	2 849,01 0,00
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	554,00	181,24 3,46	100 408,26 1 916,62
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,17	8 633,36 0,00	1 467,67 0,00
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	554,00	130,87 2,88	72 501,40 1 597,18
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						228 541,32
Incluziv salariu						6 963,71
		3.1.2. Acostamente				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,24	405,45 0,00	97,31 0,00
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,00	12,28 0,00	515,56 0,00
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,22	827,86 0,00	182,13 0,00
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	1,23	70,07 0,00	86,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	123,00	41,20 1,83	5 066,99 224,82
Total Acostamente						5 948,17
Incluziv salariu						224,82
Total Drum de acces spre cimitir. Sector 1, str. Florilor, L-123 m						234 489,50
Incluziv salariu						7 188,54
		3.2. Drum de acces spre cimitir. Sector 2, str. Sirghieni, L-130 m 3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 030,55 0,00	20,61 0,00
54	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,02	815,54 0,00	16,31 0,00
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	351,39 0,00	7,03 0,00
56	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	12,28 0,00	36,83 0,00
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,90	97,86 0,00	577,40 0,00
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare	m3	106,20	508,34 34,60	53 986,08 3 674,10

1	2	3	4	5	6	7
		fara innororire				
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,35	8 633,36 0,00	3 021,67 0,00
60	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	590,00	181,24 3,46	106 932,99 2 041,16
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	8 633,36 0,00	1 554,00 0,00
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	590,00	130,87 2,88	77 212,68 1 700,97
Total Reparatia imbracamintei rrutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						
						243 365,60
Incluziv salariu						7 416,23
		3.2.2. Acostamente				
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,26	405,45 0,00	105,42 0,00
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,50	12,28 0,00	558,54 0,00
65	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,23	828,01 0,00	190,44 0,00
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,30	70,06 0,00	91,08 0,00
67	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	130,00	41,20	5 355,38

1	2	3	4	5	6	7
					1,83	237,62
Total Acostamente						6 300,86
Incluziv salariu						237,62
Total Drum de acces spre cimitir. Sector 2, str. Sirghieni, L-130 m						249 666,46
Incluziv salariu						7 653,85
		3.3. Drum de acces spre cimitir. Sector 3, str. Salcimilor, L-200 m				
		3.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
68	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 030,55 0,00	41,22 0,00
69	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,04	815,54 0,00	32,62 0,00
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	351,39 0,00	14,06 0,00
71	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	12,28 0,00	73,65 0,00
72	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,00	97,86 0,00	880,78 0,00
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	162,00	508,34 34,60	82 351,65 5 604,55
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	8 633,36 0,00	4 662,01 0,00
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	900,00	181,24	163 118,11

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	3 113,64
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	8 633,36 0,00	2 331,01 0,00
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	130,87 2,88	117 782,05 2 594,70
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						371 287,17
Incluziv salariu						11 312,89
3.3.2. Acostamente						
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	405,45 0,00	162,18 0,00
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	70,00	12,28 0,00	859,26 0,00
80	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,36	827,92 0,00	298,05 0,00
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,00	70,06 0,00	140,12 0,00
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,00	41,20 1,83	8 239,05 365,56
Total Acostamente						9 698,67
Incluziv salariu						365,56
Total Drum de acces spre cimitir. Sector 3, str.						380 985,84

1	2	3	4	5	6	7
Salcimilor, L-200 m						
Incluziv salariu						11 678,46
		3.4. Drum de acces spre cimitir. Sector 4, str. Salcimilor, L-175 m 3.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
83	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 030,55 0,00	30,92 0,00
84	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,03	815,54 0,00	24,47 0,00
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	351,39 0,00	10,54 0,00
86	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	12,28 0,00	55,25 0,00
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,00	97,86 0,00	685,05 0,00
88	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,00	7 544,89 284,84	52 814,23 1 993,88
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						53 620,47
Incluziv salariu						1 993,88
Total Drum de acces spre cimitir. Sector 4, str. Salcimilor, L-175 m						53 620,47
Incluziv salariu						1 993,88
Total com. Cuhnesti						918 762,26
Incluziv salariu						28 514,72
		4. com. Danu, d. Danu, L-937 m				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
89	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,17	7,01 0,00	295,63 0,00
90	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 217,00	13,25 0,77	55 859,66 3 258,24
91	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,84	78,42 78,42	65,87 65,87
92	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	421,70	12,28 0,00	5 176,43 0,00
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,11	104,07 20,76	219,59 43,80
94	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 217,00	6,88 2,88	29 025,61 12 157,61
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,27	8 633,36 0,00	10 964,36 0,00
96	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 217,00	164,07 3,46	691 864,21 14 589,13
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)						793 471,37
Incluziv salariu						30 114,65
		4.2. Acostamente				
97	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	937,00	41,20 1,83	38 599,96 1 712,67
Total Acostamente						38 599,96
Incluziv salariu						1 712,67

1	2	3	4	5	6	7
Total com. Danu, d. Danu, L-937 m						832 071,33
Incluziv salariu						31 827,32
		5. com.Iabloana, s. Iabloana, str. Stefan cel Mare, l - 640 m 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
98	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,20	7,01 0,00	246,75 0,00
99	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,06	78,42 78,42	83,12 83,12
100	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,06	24,83 0,00	26,32 0,00
101	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	352,00	236,22 33,62	83 150,81 11 832,75
102	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	352,00	15,06 0,52	5 300,54 182,67
103	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,28	12,28 0,00	604,91 0,00
104	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	104,08 20,76	26,02 5,19
105	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 168,00	6,88 2,88	21 805,34 9 133,34
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	8 633,36 0,00	9 151,36 0,00
107	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	87,00	1 380,24 12,11	120 080,57 1 053,45
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald,	m2	3 520,00	130,87 2,88	460 658,70 10 148,16

1	2	3	4	5	6	7
		în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						701 134,46
Incluziv salariu						32 438,69
Total com.Iabloana, s. Iabloana, str. Stefan cel Mare, l - 640 m						701 134,46
Incluziv salariu						32 438,69
		6. com. Viisoara 6.1. s. Viisoara, Sector 1. Statia auto - oficiu postal vechi, L - 290 m 6.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 030,55 0,00	51,53 0,00
110	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,05	815,54 0,00	40,78 0,00
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	351,39 0,00	17,57 0,00
112	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,28 0,00	92,08 0,00
113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,60	97,86 0,00	1 135,23 0,00
114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	208,80	508,34 34,60	106 142,12 7 223,64

1	2	3	4	5	6	7
115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,70	8 633,36 0,00	6 043,35 0,00
116	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,00	181,24 3,46	210 241,13 4 013,14
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,35	8 633,36 0,00	3 021,67 0,00
118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,00	130,87 2,88	151 807,98 3 344,28
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						
						478 593,44
Incluziv salariu						14 581,06
		6.1.2. Acostamente				
119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,57	405,45 0,00	231,11 0,00
120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	99,75	12,28 0,00	1 224,44 0,00
121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,52	827,91 0,00	430,51 0,00
122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,90	70,06 0,00	203,18 0,00
123	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	290,00	41,20 1,83	11 946,62 530,07

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente						14 035,86
Incluziv salariu						530,07
Total s. Viisoara, Sector 1. Statia auto - oficiu postal vechi, L - 290 m						492 629,30
Incluziv salariu						15 111,13
		6.2. s. Viisoara, Sector 2. Monument - cet. Paznic Nicolai, L- 180 m 6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
124	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 030,55 0,00	30,92 0,00
125	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,03	815,54 0,00	24,47 0,00
126	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	351,39 0,00	10,54 0,00
127	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	12,28 0,00	55,25 0,00
128	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,80	97,86 0,00	665,48 0,00
129	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18 cm	m3	122,40	508,34 34,60	62 221,24 4 234,55
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,41	8 633,36 0,00	3 539,68 0,00
131	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de	m2	680,00	181,24 3,46	123 244,80 2 352,53

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						8 876,53
Total com. Viisoara						781 864,72
Incluziv salariu						23 987,66
		7. or. Glodeni, str. M. Eminescu de la str. N. Balcescu spre traseul R53, L - 784 m 7.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
139	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	47,04	7,01 0,00	329,75 0,00
140	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,41	78,42 78,42	110,57 110,57
141	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,41	24,83 0,00	35,01 0,00
142	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	470,40	236,22 33,62	111 119,39 15 812,86
143	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	470,40	15,06 0,52	7 083,47 244,11
144	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,86	12,28 0,00	808,43 0,00
145	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,33	104,06 20,76	34,34 6,85
146	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 234,00	6,88 2,88	29 142,62 12 206,62
147	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,41	8 633,36 0,00	12 173,03 0,00
148	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	117,00	1 380,24 12,11	161 487,67 1 416,71
149	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	4 704,00	130,87	615 607,54

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	13 561,63
Total Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)						937 931,83
Incluziv salariu						43 359,35
Total or. Glodeni, str. M. Eminescu de la str. N. Balcescu spre traseul R53, L - 784 m						937 931,83
Incluziv salariu						43 359,35
		8. s. Cajba. OFM -cet. Cenusă Victor, L - 425 m 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
150	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 030,55 0,00	72,14 0,00
151	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	815,54 0,00	57,09 0,00
152	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	351,39 0,00	24,60 0,00
153	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,28 0,00	128,91 0,00
154	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,00	97,86 0,00	1 663,70 0,00
155	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	306,00	508,34 34,60	155 553,11 10 586,38

1	2	3	4	5	6	7
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,02	8 633,36 0,00	8 806,02 0,00
157	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,00	181,24 3,46	308 111,99 5 881,32
158	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	8 633,36 0,00	4 403,01 0,00
159	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,00	130,87 2,88	222 477,21 4 901,10
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						701 297,79
Incluziv salariu						21 368,80
		8.2. Acostamente				
160	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,84	405,45 0,00	340,58 0,00
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,00	12,28 0,00	1 804,45 0,00
162	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,77	827,92 0,00	637,50 0,00
163	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,25	70,07 0,00	297,78 0,00
164	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	425,00	41,20 1,83	17 508,03 776,82

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente						20 588,33
Incluziv salariu						776,82
Total s. Cajba. OFM -cet. Cenusă Victor, L - 425 m						721 886,12
Incluziv salariu						22 145,62
		9. s. Ciuciulea, str. Scolii - cet. Pirgan Iurie, L - 370 m				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
165	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 030,55 0,00	72,14 0,00
166	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	815,54 0,00	57,09 0,00
167	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	351,39 0,00	24,60 0,00
168	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,28 0,00	128,91 0,00
169	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,50	97,86 0,00	1 810,50 0,00
170	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	333,00	508,34 34,60	169 278,39 11 520,47
171	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,11	8 633,36 0,00	9 583,03 0,00
172	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de	m2	1 850,00	181,24 3,46	335 298,35 6 400,26

1	2	3	4	5	6	7
		6,0 cm, cu asternere mecanica				
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,56	8 633,36 0,00	4 834,68 0,00
174	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,00	130,87 2,88	242 107,56 5 333,55
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						763 195,22
Incluziv salariu						23 254,28
		9.2. Acostamente				
175	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,73	405,45 0,00	295,98 0,00
176	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,75	12,28 0,00	1 568,14 0,00
177	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,67	827,92 0,00	554,70 0,00
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,70	70,06 0,00	259,23 0,00
179	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	370,00	41,20 1,83	15 242,25 676,29
Total Acostamente						17 920,30
Incluziv salariu						676,29
Total s. Ciuciulea, str. Scolii - cet. Pirgan Iurie, L - 370 m						781 115,52

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						23 930,57
		10. s. Cobani, str. Preot Efim Cernei, L - 422 m 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 030,55 0,00	72,14 0,00
181	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	815,54 0,00	57,09 0,00
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	351,39 0,00	24,60 0,00
183	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,28 0,00	128,91 0,00
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,88	97,86 0,00	1 651,95 0,00
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	303,84	508,34 34,60	154 455,10 10 511,65
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,01	8 633,36 0,00	8 719,69 0,00
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 688,00	181,24 3,46	305 937,09 5 839,80
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	8 633,36 0,00	4 403,01 0,00
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	1 688,00	130,87	220 906,79

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	4 866,50
Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						
						696 356,35
Incluziv salariu						21 217,96
		10.2. Acostamente				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,84	405,45 0,00	340,58 0,00
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,00	12,28 0,00	1 804,45 0,00
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,76	827,93 0,00	629,23 0,00
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,22	70,06 0,00	295,67 0,00
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	422,00	41,20 1,83	17 384,38 771,34
Total Acostamente						
						20 454,30
Incluziv salariu						771,34
Total s. Cobani, str. Preot Efim Cernei, L - 422 m						
						716 810,65
Incluziv salariu						21 989,30
		11. s. Dusmani				
		11.1. str. miorita, Podul Mare - cet. Ungureanu Svetlana, L - 900 m				
195	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea	100 m3	10,80	1 338,23 0,00	14 452,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		patului drumului)				
196	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	10,80	1 186,24 0,00	12 811,39 0,00
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,80	351,39 0,00	3 795,01 0,00
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 890,00	12,28 0,00	23 200,03 0,00
199	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,80	85,66 17,30	925,13 186,82
200	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,60	827,94 0,00	2 980,59 0,00
201	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	36,00	70,06 0,00	2 522,24 0,00
202	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 396 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	360,00	387,01 21,33	139 322,48 7 680,31
203	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,00	7 544,89 284,84	271 616,06 10 254,25
204	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	36,00	1 798,02 0,00	64 728,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total str. miorita, Podul Mare - cet. Ungureanu Svetlana, L - 900 m						536 354,52
Incluziv salariu						18 121,38
		11.2. str. Cimpului, L - 382 m 11.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,58	1 338,23 0,00	6 129,08 0,00
206	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	4,58	1 186,24 0,00	5 432,98 0,00
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,58	351,39 0,00	1 609,37 0,00
208	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	801,50	12,28 0,00	9 838,52 0,00
209	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,58	85,66 17,30	392,34 79,22
210	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,53	827,95 0,00	1 266,77 0,00
211	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,28	70,06 0,00	1 070,54 0,00
212	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 168.08 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	152,80	387,01 21,33	59 134,65 3 259,87

1	2	3	4	5	6	7
213	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,28	7 544,89 284,84	115 285,93 4 352,36
214	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	15,28	1 798,02 0,00	27 473,75 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						227 633,92
Incluziv salariu						7 691,45
Total str. Cimpului, L - 382 m						227 633,92
Incluziv salariu						7 691,45
Total s. Dusmani						763 988,45
Incluziv salariu						25 812,84
		12. s. Fundurii Noi 12.1. Sector 1 (cet. Sulemic Vasile - scoala - dradinita), L - 190 m 12.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
215	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,55	7,01 0,00	59,95 0,00
216	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,26	78,42 78,42	20,39 20,39
217	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,26	24,86 0,00	6,46 0,00
218	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	85,50	236,22 33,62	20 197,14 2 874,15
219	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	85,50	15,06 0,52	1 287,43 44,37
220	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,97	12,28 0,00	146,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
221	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,06	103,89 20,76	6,23 1,25
222	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	770,00	6,88 2,88	5 299,91 2 219,91
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,26	8 633,36 0,00	2 244,67 0,00
224	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	21,00	1 380,24 12,11	28 984,97 254,28
225	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	855,00	130,87 2,88	111 892,95 2 464,97
Total Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						170 147,06 7 879,31
Total Sector 1 (cet. Sulemic Vasile - scoala - dradinita), L - 190 m Incluziv salariu						170 147,06 7 879,31
		12.2. Sector 2 (cet. Esipciuc Maria - cet. Colomeet Petru), L - 183 m				
		12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
226	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 030,55 0,00	30,92 0,00
227	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,03	815,54 0,00	24,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
228	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	351,39 0,00	10,54 0,00
229	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	12,28 0,00	55,25 0,00
230	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,32	97,87 0,00	716,38 0,00
231	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	131,76	508,34 34,60	66 979,33 4 558,37
232	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,44	8 633,36 0,00	3 798,68 0,00
233	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	732,00	181,24 3,46	132 669,40 2 532,43
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,22	8 633,36 0,00	1 899,34 0,00
235	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	732,00	130,87 2,88	95 796,07 2 110,36
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic						301 980,37
Incluziv salariu						9 201,15
		12.2.2. Acostamente				
236	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,36	405,45 0,00	145,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
237	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,00	12,28 0,00	773,33 0,00
238	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,33	827,99 0,00	273,24 0,00
239	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,83	70,07 0,00	128,23 0,00
240	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	183,00	41,20 1,83	7 538,71 334,49
Total Acostamente						8 859,47
Incluziv salariu						334,49
Total Sector 2 (cet. Esipciuc Maria - cet. Colomeet Petru), L - 183 m						310 839,84
Incluziv salariu						9 535,64
		12.3. Sector 3 (Zona Caminului Cultural), S - 680 m2				
		12.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
241	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,80	7,01 0,00	47,67 0,00
242	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,20	78,42 78,42	15,68 15,68
243	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,20	24,82 0,00	4,96 0,00
244	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	68,00	236,22 33,62	16 063,23 2 285,87
245	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	68,00	15,06 0,52	1 023,97 35,29

1	2	3	4	5	6	7
246	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,52	12,27 0,00	116,85 0,00
247	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,05	104,08 20,76	5,20 1,04
248	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	612,00	6,88 2,88	4 212,40 1 764,40
249	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,20	8 633,36 0,00	1 726,67 0,00
250	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	17,00	1 380,24 12,11	23 464,02 205,85
251	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	680,00	130,87 2,88	88 990,89 1 960,44
Total Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)						135 671,54
Incluziv salariu						6 268,56
Total Sector 3 (Zona Caminului Cultural), S - 680 m2						135 671,54
Incluziv salariu						6 268,56
Total s. Fundurii Noi						616 658,44
Incluziv salariu						23 683,52
		13. s. Fundurii Vechi, str. Stefan cel Mare, L - 370 m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
252	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,07	1 030,55 0,00	72,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
asfaltic						
Incluziv salariu						23 278,50
		13.2. Acostamente				
262	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,73	405,45 0,00	295,98 0,00
263	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,75	12,28 0,00	1 568,14 0,00
264	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,67	827,92 0,00	554,70 0,00
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,70	70,06 0,00	259,23 0,00
266	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	370,00	41,20 1,83	15 242,25 676,29
Total Acostamente						17 920,30
Incluziv salariu						676,29
Total s. Fundurii Vechi, str. Stefan cel Mare, L - 370 m						781 471,36
Incluziv salariu						23 954,79
		14. s. Hijdieni, str. Fintinilor, Biserica - cimitirul nou, L - 707 m				
		14.1. Reparatie imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
267	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,35	7,01 0,00	247,82 0,00
268	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,06	78,42 78,42	83,12 83,12
269	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,06	24,83 0,00	26,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
270	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	353,50	236,22 33,62	83 505,15 11 883,18
271	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	353,50	15,06 0,52	5 323,07 183,45
272	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,49	12,28 0,00	607,51 0,00
273	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	104,08 20,76	26,02 5,19
274	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 180,00	6,88 2,88	21 887,94 9 167,94
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	8 633,36 0,00	9 151,36 0,00
276	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	88,00	1 380,24 12,11	121 460,81 1 065,56
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 535,00	130,87 2,88	462 621,74 10 191,41
Total Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						704 940,86 32 579,84
Total s. Hijdieni, str. Fintinilor, Biserica - cimitirul nou, L - 707 m Incluziv salariu						704 940,86 32 579,84
		15. s. Limbenii Noi, Str. Livezilor (conex. cu dr. local L245.2) (cet. Lupascu Alexandru - cet. Josan Victor), L - 468 m 15.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
278	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 030,55 0,00	72,14 0,00
279	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	815,54 0,00	57,09 0,00
280	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	351,39 0,00	24,60 0,00
281	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,28 0,00	128,91 0,00
282	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,85	97,86 0,00	1 649,02 0,00
283	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	303,30	508,34 34,60	154 180,58 10 492,97
284	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,01	8 633,36 0,00	8 719,69 0,00
285	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 685,00	181,24 3,46	305 393,36 5 829,43
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	8 633,36 0,00	4 403,01 0,00
287	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 685,00	130,87 2,88	220 514,18 4 857,85

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						695 142,58
Incluziv salariu						21 180,25
		15.2. Acostamente				
288	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,93	405,45 0,00	377,07 0,00
289	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	162,75	12,28 0,00	1 997,77 0,00
290	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,84	827,95 0,00	695,48 0,00
291	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,68	70,06 0,00	327,88 0,00
292	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	468,00	41,20 1,83	19 279,40 855,42
Total Acostamente						22 677,60
Incluziv salariu						855,42
Total s. Limbenii Noi, Str. Livezilor (conex. cu dr. local L245.2) (cet. Lupascu Alexandru - cet. Josan Victor), L - 468 m						717 820,18
Incluziv salariu						22 035,67
		16. s. Limbenii Vechi 16.1. Sector 1, str. f/denum. L226 (cet. Lungu Ion) - L245 (OMF), L - 742 m 16.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
293	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	10,02	1 338,23 0,00	13 409,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		în teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
294	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	10,02	1 186,24 0,00	11 886,12 0,00
295	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,02	351,39 0,00	3 520,93 0,00
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 753,50	12,28 0,00	21 524,49 0,00
297	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,02	85,66 17,30	858,31 173,33
298	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,34	827,94 0,00	2 765,33 0,00
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,39	70,06 0,00	2 339,38 0,00
300	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 367.29 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	333,90	387,01 21,33	129 221,60 7 123,49
301	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,39	7 544,89 284,84	251 923,90 9 510,82
302	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	33,39	1 798,02 0,00	60 035,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						497 484,99
Incluziv salariu						16 807,64
Total Sector 1, str. f/denum. L226 (cet. Lungu Ion) - L245 (OMF), L - 742 m						497 484,99
Incluziv salariu						16 807,64
		16.2. Sector 2, str. f/denum. (conexiune Sector 1) - L245, l - 324.m 16.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
303	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,37	1 338,23 0,00	5 848,05 0,00
304	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	4,37	1 186,24 0,00	5 183,87 0,00
305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,37	351,39 0,00	1 535,57 0,00
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	764,75	12,28 0,00	9 387,41 0,00
307	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,37	85,66 17,30	374,33 75,59
308	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,46	827,94 0,00	1 208,79 0,00
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	14,58	70,06 0,00	1 021,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
310	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 160.38 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	145,80	387,01 21,33	56 425,61 3 110,53
311	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,58	7 544,89 284,84	110 004,51 4 152,97
312	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	14,58	1 798,02 0,00	26 215,13 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						217 204,77 7 339,09
Total Sector 2, str. f/denum. (conexiune Sector 1) - L245, l - 324.m Incluziv salariu						217 204,77 7 339,09
		16.3. Constructia podetelor la conexiunea cu L245, D=0,5 m, L = 6 m, 2 buc.				
313	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,12	405,45 0,00	48,65 0,00
314	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,20	29,98 29,98	35,98 35,98
315	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,00	476,34	476,34

1	2	3	4	5	6	7
					57,08	57,08
316	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 50-20-3 cu diametrul 0,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,20	7 477,07 461,28	16 449,55 1 014,82
317	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	5,18	4 532,88 187,40	23 480,30 970,71
318	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	26,40	82,25 32,52	2 171,36 858,53
319	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	26,40	207,80 66,89	5 485,86 1 765,78
320	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,05	172,54 0,00	8,63 0,00
321	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,05	1 190,79 645,79	59,54 32,29
Total Constructia podetelor la conexiunea cu L245, D=0,5 m, L = 6 m, 2 buc.						48 216,22
Incluziv salariu						4 735,19
Total s. Limbenii Vechi						762 905,97
Incluziv salariu						28 881,92
		17. s. Petruna, str. Episcop Dormidont, L - 376 m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
322	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 030,55 0,00	72,14 0,00
323	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,07	815,54 0,00	57,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00				
324	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	351,39 0,00	24,60 0,00
325	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,28 0,00	128,91 0,00
326	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,92	97,87 0,00	1 655,88 0,00
327	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	304,56	508,34 34,60	154 821,09 10 536,56
328	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,02	8 633,36 0,00	8 806,02 0,00
329	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 692,00	181,24 3,46	306 662,06 5 853,64
330	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	8 633,36 0,00	4 403,01 0,00
331	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 692,00	130,87 2,88	221 430,26 4 878,04
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						698 061,05
Incluziv salariu						21 268,24
		17.2. Acostamente				
332	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,74	405,45	300,03

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,50	12,28 0,00	1 589,65 0,00
334	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,68	827,97 0,00	563,02 0,00
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,76	70,06 0,00	263,42 0,00
336	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	376,00	41,20 1,83	15 489,43 687,26
Total Acostamente						18 205,54
Incluziv salariu						687,26
Total s. Petrunea, str. Episcop Dormidont, L - 376 m						716 266,59
Incluziv salariu						21 955,50
		18. s. Sturzovca, str. Basarabeana (cet. Gradinari - cimitir), L - 411 m				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
337	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 030,55 0,00	72,14 0,00
338	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	815,54 0,00	57,09 0,00
339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,07	351,39 0,00	24,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
340	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,28 0,00	128,91 0,00
341	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,50	97,86 0,00	1 810,50 0,00
342	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	333,00	508,34 34,60	169 278,39 11 520,47
343	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,11	8 633,36 0,00	9 583,03 0,00
344	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,00	181,24 3,46	335 298,35 6 400,26
345	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,56	8 633,36 0,00	4 834,68 0,00
346	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,00	130,87 2,88	242 107,56 5 333,55
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						763 195,22
Incluziv salariu						23 254,28
		18.2. Acostamente				
347	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,81	405,45 0,00	328,41 0,00
348	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	141,75	12,28	1 739,99

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
349	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,74	827,95 0,00	612,68 0,00
350	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,11	70,06 0,00	287,96 0,00
351	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	411,00	41,20 1,83	16 931,27 751,23
Total Acostamente						19 900,32
Incluziv salariu						751,23
Total s. Sturzovca, str. Basarabeana (cet. Gradinari - cimitir), L - 411 m						783 095,54
Incluziv salariu						24 005,51
		19. s. Ustia, drum local, L226 (continuarea tronsonului din anul 2019). II Pirgari - biserica, L - 376 m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
352	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 030,55 0,00	72,14 0,00
353	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	815,54 0,00	57,09 0,00
354	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	351,39 0,00	24,60 0,00
355	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	10,50	12,28	128,91

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
356	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,92	97,87 0,00	1 655,88 0,00
357	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	304,56	508,34 34,60	154 821,09 10 536,56
358	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,02	8 633,36 0,00	8 806,02 0,00
359	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 692,00	181,24 3,46	306 662,06 5 853,64
360	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	8 633,36 0,00	4 403,01 0,00
361	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 692,00	130,87 2,88	221 430,26 4 878,04
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						698 061,05
Incluziv salariu						21 268,24
		19.2. Acostamente				
362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,74	405,45 0,00	300,03 0,00
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,50	12,28 0,00	1 589,65 0,00
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,68	827,97 0,00	563,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,76	70,06 0,00	263,42 0,00
366	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	376,00	41,20 1,83	15 489,43 687,26
Total Acostamente						18 205,54
Incluziv salariu						687,26
Total s. Ustia, drum local, L226 (continuarea tronsonului din anul 2019). II Pirgari - biserica, L - 376 m						716 266,59
Incluziv salariu						21 955,50
		20. s. Elisoveta 20.1. str. Sfinta Treime, L-492 m2 20.1.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
367	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,62	7,01 0,00	172,59 0,00
368	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,739	78,41 78,41	57,95 57,95
369	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,739	24,81 0,00	18,34 0,00
370	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	246,00	236,22 33,62	58 111,08 8 269,48
371	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	246,00	15,06 0,52	3 704,36 127,66
372	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,44	12,28 0,00	422,77 0,00
373	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,172	104,09	17,90

1	2	3	4	5	6	7
					20,75	3,57
374	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 216,00	6,88 2,88	15 252,73 6 388,73
375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,739	8 633,69 0,00	6 380,30 0,00
376	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	61,058	1 380,24 12,11	84 274,51 739,33
377	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 462,00	130,87 2,88	322 199,35 7 097,95
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						490 611,87
Incluziv salariu						22 684,66
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
378	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	283,00	41,20 1,83	11 658,23 517,27
Total Consolidarea acostamentelor						11 658,23
Incluziv salariu						517,27
Total str. Sfinta Treime, L-492 m2						502 270,10
Incluziv salariu						23 201,93
		20.2. str. Valeriu Cojocaru, L-650 m				
		20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
379	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,104	1 030,47 0,00	107,17 0,00
380	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,104	815,54 0,00	84,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00				
381	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,104	351,39 0,00	36,54 0,00
382	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,60	12,28 0,00	191,50 0,00
383	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	26,00	97,86 0,00	2 544,48 0,00
384	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,00	7 544,89 284,84	196 167,16 7 405,85
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						
						199 131,67
Incluziv salariu						7 405,85
		20.2.2. Consolidarea acostamentelor				
385	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,909	405,45 0,00	774,01 0,00
386	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	334,08	12,28 0,00	4 100,89 0,00
387	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,735	827,94 0,00	1 436,48 0,00
388	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	11,57	70,06 0,00	810,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Consolidarea acostamentelor						7 122,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Valeriu Cojocaru, L-650 m						206 253,67
Incluziv salariu						7 405,85
		20.3. Acces catre str. Teneretului si str. Teiului, L-285 m 20.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
389	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,051	1 030,69 0,00	52,57 0,00
390	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3	0,051	815,54 0,00	41,59 0,00
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,051	351,21 0,00	17,91 0,00
392	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,70	12,27 0,00	94,52 0,00
393	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,83	97,86 0,00	1 255,60 0,00
394	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,83	7 544,89 284,84	96 800,95 3 654,50

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						98 263,14
Incluziv salariu						3 654,50
		20.3.2. Consolidarea acostamentelor				
395	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,94	405,45 0,00	381,12 0,00
396	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	149,625	12,28 0,00	1 836,66 0,00
397	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,855	827,97 0,00	707,92 0,00
398	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,70	70,06 0,00	399,36 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						3 325,05
Incluziv salariu						0,00
Total Acces catre str. Teneretului si str. Teiului, L-285 m						101 588,19
Incluziv salariu						3 654,50
Total s. Elisoveta						810 111,96
Incluziv salariu						34 262,29
		21. s. Sadovoe				
		21.1. str. 31 August, L-130 m				
		21.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
399	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,023	1 029,90 0,00	23,69 0,00
400	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,023	815,54 0,00	18,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-1) K=2,00				
401	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,023	351,78 0,00	8,09 0,00
402	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,51	12,27 0,00	43,08 0,00
403	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,85	97,86 0,00	572,51 0,00
404	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	105,30	508,34 34,60	53 528,57 3 642,96
405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,351	8 632,65 0,00	3 030,06 0,00
406	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	585,00	181,24 3,46	106 026,77 2 023,87
407	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,175	8 630,98 0,00	1 510,42 0,00
408	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	585,00	130,87 2,88	76 558,34 1 686,56
Total Reparatia imbracamintei rutiere						241 320,28
Incluziv salariu						7 353,38
		21.1.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
409	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,257	405,49 0,00	104,21 0,00
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,045	12,28 0,00	552,93 0,00
411	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,234	827,93 0,00	193,73 0,00
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,30	70,06 0,00	91,08 0,00
413	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	130,00	41,20 1,83	5 355,38 237,62
Total Consolidarea acostamentelor						6 297,34
Incluziv salariu						237,62
Total str. 31 August, L-130 m						247 617,62
Incluziv salariu						7 591,00
		21.2. str. Independentei, L-134.5 m				
		21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
414	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 030,24 0,00	24,73 0,00
415	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3	0,024	815,54 0,00	19,57 0,00
416	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	0,024	351,39	8,43

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
417	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,63	12,27 0,00	44,55 0,00
418	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,053	97,87 0,00	592,38 0,00
419	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	108,945	508,34 34,60	55 381,49 3 769,06
420	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,363	8 633,58 0,00	3 133,99 0,00
421	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	605,25	181,24 3,46	109 696,90 2 093,92
422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,181	8 631,98 0,00	1 562,39 0,00
423	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	605,25	130,87 2,88	79 208,40 1 744,94
Total Reparatia imbracamintei rutiere						249 672,84
Incluziv salariu						7 607,92
		21.2.2. Consolidarea acostamentelor				
424	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,257	405,49 0,00	104,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,045	12,28 0,00	552,93 0,00
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,234	827,93 0,00	193,73 0,00
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,30	70,06 0,00	91,08 0,00
428	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	130,00	41,20 1,83	5 355,38 237,62
Total Consolidarea acostamentelor						6 297,34
Incluziv salariu						237,62
Total str. Independentei, L-134.5 m						255 970,17
Incluziv salariu						7 845,54
		21.3. str. Pacii, L-125 m 21.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
429	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	1 031,22 0,00	22,69 0,00
430	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3	0,022	815,54 0,00	17,94 0,00
431	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	351,39 0,00	7,73 0,00
432	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,375	12,28 0,00	41,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
433	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,625	97,86 0,00	550,49 0,00
434	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	101,25	508,34 34,60	51 469,82 3 502,84
435	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,337	8 633,11 0,00	2 909,36 0,00
436	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	562,50	181,24 3,46	101 948,88 1 946,03
437	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,169	8 634,83 0,00	1 459,29 0,00
438	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	562,50	130,87 2,88	73 613,84 1 621,69
Total Reparatie imbracamintei rutiere						232 041,47
Incluziv salariu						7 070,56
		21.3.2. Consolidarea acostamentelor				
439	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,247	405,41 0,00	100,14 0,00
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,31	12,28 0,00	531,65 0,00
441	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,225	827,99 0,00	186,30 0,00
442	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	1,25	70,08	87,60

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
443	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	125,00	41,20 1,83	5 149,45 228,48
Total Consolidarea acostamentelor						6 055,13
Incluziv salariu						228,48
Total str. Pacii, L-125 m						238 096,60
Incluziv salariu						7 299,04
Total s. Sadovoe						741 684,39
Incluziv salariu						22 735,57
		22. or. Balti, L-3708 m2 22.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic				
444	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	506,62	7,01 0,00	3 551,41 0,00
445	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	50 662,0 0	13,25 0,77	671 084,25 39 143,69
446	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	5,066	78,42 78,42	397,27 397,27
447	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	5 066,20	12,28 0,00	62 188,38 0,00
448	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	25,331	104,08 20,76	2 636,42 525,81
449	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	50 662,0 0	6,88 2,88	348 706,55 146 058,55
450	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	15,199	8 633,37 0,00	131 218,63 0,00
451	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate	t	4 934,50	1 380,24	6 810 776,8 0

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, SMBg-II/2.3SM STB 1033:2008			12,11	59 749,89
452	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMSc executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	50 662,00	152,23 3,46	7 712 281,33 175 270,26
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic						15 742 841,02
Incluziv salariu						421 145,46
Total or. Balti, L-3708 m2						15 742 841,02
Incluziv salariu						421 145,46
Прямые затраты						32 311 009,80
Asigurarea sociala						22,50 % 224 907,19
Total						100,00 + 32 535 917,00
Cheltuieli de regie						14,50 % 4 717 707,96
Total						100,00 + 37 253 624,96
Beneficiu						6,00 % 2 235 217,50
Total						100,00 + 39 488 842,00
TVA						20,00 % 7 897 768,40

Total deviz: **47 386 610,40**
Incluziv salariu **999 587,53**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectLucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale,
comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Glodeni, mun. Bălți

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Baltina, s. Balatina, Drum de acces spre liceul teoretic: Str. M. Eminescu - V. Alexandri - C. Stamati (inceputul Str. Stefan cel Mare - Sfirsitul Str. C. Stamati) L - 413 m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 030,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,55
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			815,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			351,39 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,86 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,86
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18 cm	m3			508,34 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,30	58,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,20	341,56
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,30	51,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,40	4,21
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,24 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,50	169,27
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,30	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,20	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	665,00	5,25
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21

1	2	3	4	5	6	7
	00401					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,87 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			405,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,45
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			827,95 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,95
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,42
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,06 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2			41,20

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm				1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,40	35,96
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	370,70	1,30
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,40	0,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,40	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,20	0,10
		2. com. Camenca 2.1. com. Camenca, cet. Ciobanu Sv. - statia transf. electric, L - 700 m 2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
16	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 338,23 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	370,70	1 338,23
17	TsC22K 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 186,24 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	370,70	1 186,24
18	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			351,39 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
19	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
20	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului	100 m3			85,66

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I				17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	290,30	0,58
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			827,94 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,94
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,41
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,06 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 308 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			387,01 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,78
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,30	30,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,40	6,45
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	370,70	17,79
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 544,89 284,84
	931006001	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	285,40	5 394,06
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,30	435,45
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,30	290,30
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	180,40	180,40
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,00	36,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,40	168,45
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,30	542,81
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,40	116,09
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	263,50	27,93
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 798,02 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	285,40	1 798,02
		2.2. s. Brinzeni, cet, Vulpe V. - pod spre s. Brinzeni, L - 1310 m 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
26	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 030,55 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,55
27	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			815,54 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
28	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			351,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
29	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
30	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,86 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,86
31	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 544,89 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	285,40	5 394,06
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,30	435,45
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,30	290,30
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	180,40	180,40
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,00	36,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,40	168,45
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,30	542,81
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,40	116,09
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	263,50	27,93
		2.3. s. Butesti, cet. Zuzu Mihail - cet. Ciobanu Vasile, L - 655 m 2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
32	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 030,55 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,55

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
33	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			815,54 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			351,39 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
35	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,86 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,86
37	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 544,89 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	285,40	5 394,06
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,30	435,45
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,30	290,30
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	180,40	180,40
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,00	36,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,40	168,45

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,30	542,81
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,40	116,09
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	263,50	27,93
		3. com. Cuhnesti 3.1. Drum de acces spre cimitir. Sector 1, str. Florilor, L-123 m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
38	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 030,55 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,55
39	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			815,54 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
40	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			351,39 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
41	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,87 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,87
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3			508,34 34,60

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,30	58,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,20	341,56
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295224000 4010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,30	51,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,40	4,21
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,24 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,50	169,27
	295224000 4010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,30	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,20	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	665,00	5,25
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, execuata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,87 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		3.1.2. Acostamente				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			405,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,45
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			827,86 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,38
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,07 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,07
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,20 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,40	35,96
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	370,70	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,40	0,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,40	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,20	0,10
		3.2. Drum de acces spre cimitir. Sector 2, str. Sirghieni, L-130 m 3.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
53	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 030,55 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,55
54	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			815,54 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			351,39 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
56	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,86 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,86
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara	m3			508,34 34,60

1	2	3	4	5	6	7
		innororire				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,30	58,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,20	341,56
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,30	51,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,40	4,21
59	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
60	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			181,24 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,50	169,27
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,30	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,20	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	665,00	5,25
61	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			130,87 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		3.2.2. Acostamente				
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			405,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,45
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
65	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			828,01 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,98
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,45
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,06 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06
67	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,20 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,40	35,96
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	370,70	1,30
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,40	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,40	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,20	0,10
		3.3. Drum de acces spre cimitir. Sector 3, str. Salcimilor, L-200 m 3.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
68	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 030,55 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,55
69	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			815,54 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			351,39 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
71	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
72	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,86 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,86
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,34 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,30	58,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,20	341,56
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,30	51,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,40	4,21
74	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 633,36</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			<u>181,24</u> 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,50	169,27
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,30	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,20	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	665,00	5,25
76	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 633,36</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			<u>130,87</u> 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,0053	212,20	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	4003	10,1-16 tf				
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		3.3.2. Acostamente				
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			405,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,45
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
80	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			827,92 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,93
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,40
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,06 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,20 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,40	35,96
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	370,70	1,30
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,40	0,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,40	1,65
	295224000	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,00045	212,20	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	4003	10,1-16 tf				
		3.4. Drum de acces spre cimitir. Sector 4, str. Salcimilor, L-175 m 3.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
83	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 030,55 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,55
84	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			815,54 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			351,39 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
86	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,86 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,86
88	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 544,89 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	285,40	5 394,06
	141112220	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,30	435,45

1	2	3	4	5	6	7
	17521					
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,30	290,30
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	180,40	180,40
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,00	36,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,40	168,45
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,30	542,81
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,40	116,09
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	263,50	27,93
		4. com. Danu, d. Danu, L-937 m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
89	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,01 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,40	7,01
90	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			13,25 0,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	12,00	0,30
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 200,00	8,52
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	280,40	1,99
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	234,20	1,66
91	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea în auto material frezat	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
92	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28

1	2	3	4	5	6	7
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			104,07 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	290,30	1,16
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
94	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,88 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	80,00	4,00
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
96	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			164,07 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 300,80	153,49
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	200,30	1,32
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	212,20	1,40
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	665,00	4,39
		4.2. Acostamente				
97	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,20 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,40	35,96
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	370,70	1,30
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,40	0,27
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,40	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,20	0,10
		5. com.Iabloana, s. Iabloana, str. Stefan cel Mare, l - 640 m 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
98	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,01 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,40	7,01
99	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
100	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			24,83 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	234,20	24,83
101	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			236,22 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,00	0,07
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 300,80	149,59
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 300,20	4,98
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	100,20	5,01
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	110,60	0,88
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	208,40	1,67
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,40	1,40
102	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,06 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,38
	294042000 7200	Freza cu lătimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,62
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,40	3,56
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	234,20	2,97
103	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,27
104	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			104,08 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	290,30	1,16
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
105	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,88 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	80,00	4,00
106	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
107	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 380,24 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 300,80	1 313,81
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,40	6,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,30	26,64
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	665,00	21,68

1	2	3	4	5	6	7
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		6. com. Viisoara 6.1. s. Viisoara, Sector 1. Statia auto - oficiu postal vechi, L - 290 m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 030,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,55
110	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			815,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			351,39 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
112	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2			97,86

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,86
114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			508,34 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,30	58,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,20	341,56
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,30	51,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,40	4,21
115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
116	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,24 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,50	169,27
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,30	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,20	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	665,00	5,25
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		6.1.2. Acostamente				
119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			405,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,45
120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			827,91 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,93
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,40
122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06
123	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,20 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,40	35,96
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	370,70	1,30
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,40	0,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,40	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,20	0,10
		6.2. s. Viisoara, Sector 2. Monument - cet. Paznic Nicolai, L-180 m 6.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatra spartă în beton asfaltic				
124	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			<u>1 030,55</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,55
125	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			<u>815,54</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
126	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>351,39</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
127	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>12,28</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
128	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>97,86</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,86
129	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			508,34 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,30	58,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,20	341,56
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,30	51,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,40	4,21
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
131	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,24 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,50	169,27
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,30	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,20	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	665,00	5,25
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
133	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2			130,87

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		6.2.2. Acostamente				
134	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			405,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,45
135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
136	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			827,89 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,39
137	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06
138	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,40	35,96
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	370,70	1,30
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,40	0,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,40	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,20	0,10
		7. or. Glodeni, str. M. Eminescu de la str. N. Balcescu spre traseul R53, L - 784 m 7.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
139	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,01 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,40	7,01
140	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
141	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			24,83 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	234,20	24,83
142	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			236,22 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,00	0,07
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 300,80	149,59
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 300,20	4,98
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	100,20	5,01
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	110,60	0,88
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	208,40	1,67
	295224000	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	4127					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,40	1,40
143	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,06 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,38
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,40	3,56
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	234,20	2,97
144	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,27
145	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			104,06 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	290,30	1,14
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
146	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,88 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	80,00	4,00
147	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
148	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 380,24 12,11

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 300,80	1 313,81
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,40	6,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,30	26,64
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	665,00	21,68
149	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>130,87</u> 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		8. s. Cajba. OFM -cet. Cenusă Victor, L - 425 m 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
150	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1 030,55</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,55
151	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			<u>815,54</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
152	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>351,39</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39

1	2	3	4	5	6	7
153	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
154	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,86 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,86
155	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			508,34 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,30	58,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,20	341,56
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,30	51,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,40	4,21
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
157	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,24 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,50	169,27
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,30	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,20	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	665,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
158	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
159	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,87 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		8.2. Acostamente				
160	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			405,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,45
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
162	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			827,92 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,93
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,40
163	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2			70,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,07
164	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,20 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,40	35,96
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	370,70	1,30
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,40	0,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,40	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,20	0,10
		9. s. Ciuciulea, str. Scolii - cet. Pirgan Iurie, L - 370 m 9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
165	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 030,55 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,55
166	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			815,54 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
167	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			351,39 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
168	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
169	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,86 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,86
170	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			508,34 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,30	58,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,20	341,56
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,30	51,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,40	4,21
171	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
172	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,24 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,50	169,27
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,30	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,20	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	665,00	5,25
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
174	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,87 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		9.2. Acostamente				
175	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			405,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,45
176	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
177	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			827,92 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,93
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,40
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,06 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
179	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,20 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,40	35,96
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	370,70	1,30
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,40	0,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,40	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,20	0,10
		10. s. Cobani, str. Preot Efim Cernei, L - 422 m 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
180	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 030,55 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,55
181	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			815,54 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pamint cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			351,39 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
183	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28

1	2	3	4	5	6	7
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,86 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,86
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18 cm	m3			508,34 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,30	58,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,20	341,56
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,30	51,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,40	4,21
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,24 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,50	169,27
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,30	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,20	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	665,00	5,25
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,87 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		10.2. Acostamente				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			405,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,45
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			827,93 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,94
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,41
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,06 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,20

1	2	3	4	5	6	7
						1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,40	35,96
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	370,70	1,30
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,40	0,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,40	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,20	0,10
		11. s. Dusmani 11.1. str. miorita, Podul Mare - cet. Ungureanu Svetlana, L - 900 m				
195	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			<u>1 338,23</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	370,70	1 338,23
196	TsC22K 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			<u>1 186,24</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	370,70	1 186,24
197	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>351,39</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
198	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>12,28</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
199	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			<u>85,66</u> 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	290,30	0,58
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
200	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			<u>827,94</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,94
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,41
201	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>70,06</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06
202	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 396 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			<u>387,01</u> 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,78
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,30	30,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,40	6,45
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	370,70	17,79
203	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>7 544,89</u> 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	285,40	5 394,06
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,30	435,45

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,30	290,30
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	180,40	180,40
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,00	36,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,40	168,45
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,30	542,81
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,40	116,09
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	263,50	27,93
204	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			1 798,02 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	285,40	1 798,02
		11.2. str. Cimpului, L - 382 m 11.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 338,23 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	370,70	1 338,23
206	TsC22K 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 186,24 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	370,70	1 186,24
207	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			351,39 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
208	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu	t			12,28

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
209	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,66 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	290,30	0,58
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
210	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			827,95 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,95
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,42
211	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,06 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06
212	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 168.08 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			387,01 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,78
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,30	30,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,40	6,45
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	370,70	17,79
213	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2			7 544,89

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	285,40	5 394,06
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,30	435,45
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,30	290,30
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	180,40	180,40
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,00	36,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,40	168,45
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,30	542,81
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,40	116,09
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	263,50	27,93
214	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			1 798,02 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	285,40	1 798,02
		12. s. Fundurii Noi 12.1. Sector 1 (cet. Sulemic Vasile - scoala - dradinita), L - 190 m 12.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
215	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,01 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,40	7,01
216	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
217	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			24,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	234,20	24,86
218	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			236,22 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,00	0,07
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 300,80	149,59
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 300,20	4,98
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	100,20	5,01
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	110,60	0,88
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	208,40	1,67
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,40	1,40
219	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,06 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,38
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,40	3,56
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	234,20	2,97
220	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
221	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			103,89 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	290,30	0,97
	295226000	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16

1	2	3	4	5	6	7
	3554					
222	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,88 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	80,00	4,00
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
224	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 380,24 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 300,80	1 313,81
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,40	6,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,30	26,64
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	665,00	21,68
225	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,87 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		12.2. Sector 2 (cet. Esipciuc Maria - cet. Colomeet Petru), L - 183 m 12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
226	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3			1 030,55

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,55
227	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			815,54 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
228	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			351,39 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
229	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
230	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,87 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,87
231	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			508,34 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,30	58,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,20	341,56
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,30	51,68
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0150	280,40	4,21

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
232	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
233	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,24 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,50	169,27
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,30	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,20	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	665,00	5,25
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
235	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,87 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		12.2.2. Acostamente				
236	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			405,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,45
237	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
238	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			827,99 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,97
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,44
239	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,07 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,07
240	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,20 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,40	35,96
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	370,70	1,30
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,40	0,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,40	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,20	0,10
		12.3. Sector 3 (Zona Caminului Cultural), S - 680 m2 12.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
241	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,01 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,40	7,01

1	2	3	4	5	6	7
242	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
243	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			24,82 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	234,20	24,82
244	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			236,22 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,00	0,07
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 300,80	149,59
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 300,20	4,98
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	100,20	5,01
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	110,60	0,88
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	208,40	1,67
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,40	1,40
245	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,06 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,38
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,40	3,56
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	234,20	2,97
246	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,27

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
247	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			104,08 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	290,30	1,16
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
248	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,88 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	80,00	4,00
249	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
250	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 380,24 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 300,80	1 313,81
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,40	6,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,30	26,64
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	665,00	21,68
251	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,87 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0053	665,00	3,52

1	2	3	4	5	6	7
	5100	motor term. 92 cp				
		13. s. Fundurii Vechi, str. Stefan cel Mare, L - 370 m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
252	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 030,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,55
253	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			815,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
254	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			351,39 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
255	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
256	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,86 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,86
257	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			508,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	0,2030	290,30	58,93

1	2	3	4	5	6	7
	1646	r.magmatice 15-25 mm				
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,20	341,56
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,30	51,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,40	4,21
258	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
259	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			181,24 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,50	169,27
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,30	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,20	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	665,00	5,25
260	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
261	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			130,87 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52

1	2	3	4	5	6	7
		13.2. Acostamente				
262	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			405,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,45
263	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
264	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			827,92 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,93
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,40
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06
266	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,40	35,96
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	370,70	1,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,40	0,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,40	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,20	0,10
		14. s. Hijdieni, str. Fintinilor, Biserica - cimitirul nou, L - 707 m				

1	2	3	4	5	6	7
		14.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
267	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,01 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,40	7,01
268	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
269	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			24,83 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	234,20	24,83
270	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			236,22 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,00	0,07
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 300,80	149,59
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 300,20	4,98
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	100,20	5,01
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	110,60	0,88
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	208,40	1,67
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,40	1,40
271	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,06 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,38
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,62
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0127	280,40	3,56

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	234,20	2,97
272	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
273	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			104,08 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	290,30	1,16
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
274	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,88 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	80,00	4,00
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
276	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 380,24 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 300,80	1 313,81
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,40	6,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,30	26,64
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	665,00	21,68
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,87 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		15. s. Limbenii Noi, Str. Livezilor (conex. cu dr. local L245.2) (cet. Lupascu Alexandru - cet. Josan Victor), L - 468 m 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
278	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1 030,55</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,55
279	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			<u>815,54</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
280	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>351,39</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
281	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,28</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
282	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			<u>97,86</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,86
283	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			508,34 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,30	58,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,20	341,56
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,30	51,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,40	4,21
284	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
285	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,24 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,50	169,27
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,30	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,20	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	665,00	5,25
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
287	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de	m2			130,87 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		15.2. Acostamente				
288	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			405,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,45
289	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
290	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			827,95 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,95
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,42
291	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,06 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06
292	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,20 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,40	35,96

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	370,70	1,30
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,40	0,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,40	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,20	0,10
		16. s. Limbenii Vechi 16.1. Sector 1, str. f/denum. L226 (cet. Lungu Ion) - L245 (OMF), L - 742 m 16.1.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
293	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 338,23 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	370,70	1 338,23
294	TsC22K 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 186,24 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	370,70	1 186,24
295	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			351,39 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
296	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
297	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			85,66 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0020	290,30	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
298	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			827,94 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,94
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,41
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,06 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06
300	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 367.29 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			387,01 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,78
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,30	30,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,40	6,45
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	370,70	17,79
301	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 544,89 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	285,40	5 394,06
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,30	435,45
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,30	290,30

1	2	3	4	5	6	7
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	180,40	180,40
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,00	36,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,40	168,45
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,30	542,81
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,40	116,09
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	263,50	27,93
302	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			<u>1 798,02</u> 0,00
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	285,40	1 798,02
		16.2. Sector 2, str. f/denum. (conexiune Sector 1) - L245, l - 324.m 16.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
303	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			<u>1 338,23</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	370,70	1 338,23
304	TsC22K 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren cat. II, K-2 K=2,00	100 m3			<u>1 186,24</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	370,70	1 186,24
305	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			<u>351,39</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
306	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu	t			12,28

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
307	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,66 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	290,30	0,58
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
308	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			827,94 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,94
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,41
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,06 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06
310	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 160.38 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			387,01 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,78
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,30	30,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,40	6,45
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	370,70	17,79
311	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2			7 544,89

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	285,40	5 394,06
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,30	435,45
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,30	290,30
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	180,40	180,40
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,00	36,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,40	168,45
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,30	542,81
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,40	116,09
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	263,50	27,93
312	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			1 798,02 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	285,40	1 798,02
		16.3. Construcția podetelor la conexiunea cu L245, D=0,5 m, L = 6 m, 2 buc.				
313	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			405,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,45
314	TsA01A 1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul a cărei platformă este sub cel mult 0,60 m	m3			29,98 29,98

1	2	3	4	5	6	7
		peste nivelul sapaturii teren usor				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
315	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			476,34 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,30	333,85
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,20	21,04
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,40	63,17
316	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 50-20-3 cu diametrul 0,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 477,07 461,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	6 500,00	6 500,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	260,50	515,79
317	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3			4 532,88 187,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 200,00	259,55
	266612280 0564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	3 800,00	3 914,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	260,50	171,93
318	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			82,25 32,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 300,20	38,48
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 200,00	9,27
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 200,00	1,98
319	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii	m2			207,80

1	2	3	4	5	6	7
		artificiale la drumuri Alte materiale=1,03				66,89
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 300,20	58,13
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 200,00	9,27
	268213260 1800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	30,50	73,51
320	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			172,54 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	205,40	172,54
321	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 190,79 645,79
	931006001 9930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
	295227000 4024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	50,00	545,00
		17. s. Petruna, str. Episcop Dormidont, L - 376 m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
322	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 030,55 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,55
323	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			815,54 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
324	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			351,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
325	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
326	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,87 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,87
327	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			508,34 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,30	58,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,20	341,56
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,30	51,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,40	4,21
328	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
329	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,24 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,50	169,27
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,30	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,20	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	665,00	5,25
330	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
331	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,87 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		17.2. Acostamente				
332	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			405,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,45
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
334	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			827,97 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,95
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,42
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2			70,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06
336	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,20 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,40	35,96
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	370,70	1,30
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,40	0,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,40	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,20	0,10
		18. s. Sturzovca, str. Basarabeana (cet. Gradinari - cimitir), L - 411 m 18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
337	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 030,55 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,55
338	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			815,54 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			351,39 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
340	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t			12,28

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
341	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,86 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,86
342	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			508,34 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,30	58,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,20	341,56
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,30	51,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,40	4,21
343	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
344	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,24 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,50	169,27
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,30	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,20	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	665,00	5,25
345	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t			8 633,36

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
346	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,87 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		18.2. Acostamente				
347	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			405,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,45
348	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
349	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			827,95 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,95
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,42
350	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06
351	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,20 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,40	35,96
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	370,70	1,30
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,40	0,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,40	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,20	0,10
		19. s. Ustia, drum local, L226 (continuarea tronsonului din anul 2019). II Pîrgari - biserica, L - 376 m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
352	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 030,55 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,55
353	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			815,54 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
354	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			351,39 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
355	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			12,28

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
356	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,87 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,87
357	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			508,34 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,30	58,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,20	341,56
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,30	51,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,40	4,21
358	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
359	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,24 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,50	169,27
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,30	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,20	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	665,00	5,25
360	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t			8 633,36

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
361	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,87 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		19.2. Acostamente				
362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			405,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,45
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			827,97 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,95
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,42
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06
366	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,20 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,40	35,96
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	370,70	1,30
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,40	0,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,40	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,20	0,10
		20. s. Elisoveta 20.1. str. Sfinta Treime, L-492 m2 20.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
367	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,01 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,40	7,01
368	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41 78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
369	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			24,81 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	234,20	24,81
370	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			236,22 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,00	0,07
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatîe fina	t	0,1150	1 300,80	149,59
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 300,20	4,98
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	291234000	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	100,20	5,01

1	2	3	4	5	6	7
	2517					
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	110,60	0,88
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	208,40	1,67
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,40	1,40
371	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,06 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,38
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,40	3,56
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	234,20	2,97
372	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
373	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			104,09 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	290,30	1,18
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
374	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,88 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	80,00	4,00
375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,69 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,54
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
376	DI133	Amenajarea stratului de egalizare	t			1 380,24

1	2	3	4	5	6	7
		din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm				12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 300,80	1 313,81
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,40	6,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,30	26,64
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	665,00	21,68
377	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,87 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
378	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,20 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,40	35,96
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	370,70	1,30
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,40	0,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,40	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,20	0,10
		20.2. str. Valeriu Cojocaru, L-650 m 20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
379	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3			1 030,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,48
380	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3			815,54 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
381	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			351,39 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
382	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
383	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,86 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,86
384	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 544,89 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	285,40	5 394,06
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,30	435,45
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,30	290,30
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	180,40	180,40
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,40	168,45
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,30	542,81
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,40	116,09
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	263,50	27,93
		20.2.2. Consolidarea acostamentelor				
385	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			405,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,45
386	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
387	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			827,94 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,94
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,41
388	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,06 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06
		20.3. Acces catre str. Teneretului si str. Teiului, L-285 m 20.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
389	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3			1 030,69

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,69
390	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3			815,54 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			351,21 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,21
392	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,27
393	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,86 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,86
394	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 544,89 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	285,40	5 394,06
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,30	435,45
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,30	290,30
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	180,40	180,40

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,00	36,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,40	168,45
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,30	542,81
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,40	116,09
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	263,50	27,93
		20.3.2. Consolidarea acostamentelor				
395	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			405,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,45
396	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
397	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			827,97 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,95
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,60
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,42
398	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			70,06 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06
		21. s. Sadovoe 21.1. str. 31 August, L-130 m 21.1.1. Repararea îmbrăcămintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
399	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 029,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 029,90
400	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-1) K=2,00	100 m3			815,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
401	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			351,78 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,78
402	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,27
403	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,86 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,86
404	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,30	58,93
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,20	341,56
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,30	51,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,40	4,21
405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 632,65 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 548,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
406	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,24 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,50	169,27
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,30	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,20	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	665,00	5,25
407	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 630,98 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 546,83
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
408	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,87 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
409	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			405,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,49
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,27
411	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			827,93 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,62
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,39
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06
413	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,40	35,96
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	370,70	1,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,40	0,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,40	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,20	0,10
		21.2. str. Independentei, L-134.5 m 21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
414	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 030,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 030,24
415	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3			815,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
416	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			351,39 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
417	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,27
418	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,87 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,87
419	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,30	58,93
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,20	341,56
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,30	51,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,40	4,21
420	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,58 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,43
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
421	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,24 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,50	169,27
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,30	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,20	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	665,00	5,25
422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 631,98 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 547,83
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
423	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,87 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		21.2.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
424	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			405,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,49
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,27
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			827,93 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,62
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,39
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,06
428	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,40	35,96
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	370,70	1,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,40	0,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,40	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,20	0,10
		21.3. str. Pacii, L-125 m 21.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
429	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 031,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	370,70	1 031,22
430	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3			815,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	370,70	815,54
431	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			351,39 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	180,20	351,39
432	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
433	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,86 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	370,70	97,86
434	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,30	58,93
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,20	341,56
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,70	15,57
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,30	51,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,40	4,21
435	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,11 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 548,96
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
436	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,24 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,50	169,27
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,30	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,20	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	665,00	5,25
437	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 634,83 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 550,68
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15
438	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,87 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,80	122,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,30	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,20	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	665,00	3,52
		21.3.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
439	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			405,41 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	180,20	405,41
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
441	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			827,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,20	252,94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,63
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	208,40	248,41
442	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	370,70	70,08
443	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,40	35,96
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	370,70	1,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,40	0,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,40	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,20	0,10
		22. or. Balti, L-3708 m2 22.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
444	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,01 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,40	7,01
445	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			13,25 0,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	12,00	0,30
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 200,00	8,52
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	280,40	1,99
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	234,20	1,66
446	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
447	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			12,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,50	12,28
448	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			104,08 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	290,30	1,16
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
449	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,88 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	80,00	4,00
450	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 633,37 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 300,20	8 549,22
	295222000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,50	84,15

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
451	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3SM STB 1033:2008	t			1 380,24 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 300,80	1 313,81
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,40	6,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,30	26,64
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	665,00	21,68
452	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMSc executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,23 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 200,50	141,66
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	200,30	1,32
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	212,20	1,40
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	665,00	4,39

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrări de reparație
periodică/întreținere a drumurilor
publice locale, comunale și străzi
amplasate teritorial în raionul
Glodeni, mun. Bălți**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 939,45	57,66	169 488,69
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7 512,9107	57,66	433 194,43
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,8077	57,66	2 179,99
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 845,7236	57,66	394 724,42
		Total manopera				999 587,53

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	9 200,4947	1 200,50	11 045 193,89
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4 126,9225	1 300,80	5 368 300,79
3.	11202062010361	Savura	m3	251,68	180,40	45 403,07
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	251,68	290,30	73 062,70
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	835,2181	290,30	242 463,84
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	799,092	285,40	228 060,86
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	5 558,427	285,40	1 586 375,07
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	5 015,4231	280,20	1 405 321,58
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,3406	290,30	389,12
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	377,52	290,30	109 594,06
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 399,75	280,00	391 930,00
12.	14221022055070	Beton asfaltic	t	5 378,8136	1 300,80	6 996 760,73
13.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	181,171	1 300,80	235 667,24
14.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,3073	8 300,20	2 550,65
15.	23203226000401	Bitum	t	43,0581	8 300,20	357 390,84
16.	23203226001101	Bitum	t	0,9452	8 300,20	7 845,35
17.	2663102100000	Beton	m3	1,1204	1 200,00	1 344,48
18.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	2,20	6 500,00	14 300,00
19.	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	5,3354	3 800,00	20 274,52
20.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0435	1 200,00	52,20
21.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	63,6293	30,50	1 940,69
22.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,4079	1 200,00	489,36
23.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3 143,6505	12,00	37 723,80
24.	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
		Total materiale de construcții				28 172 436,04

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	150,40	63,17
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	3 452,95	80,00	276 236,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	100,20	21,04
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	78,77	100,20	7 892,75
5.	2922140007000	Macara	h-ut	7,7748	260,50	2 025,34

6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	114,5316	600,00	68 718,90
7.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	389,6409	1 200,00	467 569,08
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	12,5412	280,50	3 517,81
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	663,8726	370,70	246 097,65
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	750,2316	212,20	159 199,15
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2 003,579	200,30	401 316,89
12.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 390,352	200,30	278 487,51
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	564,1334	150,40	84 845,65
14.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	29,2553	212,20	6 207,95
15.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	94,524	50,00	4 726,20
16.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	920,9909	665,00	612 459,02
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	106,6638	180,20	19 220,83
18.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	103,9568	205,40	21 352,75
19.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,042	205,40	8,63
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	24,0173	205,40	4 933,15
21.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	0,545	50,00	27,25
22.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	12,6032	110,60	1 393,91
23.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	26,6781	263,50	7 029,68
24.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	12,6032	208,40	2 626,51
25.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	29,2553	208,40	6 096,78
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	409,6485	234,20	95 939,66
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5013	234,20	117,43
28.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	569,0377	320,50	182 376,81
29.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	636,5146	280,40	178 478,75
Total utilaje de construcții						3 138 986,23

Total:

Прямые затраты		32 311 009,80
Asigurarea sociala	22,50 %	224 907,19
Total	100,00 +	32 535 917,00
Cheltuieli de regie	14,50 %	4 717 707,96
Total	100,00 +	37 253 624,96
Beneficiu	6,00 %	2 235 217,50
Total	100,00 +	39 488 842,00
TVA	20,00 %	7 897 768,40

Total

47 386 610,40

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)