

Investitor
ObiectConsiliul raional Falesti
Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3-2

Lucrari de constructii. Statia de pompare a apei. (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice sub utilaje (la cota - 2,500)	m3			339,68
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,000000	57,66	230,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500000	57,66	86,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	20,00	1,00
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350000	38,00	13,30
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350000	15,00	5,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,200000	15,00	3,00
2	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,150000	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	57,66	8,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,050000	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040000	14,00	0,56
3	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice (cota 0.000)	m3			339,69
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,000000	57,66	230,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500000	57,66	86,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	20,00	1,00
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350000	38,00	13,30

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350000	15,00	5,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,200000	15,00	3,00
4	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice.	m2			46,67
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,390000	57,66	22,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390000	57,66	22,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,050000	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050000	14,00	0,70
5	RpCM33 A	Demontarea placajelor din placi ceramice de pe pereti.	m2			92,53
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,800000	57,66	46,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800000	57,66	46,13
	410012620 2818	Apa	m3	0,003000	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015000	14,00	0,21
6	RpCP45 A	Demontarea portilor metalice (Br-1)	kg			3,93
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,030000	57,66	1,73
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,030000	57,66	1,73
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000800	26,00	0,02
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001000	17,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,003000	15,00	0,04
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005000	78,00	0,39
7	RpCO56 A	Demontarea ferestrei din PVC (Ok-1)	m2			24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,210000	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,210000	57,66	12,11
8	RpCO56 A	Demontarea ferestrei din lemn (Ok-2)	m2			24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,210000	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,210000	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCU09 B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanța cu încărcatura pînă la 200 kg	t			43,82
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,220000	57,66	12,69
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,540000	57,66	31,14
10	TRI1AA 04C2	Încărcarea materialelor din grupa A - ușoare și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2	t			31,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,550000	57,66	31,71
11	TsI50B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă la distanța de 15 km	t			42,57
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,258000	165,00	42,57
		2. Construcție metalice				
12	CL08A	Elemente metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției ușoare. (Колонны К-1, К-2, К-3, связи гориз.Свг-1.)	t			16 716,17
	721421002 6800	Montator construcții metalice	h-om	35,000000	57,66	2 018,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000000	57,66	288,31
	281110630 1200	Elemente metalice	kg	1 020,0000 00	14,00	14 280,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,450000	38,00	17,05
	287411584 2700	Piulită hexag. M20	buc	6,500000	1,50	9,73
	287411580 2500	Șurub cap hexagonal M 20	buc	6,500000	6,00	39,02
	287411588 3700	Saibă M 20	buc	6,500000	0,50	3,22
	277527630 9886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,000000	14,00	27,98
	401110620 2741	Energie electrică	kw	0,450000	2,40	1,09
	341052000 6728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu braț cu zabrele	h-ut	0,150000	215,00	31,69
13	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat	t			858,42



1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv ГФ-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440000	57,66	371,48
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800000	38,00	296,34
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900000	34,00	132,68
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550000	22,00	12,13
	2320166200676	White spirit	kg	1,950000	22,00	42,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975000	3,00	2,90
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (узел "5", "6", "7")	kg			26,49
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190000	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010000	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010000	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010000	13,00	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005000	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008000	2,40	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015000	3,00	0,04
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			858,85



1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,440000	57,66	371,48
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,800000	38,00	296,56
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900000	34,00	132,62
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550000	22,00	12,30
	232016620 0676	White spirit	kg	1,950000	22,00	42,95
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,975000	3,00	2,95
16	CK35A	Анкер HSL - 3G(M20/30)	buc			17,15
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,150000	57,66	8,65
	287413631 33001	Anker HSL- 3G (M20/30)	buc	1,000000	8,50	8,50
17	CL18A	Carcasul metalic pentru SANDWICI	kg			29,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,190000	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010000	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,010000	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010000	13,00	0,13
	277527630 98861	Carcasul metalice pentru SANDWICI	kg	1,000000	17,50	17,50
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005000	38,00	0,19
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,008000	2,40	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015000	3,00	0,04
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			858,31
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,440000	57,66	371,38
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,800000	38,00	296,41
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900000	34,00	132,59

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550000	22,00	12,09
	232016620 0676	White spirit	kg	1,950000	22,00	42,91
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,975000	3,00	2,94
		3. Pod				
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (пароизоляционная пленка)	m2			29,50
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,200000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050000	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica пароизоляционная пленка	m2	1,150000	9,50	11,25
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,000000	0,30	3,71
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010000	12,00	0,12
20	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala "Техноруп" - 50 мм lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			104,26
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,090000	57,66	5,19
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,010000	65,00	65,65
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314000	1,40	0,44
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,530000	18,00	27,54
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,000500	500,00	0,25
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000000	5,00	5,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003000	14,00	0,04
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,010000	15,00	0,15
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (гидроизоляционная пленка)	m2			32,46
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,200000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050000	57,66	2,88
	268213260 04651	Folie suplimentara polimerica Гидроизоляционная пленка	m2	1,150000	12,00	14,21
	287527631	Шпильки (fise)	buc	12,000000	0,30	3,71


1	2	3	4	5	6	7
	20001					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010000	12,00	0,12
22	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			47,56
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,350000	57,66	20,18
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	145,00	6,09
	410012620 2818	Apa	m3	0,010000	20,00	0,20
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	13,000000	1,60	20,80
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,021000	14,00	0,29
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			18,51
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,025000	57,66	1,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	57,66	0,29
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,010000	14,80	14,95
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	13,00	0,13
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,300000	5,00	1,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,000600	215,00	0,13
24	CE19A	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			94,82
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,700000	57,66	40,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,250000	18,50	23,82
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,230000	14,00	3,32
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,500000	6,00	9,27
	271040370 2963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,245000	18,50	4,67
	274413731 1238	Cositor aliaj	kg	0,050000	32,00	1,65
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,060000	48,00	2,97
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010000	12,00	0,12
25	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			109,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,850000	57,66	49,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	57,66	11,53
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,700000	18,50	32,08
	287527631 1982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,600000	22,00	13,46
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,070000	48,00	3,43
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012000	12,00	0,14
26	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (лобовая доска 22*160, L=52,52m)	m2			30,70
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,015000	57,66	0,87
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,240000	57,66	13,84
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,005500	2 850,00	15,61
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,028000	14,00	0,39
27	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40	m2			498,19

1	2	3	4	5	6	7
		mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. (p.2, AP-8)				
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,800000	57,66	46,13
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,130000	57,66	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020000	57,66	1,15
	266512270 0450	Placi ondulate tip eternit	m2	1,250000	130,00	170,63
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,350000	18,50	6,80
	287314588 74501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,080000	14,00	1,18
	243022610 2202	Chit de cutit alchidic	kg	0,200000	22,00	4,62
	271040375 0000	Pazie	buc	0,040000	8,00	0,34
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,085000	2 850,00	254,36
	287312200 0751	Piese forjate	kg	0,150000	18,00	2,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,200000	12,00	2,40
	294042000 7687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,010000	26,00	0,26
		4. Pereti despartitori				
28	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich - 80 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.	m2			294,39
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,250000	57,66	72,07
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,120000	57,66	6,92
	281123630 49038	Panouri "Sandwich" -80	m2	1,020000	110,00	115,57
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,200000	18,00	59,33
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,000000	1,10	3,40
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,000000	0,50	1,55
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,175000	78,00	14,06
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100000	215,00	21,50
		5. Ferestre				
29	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul	m2			1 109,95

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ok-2)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,660000	57,66	38,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070000	57,66	4,05
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000000	1 020,00	1 020,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000000	1,10	4,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,470000	78,00	36,64
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,165000	16,00	2,64
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400000	5,00	2,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,800000	2,40	1,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	12,00	0,24
30	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ok-1, Ok-3)	m2			1 074,35
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,510000	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050000	57,66	2,88
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000000	1 020,00	1 020,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,000000	1,10	3,30
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,165000	78,00	12,87
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,123000	16,00	1,97
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400000	5,00	2,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,700000	2,40	1,68
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	12,00	0,24
31	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu-сливы	m			105,58
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,320000	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080000	57,66	4,61

1	2	3	4	5	6	7
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000000	78,00	78,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000000	1,10	4,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010000	12,00	0,12
		6. Usi				
32	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ДГ21-9, ДГ20-9л)	m2			973,11
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,470000	57,66	84,76
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,080000	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250000	57,66	14,41
	203011293 0000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,000000	850,00	850,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085000	14,00	1,19
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,450000	8,00	3,60
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,220000	65,00	14,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	12,00	0,24
33	CK14A	Porti metalice (Ворота распашные с калиткой утепленные - B1)	m2			1 137,02
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,190000	57,66	10,96
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,960000	57,66	55,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,180000	57,66	10,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,380000	57,66	21,91
	203011293 0150	Porti metalice Ворота распашн. с калиткой утеплен.	m2	1,000000	1 010,00	1 010,00
	287411581 7604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,000000	2,00	8,00
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	4,000000	0,80	3,20
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,000000	0,50	2,00
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100000	34,00	3,40
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115000	38,00	4,37
	401110620	Energie electrica	kw	0,230000	2,40	0,55



1	2	3	4	5	6	7
	2741					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,250000	1,60	2,00
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004000	145,00	0,58
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	20,00	0,02
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,020000	215,00	4,30
		7. Pardoseala				
		7.1. Cota - 2,500(K-1)				
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2			67,97
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,600000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	57,66	5,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	145,00	6,09
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	13,00	0,16
35	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade	m2			22,94
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,100000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020000	57,66	2,31
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150000	1,60	6,88
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	145,00	2,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003000	12,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	13,00	0,04
36	IzF01B k=2	Amorsarea pardoselilor cu praimer битумно-эмульсионный "Технониколь"	m2			19,66



1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,040000	57,66	4,61
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300000	25,00	15,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	20,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000300	14,00	0,01
37	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli , cu mastica bituminoasa "Tehnonicoli" aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			79,08
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,040000	57,66	4,61
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700000	18,00	61,20
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340000	1,40	0,95
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,000600	500,00	0,60
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130000	5,00	11,30
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001000	14,00	0,03
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013000	15,00	0,39
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2			67,97
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,600000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	57,66	5,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	145,00	6,09
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	13,00	0,16
39	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se	m2			22,94

1	2	3	4	5	6	7
		scade				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,100000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020000	57,66	2,31
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150000	1,60	6,88
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	145,00	2,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003000	12,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	13,00	0,04
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			395,04
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,250000	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250000	57,66	14,42
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030000	118,00	121,54
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050000	4,20	17,01
	243022610 00001	Fuga	kg	0,300000	30,00	9,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,000000	5,00	100,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900000	3,00	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045000	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012000	8,00	0,10
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			150,01
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,400000	57,66	23,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	57,66	5,77
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020000	79,00	84,61
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350000	3,80	1,40
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,000000	5,00	31,50
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100000	14,00	1,47
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300000	3,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050000	26,00	1,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,001000	8,00	0,01
		7.2. Cota - 0,000(K-2)				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2			67,97
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,600000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	57,66	5,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	145,00	6,09
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	13,00	0,16
43	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade	m2			22,94
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,100000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020000	57,66	2,31
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150000	1,60	6,88
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	145,00	2,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003000	12,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	13,00	0,04
44	IzF01B k=2	Amorsarea pardoselilor cu praimer битумно-эмульсионный "Технониколь"	m2			19,66
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,040000	57,66	4,61
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300000	25,00	15,00
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000300	14,00	0,01
45	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli , cu mastică bituminoasă "Tehnonicoli" aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			79,08
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,040000	57,66	4,61
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,700000	18,00	61,20
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340000	1,40	0,95
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,000600	500,00	0,60
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,130000	5,00	11,30
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001000	14,00	0,03
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013000	15,00	0,39
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (20mm)	m2			67,97
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,600000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	57,66	5,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	145,00	6,09
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,010000	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,030000	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012000	13,00	0,16
47	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade	m2			22,94
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,100000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020000	57,66	2,31

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150000	1,60	6,88
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	145,00	2,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003000	12,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	13,00	0,04
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			395,04
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,250000	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250000	57,66	14,41
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030000	118,00	121,54
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050000	4,20	17,01
	243022610 00001	Fuga	kg	0,300000	30,00	9,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,000000	5,00	100,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900000	3,00	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045000	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012000	8,00	0,10
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			150,01
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,400000	57,66	23,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	57,66	5,77
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020000	79,00	84,61
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350000	3,80	1,40
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,000000	5,00	31,50
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100000	14,00	1,47
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300000	3,00	0,90
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050000	26,00	1,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,001000	8,00	0,01
		7.3. Cota - 0,000(JI-1)				
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2			67,97

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (60mm)				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,600000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	57,66	5,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	145,00	6,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	13,00	0,15
51	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga	m2			68,82
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,100000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020000	57,66	6,92
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150000	1,60	20,64
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	145,00	6,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,00	0,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003000	12,00	0,22
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	13,00	0,12
52	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli , cu mastica bituminoasa "Tehnonicoli" aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			39,52
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,040000	57,66	2,30
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700000	18,00	30,60
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340000	1,40	0,48
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,000600	500,00	0,28
	205215295	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil	kg	1,130000	5,00	5,65

1	2	3	4	5	6	7
	8990	in dep S 2340				
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001000	14,00	0,01
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013000	15,00	0,19
53	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			291,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	57,66	5,77
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,250000	57,66	72,08
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,050000	95,00	101,24
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,030000	34,00	1,03
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600000	3,80	2,31
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,080000	3,80	0,31
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500000	1,60	0,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001500	20,00	0,03
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200000	22,00	4,47
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,024000	5,00	0,12
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,000600	145,00	0,08
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100000	92,00	102,71
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	12,00	0,36
		8. Lucrari de finisare interioare				
		8.1. Tavanul				
54	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2			58,17

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,750000	57,66	43,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	57,66	5,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,100000	1,60	4,96
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,100000	3,50	3,85
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001600	145,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003700	20,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	12,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002000	13,00	0,03
55	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) la tavane	m2			4,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,060000	57,66	3,46
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,300000	3,50	1,05
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,050000	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,00	0,04
		8.2. Pereti				
56	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (Специальная защитная штукатурка, торкетированием бетонных стен и полов цементным раствором из 600кг цемента на м3 песка (0-3мм и 3-7 мм); выравненный и шероховатый средней толщиной 3 см)	m2			211,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	57,66	11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,900000	57,66	51,89
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,000000	1,60	58,75
	142110220 0549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,040000	145,00	5,92

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,018000	145,00	2,66
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012000	20,00	0,24
	232016620 0975	Combustibil lichid usor	kg	2,600000	16,00	42,43
	295227000 3330	Pompa de apa	h-ut	0,180000	48,00	8,64
	295227000 4001	Malaxor	h-ut	0,030000	13,00	0,39
	295227000 33709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,180000	16,00	2,88
	295227000 3713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,180000	108,00	19,44
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,180000	38,00	6,84
57	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			87,63
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,000000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	57,66	11,53
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900000	1,60	12,64
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,600000	3,50	2,10
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024000	145,00	3,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006500	20,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002000	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005000	13,00	0,07
58	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) la pereti	m2			4,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,060000	57,66	3,46
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,300000	3,50	1,05
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,050000	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
59	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			334,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,700000	57,66	155,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000000	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,330000	30,00	10,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008000	20,00	0,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,500000	3,80	9,69
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,100000	128,00	13,06
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,050000	118,00	126,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025000	12,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012000	8,00	0,10
		9. Lucrari de finisare exterioara				
60	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren extrudat "Tehnonicoli" CARBON PROF 300-50mm	m2			220,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,200000	57,66	69,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298000	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000000	5,60	22,62


1	2	3	4	5	6	7
	252130260 2902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,050000	68,00	72,11
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	11,00	12,22
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,340000	27,00	9,27
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,000000	0,07	0,42
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,001280	15,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003400	12,00	0,04
61	IzF54C	Termoizolarea glafurilor cu placa din vata minerala "Tehnofas"(y=145 kg/m3) - 50mm (imprejurul ferestrei si usei)	m2			258,12
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,672000	57,66	96,41
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,418000	57,66	24,10
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000000	4,20	16,97
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000000	5,60	28,28
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	11,00	12,22
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,070000	65,00	70,25
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,340000	27,00	9,27
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,000000	0,07	0,57
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,001280	15,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003400	12,00	0,04
62	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat	m2			84,04
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,680000	57,66	39,21
	243011610 4842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,110000	38,00	42,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,500000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,050000	3,00	0,15
63	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,10

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,750000	57,66	43,24
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,000300	2 900,00	0,87
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,000100	2 850,00	0,28
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,000300	2 900,00	0,87
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,000120	3 200,00	0,39
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003000	14,00	0,04
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500000	1,20	5,40
		10. Pereul (S=87.6m2)				
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			291,96
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,990000	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,150000	128,00	147,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,100000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210000	78,00	16,38
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420000	165,00	69,30
65	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2			114,23
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,100000	57,66	5,77
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la kald cu agregate marunte	t	0,083000	1 280,00	106,24
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,003000	165,00	0,50
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,009000	14,00	0,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,010000	160,00	1,60
		11. AP - 8				
66	RpCR23 A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			84,19
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100000	57,66	63,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,260000	57,66	14,99
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,030000	6,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,120000	38,00	4,56
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,015000	19,50	0,29
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,030000	3,00	0,09
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100000	5,00	0,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,15
67	RpCR27 C1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m			11,53
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,130000	57,66	7,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,030000	57,66	1,73
	243022610 0797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,015000	34,00	0,51
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,015000	38,00	0,57
	243012610 5711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,015000	18,00	0,27
	243022610 9456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,015000	22,00	0,33
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,030000	3,00	0,09
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100000	5,00	0,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,002000	15,00	0,03
68	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (p.2, AP-8)	m3			46 898,17
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,480000	57,66	258,33
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,920000	57,66	53,03
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00000 0	118,00	46 492,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440000	20,00	8,80
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,400000	215,00	86,00

Intocmit

Verificat



(SRL „Fedion Com” or. Drochia)

(funcția, semnătura)

(Consiliul raional Falesti)

(funcția, semnătura)

