

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __21158873__ din 24.01.2024							
Obiectul achiziției: <b>Echipament individual de protecție</b>							
Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/servicii					Conform caietului de sarcini		
1	Scurtă - temoizolantă	Scurtă - temoizolantă	Cehia	Cerva	Conform caietului de sarcini	destinată pentru protejarea de suprarăcire a organismului la locurile de muncă a muncitorilor și conducătorilor, în timpul activităților în locuri deschise la temperatura scăzută a aerului (frig), -sub 0°C, curenți de aer cu viteza de peste 4m/sec., subteran (+10°C), lucru în exterior sau spații neîncălzite (sub 10°C) în perioada octombrie-martie. Confectionată din două culori: albastru închis și albastru deschis, nuanțele culorilor conform logoului întreprinderii anexat la caietul de sarcini, stofă termoizolantă 65 % poliester și 35 % cotton cu densitatea de 245gr/m2, stofa pentru căptușeală 100 % poliester și umplutura scurtei cu poliester, densitatea de 250 gr/m2. Sistem de închidere frontal cu fermoar și acoperit cu fentă, cu două buzunare poziționate lateral sub unghi cu bordură și două pe linia pieptului cu clapă, încheiate cu nasturi sau lipici, extremitatea mânecilor să fie prelucrată cu elastic. Circular pe linia pieptului și la extremitatea mânecilor să fie cusută bandă reflectorizantă cu lățimea de 5 cm. Să dispună de glugă detașabilă căptușită pentru protejarea capului de intemperii. În partea stângă la piept (pe buzunar) să fie aplicat logo-ul întreprinderii cu diametrul de 6-8 cm. Să corespundă cerințelor Standardului SM EN 342:2018.	
2	Costum – rezistent la uzură	Costum – rezistent la uzură	Polonia	Raw-Pol	Conform caietului de sarcini	destinat la locurile de muncă cu condiții de uzură sporite, pentru a proteja lucrătorii împotriva prafului non-toxice, efecte mecanice și poluarea generală din diverse industrii, lucru în spații înguste, lucru în conducte, puțuri, canale subterane, bransamente etc. Costumul să corespundă cerințelor Standardului SM SR EN	

						<p>340:2010, să fie compus din sacou și salopetă în care culoarea albastră predomină, culoarea inferioară poate fi negru sau albastru cu un ten mai pronunțat, cusutura dublă sau triplă, încheieturile buzunarelor și altor accesorii să fie cu întărire.</p> <p>Material: 35% bumbac și 65% poliester, densitatea 260 g/m<sup>2</sup> - 320 g/m<sup>2</sup> ; rezistență mecanică și la frecare, rezistență mare a culorilor, confort în timpul purtării. - Sacoul încheiat cu nasturi, două buzunare aplicate frontal cu clapa încheiate cu nasturi sau lipici, două buzunare poziționate lateral, elastic pe lateral și la mâneci pentru ajustare pe corp. Sub braț cu accesorii pentru aerisire. Pe mâneca dreaptă la 10 cm de la umăr, pe partea exterioară se aplică logo-ul întreprinderii cu diametrul de 6-8 cm. - Salopeta cu pieptar, bretele reglabile închise cu șliț încheiat cu nasturi sau cu cataramă din plastic, buzunar aplicat pe pieptar, două buzunare aplicate lateral. Pe pieptar se aplică logo-ul întreprinderii.</p>	
3	Costum – fibre naturale	Costum – fibre naturale	Cehia	Cerva	Conform caietului de sarcini	<p>destinat pentru locurile de muncă cu condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcăminte personale. Acest costum se utilizează de către angajații, care activează pe teritoriul întreprinderii, cât și în afara ei și se află în contact cu populația, la lucrări de reparații ale instalațiilor electrice și lucru în zone cu risc de explozie etc. Costumul să corespundă cerințelor Standardului SM SR EN 340:2010. Compus din sacou și salopetă în care culoarea albastră predomină, culoarea inferioară poate fi negru sau albastru cu un ten mai pronunțat, cusutura dublă sau triplă, la încheieturile buzunarelor și altor accesorii să fie cu întărire.</p> <p>Material: 100% bumbac, densitatea 220 g/m<sup>2</sup> - 320g/m<sup>2</sup> ; rezistență mecanică la frecare, rezistență mare a culorilor, posibilitate de a fi spălate în mașina de spălat, confort preponderent timpului purtării. Pe interiorul produsului să fie fixată etichetă cu informație privind: producătorul; compoziția materialului; mărimea; trimitere la standard, după caz; modul de spălare; temperatura de spălare; și alte informații utile.</p> <p>Informațiile adăugătoare privind produsul trebuie să fie stipulate pe suport de hârtie. - Sacoul încheiat cu nasturi, două buzunare aplicate frontal cu clapă, încheiate cu nasturi sau lipici, două buzunare poziționate lateral, la mâneci și lateral încheiate cu nasturi. Sub braț cu accesorii pentru aerisire. Pe mâneca dreaptă la 10 cm de la umăr, pe partea exterioară se aplică logo-ul întreprinderii. - Salopeta cu pieptar, bretele reglabile închise cu șliț încheiat cu nasturi sau cu cataramă din plastic, buzunar aplicat pe pieptar cu clapă, două buzunare aplicate lateral. Pe pieptar se aplică logo-ul întreprinderii.</p>	

4	Costum – culori deschise	Costum – culori deschise	Cehia	Cerva	Conform caietului de sarcini	destinat pentru locurile de muncă de la Laboratoare de apă potabilă și ape uzate, precum și grupul sanitar în condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcăminte personale. Este fabricat din stofă mixtă de culoare albă: bumbac și nu mai mult de 30 % fibre sintetice, compus din pantaloni și bluză cu mâneca scurtă.
5	Costum – ajustat pe corp	Costum – ajustat pe corp	Cehia	Cerva	Conform caietului de sarcini	destinat pentru locurile de muncă cu condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcăminte personale unde sunt folosite organe de mașini în mișcare, precum și la lucrări de reparații ale instalațiilor electrice, lucru în zone cu risc de explozie, lucru la strunguri și alte aparataje cu risc de agățare etc. Costumul să corespundă cerințelor Standardului SM SR EN 340:2010. Compus din sacou și salopetă, unde culoarea albastră predomină, culoarea inferioară poate fi negru sau albastru cu un ten mai pronunțat, cusutura dublă sau triplă, la încheieturile buzunarelor și altor accesorii să fie cu întărire. Material: din fibre naturale 100 %; densitatea 220 - 320 g/m <sup>2</sup> ; rezistență mecanică și la frecare, rezistență mare a culorilor, posibilitate de a fi spălate în mașina de spălat, confort preponderent în timpul purtării. - Sacoul încheiat cu nasturi, două buzunare aplicate frontal cu clapa încheiate cu nasturi sau lipici, două buzunare poziționate lateral, elastic pe lateral și la mâneci pentru ajustare pe corp. Sub braț cu accesorii pentru aerisire. Pe mâneca dreaptă la 10 cm de la umăr, pe partea exterioară se aplică logo-ul întreprinderii cu diametrul de 6-8 cm. - Salopeta cu pieptar, bretele reglabile închise cu șliț încheiat cu nasturi sau cu cataramă din plastic, buzunar aplicat pe pieptar cu clapă, două buzunare aplicate lateral. Pe pieptar se aplică logo-ul întreprinderii.
6	Costum – sudor ignifug	Costum – sudor ignifug	Cehia	Cerva	Conform caietului de sarcini	destinat pentru locurile de muncă a gazosudorilor și electrosudorilor, care oferă în timpul lucrărilor protecție împotriva scânteilor, particulelor incandescente, radiației termice etc. Costumul trebuie să fie proiectat astfel încât să excludă elementele care conduc electricitatea din exterior spre interior, cum ar fi elementele de fixare metalice. Să acopere complet partea superioară și inferioară a corpului, gâtul, brațele și picioarele. Să fie compus din două piese (jachetă + pantaloni), jacheta trebuie să acopere partea de sus a pantalonilor cu cel puțin 20 cm. Confeționat din prelată ignifugă sau combinație spilc cu prelată ignifugă. Să corespundă cerințelor Standardului SM EN ISO 11611:2016 " Îmbrăcăminte de protecție utilizată la activități de sudură și tehnici conexe"
7	Costum – protecție chimică (clor)	Costum – protecție chimică (clor)			Conform caietului de sarcini	destinat pentru locurile de muncă unde sunt efectuate activități cu folosirea substanțelor periculoase și/sau nocive, toxice,

						caustice, corozive etc., în special clor sau amestec de clor. Este compus dintr-un sacou, pantaloni și pălărie (bonetă), material de postav.	
8	Costum — izolant pentru intervenții, protecție chimică (L1)	Costum — izolant pentru intervenții, protecție chimică (L1)			Conform caietului de sarcini	destinat pentru locurile de muncă unde sunt efectuate activități cu folosirea substanțelor periculoase și/sau nocive, toxice, caustice, corozive etc. Fabricat din țesături cauciucate UNKL-3 sau țesutul T-15, și constă din salopeta sau pantaloni, jachetă cu glugă și mănuși cu trei degete, fără buzunare sau elemente similare pe exteriorul costumului, pot fi prevăzute buzunare și/sau elemente similare pe partea interioară. Să corespundă cerințelor Standardului SM EN 943-1+A1:2019.	
9	Halat culori deschise	Halat culori deschise			Conform caietului de sarcini	destinat pentru locurile de muncă la Laboratoarele de apă potabilă și ape uzate în condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcăminte personale. Este fabricat din stofă mixtă: bumbac și nu mai mult de 30 % poliester, densitatea de la 145 g/m <sup>2</sup> până la 170 g/m <sup>2</sup> , de culoare alb, lungimea mai jos de genunchi, mânecile până la palmă, încheiat cu butoane, la talie ajustat pe corp, două buzunare mai jos de talie, în partea stângă la piept să fie aplicat logo-ul întreprinderii cu diametrul de 6-8 cm.	
10	Pantaloni - termoizolanți	Pantaloni - termoizolanți	Cehia	Cerva	Conform caietului de sarcini	destinați la locurile de muncă în spații deschise precum și spații închise neîncălzite pe perioada rece a anului, confecționați din stofă de culoare albastru închis. Să corespundă cerințelor Standardului SM EN 342:2018.	
11	Pelerină - impermeabilă	Pelerină - impermeabilă	Cehia	Cerva	Conform caietului de sarcini	destinată pentru locurile de muncă ce activează în loc deschis în timpul căderii precipitațiilor. Confecționată din stofă impermeabilă de culoare albastru, să dispună de glugă, să se încheie cu nasturi, să acopere toată suprafața mâinii până la palmă și lungimea mai jos de genunchi.	
12	Vestă de avertizare	Vestă de avertizare	Polonia	Consorte	Conform caietului de sarcini	destinată pentru evitarea accidentelor rutiere cu implicarea transportului auto a angajaților care efectuează lucrări pe trasee, drumuri etc. Constă din jachetă fără mâneci, confecționată din poliester de culoare galben, portocaliu sau verde, cu benzi reflectorizante.	
13	Bocanci – uz general	Bocanci – uz general	Polonia	Consorte	Conform caietului de sarcini	destinați pentru locurile de muncă, unde se efectuează lucrări pe căi de circulație rutieră, teren accidentat etc., cu condiții de proiectare de corpuri sau particule, cădere de obiecte peste picior. Confecționați din piele naturală cu bombeu metalic sau plastic, cu căptușeală din poliamidă tip plasă, talpă din poliuretan	

						dublă densitate și antiderapantă, rezistentă la: motorină, uleiuri, grăsimi. Confeccionați în conformitate cu SM EN ISO 20346:2022. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.	
14	Bocanci – electricieni	Bocanci – electricieni	Cehia	Cerva	Conform caietului de sarcini	– destinați pentru locurile de muncă care desfășoară nemijlocit lucrări de electricitate. Confeccionați în conformitate cu SM SR EN 50321:2010, din piele naturală tăbăcită, căptușeala din material textil perforat, rezistent la abraziune, să asigure aerisirea piciorului, burduf închidere, înșiretare prin capse plastic tip inel, fără accesorii metalice, cu talpă lipită, din poliuretan dublu rezistentă, dielectrică, cu protector „antișoc”. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte	
15	Bocanci - sudor	Bocanci - sudor	Polonia	Raw-Pol	Conform caietului de sarcini	destinată la locurile de muncă la care se efectuează lucrări de sudură, tăiere a metalelor folosind flacăra deschisă și /sau particule incandescente. Cerințe: termoizolante, rezistente la temperaturi înalte, fără accesorii metalice. Confeccionați în conformitate cu SM EN ISO 20349-2:2018. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.	
16	Cizme - impermeabile	Cizme - impermeabile	Cehia	Cerva	Conform caietului de sarcini	destinate pentru locurile de muncă la desfășurarea lucrărilor pe suprafețe umede (sol umed, mlăștinos etc.). Confeccionate: fețe și strat dublu la talpă din cauciuc, PVC sau materiale polimerice, interiorul cizmelor este acoperit cu pânză naturală. Înălțimea de la nivelul solului să fie nu mai puțin de 35-45 cm. Să nu fie îngustate în regiunea gambei. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.	
17	Cizme – uz general	Cizme – uz general	Ucraina		Conform caietului de sarcini	destinate pentru locurile de muncă la desfășurarea lucrărilor în spații înguste - lucru în conducte, cazane, recipiente, puțuri, straturi și filoane subțiri în mină, canale subterane, bransamente etc. Confeccionate în conformitate cu SM EN ISO 20346:2022, din piele naturală și piele artificială, cu bombeu metalic, cu talpa din poliuretan dublu, îmbinată prin metoda topirii, să asigure un confort maxim. Înălțimea de la nivelul solului să fie nu mai puțin de 27-30 cm. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte	
18	Încălțăminte - electroizolantă	Încălțăminte - electroizolantă			Conform caietului de sarcini	mijloc auxiliar de protecție împotriva efectelor curentului electric, asigurând un grad adecvat la lucrări sau manevre sub tensiune electrică mai mare de 1000 V. Confeccionate în conformitate cu SM EN 50321- 1:2019/AC:2019. Să dispună de pictogramele	

						necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.	
19	Cipici	Cipici	Cehia	Cerva	Conform caietului de sarcini	destinată pentru locurile de muncă la laboratoare de apă potabilă și ape uzate la locuri de muncă cu condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a încălțămintei personale, confecționate din piele naturală de culoare alb, talpă ortopedică. Pentru femei și bărbați. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte	
20	Genunchiere	Genunchiere	Cehia	Cerva	Conform caietului de sarcini	destinate la locurile de muncă la care sunt efectuate diferite lucrări în poziție incomodă (în genunchi).	
21	Mănuși – tricotate cu picouri	Mănuși – tricotate cu picouri	Polonia	Consorte	Conform caietului de sarcini	mănuși poliester/bumbac, ața elastică, cu aplicații punctiforme din PVC, în palmă și pe degete pe o fată, cu 5 degete, destinate la lucrări de mentenanță în condiții uscate, la manipularea obiectelor și pentru protecția mâinilor împotriva agresiunilor fizice și mecanice superficiale.	
22	Mănuși – tricotate, aderență sporită	Mănuși – tricotate, aderență sporită	Polonia	Consorte	Conform caietului de sarcini	mănuși tricotate din bumbac/poliester imersate în latex sau alt material aderent, în palmă și degete, dos aerisit, folosite în special pentru manipularea obiectelor tăioase și alunecoase. Tricot din 2 fire, strat de latex texturat, cu 5 degete. Destinate la lucrări de mentenanță cu risc sporit de lovire, zgârâiere, tăiere, murdărire excesivă, cu aderență în medii umede și uscate etc. (lăcătuși la rețele apă s.a.)	
23	Mănuși – din prelată	Mănuși – din prelată	Polonia	Consorte	Conform caietului de sarcini	mănuși cu un deget, destinate pentru locurile de muncă cu pericol de tăiere, lovire, zgârâiere și murdărire a mâinilor (lăcătuș la rețelele apeduct și/sau canalizare), componența materialului 50 % bumbac și 50 % in, cu densitatea minim de 400 gr/m2	
24	Mănuși – sudor	Mănuși – sudor	Polonia	Raw-Pol	Conform caietului de sarcini	mănuși sudură din piele șpalt, cu lungimea 32-37 cm. Să fie ușor manevrabile, cu elasticitate ce permite ușor manipulate obiecte și echipamentul de lucru. Destinate pentru locurile de muncă la care sunt efectuate operațiuni de sudare și pentru manipularea obiectelor metalice și nemetalice fierbinți, pentru protecția mâinilor împotriva agresiunilor fizice și mecanice prin abraziune, tăiere și a înțepăturilor, lucrări de sudură, de tăiere a metalelor cu flacără deschisă. Confecționate în conformitate cu SM SR EN 12477:2010.	
25	Mănuși – protecție chimică	Mănuși – protecție chimică	Cehia	Cerva	Conform caietului de sarcini	destinate pentru lucrări de manipulare ale obiectelor umede sau care se află în mediu acvatic. Pentru protecția mâinilor împotriva agresiunilor fizice și mecanice prin abraziune, tăiere și a înțepăturilor și pentru lucrul în medii acvatice și uleioase. Mănuși tricotate din bumbac/poliester imersate complet în latex sau alt material aderent.	

26	Mănuși - impermeabile	Mănuși - impermeabile	Cehia	Cerva	Conform caietului de sarcini	destinate pentru lucrări de manipulare ale obiectelor umede sau care se află în mediu acvatic. Pentru protecția mâinilor împotriva agresiunilor fizice și mecanice prin abraziune, tăiere și a înțepăturilor și pentru lucrul în medii acvatice și uleioase. Mănuși tricotate din bumbac/poliester imersate complet în latex sau alt material aderent.
27	Mănuși - electroizolante	Mănuși - electroizolante	Ucraina		Conform caietului de sarcini	destinate pentru locurile de muncă la care se efectuează lucrări în instalații electrice cu tensiune până și peste 1000 V. Confectionate în conformitate cu SR EN 60903:2010. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte. Mănușile să fie verificate de către un laborator electrotehnic autorizat, cu verificarea valabilă a mănușilor de cel puțin 5 luni.
28	Mănuși – unică folosință	Mănuși – unică folosință	Polonia	Consorte	Conform caietului de sarcini	destinate pentru locurile de muncă la care se efectuează lucrări de laborator, în scopul evitării murdăririi pielii mâinilor. Confectionate din vinil nepudrat
29	Căciulă - termoizolantă	Căciulă - termoizolantă	Polonia	Raw-Pol	Conform caietului de sarcini	căciulă din stofă mixtă, fibra de poliester să nu depășească 50%, de culoare negru sau albastru închis. Destinat locurilor de muncă cu risc de degerare pe timpul rece a anului
30	Chipiu	Chipiu	Polonia	Raw-Pol	Conform caietului de sarcini	destinat pentru lucrări în câmp deschis pe timp de vară, la locurile de muncă cu risc de insolație. Confectionate din fibră naturală - 100% bumbac, de culoare albastru, pe față se află logo-ul întreprinderii. Pe interiorul produsului să fie fixată etichetă cu informație privind: producătorul; compoziția materialului; mărimea; modul de curățare și alte informații utile
31	Bonetă de unică folosință	Bonetă de unică folosință	Cehia	Cerva	Conform caietului de sarcini	destinată pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări cu pericol de murdărire excesivă a părului și riscul de atingere a părului de substanțe chimice.
32	Ochelari de protecție	Ochelari de protecție	Irlanda	PW	Conform caietului de sarcini	destinați pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări cu pericol de proiectare corpuri sau particule (lucru cu polizor unghiular). Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte
33	Ochelari - sudor	Ochelari - sudor	-	-	Conform caietului de sarcini	- destinați pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări de tăiere și sudură cu gaze și este necesar de protejat ochii de raze ultraviolete, precum și de proiectarea focului și particulelor fierbinți. Confectionate în conformitate cu SM SR EN 175:2010. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.
34	Vizieră - sudor	Vizieră - sudor	-	-	Conform caietului de sarcini	destinate pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări cu folosirea substanțelor chimice sau solvenți, lucrări unde persistă pericol de traumare a pielii feței. Să dispună de

						pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.	
35	Vizieră de protecție	Vizieră de protecție	-	-	Conform caietului de sarcini	destinate pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări de sudură și este necesar de protejat ochii și regiunea feții de raze ultraviolete, precum și de proiectarea focului și particulelor fierbinți. Confectionate în conformitate cu SM SR EN 175:2010. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte	
36	Cască de protecție	Cască de protecție	Polonia	Consoerte	Conform caietului de sarcini	- destinată pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări cu pericol de cădere a obiectelor de la înălțime, lovire la cap, cădere de la înălțime, lovire, proiectare de corpuri sau particule etc. (alb, portocaliu). Confectionate în conformitate cu SM SR EN 397+A1:2014. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.	
37	Cască de protecție 1000 V	Cască de protecție 1000 V	Cehia	Cerva	Conform caietului de sarcini	– destinate pentru locurile de muncă la care se efectuează lucrări la instalații electrice cu tensiune electrică până sau peste 1000 V. Confectionate în conformitate cu SM SR EN 50365:2010. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.	
38	Căști antifon	Căști antifon	Cehia	Cerva	Conform caietului de sarcini	destinate pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări de mentenanță, în locuri cu zgomot peste limita admisibilă. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.	
39	Centură de siguranță, tip HAM	Centură de siguranță, tip HAM	Irlanda	PW	Conform caietului de sarcini	destinată pentru lucrări în poziții, ce necesită o asigurare de pericolul de cădere de la înălțime. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte	
40	Centură de siguranță de poziționare	Centură de siguranță de poziționare	Irlanda	PW	Conform caietului de sarcini	destinată pentru lucrări în poziții, ce necesită o asigurare de pericolul de cădere de la înălțime (exemplu: lucrări pe schele, turla, acoperișuri etc). Confectionate în conformitate cu SM SR EN 365:2010. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.	
41	Mască - contra prafului	Mască - contra prafului	Irlanda	PW	Conform caietului de sarcini	- destinată pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări de mentenanță cu pericol de pneumoconioză, de iritare a epidermei sau mucoaselor. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte	
42	Masca – tip medical	Masca – tip medical	Cehia	Cerva	Conform caietului de sarcini	destinată protecției căilor respiratorii la locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări de mentenanță (3 straturi, 3 pliuri, lamelă nazală, cu elastic, material nețesut).	



43	Mască – de filtrare (pt cartuș tip B)	Mască – de filtrare (pt cartuș tip B)	-	-	Conform caietului de sarcini	- destinată pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări cu pericol de intoxicare sau arsuri chimice, concentrația de oxigen nu mai mică de 17%.
44	Mască – izolantă cu tub	Mască – izolantă cu tub	-	-	Conform caietului de sarcini	destinată pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări cu pericol de intoxicare sau arsuri chimice, adică în condiții de muncă cu aer contaminat (lungimea tubului 7 – 10 m). Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.
45	Filtru pentru respirator A1 B1 P1 (compatibil cu respirator RU 60M)	Filtru pentru respirator A1 B1 P1 (compatibil cu respirator RU 60M)	-	-	Conform caietului de sarcini	destinat pentru protejarea împotriva inhalării de gaze, vapori și particule fine periculoase. Filtru A1 filtrează gaze și vapori organici, filtru B1 filtrează gaze și vapori toxici, filtru P1 filtrează particule fine.
46	Respirator universal, echivalent RU 60M, inclusiv filtru RU 60M	Respirator universal, echivalent RU 60M, inclusiv filtru RU 60M	-	-	Conform caietului de sarcini	destinat pentru protejarea împotriva inhalării particulelor periculoase, precum ar fi praful, fumul, vapori și gaze.
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_Gheorghe Ursu\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_director\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_Cunac SA\_\_\_\_\_ Adresa: \_mun.Chisinau str.Calea Iesilor 14/2\_\_\_\_\_

