

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție MTender ID ID ocds-b3wdr1-MD-1612892464967

Denumirea procedurii de achiziție: *Alimente pentru copii pentru anul 2021*

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificatie bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Сухая молочная смесь для вскармливания детей от 0 до 6								
	1. 1 Детское питание -сухая Молочная смесь, предназначаенная для вскармливания детей с рождения до 6 месяцев	kg	6650	120,40	120,40	800 660,00	800 660,00	Conform FDA	IBAN conform Clasificației bugetare
15500000-3	2. Сухая молочная смесь для вскармливания детей от 6 до 12								
	2. 1 Детское питание -сухая Молочная смесь, предназначаенная для вскармливания детей от 6 до 12 месяцев	kg	5250	1240,00	1240,00	632 100,00	632 100,00	Conform FDA	IBAN conform Clasificației bugetare
15500000-3	3. Детское Питание -сухая адаптированная молочная гипоаллергенная смесь Моментального приготовления предназначаенная для вскармливания детей от 0 до 12 месяцев								
	3. 1. Детское питание – сухая адаптированная молочная гипоаллергенная смесь Моментального приготовления предназначаенная для вскармливания детей от 0 до 12 месяцев	kg	172	331,30	331,30	56 983,60	56 983,60	Conform FDA	IBAN conform Clasificației bugetare
	Valoarea estimativă totală:					1 489 743,60	1 489 743,60		

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: SOCOLOV Anatolii

În calitate de: director

Ofertantul: SH „HENDRIX BAIL” SRL Adresa: mun.Chisinau. str. Bucuriei. 1/2

Specificații tehnice (F4.1)

Numele procedurii de achiziție *MT tender ID ocds-b3wfr1-MD-1612892464967*

Denumirea procedurii de achiziție: *Alimente pentru copii pentru anul 2021*

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	Lotul 1						
15500000-3	Детское ПИТАНИЕ-сухая Молочная СМЕСЬ, предназначена для вскармливания детей с рождения до 6 месяцев.	Preparat pentru sugari, formula de incercut "Nestogen 1"	Rusia	"Nestle Rusia"	Сухая молочная смесь, предназначенная для вскармливания детей с рождения до 6 месяцев. Фасовка - максимально 400 грамм, терметичный фольговый пакет в картонной коробке или банке. Продукт должен соответствовать национальным нормам и стандартам. Должен быть представлен на рынке РФ не менее одного года. Остаточный срок годности товара минимум 2/3 с момента поставки соответствующего товара. Основные показатели состава: Калорийность: минимум 60 максимум 70 ккал на 100 мл. Велки: мин. 1,8 макс. 2,5 г на 100 ккал. Жиры: мин. 4,4 макс. 6 г на 100 ккал. Углеводы: мин. 9 макс. 14 г на 100 ккал, в соответствии с	Фасовка - 300 грамм, терметичный фольговый пакет в картонной коробке. Продукт соответствует национальным нормам и стандартам. Представлен на рынке РФ не менее одного года. Остаточный срок годности товара должен быть минимум 2/3 с момента поставки соответствующего товара. Основные показатели состава в составе в прикреплённом файле.	HG nr. 338 din 11 mai 2011 și HG nr. 179 от 27.02.2018г ESPGHAN 2010

					Приложением № 2 к Постановлению Правительства РМ № 179 от 27.02.2018г. «Об утверждении санитарных регламентов о пищевых продуктах, предназначенных для младенцев и детей раннего возраста, пищевых продуктах для особых медицинских целей, для полной замены рациона в целях контроля веса», Приложением № 2 к Постановлению Правительства РМ № 338 от 11.05.2011г. «Об утверждении Санитарного регламента начальных и последующих формул питания (прикорма) для младенцев и детей младшего возраста», Рекомендациями ESPGHAN 2010.			
	Lotul 2							
155000000 -3	Детское питание-сухая молочная смесь, предназначенна я для вскармливания детей с 6 до 12 месяцев.	Preparat pentru sugari, formula de continate "Nestogen 2"	Rusia	"Nestle Rusia"	Сухая молочная смесь, предназначенная для вскармливания детей с 6 до 12 месяцев. фасовка - максимально 400 грамм, термический фольговый пакет в картонной коробке или банке. Продукт должен соответствовать национальным нормам и стандартам. Должен быть представлен на рынке РМ не менее одного года.	Фасовка - 300 грамм, термический фольговый пакет в картонной коробке. Продукт соответствует национальным нормам и стандартам. Представлен на рынке РМ не менее одного	HG nr. 338 din 11 mai 2011 si HG nr. 179 от 27.02.2018г , ESPGHAN 2010	

				<p>Остаточный срок годности товара должен быть минимум 2/3 с момента поставки соответствующего товара. Основные показатели состава: Калорийность: минимум 60 максимум 70 ккал на 100 мл. Белки: мин. 1,8 макс. 3,5 г на 100 ккал. Жирн: мин. 4,0 макс. 6 г на 100 ккал. Углебодн: мин. 9 – макс. 14 г на 100 ккал, в соответствии с Приложением № 2 к Постановлению Правительства РМ № 179 от 27.02.2018г. «Об утверждении санитарных регламентов о пищевых продуктах, предназначенных для младенцев и детей раннего возраста, пищевых продуктах для особых медицинских целей, для полной замены рациона в целях контроля веса», Приложением № 2 к Постановлению Правительства РМ № 338 от 11.05.2011г. «Об утверждении Санитарного регламента начальных и последующих формл питани (прикорма) для младенцев и детей младшего возраста», Рекомендациями ЕБРГНАН 2010.</p>	
Lotus 3				<p>года. Остаточный срок годности товара должен быть минимум 2/3 с момента поставки соответствующего товара. Основные показатели состава в прикрепленном файле.</p>	

					<p>Сухая молочная типопалтертенная смесь, предназначаенная для вскармливания детей с рождения до 12 месяцев. Фасовка - максимумально 400 грамм, терметичный фольговый пакет в картонной коробке. Продукт должен соответствовать национальным нормам и стандартам. Должен быть представлен на рынке ЕМ не менее одного года. Остаточный срок годности товара должен быть не менее 2/3 с момента поставки соответствующего товара. Основные показатели состава: Обезжиренное молоко - 66%; Мальтодекстрин, деминерализованная молочная сыворотка, лактоза; Смесь растительных масел (низкооружковое рапсовое, подсолнечное, высокоолеиновое, кокосовое); Молочный жир; Пребиотики (галактоолигосахариды (ГОС) и фруктоолигосахариды (ФОС); Эмульгатор (соевый лецитин); Минеральные вещества (пиграт кальция, пиграт калия, фосфат калия, хлорид магния, пиграт натрия, хлорид натрия, хлорид кальция, хлорид</p>	<p>Фасовка - 400 грамм, терметичный фольговый пакет в металической банке. Продукт соответствует национальным нормам и стандартам. На рынке ЕМ не менее одного года. Остаточный срок годности товара будет при отгрузе не менее 2/3 с момента поставки соответствующего товара. Prima protecție cu Lactobacilli L.reuteri, Prebioticе GOS/FO5, Lipide inteligențe DNA-ARA, Proteine hiralergice ratiial hidrolizate OPTIPRO®</p>	
<p>15500000 -3</p>	<p>Детское питание - сухая адаптированная молочная типопалтертенная смесь моментального приготовления, предназначаенная для вскармливания детей от 0 до 12 месяцев</p>	<p>Preparat pentru sugari NAN HA 1</p>	<p>Germania</p>	<p>Nestlé Deutschland AG, Luoner Str. 23, Frankfurt am Main, Germania. Fabrica din Bissenhofe n DE - 87640, Fussener Str. 1, Germania.</p>	<p>фасовка - 400 грамм, терметичный фольговый пакет в металической банке. Продукт соответствует национальным нормам и стандартам. На рынке ЕМ не менее одного года. Остаточный срок годности товара будет при отгрузе не менее 2/3 с момента поставки соответствующего товара. Prima protecție cu Lactobacilli L.reuteri, Prebioticе GOS/FO5, Lipide inteligențe DNA-ARA, Proteine hiralergice ratiial hidrolizate OPTIPRO®</p>	<p>HG nr. 338 din 11 mai 2011 și HG nr. 179 от 27.02.2018г , ESPGHAN 2010</p>	

					калия, таурин, сульфат железа, сульфат цинка, сульфат меди, сульфат марганца, йодид калия, селенат натрия, фосфор, цинк, фтор); Витамины: Биотин, А, Д, Е, К, С, В1, В2, В6, В12, ниацин, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, холин, инозит, L-карнитин, кульгура лактобактерий, в соответствии с Приложением № 3 к Постановлению Правительства РМ № 179 от 27.02.2018г. «Об утверждении санитарных регламентов о пищевых продуктах, предназначенных для младенцев и детей раннего возраста, пищевых продуктах для особьх медицинских целей, для полной замены рациона в целях контроля веса».	colină, L-tirozină, taurină, inozitol, sulfat de fier, L-carnitină, sulfat de zinc, nucleotide, lactobacilli L.reuteri 1x106 UFC/g, sulfat de cupru, iodat de potasiu, sulfat de mangan, selenat de sodiu. Ambalat într-un mediu	
TOTAL:							

Semnăt: _____ Numele, Prenumele:

SOCOLOV ANATOLI

În calitate de: director

Ofertantul: Sales House „HENDRIX BAIL” SRL Adresa: mun.Chişinău, str.Bucuriei, 1/2


Смеси Nestogen®

Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери
Информация только для медицинских работников

Знакомый

NESTOGEN®

в новом дизайне



Дактобактерин L. Reuteri

- Формирование мягкого стула
- Профилактика колик, срыгивания и запоров

Преобразование сычужночных белков*

- Формирование мягкого стула
- Легкое переваривание

Комплекс пребиотиков

ЖЕВЮ (GOS/FOS = 90/10)

- Формирование мягкого стула
- Профилактика запоров



Оптимальное соотношение Со:Р

- Формирование мягкого стула
- Улучшение всасывания кальция

КАКОВА СЫЧУЖИНА

Сычужина — это белок, который образуется в желудке новорожденного ребенка под действием фермента сычужки. Сычужина является основным источником аминокислот, необходимых для роста и развития ребенка. Сычужина также способствует формированию мягкого стула и профилактике колик, срыгивания и запоров. Сычужина — это белок, который образуется в желудке новорожденного ребенка под действием фермента сычужки. Сычужина является основным источником аминокислот, необходимых для роста и развития ребенка. Сычужина также способствует формированию мягкого стула и профилактике колик, срыгивания и запоров.

© 2012 Nestlé

	SAP	EAN	Название	Описание
	12452248 300g	4600680013053	Сухая детская молочная смесь Nestogen 1 с рождения до 6 месяцев	<p>На смену классическим коробкам пришла упаковка с новым современным дизайном — эмоциональным и запоминающимся, а размер и вес пачки стали более удобными.</p> <p>NESTOGEN® 1 - это смесь, которая предназначена для кормления здоровых с рождения и до 6 месяцев детей в тех случаях, когда грудное вскармливание невозможно. Смесь NESTOGEN® 1 с пребиотиками Prebio®* и лактобактериями L.reuteri** способствует улучшению моторики кишечника, формированию регулярного мягкого стула, полезной микрофлоры и предупреждению колик. Здоровая кишечная микрофлора необходима для поддержания, развития и укрепления иммунитета.</p> <p>Калорийность / Энергетическая ценность 67 ккал / 281 кДж</p> <p>Основные компоненты</p> <p>Белки 1,34 г Углеводы 7,8 г Лактоза 5,66 г Жиры 3.3 г Линоленовая кислота 547 мг α-Льфа-линоленовая 65 мг Таурин 4,4 мг Докозагексаеновая кислота(ДНА) 3,0 г Мальтодекстрин 2,19 г Пребиотики 0,253 г L. Reuteri <math><1,0 \times 10^6</math> КОЕ/г</p> <p>Минеральные вещества</p> <p>Минералы (зола) 0,35 г Натрий 28 мг Калий 78 мг</p>
	12372524 600g	4600680012155		



				<p>Хлориды 44 мг Кальций 52,7 мг Фосфор 32 мг Магний 7,3 мг Железо 0,67 мг Медь 0,05 мг Цинк 0,75 мг Йод 14 мкг Марганец 18 мкг Селен 2,0 мкг Фтор <8 мкг</p> <p>Витамины Витамин А 78,7 мкг Витамин Д 0,93 мкг Витамин Е 0,93 мг Витамин К 5,5 мкг Витамин С 13,3 мг Витамин В1 0,07 мг Витамин В2 0,1 мг Ниацин 0,56 мг Витамин В6 0,04 мг Фолиевая кислота 10 мкг Пантотеновая кислота 0,47 мг Витамин В12 0,17 мкг Биотин 1,9 мкг Холин 8,7 мг Инозит 8,0 мг L-Карнитин 9 мг Лютеин 0,01 мг Нуклеотиды 2,0 мг</p>
--	--	--	--	---

Таблица питания:

Возраст ребёнка	Кипячённая вода, мл *	Количество для одного приёма пищи	Число приёмов	
			пищи в день	Другие типы пищи
1-2 недели	90	3	6	-
3-4 недели	120	4	5	-
2 месяц	150	5	5	-
3 месяц	180	6	5	-
4-5 месяц	210	7	5	-
6-8 месяц	210	7	4-3	1-2**
От 9 месяцев	210	7	3-2	2-3**

ВНИМАНИЕ: Переход на обновленную смесь должен производиться постепенно. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Кормление грудью является наилучшим способом кормления ребенка, поскольку грудное молоко обеспечивает идеально сбалансированное питание и защиту от болезней для вашего ребенка.
Если вы решите отказаться от грудного вскармливания,

				<p>помните, что вернуться к грудному вскармливанию после его отмены, трудно. Использование Детской смеси имеет социальные и финансовые последствия, которые необходимо учитывать. Введение частичного кормления из бутылочки приведет к сокращению выработки грудного молока. Детская смесь всегда должна готовиться, использоваться и храниться в соответствии с инструкциями на этикетке, чтобы избежать риска для здоровья ребенка. Мы рекомендуем вам посоветоваться с вашим специалистом в области здравоохранения, для принятия решения о способе кормления своего ребенка, и узнать больше о подготовке и поддержке грудного вскармливания.</p>
	<p>12452279 300g</p>	<p>4600680013060</p>	<p>Сухая Детская молочная смесь Nestogen® 2 с 6 месяцев до 12 месяцев</p>	<p>На смену классическим коробкам пришла упаковка с новым современным дизайном — эмоциональным и запоминающимся, а размер и вес пачки стали более удобными.</p> <p>NESTOGEN® 2 - это смесь, которая предназначена для кормления здоровых с 6 месяцев и до 12 месяцев детей в тех случаях, когда грудное вскармливание невозможно. Смесь NESTOGEN® 2 с пребиотиками Prebio® и уникальными лактобактериями L. reuteri** способствует улучшению моторики кишечника, формированию регулярного мягкого стула и становлению здоровой микрофлоры. Здоровая кишечная микрофлора необходима для поддержания, развития и укрепления иммунитета.</p>
	<p>12414120 600g</p>	<p>4600680012162</p>		<p>Калорийность / Энергетическая ценность 67 ккал / 274 кДж Основные компоненты Белки 1,38 г</p>

				<p>Углеводы 8,5 г Лактоза 5 г Жиры 3,0 г Линоленовая кислота 498 мг α-Альфа-линоленовая 58,1 мг Таурин 4,43 мг Докозагексаеновая кислота 3,05 мг Мальтодекстрин 3 г Пребиотики 0,25 г L. Reuteri $<8,9 \times 10^5$ КОЕ/г</p> <p>Минеральные вещества</p> <p>Минералы (зола) 0,4 г Натрий 29 мг Калий 87,9 мг Хлориды 47,8 мг Кальций 73,4 мг Фосфор 40,8 мг Са/P 1,6 (на 100 г сухого порошка) Магний 5,54 мг Железо 0,97 мг Медь 0,05 мг Цинк 0,7 мг Йод 18 мкг Марганец 9 мкг Селен 1,25 мкг Фтор $<8,3$ мкг</p> <p>Витамины</p> <p>Витамин А 81,7 мкг Витамин Д 1,2 мкг Витамин Е 1,19 мг Витамин К 6,2 мкг Витамин С 12,5 мг Витамин В1 0,13 мг Витамин В2 0,17 мг</p>
--	--	--	--	--

Ниацин 0,6 мг
 Витамин В6 0,07 мг
 Фолиевая кислота 16,6 мкг
 Пантотеновая кислота 0,76 мг
 Витамин В12 0,21 мкг
 Биотин 2,5 мкг
 Холин 11,1 мкг
 Инозит 6,9 мкг
 L-Карнитин 1,2 мкг
 Лютеин 0,01 мкг
 Нуклеотиды 2,0 мкг

Таблица питания:

Возраст ребёнка	Кипячённая вода, мл*	Количество для одного приёма пищи	Число приёмов пищи в день	
			Молочная смесь	Другие типы пищи
с 6 месяцев	210	7	4-3	1-2**
с 9 месяцев	210	7	3-2	2-3**

ВНИМАНИЕ: Переход на обновлённую смесь должен производиться постепенно. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Кормление грудью является наилучшим способом кормления ребёнка, поскольку грудное молоко обеспечивает идеально сбалансированное питание и защиту от

				<p>болезней для вашего ребенка.</p> <p>Если вы решите отказаться от грудного вскармливания, помните, что вернуться к грудному вскармливанию после его отмены, трудно. Использование детской смеси имеет социальные и финансовые последствия, которые необходимо учитывать. Введение частичного кормления из бутылочки приведет к сокращению выработки грудного молока. Детская смесь всегда должна готовиться, использоваться и храниться в соответствии с инструкциями на этикетке, чтобы избежать риска для здоровья ребенка.</p> <p>Мы рекомендуем вам посоветоваться с вашим специалистом в области здравоохранения, для принятия решения о способе кормления своего ребенка, и узнать больше о подготовке и поддержке грудного вскармливания.</p>
--	--	--	--	--