

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse****Lucrări de reparație a încăperii destinată Serviciului de arte și hărți , birul  
nr.2****Valoarea de deviz 127 283 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol<br>norme și<br>Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor<br>din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                      |                                |      |                                                   | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                    | 3                              | 4    | 5                                                 | 6                       | 7     |
|           |                                      |                                |      |                                                   |                         |       |

**Manopera :**

|     |                |                              |      |         |       |            |
|-----|----------------|------------------------------|------|---------|-------|------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                     | h-om | 8,080   | 52,57 | 424,766    |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 82,094  | 52,57 | 4 315,682  |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                  | h-om | 136,305 | 52,57 | 7 165,554  |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                    | h-om | 285,673 | 52,57 | 15 017,830 |
| 5.  | 7124010010700  | Dulgher                      | h-om | 15,000  | 52,57 | 788,550    |
| 6.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 1,656   | 52,57 | 87,056     |
| 7.  | 7129200011200  | Finisor MP                   | h-om | 22,770  | 52,57 | 1 197,019  |
| 8.  | 7132030012600  | Mozaicar                     | h-om | 5,220   | 52,57 | 274,415    |
| 9.  | 7132040012700  | Parchetar                    | h-om | 13,418  | 52,57 | 705,385    |
| 10. | 7135010011440  | Geamgiu                      | h-om | 2,300   | 52,57 | 120,911    |
| 11. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,580   | 52,57 | 398,480    |
| 12. | 7136040011800  | Instalator incalzire         | h-om | 1,648   | 52,57 | 86,635     |
| 13. | 7137010011500  | Electrician                  | h-om | 0,850   | 52,57 | 44,684     |
| 14. | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 59,940  | 52,57 | 3 151,046  |
| 15. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om | 288,117 | 52,57 | 15 146,311 |
| 16. | 7422010060100  | Timplar                      | h-om | 15,936  | 52,57 | 837,756    |
| 17. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 63,239  | 52,57 | 3 324,475  |
| 18. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 9,814   | 52,57 | 515,921    |






|  |  |                       |  |  |  |               |
|--|--|-----------------------|--|--|--|---------------|
|  |  | <b>Total manopera</b> |  |  |  | <b>53 603</b> |
|--|--|-----------------------|--|--|--|---------------|

**Materiale:**

|     |                |                                                                  |     |         |          |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 00000051       | Pelricula                                                        | m2  | 106,050 | 5,00     | 530,250   |
| 2.  | 1111000100024  | Intrerupator manual                                              | buc | 3,030   | 25,00    | 75,750    |
| 3.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                | m3  | 0,005   | 180,00   | 0,900     |
| 4.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                  | kg  | 47,722  | 5,00     | 238,610   |
| 5.  | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                     | kg  | 0,339   | 15,00    | 5,085     |
| 6.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                         | m3  | 0,012   | 2 500,00 | 30,000    |
| 7.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                            | m3  | 0,012   | 2 500,00 | 30,000    |
| 8.  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                              | m3  | 0,002   | 2 500,00 | 5,000     |
| 9.  | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela             | m3  | 0,010   | 2 500,00 | 25,000    |
| 10. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                              | buc | 40,000  | 0,05     | 2,000     |
| 11. | 2020132920527  | Placi PAL grosime 4 mm                                           | m2  | 7,560   | 45,00    | 340,200   |
| 12. | 2051142950700  | Dibluri                                                          | buc | 58,000  | 0,45     | 26,100    |
| 13. | 2121147308475  | Carton triplex 70 x 100                                          | kg  | 0,003   | 25,00    | 0,075     |
| 14. | 2320186202990  | Ulei mineral                                                     | kg  | 0,004   | 15,00    | 0,060     |
| 15. | 2416306109913  | Aracet DP 25                                                     | kg  | 0,030   | 22,00    | 0,660     |
| 16. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                     | kg  | 90,870  | 10,00    | 908,700   |
| 17. | 2430116101387  | Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69                      | kg  | 1,150   | 5,00     | 5,750     |
| 18. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                            | kg  | 121,160 | 26,00    | 3 150,160 |
| 19. | 2430116104160  | Email alchidic                                                   | kg  | 6,251   | 28,00    | 175,028   |
| 20. | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                             | kg  | 13,817  | 28,00    | 386,876   |
| 21. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                              | kg  | 0,678   | 12,00    | 8,136     |
| 22. | 24302261000001 | Fuga                                                             | kg  | 0,600   | 20,00    | 12,000    |
| 23. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                   | kg  | 9,211   | 25,00    | 230,275   |
| 24. | 2430226100797  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3                                | kg  | 1,300   | 28,00    | 36,400    |
| 25. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                 | kg  | 13,049  | 25,00    | 326,225   |
| 26. | 2430226109307  | Diluant decapant                                                 | kg  | 34,300  | 26,00    | 891,800   |
| 27. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                          | kg  | 10,511  | 26,00    | 273,286   |
| 28. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                      | kg  | 45,435  | 20,00    | 908,700   |
| 29. | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-<br>role 10m x 15mm | m   | 2,800   | 10,00    | 28,000    |
| 30. | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2<br>x 3 mm          | m   | 42,228  | 12,50    | 527,850   |





|     |                |                                                                      |     |           |        |           |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|
| 31. | 2521216701000  | Teava din otel                                                       | m   | 2,000     | 15,00  | 30,000    |
| 32. | 2521216704235  | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP                                         | m   | 32,130    | 5,00   | 160,650   |
| 33. | 2523156713500  | Mufa din PVC, tip G,                                                 | buc | 4,725     | 3,00   | 14,175    |
| 34. | 2523156713800  | Fitinguri din fonta                                                  | buc | 6,000     | 12,00  | 72,000    |
| 35. | 2611112500000  | Geam tras clar                                                       | m2  | 5,060     | 90,00  | 455,400   |
| 36. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                         | m2  | 333,190   | 5,50   | 1 832,545 |
| 37. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                        | kg  | 1,000     | 1,50   | 1,500     |
| 38. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                   | kg  | 1,800     | 10,00  | 18,000    |
| 39. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                       | kg  | 36,519    | 1,50   | 54,778    |
| 40. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                        | kg  | 1 369,595 | 1,35   | 1 848,953 |
| 41. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                      | kg  | 319,528   | 3,80   | 1 214,206 |
| 42. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                        | m2  | 2,060     | 125,00 | 257,500   |
| 43. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                            | kg  | 8,100     | 3,00   | 24,300    |
| 44. | 2670112202990  | Baghete din lemn sau metalice pt. geam                               | m   | 4,968     | 2,75   | 13,662    |
| 45. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                    | buc | 190,233   | 3,50   | 665,815   |
| 46. | 2721204110000  | Reductie fonta                                                       | buc | 0,300     | 10,00  | 3,000     |
| 47. | 2721204115010  | Teu din fonta maleabila, zincat                                      | buc | 0,300     | 15,00  | 4,500     |
| 48. | 2721204120100  | Mufa fonta maleabila                                                 | buc | 1,480     | 12,00  | 17,760    |
| 49. | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                               | kg  | 0,006     | 17,00  | 0,102     |
| 50. | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                 | m   | 46,305    | 2,75   | 127,339   |
| 51. | 2746167335100  | Priza                                                                | buc | 15,300    | 25,00  | 382,500   |
| 52. | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 2,000     | 35,00  | 70,000    |
| 53. | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                          | kg  | 21,000    | 12,00  | 252,000   |
| 54. | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                  | buc | 18,000    | 3,50   | 63,000    |
| 55. | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                  | buc | 15,225    | 15,00  | 228,375   |
| 56. | 2811237310026  | Coltare simple pentru ferestre si usi 80                             | buc | 4,000     | 25,00  | 100,000   |
| 57. | 2822115700001  | Radiator                                                             | m2  | 10,403    | 0,00   | 0,000     |
| 58. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 1,095     | 16,00  | 17,520    |
| 59. | 2873145888158  | Cuie pt geamuri (tinte fara cap)                                     | kg  | 0,046     | 25,00  | 1,150     |
| 60. | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                              | buc | 28,000    | 0,50   | 14,000    |
| 61. | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                    | buc | 30,000    | 0,35   | 10,500    |
| 62. | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm               | buc | 8,000     | 0,40   | 3,200     |





|                                       |               |                                                              |     |        |        |               |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------------|
| 63.                                   | 2874115837745 | Surub expandant 6*40                                         | buc | 82,800 | 0,35   | 28,980        |
| 64.                                   | 2874136313300 | Diblu din metal                                              | buc | 24,000 | 2,50   | 60,000        |
| 65.                                   | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                 | kg  | 0,300  | 10,00  | 3,000         |
| 66.                                   | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                | buc | 4,725  | 2,50   | 11,812        |
| 67.                                   | 2875274400502 | Corp de iluminat 4*18                                        | buc | 14,000 | 255,00 | 3 570,000     |
| 68.                                   | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581              | buc | 2,448  | 3,50   | 8,568         |
| 69.                                   | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m   | 10,815 | 10,00  | 108,150       |
| 70.                                   | 3130134817406 | Cablu din cupru 3*2,5                                        | m   | 32,445 | 18,00  | 584,010       |
| 71.                                   | 3150145100143 | Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur     | buc | 58,800 | 14,00  | 823,200       |
| 72.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                | m3  | 9,137  | 7,00   | 63,959        |
| 73.                                   | 4100126202818 | Apa                                                          | m3  | 1,024  | 7,00   | 7,168         |
| 74.                                   | 5001000100109 | Cutie de distributie                                         | buc | 1,000  | 20,00  | 20,000        |
| 75.                                   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                 | buc | 30,290 | 3,50   | 106,014       |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                              |     |        |        | <b>22 533</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                     |      |         |       |            |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------|
| 1.                                  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 250,000 | 1,00  | 250,000    |
| 2.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                 | h-ut | 0,072   | 20,00 | 1,440      |
| 3.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                             | h-ut | 2,436   | 20,00 | 48,720     |
| 4.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                         | h-ut | 15,970  | 20,00 | 319,400    |
| 5.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                                      | h-ut | 3,677   | 10,00 | 36,770     |
| 6.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                    | h-ut | 0,150   | 15,00 | 2,250      |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                     |      |         |       | <b>656</b> |

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| Total | lei     | 106 069 |
| TVA   | 20,00 % | 21 214  |

**Total deviz:**

**127 283**

Intocmit

C. Muntean

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)





Obiect Lucrări de reparație a încăperii destinată Investitor Biblioteca Națională a RM  
Serviciului arte și hărți , Biroul 2


**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**  
**Lucrări de reparație a încăperii destinată Serviciului arte și hărți , Biroul 2**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                           |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                             |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Capitolul 1,1 Timplarie</b>                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCR29A                     | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant(ferestre)                                                                                                                 | m2   |                                        |                      | 27,091                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      | 12,091                 |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,2300                                 | 52,57                | 12,091                 |
|        | 2430226109307               | Diluant decapant                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000                                 | 26,00                | 13,000                 |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000                                 | 5,00                 | 2,000                  |
| 2      | CN17A                       | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                     | m2   |                                        |                      | 69,980                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      | 52,570                 |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000                                 | 52,57                | 52,570                 |
|        | 2430116108115               | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                      | kg   | 0,1800                                 | 28,00                | 5,040                  |
|        | 2430226100700               | Grund alchidic                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200                                 | 25,00                | 3,000                  |
|        | 2430226109444               | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                   | kg   | 0,1200                                 | 26,00                | 3,120                  |
|        | 2430226102197               | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                          | kg   | 0,1700                                 | 25,00                | 4,250                  |
|        | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                         | buc  | 0,5000                                 | 3,50                 | 1,750                  |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,250                  |
| 3      | RpCQ01B1                    | Inlocuirea geamurilor trase, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,25 mp, cu baghete din lemn, montate pe timplarie de lemn, pentru suprafete sub 5 mp la un punct de lucru | m2   |                                        |                      | 147,929                |
|        |                             |                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      | 44,159                 |
|        | 7135010011440               | Geamgiu                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5000                                 | 52,57                | 26,285                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                        | h-om | 0,3400                                 | 52,57                | 17,874                 |
|        | 2611112500000               | Geam tras clar                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000                                 | 90,00                | 99,000                 |
|        | 2430116101387               | Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69                                                                                                                               | kg   | 0,2500                                 | 5,00                 | 1,250                  |
|        | 2670112202990               | Baghete din lemn sau metalice pt. geam                                                                                                                                    | m    | 1,0800                                 | 2,75                 | 2,970                  |
|        | 2873145888158               | Cuie pt geamuri (tinte fara cap)                                                                                                                                          | kg   | 0,0100                                 | 25,00                | 0,250                  |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150                                 | 20,00                | 0,300                  |
| 4      | RpCK10B                     | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul                                                                                     | m2   |                                        |                      | 50,463                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      | 49,413                 |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9400                                 | 52,57                | 49,413                 |
|        | 2881116001666               | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                           | buc  | 0,3000                                 | 3,50                 | 1,050                  |
| 5      | CE30C                       | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PFL de 4 mm grosime                                                    | m2   |                                        |                      | 64,170                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      | 14,720                 |
|        | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300                                 | 52,57                | 12,091                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500                                 | 52,57                | 2,628                  |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                | kg   | 0,1000                                 | 16,00                | 1,600                  |
|        | 2020132920527               | Placi PAL grosime 4 mm                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500                                 | 45,00                | 47,250                 |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0300                                 | 20,00                | 0,600                  |
| 6      | CN17A                       | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din                                                                                   | m2   |                                        |                      | 69,979                 |





|    |               |                                                                                                                                                                       |      |        |       |         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------|
|    |               | lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Pervaz)                                                                                                |      |        |       | 52,570  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 1,0000 | 52,57 | 52,570  |
|    | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                  | kg   | 0,1800 | 28,00 | 5,041   |
|    | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 25,00 | 2,999   |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                               | kg   | 0,1200 | 26,00 | 3,119   |
|    | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                      | kg   | 0,1700 | 25,00 | 4,249   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 3,50  | 1,750   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,250   |
| 7  | RpCR29A       | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant(usi)                                                                                                                  | m2   |        |       | 27,091  |
|    |               |                                                                                                                                                                       |      |        |       | 12,091  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300 | 52,57 | 12,091  |
|    | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 26,00 | 13,000  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 5,00  | 2,000   |
| 8  | RpCO41A       | Reparatii la usi de lemn, prin intarirea imbinarilor si ajustarea falturilor                                                                                          | buc  |        |       | 162,798 |
|    |               |                                                                                                                                                                       |      |        |       | 58,878  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                               | h-om | 0,8700 | 52,57 | 45,736  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 52,57 | 13,142  |
|    | 2811237310026 | Coltare simple pentru ferestre si usi 80                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 25,00 | 100,000 |
|    | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                | buc  | 8,0000 | 0,40  | 3,200   |
|    | 2416306109913 | Aracet DP 25                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 22,00 | 0,660   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 0,060   |
| 9  | CN17A         | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usi)           | m2   |        |       | 69,980  |
|    |               |                                                                                                                                                                       |      |        |       | 52,570  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 1,0000 | 52,57 | 52,570  |
|    | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                  | kg   | 0,1800 | 28,00 | 5,040   |
|    | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 25,00 | 3,000   |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                               | kg   | 0,1200 | 26,00 | 3,120   |
|    | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                      | kg   | 0,1700 | 25,00 | 4,250   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 3,50  | 1,750   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,250   |
| 10 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite laglafuri (pe alocuri 50%)                                                                                 | m2   |        |       | 14,744  |
|    |               |                                                                                                                                                                       |      |        |       | 14,194  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 52,57 | 6,308   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,885   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 7,00  | 0,350   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200   |
| 11 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                       | m2   |        |       | 3,252   |
|    |               |                                                                                                                                                                       |      |        |       | 1,577   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,577   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 10,00 | 1,500   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 3,50  | 0,175   |
| 12 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri) | m2   |        |       | 75,543  |
|    |               |                                                                                                                                                                       |      |        |       | 64,135  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                             | h-om | 1,2200 | 52,57 | 64,135  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                         | kg   | 7,1400 | 1,35  | 9,639   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,0040 | 7,00  | 0,028   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,580   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,160   |
| 13 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj      | m2   |        |       | 19,566  |
|    |               |                                                                                                                                                                       |      |        |       | 10,514  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 52,57 | 10,514  |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                          | m2   | 1,1000 | 5,50  | 6,050   |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 20,00 | 3,000   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,0003 | 7,00  | 0,002   |
| 14 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                         | m    |        |       | 16,556  |
|    |               |                                                                                                                                                                       |      |        |       | 13,668  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600 | 52,57 | 13,668  |





|    |                |                                                                                                                                             |      |         |        |         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|    | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                        | m    | 1,0500  | 2,75   | 2,888   |
| 15 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor                                            | m2   |         |        | 32,949  |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |        | 28,913  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 52,57  | 23,657  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 52,57  | 5,257   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 3,80   | 4,009   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 7,00   | 0,007   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,020   |
| 16 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                             | m2   |         |        | 3,252   |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |        | 1,577   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 52,57  | 1,577   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 10,00  | 1,500   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 3,50   | 0,175   |
| 17 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 41,417  |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |        | 28,913  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 52,57  | 28,913  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 26,00  | 10,400  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 1,50   | 0,090   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 3,50   | 1,750   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,250   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 7,00   | 0,014   |
|    |                | <b>1.2. Capitolul 1,2. Pardoseli</b>                                                                                                        |      |         |        |         |
| 18 | pet            | Pelicola p/u protejarea pardoselei                                                                                                          | m2   |         |        | 9,456   |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |        | 4,206   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 52,57  | 4,206   |
|    | 00000051       | Película                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 5,00   | 5,250   |
| 19 | RpCK42E        | Desfacerea plintelor PVC                                                                                                                    | m    |         |        | 13,548  |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |        | 13,143  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                   | h-om | 0,1200  | 52,57  | 6,308   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1300  | 52,57  | 6,834   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0150  | 7,00   | 0,105   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,300   |
| 20 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                               | m2   |         |        | 42,355  |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |        | 41,005  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                   | h-om | 0,3900  | 52,57  | 20,503  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,3900  | 52,57  | 20,503  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0500  | 7,00   | 0,350   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,000   |
| 21 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2       | m2   |         |        | 310,373 |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |        | 152,453 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                    | h-om | 2,6100  | 52,57  | 137,208 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,2900  | 52,57  | 15,246  |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                               | m2   | 1,0300  | 125,00 | 128,750 |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                   | kg   | 4,0500  | 3,00   | 12,150  |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,000   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000   |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                          | kg   | 0,9000  | 10,00  | 9,000   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0450  | 20,00  | 0,900   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,120   |
| 22 | CG09A          | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp       | m    |         |        | 45,092  |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |        | 31,542  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 52,57  | 28,914  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 52,57  | 2,629   |
|    | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                   | m    | 1,0200  | 12,50  | 12,750  |
|    | 2874115837745  | Surub expandant 6*40                                                                                                                        | buc  | 2,0000  | 0,35   | 0,700   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0050  | 20,00  | 0,100   |
|    |                | <b>1.3. Capitolul 1,3.Tavan</b>                                                                                                             |      |         |        |         |





|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       |        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
| 23 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavan (pe alocuri 50%)                                                                                | m2   |        |       | 14,744 |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 14,194 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 52,57 | 6,308  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,885  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 7,00  | 0,350  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200  |
| 24 | CN53A         | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanului                                                                                                                   | m2   |        |       | 3,252  |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 1,577  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,577  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 10,00 | 1,500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,50  | 0,175  |
| 25 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (k=0,6 ,gr.3mm)              | m2   |        |       | 55,125 |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 48,259 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 52,57 | 48,259 |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 1,35  | 5,783  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 7,00  | 0,017  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 0,948  |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,117  |
| 26 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 19,566 |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 10,514 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 52,57 | 10,514 |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 5,50  | 6,050  |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 20,00 | 3,000  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 7,00  | 0,002  |
| 27 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului                                                                  | m2   |        |       | 32,949 |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 28,914 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,657 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,257  |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 3,80  | 4,009  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 7,00  | 0,007  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,020  |
| 28 | CN53A         | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanului                                                                                                                   | m2   |        |       | 3,252  |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 1,577  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,577  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 10,00 | 1,500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,50  | 0,175  |
| 29 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 41,417 |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 28,913 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 52,57 | 28,913 |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 26,00 | 10,400 |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 1,50  | 0,090  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 3,50  | 1,750  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,250  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 7,00  | 0,014  |
|    |               | <b>1.4. Capitulul 1,4.Peretii</b>                                                                                                                                |      |        |       |        |
| 30 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (pe alocuri 50%)                                                                            | m2   |        |       | 14,744 |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 14,194 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 52,57 | 6,308  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,886  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 7,00  | 0,350  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200  |
| 31 | CN53A         | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |       | 3,252  |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 1,577  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,577  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 10,00 | 1,500  |



*Handwritten signature in blue ink.*







|    |               |                                                                                                                                                                |      |         |          |        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                   | h-om | 1,2500  | 52,57    | 65,713 |
|    | 2521216701000 | Teava din otel                                                                                                                                                 | m    | 1,0000  | 15,00    | 15,000 |
|    | 2721204115010 | Teu din fonta maleabila, zincat                                                                                                                                | buc  | 0,1500  | 15,00    | 2,250  |
|    | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila                                                                                                                                           | buc  | 0,7400  | 12,00    | 8,880  |
|    | 2721204110000 | Reductie fonta                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500  | 10,00    | 1,500  |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                         | kg   | 0,0030  | 17,00    | 0,051  |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150  | 15,00    | 0,225  |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 12,00    | 0,360  |
|    | 2320186202990 | Ulei mineral                                                                                                                                                   | kg   | 0,0020  | 15,00    | 0,030  |
| 41 | CN23E         | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m    |         |          | 11,179 |
|    |               |                                                                                                                                                                |      |         |          | 6,308  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                | h-om | 0,1200  | 52,57    | 6,308  |
|    | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3                                                                                                                              | kg   | 0,0090  | 28,00    | 0,252  |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                        | kg   | 0,0090  | 26,00    | 0,234  |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 28,00    | 4,200  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                              | buc  | 0,0100  | 3,50     | 0,035  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 5,00     | 0,150  |
| 42 | CN23G1        | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer                     | m2   |         |          | 47,144 |
|    |               |                                                                                                                                                                |      |         |          | 36,799 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                | h-om | 0,7000  | 52,57    | 36,799 |
|    | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3                                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 28,00    | 2,800  |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                        | kg   | 0,1000  | 26,00    | 2,600  |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                 | kg   | 0,1700  | 28,00    | 4,760  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                              | buc  | 0,0100  | 3,50     | 0,035  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 5,00     | 0,150  |
|    |               | <b>1.6. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                    |      |         |          |        |
| 43 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                           | buc  |         |          | 63,535 |
|    |               |                                                                                                                                                                |      |         |          | 26,285 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700  | 52,57    | 24,708 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,57    | 1,577  |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 10,00    | 1,500  |
|    | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                           | buc  | 1,0000  | 35,00    | 35,000 |
| 44 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 1,50     | 0,750  |
|    | CB14C         | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                      | m2   |         |          | 45,382 |
|    |               |                                                                                                                                                                |      |         |          | 31,542 |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 52,57    | 31,542 |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                       | m3   | 0,0005  | 2 500,00 | 1,200  |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                            | m3   | 0,0001  | 2 500,00 | 0,200  |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                          | m3   | 0,0005  | 2 500,00 | 1,200  |
|    | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                           | m3   | 0,0004  | 2 500,00 | 1,000  |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                     | kg   | 0,0150  | 16,00    | 0,240  |
|    | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                            | h-ut | 10,0000 | 1,00     | 10,000 |
| 45 | CK35A         | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat                                                                                 | buc  |         |          | 10,386 |
|    |               |                                                                                                                                                                |      |         |          | 7,886  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 52,57    | 7,886  |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 2,50     | 2,500  |
|    |               | <b>2. Capitolul 2 Lucrari de montaj</b>                                                                                                                        |      |         |          |        |
| 46 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                       | buc  |         |          | 11,565 |
|    |               |                                                                                                                                                                |      |         |          | 11,565 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                     | h-om | 0,2200  | 52,57    | 11,565 |
| 47 | RpEF24A       | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                    | buc  |         |          | 2,628  |
|    |               |                                                                                                                                                                |      |         |          | 2,628  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 52,57    | 2,628  |
| 48 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                | pt   |         |          | 47,313 |
|    |               |                                                                                                                                                                |      |         |          | 47,313 |





|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 52,57  | 5,257   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000 | 52,57  | 42,056  |
| 49 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                      | m    |        |        | 15,952  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 12,617  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400 | 52,57  | 7,360   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 52,57  | 5,257   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,7000 | 1,50   | 2,550   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0005 | 180,00 | 0,090   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100 | 7,00   | 0,070   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,225   |
|    | 2922140006703 | Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 20,00  | 0,400   |
| 50 | RpEF15B       | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 316,847 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 57,827  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 52,57  | 57,827  |
|    | 2875274400502 | Corp de iluminat 4*18                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 255,00 | 255,000 |
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,45   | 0,900   |
|    | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,000   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800 | 1,50   | 0,120   |
|    | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,2000 | 10,00  | 2,000   |
| 51 | RpEF12B       | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 22,586  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 7,886   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 52,57  | 7,886   |
|    | 3150145100143 | Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0500 | 14,00  | 14,700  |
| 52 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |        |        | 43,044  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 14,194  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700 | 52,57  | 14,194  |
|    | 1111000100024 | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 25,00  | 25,250  |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,500   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,025   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 1,50   | 0,075   |
| 53 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc  |        |        | 46,929  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 16,297  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3100 | 52,57  | 16,297  |
|    | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0200 | 25,00  | 25,500  |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,500   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 1,50   | 0,007   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,025   |
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,45   | 0,900   |
|    | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 0,35   | 0,700   |
| 54 | RpEA01B       | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm                                                            | m    |        |        | 32,240  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 23,656  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 52,57  | 23,657  |
|    | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 5,00   | 5,355   |
|    | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500 | 2,50   | 0,394   |
|    | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G,                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500 | 3,00   | 0,473   |
|    | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1500 | 15,00  | 2,362   |
| 55 | RpED09A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mm <sup>2</sup>                                                                      | m    |        |        | 38,926  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 17,874  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3400 | 52,57  | 17,874  |



*Handwritten signature in blue ink.*



|    |               |                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 10,00 | 10,815 |
|    | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 12,00 | 6,300  |
|    | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2500 | 15,00 | 3,938  |
| 56 | RpED09A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp | m    |        |       | 47,578 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                     |      |        |       | 17,874 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3400 | 52,57 | 17,874 |
|    | 3130134817406 | Cablu din cupru 3*2,5                                                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 18,00 | 19,467 |
|    | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 12,00 | 6,300  |
|    | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2500 | 15,00 | 3,938  |
| 57 | pret          | Cutie de distribuire 12*16cm                                                                                                                                                                        | buc  |        |       | 64,684 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                     |      |        |       | 44,684 |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8500 | 52,57 | 44,684 |
|    | 5001000100109 | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 20,00 | 20,000 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**C. Muntean**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.