

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TSC «PIVDENTEST»

ОРГАН З ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

(відповідно до Статті 24. ЗАКОН УКРАЇНИ Про технічні регламенти та оцінку відповідності)

Зареєстровано в Реєстрі органу з добровільної оцінки відповідності за № UA0.YT.020709-24
Registered in the Register to the body with a voluntary assessment of the viability

Термін дії з 07 лютого 2024 до 06 лютого 2025
Term of validity is from

8413
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція Насоси відцентрові та агрегати електронасосні на їх основі
Production згідно додатку 330 типів.

28.13.14
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам пункти 1.3.3, 1.3.14, 1.4.1 ТУ У 28.1-37283133-034:2023 Насоси відцентрові та агрегати електронасосні на їх основі. Технічні умови.
Comply with the requirements

Виробник (и) продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА НАСОСНА ТЕХНІКА", СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, БУДИНОК 4/1, код. ЄДРПОУ 37283133.
Producer (s)

Сертифікат видано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА НАСОСНА ТЕХНІКА", СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, БУДИНОК 4/1, код. ЄДРПОУ 37283133.
Certificate is issued on

Додаткова інформація Продукція, що виробляється в період з 07.02.2024 до 06.02.2025, з урахуванням гарантійного терміну зберігання.
Additional information

Сертифікат видано органом з добровільної оцінки відповідності Орган з добровільної оцінки відповідності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ПІВДЕНТЕСТ»», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14.
Certificate seen by authority voluntary assessment of performance

На підставі Протоколу сертифікаційних випробувань № 0207065/25, № 0207075/24 від 07.02.2024 р. ВЛ ТОВ 'ВСЦ 'ПІВДЕНТЕСТ', 49054, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Сергія Нігояна, 50. Код ЄДРПОУ 13429259.
On the grounds of

Завідувач сектору оцінки відповідності /
сертифікації продукції
*Head of the conformity assessment sector /
product certification*

М.П.

підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ОРГАН З ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Аркуш 1 з 9

№ UA0.YT.020709-24
«09» лютого 2024 р.

1. Насоси відцентрові типу ЦН:

- ЦН 400-105;
- ЦН 400-210;
- ЦН 1000-180-3.

2. Насоси відцентрові типу Д:

- Д 2000-21-2;
- Д 2000-100-2;
- Д 2500-62-2;
- Д 3200-33-2;
- Д 3200-75-2;
- Д 4000-95-2;
- Д 6300-27-3;
- Д 6300-27-3-1;
- Д 6300-80-2;
- Д 160-112;
- Д 200-36;
- Д 320-50;
- Д 200-90-1;
- Д 250-125-1;
- Д 315-50-1;
- Д 315-71-1;
- Д 500-63-1;
- Д 630-90-1;
- Д 630-125-1;
- Д 800-56-1;
- Д 1250-63-1;
- Д 1250-125-1;
- Д 1600-90-1.

3. Насоси відцентрові типу К, КМ, КМП, КМЛ:

- К 50-32-125;
- К 65-50-125;
- К 65-50-1604
- К 80-65-160;
- К 80-50-200;
- К 100-80-125;- К 100-80-160;
- К 100-65-200;
- К 100-65-250;
- К 150-125-250;
- К 150-125-315;
- К 200-150-250;
- К 200-150-315;

Завідувач сектору оцінки відповідності /
сертифікації продукції

*Head of the conformity assessment sector /
product certification*



підпис

Анна КУРОЧКІНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ОРГАН З ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Аркуш 2 з 9

№ UA0.YT.020709-24
«09» лютого 2024 р.

- КМ 50-32-125;
- КМ 65-50-125;
- КМ 65-50-160;
- КМ 80-65-160;
- КМ 80-50-200;
- КМ 100-80-160;
- КМ 100-65-200;
- КМ 150-125-250;
- КМ 150-125-315;
- КМП 40-25-160;
- КМП 50-32-200;
- КМП 65-50-160;
- КМП 65-40-200;
- КМЛ 50-50-160;
- КМЛ 65-65-160;
- КМЛ 80-80-160;
- КМЛ 65-65-200;
- КМЛ 80-80-200;
- КМЛ 125-125-200;
- К 8/18;
- К 20/30;
- К 45/30;
- К 290/30;
- К 160/30.

4. Насоси відцентрові живильні типу ПЭ:

- ПЭ 65-53;
- ПЭ 65-40;
- ПЭ 65-32;
- ПЭ 65-28;
- ПЭ 90-110;
- ПЭ 90-180;
- ПЭ 100-53;
- ПЭ 100-32;
- ПЭ 150-63;
- ПЭ 150-53;
- ПЭ 150-145-2;
- ПЭ 250-45-2;
- ПЭ 250-75-2;
- ПЭ 270-150-3;
- ПЭ 315-150;
- ПЭ 380-185-5;

Завідувач сектору оцінки відповідності /
сертифікації продукції
*Head of the conformity assessment sector /
product certification*



підпис

Анна КУРОЧКА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ОРГАН З ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Аркуш 3 з 9

№ UA0.YT.020709-24
«09» лютого 2024 р.

- ПЭ 380-200-5; - ПЭ 500-180-3;
- ПЭ 580-185-5;
- ПЭ 580-195-5;
- ПЭ 600-300-3;
- ПЭ 600-300-5;
- ПЭ 720-185-3.

5. Насоси відцентрові попередньоувключені типу ПД:

- ПД 650-160;
- ПД 650-160-1;
- ПД 650-160-2.

6. Насоси відцентрові мережні типу СЭ:

- СЭ 500-70-16;
- СЭ 800-55-11;
- СЭ 800-100-8;
- СЭ 800-100-11;
- СЭ 1250-45-11;
- СЭ 1250-70-11;
- СЭ 1250-140-8;
- СЭ 1250-140-11;
- СЭ 2500-60-8;
- СЭ 2500-60-11-1;
- СЭ 2500-60-16;
- СЭ 2500-180-8;
- СЭ 2500-180-10;
- СЭ 2500-180-25;
- СЭ 5000-70-5;
- СЭ 5000-160-8;
- СЭ 5000-160-10;
- СЭ 5000-160-25.

7. Насоси відцентрові конденсатні типу Ке, КеВ, КеД, НДК:

- Ке 32-150-2;
- Ке 32-150-3;
- Ке 50-55-2;
- Ке 50-55-3;
- Ке 50-110-2;
- Ке 50-110-3;
- Ке 80-155-2;
- Ке 80-155-3;
- КеВ 90-155;
- КеВ 90-220;
- КеВ 125-55;

Завідувач сектору оцінки відповідності /
сертифікації продукції
*Head of the conformity assessment sector /
product certification*

М.П.



підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92



ОРГАН З ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Аркуш 4 з 9

№ UA0.YT.020709-24
«09» лютого 2024 р.

- КсВ 125-55-1;
- КсВ 125-140;
- КсВ 125-140-1;
- КсВ 200-130;
- КсВ 200-220;
- КсВ 200-220-1;
- КсВ 320-160-2;
- КсВ 320-160-3;- КсВ 320-100-2;
- КсВ 320-100-3;
- КсВ 500-85-1;
- КсВ 500-150-1;
- КсВ 500-220-1;
- КсД 125-125;
- КсД 125-125-2;
- КсД 125-140;
- КсД 125-140-2;
- КсД 140-140;
- КсД 140-140-2;
- КсД 230-115-2;
- НДК 250-105;
- НДК 230-115-2;
- НДК 210-95-2.

8. Насос відцентровий типу НЦД:
- НЦД 1250-140-11.

9. Насоси відцентрові типу КО, НКУ:

- КО 100/40;
- КО 160/50;
- КО 250/32;
- КО 650-100;
- КО 650-90;
- КО 650-80;
- КО 650-70;
- КО 500-75;
- 2КО 80-155;
- 2КО 100-160;
- 1НКУ 630/80;
- 6.10НКУ-7-2М;
- 10НКУ-7-3М.

10. Насоси відцентрові типу ЦНС:

- ЦНС 63-1900-2(3);
- ЦНСз 63-1900-2(3);

Завідувач сектору оцінки відповідності /
сертифікації продукції
*Head of the conformity assessment sector /
product certification*

М.П.



підпис

Анна КУРОЧКА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92



ОРГАН З ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Аркуш 5 з 9

№ UA0.УТ.020709-24
«09» лютого 2024 р.

- ЦНСп 63-1900-2(3);
- ЦНС 63-1775-2(3);
- ЦНСз 63-1775-2(3);
- ЦНСп 63-1775-2(3);
- ЦНС 63-1650-2(3);
- ЦНСз 63-1650-2(3);
- ЦНСп 63-1650-2(3);
- ЦНС 63-1525-2(3);
- ЦНСз 63-1525-2(3);
- ЦНСп 63-1525-2(3);
- ЦНС 63-1422-2(3);
- ЦНСз 63-1422-2(3);
- ЦНСп 63-1422-2(3);
- ЦНС 63-1275-2(3);
- ЦНСз 63-1275-2(3);- ЦНСз 63-1275-2(3);
- ЦНС 63-1150-2(3);
- ЦНСз 63-1150-2(3);
- ЦНСп 63-1150-2(3);
- ЦНС 63-1050-2(3);
- ЦНСз 63-1050-2(3);
- ЦНСп 63-1050-2(3);
- ЦНС 90-1900-2(3);
- ЦНСз 90-1900-2(3);
- ЦНСп 90-1900-2(3);
- ЦНС 90-1775-2(3);
- ЦНСз 90-1775-2(3);
- ЦНСп 90-1775-2(3);
- ЦНС 90-1650-2(3);
- ЦНСз 90-1650-2(3);
- ЦНСп 90-1650-2(3);
- ЦНС 90-1525-2(3);
- ЦНСз 90-1525-2(3);
- ЦНСп 90-1525-2(3);
- ЦНС 90-1422-2(3);
- ЦНСз 90-1422-2(3);
- ЦНСп 90-1422-2(3);
- ЦНС 90-1275-2(3);
- ЦНСз 90-1275-2(3);
- ЦНСп 90-1275-2(3);
- ЦНС 90-1150-2(3);
- ЦНСз 90-1150-2(3);

Завідувач сектору оцінки відповідності /
сертифікації продукції /
*Head of the conformity assessment sector /
product certification*

М.П.



підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92



ОРГАН З ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Аркуш 6 з 9

№ UA0.YT.020709-24
«09» лютого 2024 р.

- ЦНСп 90-1150-2(3);
- ЦНС 90-1050-2(3);
- ЦНСз 90-1050-2(3);
- ЦНСп 90-1050-2(3);
- ЦНС 120-1900-2(3);
- ЦНСз 120-1900-2(3);
- ЦНСп 120-1900-2(3);
- ЦНС 120-1775-2(3);
- ЦНСз 120-1775-2(3);
- ЦНСп 120-1775-2(3);
- ЦНС 120-1650-2(3);
- ЦНСз 120-1650-2(3);
- ЦНСп 120-1650-2(3);
- ЦНС 120-1525-2(3);
- ЦНСз 120-1525-2(3);
- ЦНСп 120-1525-2(3);
- ЦНС 120-1422-2(3);
- ЦНСз 120-1422-2(3);
- ЦНСп 120-1422-2(3);
- ЦНС 120-1275-2(3);
- ЦНСз 120-1275-2(3);
- ЦНСп 120-1275-2(3); - ЦНС 120-1150-2(3);
- ЦНСз 120-1150-2(3);
- ЦНСп 120-1150-2(3);
- ЦНС 120-1050-2(3);
- ЦНСз 120-1050-2(3);
- ЦНСп 120-1050-2(3);
- ЦНС 120-600-2(3);
- ЦНСз 120-600-2(3);
- ЦНСп 120-600-2(3);
- ЦНС 180-1900-2(3);
- ЦНСз 180-1900-2(3);
- ЦНСп 180-1900-2(3);
- ЦНС 180-1775-2(3);
- ЦНСз 180-1775-2(3);
- ЦНСп 180-1775-2(3);
- ЦНС 180-1650-2(3);
- ЦНСз 180-1650-2(3);
- ЦНСп 180-1650-2(3);
- ЦНС 180-1525-2(3);
- ЦНСз 180-1525-2(3);

Завідувач сектору оцінки відповідності /
сертифікації продукції

*Head of the conformity assessment sector /
product certification*



підпис

Анна КУРОЧКІНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92



ОРГАН З ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Аркуш 7 з 9

№ УА0.УТ.020709-24
«09» лютого 2024 р.

- ЦНСп 180-1525-2(3);
- ЦНС 180-1422-2(3);
- ЦНСз 180-1422-2(3);
- ЦНСп 180-1422-2(3);
- ЦНС 180-1275-2(3);
- ЦНСз 180-1275-2(3);
- ЦНСп 180-1275-2(3);
- ЦНС 180-1150-2(3);
- ЦНСз 180-1150-2(3);
- ЦНСп 180-1150-2(3);
- ЦНС 180-1050-2(3);
- ЦНСз 180-1050-2(3);
- ЦНСп 180-1050-2(3);
- ЦНС 200-2100-2(3);
- ЦНСз 200-2100-2(3);
- ЦНСп 200-2100-2(3);
- ЦНС 240-1900-2(3);
- ЦНСз 240-1900-2(3);
- ЦНСп 240-1900-2(3);
- ЦНС 240-1775-2(3);
- ЦНСз 240-1775-2(3);
- ЦНСп 240-1775-2(3);
- ЦНС 240-1650-2(3);
- ЦНСз 240-1650-2(3);
- ЦНСп 240-1650-2(3);
- ЦНС 240-1525-2(3);
- ЦНСз 240-1525-2(3);
- ЦНСп 240-1525-2(3);
- ЦНС 240-1422-2(3); - ЦНСз 240-1422-2(3);
- ЦНСп 240-1422-2(3);
- ЦНС 240-1275-2(3);
- ЦНСз 240-1275-2(3);
- ЦНСп 240-1275-2(3);
- ЦНС 240-1150-2(3);
- ЦНСз 240-1150-2(3);
- ЦНСп 240-1150-2(3);
- ЦНС 240-1050-2(3);
- ЦНСз 240-1050-2(3);
- ЦНСп 240-1050-2(3).

11. Насоси відцентрові нафтові типу НПС:

- НПС 65/15-500;

Завідувач сектору оцінки відповідності /
сертифікації продукції
*Head of the conformity assessment sector /
product certification*



підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРИЗВИЩЕ

Члнність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92



ОРГАН З ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Аркуш 8 з 9

№ UA0.YT.020709-24
«09» лютого 2024 р.

- НПС 120/65-750;
- НПС 200-700.

12. Насоси відцентрові нафтові типу НК, НКВ:

- НК 16/70;
- НК 16/125;
- НК 32/80;
- НК 63/80;
- НК 65/35-70;
- НК 65/35-125;
- НК 65/35-240;
- НК 200/120;
- НК 200/210;
- НК 200/370;
- НК 210/40;
- НК 210/80;
- НК 210/200;
- НК 560/335-70;
- НК 560/335-120;
- НК 560/120;
- НК 560/335-180;
- НК 560/180;
- НК 560/300;
- НКВ 360/80;
- НКВ 360/125;
- НКВ 360/200;
- НКВ 360/320;
- НКВ 600/125;
- НКВ 600/320.

13. Насоси відцентрові артезіанські типу А та НА:

- 20А-18×1;
- 20А-18×1-М1;
- 20А-18×2;
- 20А-18×3;
- 20А-22×2;
- 20А-22×3;
- 24А-18×1;- 20НА-22×3;
- 20НА-22×3-М1;
- 12НА-9×4.

14. Насоси відцентрові хімічні типу ТХИ:

- ТХИ 8/40-1,3;
- ТХИ 45/31-1,3;

Завідувач сектору оцінки відповідності /
сертифікації продукції
*Head of the conformity assessment sector /
product certification*



підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ОРГАН З ДОБРОВОЇЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЇЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Аркуш 9 з 9

№ UA0.УТ.020709-24
«09» лютого 2024 р.

- ТХИ 90/49-1,3;
- ТХИ 160/29-1,3;
- ТХИ 160/15-1,3;
- ТХИ 500/20-1,5.

15. Насоси відцентрові хімічні типу ХБ:

- ХБ 450-650;
- ХБ 500-650;
- ХБ 800-610;
- ХБЕ 500-260;
- ХБЕ 630-390.

Всього: 330 типів.

Завідувач сектору оцінки відповідності /
сертифікації продукції
*Head of the conformity assessment sector /
product certification*



підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92