

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1749645487484 din 11.06.2025</u>
Obiectul achiziției: <u>Lubrifianti auto</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință								
1	2	3	4	5	6	7								
Bunuri/servicii														
Lotul 1														
Ulei 0W20	Ulei pentru motor PETRONAS URANIA NEXT 0W20	UE	IVECO Urania	Ulei pentru motor 0W20, destinat pentru tractoare IVECO S-WAY, cu următoarele aprobări: Iveco 18-1804 TLV LS CTR I139.D14 Livrarea: litri	SAE 0W20 Iveco 18-1804 TLV LS CTR 1139.D14									
				<table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>416</td><td>-</td></tr></table>			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	416	-
				Trim I			Trim II	Trim III	Trim IV					
-	-	416	-											
Lotul 2														
Ulei 10W30	CHEMPIOIL-20 SHPD 10W-30	UE	UAB SCT Lubricants	Ulei (10W30) pentru motor ACEA E9 API CK - 4	SAE 0W30 API CK-4 ACEA E11									

				Aprobare: Renault Trucks: RLD-4. Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>208</td><td>208</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	208	208	Renault Trucks: RLD-4.	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	208	208											
Lotul 3														
Ulei 5W-30	Ulei pentru motor CHEMPIOIL CH-17 Truck 5W-30 UHPD Blue	UE	UAB SCT Lubricants	Ulei pentru motor, destinat pentru autocamion de model MAN TGM 15.250, cu următoarea aprobare: - MAN M 3677. Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>209</td><td>209</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	209	209	SAE 5W-30 ACEA E11 ACEA E8 MAN M3677 MB 228.51 VOLVO VDS 4.5 CUMMINS CES 20086 API CK-4 IVECO (ACEA E6-2016) DAF (ACEA E6- 2016) DETROIT DIESEL DDC93K222 RENAULT RLD-3 MACK EOS-4.5 CATERPILLAR ECF-3 SCANIA LDF-4	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	209	209											
Lotul 4														
Ulei M10G2K	Ulei pentru motor M10G2K	Azerbaijan	ALCO LLC	Ulei pentru motor SAE 30, (M10G2K) APICC (GOST 8581-78) Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>2080</td><td>1040</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	2080	1040	SAE 30 API CC	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	2080	1040											
Lotul 5														
Ulei 10W40	Ulei pentru motor Wolver Turbo Evolution 10W-40	UE	Wolver Lab GmbH	Ulei (10W40) pentru motor ACEA E7 API CI - 4/SL	API: CI-4 / SL ACEA: A3/B4 / E7 MB 228.3, MB 229.1 Volvo VDS-3									

				Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>416</td><td>208</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	416	208	MAN M 3275	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	416	208											
Lotul 6														
Ulei 15W40	Ulei pentru motor YUKO MEGA JDX 15W-40	Ukraina	Yukoil LLC	Ulei (15W40) pentru motoare. Uleiul trebuie să corespundă specificației DQC III-05 sau DQC III-10; API: CI-4/CJ-4. Uleiul va fi folosit la deservirea tehnică a compactorului Bomag BC 772 RB-2. Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>624</td><td>208</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	624	208	SAE 15W-40 API CJ-4, CI-4 ACEA E9, E7 MB 228.31, MAN M3575, Volvo VDS-4, Renault RLD-3, CES 20081, MTU Type 2.1, ECF-3, DQC III-10 LA	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	624	208											
Lotul 7														
Nigrol	Ulei de transmisie NIGROL	Ukraina	Yukoil LLC	Ulei pentru reductoare SAE 140, API GL-1. Uleiul urmează să fie folosit la deservirea tractoarelor ДТ-75, Т-130. Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>500</td><td>500</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	500	500	SAE 140 API GL-1	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	500	500											
Lotul 8														
80W90	Ulei de transmisie Avtoil 80W90	Azerbaijan	ALCO LLC	Ulei pentru reductoare (80W90) API GL-5 Livrarea:	SAE 80W90 API GL-5									

				litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	300	-		
Lotul 9									
85W140	Ulei de transmisie Avtoil 85W140	Azerbaijan	ALCO LLC	Ulei pentru reductoare (85W140) API GL-5 Livrarea: litri				SAE 85W140 API GL-5	
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	400	-		
Lotul 10									
HVLP 46	Lichid hydraulic Wolver HVLP-46	UE	Wolver Lab GmbH	Ulei hidraulic (HVLP 46). Indicele de vîscozitate – minim 143. Uleiul trebuie să fie destinat pentru utilaje auto. Uleiul trebuie să corespundă următoarelor aprobări: - Denison Hydraulics (HF-0, HF- 1,HF-2 ; - Fives Cincinnati P-70 (ISO 46); - Eaton Vickers (Brochure 694); - Swedish Standard SS 15 54 34 AM; - ISO 11158 (fluide HV); - ASTM 6158-05 (fluide HV); - DIN 51524 Tip HVLP Part 3; Livrarea: litri				ISO 11158 (fluide HV); DIN 51524 Tip HVLP Part 3 BOSCH Rexroth SEB 181222 ANFOR NF E 48-603 (HM, HV) SIS SS 155434 Denison Filterability TP 02100 Hoesch HWN 2333 U.S.Steel 126 u., 127 CETOP RP 91 H (HM, HV) Sperry Vickers M-3950- S u., I-286-S FZG-Test A 8,3/90 12	
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	5000	2500		
Lotul 11									
HM 32	Lichid hydraulic	UE	Wolver Lab	Ulei hidraulic ISO VG 32 conform DIN 51524,				BOSCH Rexroth	

	Wolver HLP-32		GmbH	part 2 (HLP). Uleiul trebuie sp corespundă următoarelor aprobări: - ISO 11158 HM; - MAG P68, P69, P70 (HM). Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>20</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	20	-	ISO 11158 HM DIN:51524 Part 2 SEB 181222 ANFOR NF E 48-603 (HM, HV) SIS SS 155434 Denison Filterability TP 02100 Hoesch HWN 2333 U.S.Steel 126 u., 127 CETOP RP 91 H (HM, HV) Sperry Vickers M-3950-S u., I-286-S FZG-Test A 8,3/90 12	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	20	-											
Lotul 12														
Solidol	Unguient Avtoil Solidol	Azerbaijan	ALCO LLC	Solidol, NLGI-2 cu adeziv EP. Produsul trebuie să aibă o rezistență foarte buna la apă. Temperatura de operare: -30 °C....+65°C. Produsul va fi livrat în butoaie metalice de minim 180 kg (2 unități), restul cantității în găleți metalice a câte 17-18 kg. Livrarea: kg <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>400</td><td>200</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		-	400	200	NLGI-2 Temperatura de operare: -30 °C....+65°C. Produsul va fi livrat în butoaie metalice de minim 180 kg (2 unități), restul cantității în găleți metalice a câte 18 kg	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
	-	400	200											
Lotul 13														
Solidol	Unguient YUKO Solidol	Ukraina	Yukoil LLC	Solidol, NLGI-3 . Produsul trebuie să aibă o rezistență foarte buna la apă. Temperatura de operare: -30 °C....+65°C.	NLGI-2/3 K2/3C-25 ISO-L-XBAEA2/3									

				Produsul va fi livrat în găleți metalice a câte 17-18 kg. Livrarea:kg <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	100	-	Temperatura de operare: -30 °C....+65°C. Produsul va fi livrat în găleți metalice a câte 17kg	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	100	-											
Lotul 14														
ATF 2	Ulei de transmisie Wolver Super Fluid ATF IID	UE	Wolver Lab GmbH	Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor GM DEXRON IID, Ford Mercon Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>50</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	50	-	GM DEXRON II D ALLISON C-3/C-4 CATERPILLAR TO-2 FORD MERCON ZF TE-ML, 03D, 04D, 09A,11A,14A	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	50	-											
Lotul 15														
ATF III DEXRON	Ulei de transmisie Wolver Super Fluid ATF 3000	UE	Wolver Lab GmbH	Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor OEM – Caterpillar TO-2, GM Dexron IIIG, Ford Mercon, Ford M2C138-CJ, Ford M2C166- H MB 236.2 Livrare:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>50</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	50	-	GM Dexron III-H / III G / III F ALLISON C-4/TES 389 CATERPILLAR TO-2 FORD MERCON FORD M2C 138-CJ FORD M2C 166-H MB 236.1, MB 236.5 MB 236.6, MB 236.7	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	50	-											
Lotul 16														
Ulei de transmisie	Ulei de transmisie	UE	Total	Ulei de transmisie automată pentru autospeciale	ZF TE-ML 14F ZF TE-									

	TOTAL FLUIDMATIC HD XLD		Energies Lubrifiants	Renault D 260, conform următoarelor omologări: Renault truck ATF 74005 – ZF008347; Volvo automatic transmission fluid 97005 – ZF008362. Livrare: litri	ML 20G ZF TE-ML 26D MAN 339 Z5 MAN 339 Z14 MAN 339 Z21 Volvo 97005									
				<table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>208</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	208	-		
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	208	-											
Lotul 17														
Ulei de frână	Lichid de frână DOT-4	Ukraina	Черкасский Завод Автохимии	DOT-4 Livrare: litri	DOT-4									
				<table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>30</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	30	-		
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	30	-											
Lotul 18														
Ulei de frână	Lichid de frână DOT-3	Ukraina	Черкасский Завод Автохимии	DOT-3 Livrare: litri	DOT-3									
				<table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>30</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	30	-		
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	30	-											
TOTAL														

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Filonenco Alexandr În calitate de: administrator

Ofertantul: Savacom-Trans SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Ginta Latina 15/1, ap.32

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1749645487484 din 11.06.2025**

Obiectul achiziției: **Lubrifianti auto**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
	Lotul 1								
0920000 0-1	Ulei 0W20	litri	416	143,00	171,60	59488,00	71385,60	Livrarea: litri	MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	
								-	
	Lotul 2								
092000 00-1	Ulei 10W30	litri	416	63,00	75,60	26208,00	31449,60	Livrarea: litri	MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	
								-	
	Lotul 3								

092000 00-1	Ulei 5W-30	litri	418	65,00	78,00	27170,00	32604,00	Livrarea:				MD10ML00 0000022518 301925
								litri				
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
-	-	209	209									
	Lotul 4											
092000 00-1	Ulei M10G2K	litri	3120	26,67	32,00	83200,00	99840,00	Livrarea:				MD10ML00 0000022518 301925
								litri				
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
-	-	2080	1040									
	Lotul 5											
092000 00-1	Ulei 10W40	litri	624	43,00	51,60	26832,00	32198,40	Livrarea:				MD10ML00 0000022518 301925
								litri				
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
-	-	416	208									
	Lotul 6											
092000 00-1	Ulei 15W40	litri	832	50,80	60,96	42265,60	50718,72	Livrarea:				MD10ML00 0000022518 301925
								litri				
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
-	-	624	208									
	Lotul 7											
092000 00-1	Nigrol	litri	1000	24,90	29,88	24900,00	29880,00	Livrarea:				MD10ML00 0000022518 301925
								litri				
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
-	-	500	500									
	Lotul 8											
092000 00-1	80W90	litri	300	39,90	47,88	11970,00	14364,00	Livrarea:				MD10ML00 0000022518 301925
								litri				
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
-	-	300	-									

	Lotul 9											
092000 00-1	85W140	litri	400	39,90	47,88	15960,00	19152,00	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	400	-	
	Lotul 10											
092000 00-1	HVL P 46	litri	7500	38,30	45,96	287250,00	344700,00	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	5000	2500	
	Lotul 11											
092000 00-1	HM 32	litri	20	41,60	49,92	832,00	998,40	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	20	-	
	Lotul 12											
092000 00-1	Solidol	kg	600	32,50	39,00	19500,00	23400,00	Livrarea: kg				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
									-	400	200	
	Lotul 13											
092000 00-1	Solidol	kg	100	45,00	54,00	4500,00	5400,00	Livrarea: kg				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	100	-	
	Lotul 14											
092000 00-1	ATF 2	litri	50	62,00	74,40	3100,00	3720,00	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	

								-	-	50	-	
	Lotul 15											
092000 00-1	ATF III DEXRON	litri	50	63,00	75,60	3150,00	3780,00	Livrare: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	50	-	
	Lotul 16											
092000 00-1	Ulei de transmisie	litri	208	120,00	144,00	24960,00	29952,00	Livrare: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	208	-	
	Lotul 17											
092000 00-1	Ulei de frînă	litri	30	50,00	60,00	1500,00	1800,00	Livrare: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	30	-	
	Lotul 18											
092000 00-1	Ulei de frînă	litri	30	48,30	57,96	1449,00	1738,80	Livrare: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	30	-	
	TOTAL					664234,60	797081,52					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Filonenco Alexandr În calitate de: administrator

Ofertantul: Savacom-Trans SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Ginta Latina 15/1, ap.32