

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1692615807915 Conform SIA RSAP</u>						
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcții</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 1 AMESTECURI ȘI GRUNDURI						
Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrunt)	Deko G8410	Bulgaria	Orgachim-Policolor	Căldări 10,0-14,0 kg	Căldări 10,0-14,0 kg	Conform legislației RM și a ctelor de conformitate HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice
Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală	Amorsa Casa Bella	Bulgaria	Orgachim-Policolor	Căldări-10,0 kg maxim	Căldări-10,0 kg maxim	Conform legislației RM și a ctelor de conformitate HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice

Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Knauf HP Finish	Moldova	Knauf-Gips SRL	Saci hârtie 18 -25 kg,	Saci hârtie 25 kg,	Conform Certificatului de Conformitate
Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Knauf HP Start	Moldova	Knauf-Gips SRL	Saci hârtie 30 kg maxim(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)	Saci hârtie 30 kg maxim(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)	Conform Certificatului de Conformitate
Plasă de armare din fibră de sticlă 80g/m2	Fiberglass Mesh CMAX 80	China	CNBM International Corporation	Dimensiune ochi: 5x5 mm 1rul/50m	Dimensiune ochi: 5x5 mm 1rul/50m	EN 13496:2013
LOT 9 VOPSEA LAVABILĂ INTERIOR						
Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim-Policolor	Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998. Consum normal într-un strat 0,12±0,17 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998. Consum normal într-un strat 0,12±0,17 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 14 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	Conform Actelor de Conformitate/ Respectă legislația RM HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice
Vopsea email alba	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim-Policolor	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 - 100g/m2/1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore; între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții,	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 - 100g/m2/1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore; între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să	Conform Actelor de Conformitate/ Respectă legislația RM HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice

				HG914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	
Diluant „Wait Spirit,,	White Spirit	România	Rompetrol Rafinarie	0,91	0,91	Conform Actelor de Conformitate/ Respectă legislația RM
TOTAL						

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Moghildea Artiom

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Manticora SRL

Adresa: MD 2075, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88