

Reparatia capitala a acoperisului la blocul A- 1(sala de sport)al
Liceului Teoretic Ion Pelivan,s.Rezeni rl Ialoveni.Obiect098/18
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala a acoperisului la blocul A- 1 (sala de sport) al Liceului Teoretic Ion Pelivan, s.Rezeni rl Ialoveni. Obiect 098/18
Valoarea de deviz 285 451,94 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
I. Capitolul 1 Lucrari de demolare						
0	RpCI42B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Decopertarea invelitorilor la acoperis din membrane bituminoase)	m2	30,00	17,12	513,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,80		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,60		
1	RpCG29C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,00	103,87	519,34
	7122050013400	Zidar	h-om	2,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,50		
	4100116202806	Apa	m3	0,60		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,40		
2	RpCI42A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(Demontare jgheaburilor si burlanelor din tabla zincat)	m	85,20	3,45	293,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,668		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,26		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,852		
3	TR11AA04C3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,20	12,10	111,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,06		
4	Tsl50A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	9,20	31,80	292,56
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9752		
Total Capitolul 1 Lucrari de demolare						1 730,76
Incluziv salariu						1 419,08
2. Capitolul 2 Centura monolit						
5	RCsB29A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	27,00	18,88	509,65
	7123011000200	Betonist	h-om	6,804		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,916		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1593		
	4100126202818	Apa	m3	0,1134		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	4,59		
6	CB02C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	59,20	63,95	3 786,14



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,84		
	71240100107001	Dulgher	h-om	59,20		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,296		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,76		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,76		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,776		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,96		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,48		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,696		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0592		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0592		
	2320187315789	Decofrol	kg	7,104		
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	1,184		
7	CA04F n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton B-15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	5,90	1 199,51	7 077,14
	7123010010200	Betonist	h-om	28,615		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,655		
	2663102100000	Beton	m3	6,2289		
	4100116202818	Apa	m3	0,9116		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,54		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,652		
8	CC02K n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,42	16,87	445,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,5099		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1057		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	27,0805		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2642		
	2010237318750	Distantieri	buc	7,3976		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0264		
9	CC02L n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	262,14	15,16	3 974,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,0391		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3107		
	27106023000001	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	268,6935		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,6214		
	2010237318750	Distantieri	buc	73,3992		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2621		
10	CL57A n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Ancora din armatura 16A111-A1-A2) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	58,30	28,62	1 668,73
	7136080025001	Montator	h-om	12,243		
	2811236309900	Confecții metalice	kg	61,2383		
	2412126100010	Minu de plumb	kg	1,1777		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,5888		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,664		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,583		
Total Capitolul 2 Centura monolit Incluziv salariu					17 462,25	5 769,59
11	CB02C n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	3. Capitolul 3 SP-1 Cofraje din panouri re folosibile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	29,40	63,95	1 880,28



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,88		
	71240100107001	Dulgher	h-om	29,40		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,147		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,82		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,82		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,882		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,47		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,735		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,822		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0294		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0294		
	2320187315789	Decofrol	kg	3,528		
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,588		
12	CC02L n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,80	15,16	406,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,742		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,134		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	27,47		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,268		
	2010237318750	Distantieri	buc	7,504		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0268		
13	CA04F n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton B-15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	0,90	1 199,54	1 079,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,365		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,405		
	2663102100000	Beton	m3	0,9502		
	4100116202818	Apa	m3	0,1391		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,54		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,252		
Total Capitolul 3 SP-1 Incluziv salariu					3 366,24	1 228,35
4. Capitolul 4 Acoperis						
14	CE41A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	10,38	4 451,99	46 211,66
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	225,0384		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,0158		
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	1,6608		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,6228		
	20101029041692	Dulapuri ecarisate de rasinoase calit a Ia	m3	8,6154		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	74,736		
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (кятанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	45,4644		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	35,0844		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	20,3448		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	394,44		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,557		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	4,5672		
15	CE30B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Asterala le invelitori sau doile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Gratar de spice 30*100 3.49 m.c.)	m2	387,00	40,09	15 515,78
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	19,35		
	71240100107001	Dulgher	h-om	123,84		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,70		


1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,49		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	46,44		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,61		
16	CN51A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tratamentul antiseptic al Gratar de sipci 30x100, pe suprafete ascunse cu paste anliseptice:ferne,arce, capriori.	m3	3,49	30,02	104,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8725		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	6,8404		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0035		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,007		
17	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferne, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	13,86	108,75	1 507,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,781		
	1212121212121	apa	m3	3,1878		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	23,562		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	92,862		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1663		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	13,86		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0693		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,8316		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1663		
18	CE17A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Strat antivapori Pelicula Jutafol) Material marunt=1,03	m2	774,00	15,22	11 776,49
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	154,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,70		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	916,803		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 566,64		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,74		
19	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica Lider (inclusiv montarea de coame si bordura de franton)) Material marunt=1,05	m2	387,00	173,14	67 004,21
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	348,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	96,75		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	467,3025		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	203,175		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 657,15		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	40,635		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	16,254		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	20,3175		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,35		
20	CE30B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Gratar de spice 30*100 0.46m.c.) Streasina	m2	46,10	42,94	1 979,53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,305		
	71240100107001	Dulgher	h-om	14,752		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,61		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,461		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,532		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,383		
21	CE06A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Streasina	m2	46,10	159,71	7 362,78

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	50,71		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,61		
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	55,6658		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	29,043		
	2874125886734	Nituri POP	buc	242,025		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	242,025		
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	15,7316		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	4,8405		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0142		
22	CB14A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	46,10	43,35	1 998,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	34,575		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0138		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0046		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0138		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0055		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1383		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	207,45		
23	CE20A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-120mm Material marunt=1,03	m	66,00	173,53	11 452,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	19,80		
	27104063118002	Jgheaburi semirunde prefabricate tip brass D120mm	m	71,379		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	95,172		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	13,596		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,798		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	13,596		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	13,596		
	2874115837745	Suruburi	buc	679,80		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,32		
24	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlane din tabla tip Lider d=80mm) Material marunt=1,02	m	19,20	171,08	3 284,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,72		
	27104063117268	Burlan rotund prefabricat tip brass d=80mm	m	20,5632		
	2875274000502	Cot burlan	buc	9,792		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,896		
	2413217300010	Cleme	buc	9,792		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,896		
	2875274000503	Cot de capat	buc	4,896		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,896		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,288		
25	CK26D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Opritori de zapada din aluminiu	m	61,50	68,14	4 190,61
	7422010060100	Timplar	h-om	5,535		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,615		
	27431235490275	Opritori de zapada din aluminiu	m	61,50		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	369,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,615		
26	CE05A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Învelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Sort . Racordari	m2	30,00	101,02	3 030,61

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, alaij, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50		
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	140,175		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,945		
	2873147300863	Agrafe	kg	7,875		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30		
Total Capitolul 4 Acoperis						175 419,67
Incluziv salariu						31 161,00
		5. Capitolul 5 Lucarne				
27	CE42A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Executarea lucarnelor	buc	5,00	1 013,08	5 065,38
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	29,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,165		
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	20,00		
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	5,00		
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,30		
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,30		
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,50		
	2682132600001	Cerceveli (Перекрытия)	m2	2,50		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,00		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,55		
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,80		
28	CN16A1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	54,40	67,66	3 680,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,888		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	13,60		
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	4,896		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,088		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	27,20		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,632		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	10,88		
Total Capitolul 5 Lucarne						8 745,99
Incluziv salariu						3 231,14
Cheltuieli directe						206 724,90
Asigurarea medicala si sociala						9 632,06
Transport						1 598,53
Total						217 955,48
Celtueli de regie						15 256,88
Total						233 212,37
Beneficiu de deviz						4 664,25
Total						237 876,62
TVA						47 575,32

Total deviz:
Incluziv salariu

285 451,94
42 809,15



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)