

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenți și consumabile de laborator, pentru anul 2020.
prin procedura de achiziție Cererea ofertei de preț.

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Cantemir
 2. IDNO: 1003603150382
 3. Adresa: or. Cantemir, str. Testemițanu 1
 4. Numărul de telefon/fax: 0 273-22448
 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srcantemir@mail.ru
 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
-
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Un de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.		1.Reagenți pentru investigații biochimice, p/u analizatorul biochimic automat A – 15 cu tipul de sistem închis. (Certificat de compatibilitate)				
	33696500-0	ASAT (GOT) Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent,	ml	4000	Acid asc. până la 1,7 mmol/l, Bilir. până la 0,7 mmol/l. Hemogl. până la 3,8 g/l. Lipemie până la 21 g/l. Flacoane de la 100 pina la 250 ml	2000
	33696500-0	ALAT(GPT) Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent,	ml	4000	Acid asc. până la 1,7 mmol/l, Bilir. până la 0,7 mmol/l. Hemogl. până la 3,8 g/l. Lipemie până la 21 g/l. Flacoane de la 100 pina la 250 ml	2000
	33696500-0	Fosfotaza alcalină Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent,	ml	200	Acid asc. până la 1,7 mmol/l, Bilir. până la 0,7 mmol/l. Hemogl. până la 2,0 g/l. Lipemie până la 21 g/l. Flacoane de la 20 pina la 50	200

					ml	
33696500-0	LDH Total Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent cu calibrator,	ml	150	Acid asc. până la 1,7 mmol/l, Bilir. până la 0,7 mmol/l. Lipemie- triglicerid până la 21 g/l. Flacoane de la 20 pina la 60 ml	200	
33696500-0	Alfa - amilaza Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent,	ml	1000	Acid asc. până la 1,7 mmol/l, Bilir. până la 0,7 mmol/l. Lipemie până la 11 g/l. Flacoane de la 50 pina la 100 ml	3500	
33696500-0	Creatin chinaza Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent,	ml	100	Acid asc. până la 1,7 mmol/l, Bilir. până la 1,1 mmol/l. Lipemie până la 600 mg/dl. Flacoane de la 50 pina la 80 ml	450	
33696500-0	Gamma- GT Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent,	ml	200	Acid asc. până la 1,7 mmol/l, Bilir. până la 0,7 mmol/l. Hemogl. până la 4,5 g/l. Lipemie până la 21 g/l. Flacoane de la 50 pina la 125 ml	200	
33696500-0	Calciu Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent cu calibrator,	ml	200	Acid asc. până la 1,7 mmol/l, Bilir. până la 0,7 mmol/l. Hemogl. până la 5,5 g/l. Lipemie până la 21 g/l. Magneziu pina la 8 mmol/l Flacoane de la 50 pina la 100 ml	200	
33696500-0	Fier Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent cu calibrator,	ml	100	Bilir. până la 1,0 mmol/l. Hemogl. până la 1,1 g/l. Lipem-trigliceride până la 21 g/l. Cupru pina la 6,5 mmol/l. Zinc pina la 0,06 mmol/l. Flacoane de la 50 pina la 100 ml	200	
33696500-0	Proteină totală, Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent cu calibrator,	ml	2000	Acid asc. până la 1,7 mmol/l, Bilir. până la 0,7 mmol/l. Hem. 5,5 g/l. Lipemie- triglicerid până la 11 g/l. Flacoane de la 50 pina la 100 ml	400	
33696500-0	Albumină- Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent cu calibrator	ml	200	Acid asc. până la 1,7 mmol/l, Bilir. până la 0,7 mmol/l. Hemogl. până la 50 g/l. Lipemie până la 5,6 g/l. Magn. 8 mmol/l. Flacoane de la 50 pina la 100 ml	100	
33696500-0	Proteină în urină. Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent cu calibrator	ml	200	Flacoane de la 50 pina la 100 ml	100	
33696500-0	Glucoză. Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent cu calibrator	ml	5000	Acid asc. până la 0,9 mmol/l, Bilir. până la 0,9 mmol/l. Hemogl. până la 5 g/l. Lipemie până la 20 g/l. Flacoane de la 100 pina la 250 ml	2500	
33696500-0	Acidul uric. Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent cu calibrator	ml	1000	Bilir. până la 0,18 mmol/l. Hemogl. până la 1,1 g/l. Lipemie-triglic. până la 21 g/l. Flacoane de la 20 pina la	500	

					50 ml	
	33696500-0	Bilirubina totală Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent	ml	1000	Acid asc. până la 1,7 mmol/l..Hemogl. până la 5,5 g/l. Lipemie până la 21 g/l Flacoane de la 100 pina la 250 ml	600
	33696500-0	Bilirubina directă Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent	ml	600	Acid asc. până la 1,7 mmol/l..Hemogl. până la 5,5 g/l. Lipemie până la 11 g/l Flacoane de la 50 pina la 250 ml	250
	33696500-0	Bilirubina standart	ml	50	Flacoane 5 ml	500
	33696500-0	Cholesterol total Lichid stabil gata pentru folosire,monoreagent cu calibrator	ml	2500	Acid asc. până la 0,3 mmol/l,Bilir. până la 0,35 mmol/l.Hemogl. până la 2,1 g/l. Lipemie până la 21 g/l. Flacoane de la 50 pina la 250 ml	1000
	33696500-0	LDL colesterol Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent	ml	250	Acid asc. până la 3,0 mmol/l,Bilir. până la 0,9 mmol/l.Hemogl. până la 5,5 g/l. Lipemie-trigliceride până la 11 g/l. Flacoane de la 50 pina la 80 ml	2500
	33696500-0	HDL colesterol Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent cu calibrator	ml	250	Flacoane de la 50 pina la 100 ml	1700
	33696500-0	Trigliceride Lichid stabil gata pentru folosire,monoreagent	ml	1000	Acid asc. până la 0,35 mmol/l,Bilir. până la 0,7 mmol/l.Hemogl. până la 2,6 g/l. Lipemie până la 21 g/l. Flacoane de la 50 pina la 100 ml	750
	33696500-0	Urea, cinetica Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent cu calibrator	ml	5000	Acid asc. până la 1,7 mmol/l,Bilir. până la 0,97 mmol/l.Hemogl. până la 5,5 g/l. Lipemie-trigliceride până la 21 g/l. Flacoane volum 125 ml	3000
	33696500-0	Creatinină Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent cu calibrator	ml	3000	Acid asc. până la 0,35 mmol/l,Bilir. până la 0,7 mmol/l.Hemogl. până la 5,5 g/l. Lipemie-trigliceride până la 21 g/l. Flacoane volum 50-100 ml	900
	33696500-0	Control ser Normal Liofilizat, ușor solubil în apă bidistilată	ml	100	Flacoane cu volumul 5 ml	1600
	33696500-0	Control ser Patologic Liofilizat, ușor solubil în apă bidistilată	ml	100	Flacoane cu volumul 5 ml	1600
	33696500-0	Control ser Liofilizat, ușor solubil în apă bidistilată	ml	100	Flacoane cu volumul 5 ml	1600
	33696500-0	Material pentru controlul calității determinării proteinei în urină cu 3 nivele	ml	100	Lichid stabil gata pentru folosire, flacoane cu volumul 10 ml	2000
	33696500-0	Calibratori	ml	120		2400

		Total pe lot				32950
2		2.Cercetarea sistemului de hemostază				
	33696500-0	Tromboplastin cu activitatea 14-18 sec, ISI nu mai mic de 1,1	ml	3000	Flacon cu volumul 5 - 8 ml	23000
	33696500-0	Set pentru determinarea timpului de tromboplastină parțial activat	set	1	Reagent APTT, pregătiți pentru lucru cu excluderea etapei de diluție, să includă și CaCl, pentru minim 100 teste	300
	33696500-0	Set pentru determinarea fibrinogenului	set	1	Reagenți lichizi gata pentru folosire, cu excluderea etapei de diluție, pentru minim 100 teste	600
	33696500-0	Plasma de control normal 4 parametri	ml	20	Flacon cu volumul 3 ml	800
	33696500-0	Plasma de control patologică 4 parametri	ml	20	Flacon cu volumul 3 ml	600
		Total pe lot				25300
3		3.Reagenți și consumabile pentru analizatorul hematologic automat PCE-210,(Certificat de compatibilitate)				
	33696500-0	Soluție de diluent	lit	400	Canistre 20 litri	16000
	33696500-0	Soluție de lizare	ml	5000	Flacon cu volumul 500 ml	5000
	33696500-0	Soluție de spălare concentrată	lit	6	Canistre 1 litru	1400
	33696500-0	Soluție de spălare	lit	30	Canistre 5 litru	3500
	33696500-0	Capilare hematologice cu EDTA-100 mkl pentru PCE-210	buc	1000	De unica folosinta	3000
	33696500-0	Control hematologic	set	4	Flacon cu volumul 2 ml	4400
	33696500-0	Hârtie pentru înregistrare	buc	80		320
	33696500-0	Soluție hipoclorid	ml	4000	0,5%, flacoane 1000 ml	800
		Total pe lot				34420
4		4.Reagenți și piese p/u analizatorul Easy/Lyte Na/K, (Certificat de compatibilitate)				
	33696500-0	Soluție pentru completarea internă	ml	100	Flacon cu volumul 100 ml	1100
	33696500-0	Bloc de soluții	ml	2400	Volum 800 ml	13500
	33696500-0	Soluție de spălat	ml	180	Flacon cu volumul 90 ml	2900
	33696500-0	Control 3 nivele Easy QC Medica Easy/Lyti	ml	60	Flacon cu volumul 10 ml 3 nivele	4000
	33696500-0	Hârtie	buc	15	Densitatea nr.4 lățimea 90 mm	1300
		Total pe lot				22800
5		5.Specificații standart p/u investigații imunologice				

	33696500-0	HbsAg - antigenul superficial	buc	2000	ELISA	7000
	33696500-0	CPR-Latex	ml	100	Latex - Test	3000
	33696500-0	ASLO-Latex	ml	80	Latex - Test	2500
	33696500-0	RF-Latex	ml	80	Latex - Test	2500
		Total pe lot				15000
6		6.Specificații standart p/u investigații clinice generale, hematologice și citologice				
	33696500-0	Țoliclon anti-A	ml	100		400
	33696500-0	Țoliclon anti-B	ml	100		400
	33696500-0	Țoliclon anti-AB	ml	100		500
	33696500-0	Țoliclon Anti-D super	ml	100		500
	33696500-0	Țoliclon anti Kell	ml	40		500
	33696500-0	Azur-Eozin Romanovski	ml	1000	Solutie, puritate analitica, (fl din plastic)	200
	33696500-0	Colorant May - Grunvald	ml	1000	Solutie, puritate analitica, (fl din plastic)	200
	33696500-0	Vopsea după Gram	ml	400		800
		Total pe lot				3500
7		7.Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei				
	33696500-0	Sânge, urobilinogen, bilirubina, proteina, greutatea specifică, pH, glu-coza, nitriți, leucocite.	set	100		1000
		Total pe lot				1000
8		8.Reactivi chimici pentru analize de rutină				
	33696500-0	Acid acetic glacial	Kg	1	Puritate analitica, (fl din plastic) 0,5 kg	170
	33696500-0	Acid clorhidric	Kg	1	Puritate analitica, (fl din plastic) 0,5 kg	100
	33696500-0	Acid sulfuric	Kg	1	Puritate analitica, 0,5 kg	100
	33696500-0	Acid sulfosalicilic	kg	1	Puritate analitica, 0,5 kg	350
	33696500-0	Asur II	gr	100	Puritate analitica, 100gr	350
	33696500-0	Azopiram	set	20	Puritate analitica	1500
	33696500-0	Citrat de sodiu	kg	1	Puritate analitica 250 gr	200
	33696500-0	Clorură de sodiu	kg	2	Puritate analitica 1,0 kg	100
		Total pe lot				2870
9		9.Reactivi și accesorii adaptați la analizatorul Easy Blood Gas				

		(Certificat de compatibilitate)				
	33696500-0	Pachet de soluții de lucru (Reagent Module EBG)	ml	4000	Set 800 ml	30000
	33696500-0	Soluție de spălare EBG	ml	300	Set 100 ml	4500
		Total pe lot				34500
10		10. Veselă și articole de ustensilă				
	33696500-0	Camera Goreaev	Buc	2		400
	33696500-0	Cilindre	Buc	5	Sticlă cu năsuc, 50 ml	400
	33696500-0	Containere pentru colectarea urinei	Buc	10000	Plastic, cu capac, nesteril, la 250 ml	12000
	33696500-0	Eprubete pentru lavajul perianal	Buc	1000	cu tampon steril	2000
	33696500-0	Eprubete borosilicate	Buc	2500	pentru Stat Fax	1100
	33696500-0	Eprubete cu heparină	Buc	500	10 ml	1000
	33696500-0	Pahare	Buc	4	Sticlă, termostabile, gradate 100	400
	33696500-0	Pahare	Buc	4	Sticlă, termostabile, gradate 500	400
	33696500-0	Pahare	Buc	4	Sticlă, termostabile, gradate 1000	400
	33696500-0	Perii	Buc	30	Mici, pentru spălarea eprubetelor	400
	33696500-0	Planșete pentru efectuarea testului TPHA	Buc	20	96 godeuri	300
	33696500-0	Recipiente pentru deșeuri	buc	20	1 litru	350
	33696500-0	Hîrtie de filtru	buc	3		300
	33696500-0	Vîrfuri	Buc	1000	Plastic volumul de 1000-5000mkl	1000
		Total pe lot				20450
11		11. Consumabile p/u analizatorul biochimic automat A – 15, cu tipul de sistem închis. (Certificat de compatibilitate)				
	33696500-0	Cuva pentru ser	set	12	2 ml, 1000 buc/set	2500
	33696500-0	Rotor de reacție	set	150	10 buc/set	205000
	33696500-0	Soluție concentrată de spălare	buc	2	100 ml/set	3500
	33696500-0	Soluție concentrată de sistem	buc	3	1000 ml/set	4800
	33696500-0	Soluție de spălare	buc	3	1000 ml/set	2500
	33696500-0	Stativ	buc	2	Metalizat, pentru 24 cuve de 2 ml/cuvă	1400
	33696500-0	Stativ	buc	2	Metalizat, pentru 10 reactie	1400
	33696500-0	Lampă	buc	3	Fotomerică pentru A-15 6 V	2700
	33696500-0	Garnitură	buc	1	Pentru pompa de dozare	1300
		Total pe lot				225100

12		12.Reagenți și consumabile pentru analizatorul hematologic automat BC-30s (Certificat de compatibilitate)				
	33696500-0	Soluție de diluent	litri	240	Canistre 20 litri	9500
	33696500-0	Soluție de lizare	ml	3000	Flacon cu volumul 500 ml	6000
	33696500-0	Control hematologic	ml	18	Flacon cu volumul 3ml	4200
	33696500-0	Hîrtie termo	buc	10	50 mm	150
		Total pe lot				19850
Valoarea estimativă totală						437740

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: bunurile se vor livra de la 01.03.2020-31.12.2020, la comandă.

12. Termenul de valabilitate a contractului: pînă 31.12.2020

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului	da
2	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras	confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului.	da
3	Certificate de atribuire a contului bancar	confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului	da
4	Certificate de la FISC	confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului	da

5	Certificate de conformitate/compatibilitate la produse	confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului	da
6	Specificația tehnică	confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului..	da
7	Specificația de formare a prețului	confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului	da
8	Ultimul raport financiar/statistic	confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului	da
	Notă:	Documentele de calificare menționate mai sus se depun obligatoriu pe Mtender la etapa de depunere a ofertei. Conform ar. 33 al. 14 lit. i) al Legii nr.131/03.07.2015 pe oferta electronică se va aplica semnătura electronică	

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz _____

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț, fără TVA, corespunderea cerințelor tehnice, de compatibilitate și de calificare.

Ofertele la care Documentele de calificare vor fi ascunse în Mtender se solicită imediat în termen de o zi, în caz contrar nu vor fi evaluate, ci descalificate conform art.17 al. 5, 69 al. 6 al Legii nr.131/03.07.2015

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]*/conform platformei SIA RSAP
- pe: *[data]*/conform platformei SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
 Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
 Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): _____
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP


33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Acceptă
plățile electronice	Prin transfer bancar, în decurs de 30 zile, din data livrării.

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

35. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: _____




L.Ș.