


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-11

Sistem de iluminat stradal

| № crt.                    | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheiului și resurse                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                      |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu  |
| 1                         | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                    |
| 1. Lucrari de constructie |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                      |
| 1                         | 33-03-004-1                 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m                                                                                                                                                                                         | buc    |                                        |                      | 176,61<br>46,70      |
|                           | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,8100                                 | 57,66                | 46,70                |
|                           | 101-1151                    | Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0050                                 | 10 750,00            | 53,75                |
|                           | 101-1513                    | Electrozi "342", diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 0,00003                                | 35 000,00            | 1,00                 |
|                           | 040202                      | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1900                                 | 74,50                | 14,16                |
|                           | 050102                      | Compreseare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,6100                                 | 50,00                | 30,50                |
|                           | 331481                      | Masini pneumatice tip "IIV-M-3" pentru batera in sol a electrozilor legarii la pamint                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,6100                                 | 50,00                | 30,50                |
| 2                         | 33-04-014-2                 | Montarea corpurilor de iluminat: LED 50 W                                                                                                                                                                                                                                                | buc    |                                        |                      | 278,24<br>132,04     |
|                           | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,2900                                 | 57,66                | 132,04               |
|                           | 101-1745                    | Benzina solvent                                                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,00006                                | 12 000,00            | 0,69                 |
|                           | 542-9025                    | Lubrifiant "33C"                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0100                                 | 1,00                 | 0,01                 |
|                           | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 201-9251                    | Suportii                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 201-9266                    | Bratari din otel                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0000                                 | 25,00                | 0,00                 |
|                           | 502-9075                    | Conductori cu izolatie de caucuci                                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 503-9042                    | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 031001                      | Autohidroasensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,8000                                 | 175,00               | 140,00               |
|                           | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1100                                 | 50,00                | 5,50                 |
| 3                         | 33-04-014-2                 | Montarea corpurilor de iluminat: LED 30 W                                                                                                                                                                                                                                                | buc    |                                        |                      | 278,26<br>132,04     |
|                           | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,2900                                 | 57,66                | 132,04               |
|                           | 101-1745                    | Benzina solvent                                                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,00006                                | 12 000,00            | 0,71                 |
|                           | 542-9025                    | Lubrifiant "33C"                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0100                                 | 1,00                 | 0,01                 |
|                           | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 201-9251                    | Suportii                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 201-9266                    | Bratari din otel                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0000                                 | 25,00                | 0,00                 |
|                           | 502-9075                    | Conductori cu izolatie de caucuci                                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 503-9042                    | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 031001                      | Autohidroasensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,8000                                 | 175,00               | 140,00               |
|                           | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1100                                 | 50,00                | 5,50                 |
| 2. Lucrari de montare     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                      |
| 4                         | 08-02-367-8                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroasensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |                                        |                      | 8 258,79<br>3 761,74 |
|                           | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 65,2400                                | 57,66                | 3 761,74             |
|                           | 110-1182                    | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 110-1183                    | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                                                                   | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 110-1184                    | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                                                                  | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 110-1185                    | Bratare de stringere (CIA)                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 110-1186                    | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                                                                      | m      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 110-1187                    | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 110-0332                    | Capacel etansat (CIA)                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 3410520006739               | Macara pe pneuri pentru executarea lucrariilor                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,8200                                 | 10,00                | 8,20                 |



|    |               |                                                                                                                                                          |         |         |          |                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5       | 6        | 7                |
|    |               | de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                          |         |         |          |                  |
|    | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                          | h-ut    | 9,7600  | 10,00    | 97,60            |
|    | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                           | h-ut    | 11,9500 | 10,00    | 119,50           |
|    | 031002        | Autohidroasensor                                                                                                                                         | h-ut    | 24,4100 | 175,00   | 4 271,75         |
| 5  | pret furnizor | Cablu SIP-4 sectiune 2x25 mm2                                                                                                                            | m.l.    |         |          | 9,00<br>0,00     |
|    | 3130134818756 | Cablu SIP-4 sectiune 2x25 mm2                                                                                                                            | m       | 1,0000  | 9,00     | 9,00             |
| 6  | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monoofr sau multiplr in impleire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   |         |          | 466,65<br>388,63 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 6,7400  | 57,66    | 388,63           |
|    | 1011764       | Taic marunit cat. I                                                                                                                                      | t       | 0,0006  | 1 000,00 | 0,59             |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0200  | 1,00     | 0,02             |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                     | 100 buc | 0,3100  | 100,00   | 31,01            |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                       | 10 buc  | 0,8000  | 1,00     | 0,80             |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                         | buc     | 12,2000 | 1,00     | 12,20            |
|    | 5009140       | Fisa de conexiune                                                                                                                                        | 100 buc | 0,0500  | 100,00   | 5,01             |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200  | 130,00   | 2,59             |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICCHILU", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                           | kg      | 0,1600  | 153,83   | 24,61            |
|    | 0211102       | Macara pe sasii auto la lucrari de montare a utilaajului tehnologic (cu exceptia conductorilor principale), 10 t                                         | h-ut    | 0,0200  | 10,00    | 0,20             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0200  | 50,00    | 1,00             |
| 7  |               | Banda inox F-2007                                                                                                                                        | m       |         |          | 10,00<br>0,00    |
|    | 01            | Banda inox F-2007                                                                                                                                        | m       | 1,0000  | 10,00    | 10,00            |
| 8  |               | Screpa A200                                                                                                                                              | buc     |         |          | 3,00<br>0,00     |
|    | 02            | Screpa A200                                                                                                                                              | buc     | 1,0000  | 3,00     | 3,00             |
| 9  |               | Consola CA 2000                                                                                                                                          | buc     |         |          | 90,00<br>0,00    |
|    | 03            | Consola CA 2000                                                                                                                                          | buc     | 1,0000  | 90,00    | 90,00            |
| 10 |               | Clema ES 1500                                                                                                                                            | buc     |         |          | 120,00<br>0,00   |
|    | 04            | Clema ES 1500                                                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 120,00   | 120,00           |
| 11 |               | Clema de stringere IIC-1-1                                                                                                                               | buc     |         |          | 100,00<br>0,00   |
|    | 05            | Clema de stringere IIC-1-1                                                                                                                               | buc     | 1,0000  | 100,00   | 100,00           |
| 12 |               | Clema de perforare EP 95-13                                                                                                                              | buc     |         |          | 40,83<br>0,00    |
|    | 06            | Clema de perforare EP 95-13                                                                                                                              | buc     | 1,0000  | 40,83    | 40,83            |
| 13 |               | Curea CSB                                                                                                                                                | buc     |         |          | 2,00<br>0,00     |
|    | 07            | Curea CSB                                                                                                                                                | buc     | 1,0000  | 2,00     | 2,00             |
| 14 |               | Clema CDR/CN/IS95/UC                                                                                                                                     | buc     |         |          | 75,00<br>0,00    |
|    | 08            | Clema CDR/CN/IS95/UC                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 75,00    | 75,00            |
| 15 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - BZUM-TF-01-09                                              | buc     |         |          | 201,61<br>136,66 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 2,3700  | 57,66    | 136,66           |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg      | 0,1000  | 35,00    | 3,50             |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,1000  | 45,00    | 4,50             |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0200  | 1,00     | 0,02             |
|    | 0211102       | Macara pe sasii auto la lucrari de montare a utilaajului tehnologic (cu exceptia conductorelor principale), 10 t                                         | h-ut    | 0,0700  | 10,00    | 0,70             |
|    | 040502        | Instalatiii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                   | h-ut    | 0,7100  | 50,00    | 35,50            |
|    | 050102        | Compreseare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                           | h-ut    | 0,2200  | 50,00    | 11,00            |
|    | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                    | h-ut    | 0,2200  | 28,34    | 6,24             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0700  | 50,00    | 3,50             |
| 16 | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru                              | buc     |         |          | 282,35<br>162,03 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                             | 4       | 5       | 6         | 7      |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|
|    |             | conectare pina la 9, curent pina la 100 A - BH32-1P-40A                                                                       |         |         |           |        |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 2,8100  | 57,66     | 162,03 |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 0,0700  | 35,00     | 2,45   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                     | kg      | 0,0040  | 0,01      | 0,00   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,4550  | 45,00     | 20,48  |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200  | 28,33     | 34,56  |
|    | 1019103     | Dibluri de distanrare                                                                                                         | 100 buc | 0,0140  | 40,00     | 0,56   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200  | 4,40      | 5,37   |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                  | kg      | 0,0140  | 50,00     | 0,70   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                        | kg      | 0,0460  | 1,00      | 0,05   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                          | t       | 0,0030  | 12 000,00 | 36,00  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                               | buc     | 3,1000  | 1,00      | 3,10   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"                                                                                    | buc     | 1,0000  | 1,00      | 1,00   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc | 0,0200  | 130,00    | 2,60   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                  | kg      | 0,0020  | 0,01      | 0,00   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                              | kg      | 0,0090  | 10,00     | 0,09   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3H1J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360  | 153,83    | 5,54   |
|    | 0211102     | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductorilor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090  | 10,00     | 0,09   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut    | 0,1300  | 50,00     | 6,50   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut    | 0,0400  | 20,00     | 0,80   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0090  | 50,00     | 0,45   |
| 17 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                                                | buc     |         |           | 20,21  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 0,3400  | 57,66     | 19,61  |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm                                                                                     | t       | 0,00003 | 45 000,00 | 0,00   |
|    | 0211102     | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductorilor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0100  | 10,00     | 0,10   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0100  | 50,00     | 0,50   |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                | buc     |         |           | 166,46 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,5600  | 57,66     | 89,95  |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 0,0700  | 35,00     | 2,45   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                     | kg      | 0,0010  | 0,01      | 0,00   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,0490  | 45,00     | 2,21   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200  | 28,33     | 34,56  |
|    | 1019103     | Dibluri de distanrare                                                                                                         | 100 buc | 0,0140  | 40,00     | 0,56   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200  | 4,40      | 5,37   |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                  | kg      | 0,0060  | 50,00     | 0,30   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                        | kg      | 0,0360  | 1,00      | 0,04   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                          | t       | 0,0010  | 12 000,00 | 12,00  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                               | buc     | 6,1000  | 1,00      | 6,10   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"                                                                                    | buc     | 1,0000  | 1,00      | 1,00   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc | 0,0200  | 130,00    | 2,60   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                  | kg      | 0,0010  | 0,01      | 0,00   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                              | kg      | 0,0060  | 10,00     | 0,06   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3H1J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120  | 153,83    | 1,85   |
|    | 0211102     | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductorilor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020  | 10,00     | 0,02   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut    | 0,1300  | 50,00     | 6,50   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut    | 0,0400  | 20,00     | 0,80   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0020  | 50,00     | 0,10   |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 13 A                                | buc     |         |           | 166,46 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,5600  | 57,66     | 89,95  |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 0,0700  | 35,00     | 2,45   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                     | kg      | 0,0010  | 0,01      | 0,00   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,0490  | 45,00     | 2,21   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200  | 28,33     | 34,56  |
|    | 1019103     | Dibluri de distanrare                                                                                                         | 100 buc | 0,0140  | 40,00     | 0,56   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200  | 4,40      | 5,37   |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                  | kg      | 0,0060  | 50,00     | 0,30   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                        | kg      | 0,0360  | 1,00      | 0,04   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                          | t       | 0,0010  | 12 000,00 | 12,00  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                               | buc     | 6,1000  | 1,00      | 6,10   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                       | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"                                                                                                                                              | buc     | 1,0000  | 1,00      | 1,00     |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0200  | 130,00    | 2,60     |
|    | 5009619      | Ate de marcare                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0010  | 0,01      | 0,00     |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0060  | 10,00     | 0,06     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3H1J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                           | kg      | 0,0120  | 153,83    | 1,85     |
|    | 0211102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductorilor principale), 10 t                                                                         | h-ut    | 0,0020  | 10,00     | 0,02     |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                   | h-ut    | 0,1300  | 50,00     | 6,50     |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0400  | 20,00     | 0,80     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0020  | 50,00     | 0,10     |
| 20 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitr) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, IP4                                                                                         | buc     |         |           | 201,61   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om    | 2,3700  | 57,66     | 136,66   |
|    | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                           | kg      | 0,1000  | 35,00     | 3,50     |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                            | kg      | 0,1000  | 45,00     | 4,50     |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0200  | 1,00      | 0,02     |
|    | 0211102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductorilor principale), 10 t                                                                         | h-ut    | 0,0700  | 10,00     | 0,70     |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                   | h-ut    | 0,7100  | 50,00     | 35,50    |
|    | 050102       | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                          | h-ut    | 0,2200  | 50,00     | 11,00    |
|    | 100602       | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                   | h-ut    | 0,2200  | 28,34     | 6,24     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0700  | 50,00     | 3,50     |
| 21 | 08-01-081-1  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 - T3-15 | buc     |         |           | 72,26    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om    | 1,1300  | 57,66     | 65,16    |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                            | kg      | 0,0600  | 45,00     | 2,70     |
|    | 5009807      | Formari de caputi de marcare                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 100,00    | 2,00     |
|    | 0211102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductorilor principale), 10 t                                                                         | h-ut    | 0,0400  | 10,00     | 0,40     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0400  | 50,00     | 2,00     |
| 22 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV                                                                                                                                       | set     |         |           | 1 871,33 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om    | 14,1000 | 57,66     | 813,01   |
|    | 1010113      | Piiza de bumbac aspra art. 6804                                                                                                                                                         | 10 m2   | 0,0630  | 20,00     | 1,26     |
|    | 1011755      | Otel fise calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                       | t       | 0,0110  | 12 000,00 | 132,00   |
|    | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                           | kg      | 2,2000  | 35,00     | 77,00    |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                            | kg      | 8,1000  | 45,00     | 364,50   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                  | 10 buc  | 0,9000  | 28,33     | 25,50    |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                | 10 buc  | 0,9000  | 4,40      | 3,96     |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,1100  | 1,00      | 0,11     |
|    | 5009598      | Hirtie abraziva de slefuit                                                                                                                                                              | buc     | 0,1000  | 2,50      | 0,25     |
|    | 0211102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductorilor principale), 10 t                                                                         | h-ut    | 2,9000  | 10,00     | 29,00    |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                      | h-ut    | 1,5300  | 175,00    | 267,75   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                   | h-ut    | 2,7400  | 50,00     | 137,00   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,4000  | 50,00     | 20,00    |
| 23 | 08-03-525-2  | Interrupitor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - NH LATR        | buc     |         |           | 262,36   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om    | 2,8100  | 57,66     | 162,03   |
|    | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                           | kg      | 0,0700  | 35,00     | 2,45     |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                               | kg      | 0,0040  | 0,01      | 0,00     |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                            | kg      | 0,4550  | 45,00     | 20,48    |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                  | 10 buc  | 1,2200  | 28,33     | 34,56    |
|    | 1019103      | Dibluri de distanrare                                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0140  | 40,00     | 0,56     |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                | 10 buc  | 1,2200  | 4,40      | 5,37     |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                            | kg      | 0,0140  | 50,00     | 0,70     |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0460  | 1,00      | 0,05     |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                    | t       | 0,0030  | 12 000,00 | 36,00    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                             | 4        | 5        | 6         | 7        |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                               | buc      | 3,1000   | 1,00      | 3,10     |
|    | 5009081     | Punct de conexiune flexibile, tip "III C-50"                                                                                  | buc      | 1,0000   | 1,00      | 1,00     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc  | 0,0200   | 130,00    | 2,60     |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                  | kg       | 0,0020   | 0,01      | 0,00     |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                              | kg       | 0,0090   | 10,00     | 0,09     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compund policasin, marca "JICAILIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0360   | 153,83    | 5,54     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 0,0090   | 10,00     | 0,09     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut     | 0,1300   | 50,00     | 6,50     |
|    | 330206      | Masini de gauri electrice                                                                                                     | h-ut     | 0,0400   | 20,00     | 0,80     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0090   | 50,00     | 0,45     |
| 24 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta - Siguranta ППНМ-31,5А                                                                                | buc      |          |           | 98,04    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om     | 1,1300   | 57,66     | 65,16    |
|    | 1011641     | Otel cornier, poile egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                              | t        | 0,0021   | 12 000,00 | 25,33    |
|    | 1011977     | Suruburi cu puitie si saibe                                                                                                   | kg       | 0,1400   | 45,00     | 6,30     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 0,0200   | 10,00     | 0,20     |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                    | h-ut     | 0,0050   | 10,00     | 0,05     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0200   | 50,00     | 1,00     |
| 25 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilipi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                               | buc      |          |           | 642,78   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om     | 3,4100   | 57,66     | 196,62   |
|    | 23          | Console metalice, speciale, sudate, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                                           | buc      | 1,0000   | 200,00    | 200,00   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                           | t        | 0,0006   | 12 000,00 | 7,21     |
|    | 1011977     | Suruburi cu puitie si saibe                                                                                                   | kg       | 0,1000   | 45,00     | 4,50     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                        | kg       | 0,5000   | 1,00      | 0,50     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 0,0200   | 10,00     | 0,20     |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                       | h-ut     | 1,3300   | 175,00    | 232,75   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0200   | 50,00     | 1,00     |
| 26 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocouri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m    |          |           | 816,50   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om     | 12,4000  | 57,66     | 715,00   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                           | t        | 0,00004  | 12 000,00 | 0,00     |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                     | t        | 0,0008   | 0,00      | 0,00     |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                         | t        | 0,00006  | 0,00      | 0,00     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                             | 1000 buc | 0,00832  | 1 000,00  | 6,67     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc  | 0,0041   | 130,00    | 0,43     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                  | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 1,00     |
|    | 5220077     | Aliaje de stanlu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                             | kg       | 0,5000   | 20,00     | 10,00    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 0,3900   | 10,00     | 3,90     |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                               | h-ut     | 3,0000   | 10,00     | 30,00    |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                    | h-ut     | 3,0000   | 10,00     | 30,00    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,3900   | 50,00     | 19,50    |
| 27 |             | Cablu ABBF 2x35 mm2                                                                                                           | m        |          |           | 31,60    |
|    | 09          |                                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
| 28 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                                              | 100 m    | 1,0250   | 30,83     | 31,60    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om     | 3,4100   | 57,66     | 2 000,80 |
|    | 22          | Furtun metalic D50mm                                                                                                          | m        | 1,000000 | 40,00     | 4 000,00 |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm                                                                                     | t        | 0,00218  | 45 000,00 | 150,00   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                           | t        | 0,0030   | 12 000,00 | 40,00    |
|    | 1011755     | Otel fise calmat, marca "Cr3en", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                             | t        | 0,0515   | 12 000,00 | 600,00   |
|    | 1011924     | Electrozi 3x42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 1,09500  | 35,00     | 36,77    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc   | 21,8000  | 28,33     | 617,60   |
|    | 1019109     | Diburi pentru conexiune                                                                                                       | 10 buc   | 21,8000  | 4,40      | 95,93    |
|    | 1039160     | Mansoane de cuplare                                                                                                           | buc      | 10,0000  | 50,00     | 500,00   |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                        | 10 buc   | 25,0000  | 25,00     | 625,00   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4       | 5        | 6         | 7         |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 10,0000  | 1,00      | 10,00     |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc  | 1,0000   | 25,00     | 25,00     |
|    | 5009081     | Punct de conexiune flexibile, tip "III C-50"                                                                  | buc     | 5,0000   | 1,00      | 5,00      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,2200   | 10,00     | 2,20      |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 17,9000  | 50,00     | 895,00    |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 4,4400   | 20,00     | 88,80     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaaj pina la 8 t                                                                        | h-ut    | 0,2200   | 50,00     | 11,00     |
| 29 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm                  | 100 m   |          |           | 22 980,71 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 92,2000  | 57,66     | 5 322,02  |
|    | 21          | Teava din otel D100mm                                                                                         | m       | 100,0000 | 80,00     | 8 000,00  |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021   | 12 000,00 | 28,57     |
|    | 1011924     | Electrozi 3x42A, diametru 4 mm                                                                                | kg      | 2,0000   | 35,00     | 70,00     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 7,6000   | 28,33     | 215,31    |
|    | 1019103     | Diburi de distantere                                                                                          | 100 buc | 0,6200   | 40,00     | 24,76     |
|    | 1019109     | Diburi pentru conexiune                                                                                       | 10 buc  | 7,6000   | 4,40      | 33,43     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg      | 0,6800   | 1,00      | 0,69      |
|    | 1109105     | Puitie de montare de legare la pamint                                                                         | 100 buc | 0,2100   | 10,00     | 2,10      |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 3,1000   | 25,00     | 77,50     |
|    | 5009081     | Punct de conexiune flexibile, tip "III C-50"                                                                  | buc     | 8,0000   | 1,00      | 8,00      |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                             | 100 buc | 0,0800   | 100,00    | 8,10      |
|    | 5009627     | Banda "FYM"                                                                                                   | kg      | 0,0380   | 153,83    | 5,86      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,8900   | 10,00     | 18,90     |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 50,0000  | 175,00    | 8 750,00  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 6,4200   | 50,00     | 320,95    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaaj pina la 8 t                                                                        | h-ut    | 1,8900   | 50,00     | 94,52     |
| 30 | 08-03-592-1 | Duile si siguranta FS-52GF 5A/250V                                                                            | 100 buc |          |           | 7 566,76  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 58,0000  | 57,66     | 3 344,28  |
|    | 21          | Duile si siguranta FS-52GF 5A/250B                                                                            | buc     | 100,0000 | 39,63     | 3 963,00  |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirodunt 2,5x20 mm                                                                          | t       | 0,00016  | 0,00      | 0,00      |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirodunt 4x40 mm                                                                            | t       | 0,00026  | 0,00      | 0,00      |
|    | 1019103     | Diburi de distantere                                                                                          | 100 buc | 1,5100   | 40,00     | 60,41     |
|    | 5009127     | Priza de lemn                                                                                                 | 100 buc | 1,0300   | 1,00      | 1,03      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,1200   | 10,00     | 1,21      |
|    | 330206      | Masini de gauri electrice                                                                                     | h-ut    | 9,5400   | 20,00     | 190,79    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaaj pina la 8 t                                                                        | h-ut    | 0,1200   | 50,00     | 6,03      |
| 31 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj - Syeler SII                                                                  | t       |          |           | 18 100,33 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 62,2000  | 57,66     | 3 586,50  |
|    | 1011306     | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                               | t       | 0,1800   | 1 300,00  | 238,33    |
|    | 1011924     | Electrozi 3x42A, diametru 4 mm                                                                                | kg      | 4,2000   | 35,00     | 147,00    |
|    | 1011977     | Suruburi cu puitie si saibe                                                                                   | kg      | 27,0000  | 45,00     | 1 215,00  |
|    | 1019104     | Diburi de distantere cu puitita                                                                               | 100 buc | 0,8000   | 40,00     | 32,00     |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                          | t       | 1,0000   | 12 000,00 | 12 000,00 |
|    | 4080141     | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                   | m3      | 0,1500   | 150,00    | 22,50     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,7400   | 10,00     | 17,33     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 15,1000  | 50,00     | 755,00    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaaj pina la 8 t                                                                        | h-ut    | 1,7400   | 50,00     | 86,67     |
| 32 |             | 3. Utilaj                                                                                                     |         |          |           |           |
|    |             | Corp de iluminat LED 50 W                                                                                     | buc     |          |           | 850,00    |
|    | 10          | Corp de iluminat LED 50 W                                                                                     | buc     | 1,0000   | 850,00    | 850,00    |
| 33 |             | Corp de iluminat LED 30 W                                                                                     | buc     |          |           | 650,00    |
|    | 11          | Corp de iluminat LED 30 W                                                                                     | buc     | 1,0000   | 650,00    | 650,00    |
| 34 |             | Dulap BZUM-TF-01-09                                                                                           | buc     |          |           | 3 000,00  |
|    | 12          | Dulap BZUM-TF-01-09                                                                                           | buc     | 1,0000   | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 35 |             | Separator de sarcina BH32, 1P, In=32A                                                                         | buc     |          |           | 25,50     |
|    |             |                                                                                                               |         |          |           |           |

| 1  | 2             | 3                                                                 | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    |               |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 13            | Separator de sarcina BH32, 1P, In=32A                             | buc | 1,0000 | 25,50    | 25,50    |
| 36 | pret furnizor | Contor electronic 230V                                            | buc |        |          | 525,00   |
|    |               |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 14            | Contor electronic 230V                                            | buc | 1,0000 | 525,00   | 525,00   |
| 37 | pret furnizor | Intrerupator automat monofazat, BA47-29, In=25A, caracteristica B | buc |        |          | 22,50    |
|    |               |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 15            | Intrerupator automat monofazat, BA47-29, In=25A, caracteristica B | buc | 1,0000 | 22,50    | 22,50    |
| 38 | pret furnizor | Intrerupator automat monofazat, BA47-29, In=13A, caracteristica B | buc |        |          | 32,50    |
|    |               |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 16            | Intrerupator automat monofazat, BA47-29, In=13A, caracteristica B | buc | 1,0000 | 32,50    | 32,50    |
| 39 | pret furnizor | Descarcator ПС-B-1P                                               | buc |        |          | 435,00   |
|    |               |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 17            | Descarcator ПС-B-1P                                               | buc | 1,0000 | 435,00   | 435,00   |
| 40 | pret furnizor | Timer ТЭ-15                                                       | buc |        |          | 800,00   |
|    |               |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 18            | Timer ТЭ15                                                        | buc | 1,0000 | 800,00   | 800,00   |
| 41 | pret furnizor | Intrerupator NH LATR                                              | buc |        |          | 1 700,00 |
|    |               |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 19            | Intrerupator NH LATR                                              | buc | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 42 | pret furnizor | Siguranta ППНН-31,5A                                              | buc |        |          | 25,00    |
|    |               |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 20            | Siguranta ППНН-31,5A                                              | buc | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |

**APROBAT:**

**Antreprenor (Ofertant)**  
**NBU-PROIECT S.R.L.**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primăria, sat. Andrușul de Jos**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.Ș.