

DOCUMENTAȚIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

Obiectul achiziției: **Utilaje de prelucrare a alimentelor, a băuturilor și a tutunului și accesorii ale acestora**

Cod CPV: **42200000-8**

Autoritatea Contractantă: **Aeroportul Internațional Chisinau**

Procedura achiziției: **Licitație deschisă (achiziție sectorială în domeniul aeroporturilor)**

Licitația Nr.	21442346	din	"01" iulie 2025	ora	17:39
MTender ID	ocds-b3wdp1-MD-1751379388989	din	"01" iulie 2025		
Data deschiderii:	"15" iulie 2025			ora	16:00
Data limită :	"06" august 2025			ora	15:30

Anexa nr. 5
la Regulamentul privind achiziționarea bunurilor,
lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat
nr. ocds-b3wdp1-MD-1751379388989

S.R.L. «Interclimat Lux»
(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 246/2017 cu
privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: achiziție sectorială: Licitatie deschisă

Subsemnatul, IURII POEZJAEV, reprezentantul legal al S.R.L. «Interclimat Lux»,
(numele și prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție „**Utilaje de prelucrare a alimentelor, a băuturilor și a tutunului și accesorii ale acestora**”, organizată de Î.S., *Aeroportul International Chisinau*”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la **art.16 alin.(2) lit. a)** din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării 05 august 2025

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Aeroportul International Chisinau, 2026, MOLDOVA, mun.Chișinău, bd. Dacia, 80/3**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1751379388989 din 01.07.2025 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului LD privind achiziționarea de **„Achiziționarea utilaj HORECA (asigurarea alimentației publice)”**, noi „Interclimat Lux” S.R.L. am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 05 august 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Aeroportul International Chisinau, 2026, MOLDOVA, mun.Chîșinău, bd. Dacia, 80/3**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă privind achiziționarea de **„Achiziționarea utilaj HORECA (asigurarea alimentației publice)”**, prin procedura de achiziție licitație deschisă, pentru o durată de **30 (șaizeci) zile**, respectiv până la data de 08 septembrie 2025 (08/09/2025) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 05 august 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chîșinău, str.Uzinelor 60

BANCA
BC "Victoriabank" SA
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Aeroportul Internațional Chisinau, 2026, MOLDOVA, mun.Chişinău, bd. Dacia, 80/3**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

nr. **ocds-b3wdp1-MD-1751379388989 din 01.07.2025**, cu privire la procedura de atribuire a contractului **„Achiziționarea utilaj HORECA (asigurarea alimentației publice)”**,

subsemnării **BC "Victoriabank" SA**,
(denumirea băncii)

Înregistrat la **or.Chişinău, str. 31 AUGUST 1989 141**,
(adresa băncii)

ne obligăm față de **Aeroportul Internațional Chisinau, 2026, MOLDOVA, mun.Chişinău, bd. Dacia, 80/3** să plătim suma de **Treizeci și opt mii, 00 lei, la prima sa cerere scrisă și (38000,00 lei)**
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **INTERCLIMAT LUX SRL**

(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____
(semnătura autorizată)

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chişinău, str.Uzinelor 60

**FORMULARUL STANDARD
AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1751379388989 Achizitionarea utilaj HORECA (asigurarea alimentației publice)
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Aeroportul Internațional Chisinau
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1002600007189

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	S.R.L. «Interclimat Lux»

2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2023
2A.4	Oraș/Localitate	mun. Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str.Uzinelor 60
2A.6	Pagina web	https://interclimat.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Violeta Bartean
2A.7.1	Telefon	+373 78045404
2A.7.2	Adresa de e-mail	bartean@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1023600017709
2A.9	Numărul cod TVA	0612751
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	IURII POEZJAEV
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i> Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani completată în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică. Prezentare în termen de 5 zile, la solicitare.	√ Da
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	MDA
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	-
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	-
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	☐ Da ☒ Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	IURII POEZJAEV
2B.2	Poziție/acționând în calitate de _____	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+373 7804504
2B.5	Adresa de e-mail	v.bartean@interclimat.md
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste.	☐ Da ☒ Nu

	Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>[text]</i>
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	-
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	-
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☐ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☒ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu

3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Fisc.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă) : Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Certificat de lipsa a datorilor
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-

	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> <u>Dovada înregistrării juridice</u> , certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică. Prezentare în termen de 3 zile, la solicitare.	✓ Da
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent: text

		Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	■Da □Nu
4A.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?	■Da □Nu
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://actpermisiv.gov.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Sistem Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permissive Referința exactă a documentației: Notificare privind inițierea activității de comerț
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	■Da □Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire? Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică. Prezentare în termen de 3 zile, la solicitare	✓ Da
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: nu se solicită Valoare _____ Perioada _____ Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	■Da □Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [număr] Anul text
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: nu se solicită Valoare _____ Perioada _____ Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	■Da □Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [număr] Anul text

		Valoarea [număr]
		Anul text
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	C. Capacitatea tehnică și/sau profesională	
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☐ Da ☒ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2023
		Angajați [număr]6

		Anul text 2024/17 pers
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2023
		Persoane 1
		Anul 2024
		Persoane 1
		Anul 2025
	Persoane 1	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	La solicitare
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	La solicitare
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1		√ Da
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: adrese de producători
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): la solicitare
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Autorizație (de mediu) privind înregistrarea în "Lista producătorilor" - în conformitate cu art. 12 alin (5) lit. c), alin. (6) lit. a) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile; art. 46 și 47 din Regulamentul privind	√ Da

	deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, copie confirmată cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic pentru toate loturile. Prezentare în termen de 3 zile, la solicitare.	
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: certificat
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	■ Da □ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Conform art. 20 alin. 8 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	■Da □Nu
-------------	---	------------

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Aeroportul Internațional Chisinau**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1751379388989 din 01.07.2025

„Achiziționarea utilaj HORECA (asigurarea alimentației publice)”.

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1751379388989 din 01.07.2025
Obiectul achiziției: „ Achizitionarea utilaj HORECA (asigurarea alimentației publice)”.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Plita din inox, cu conectare la gaz cu 4 ochiuri, de masă	PRO-GKO9020	Turcia	VITAL	Dimensiuni:800x900x280, Putere 32-44	Corp din oțel inoxidabil, • Arzătoare pilot • Placă superioară monolitică presată • Dispozitiv de siguranță la gaz și termocuplu • Grătar superior detașabil din fontă • Arzătoare din alamă cu ardere internă și externă • Arzătoare din alamă cu ardere internă și externă • Arzătoare de înaltă eficiență cu emisii reduse de gaze • Poate fi utilizat cu un suport pe blat sau pe bază • Placa superioară cu colțuri rotunjite este ușor de curățat • Poate fi utilizată cu GPL sau gaz natural Putere: 40kW, dimensiuni: 800x900x280, kg/71	CE
Suport din inox pentru plita (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ukraina	Савин		Dimensiuni:800x900x570	CE
Plita din inox, cu conectare la gaz cu 6 ochiuri, de masă.	PRO-GKO9030	Turcia	VITAL	Numar de arzatoare:6 Instalare: pe suport Poate lucra cu gaz natural si lichefiat Supapa de siguranta pentru fiecare arzator Arzatoarele sunt reazate din alama Grilele din fonta semiluciosă Dimensiuni:1200x900x280, Putere:48kW	• Corp din oțel inoxidabil • Placă superioară monolitică presată • Dispozitiv de siguranță pe gaz și termocuplu • Arzătoare pilot • Grătar superior din fontă detașabil • Arzătoare din alamă cu ardere internă și externă • Arzătoare de înaltă eficiență cu emisii reduse de gaze • Poate fi utilizat cu un suport pe blat sau pe bază • Placa superioară cu colțuri rotunjite este ușor de curățat • Poate fi utilizată cu GPL sau gaz natural	CE
Suport din inox pentru plita (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1200x900x570	Dimensiuni: 1200x900x570	CE
Plita electrica 4 ochiuri cu inductie pe suport din inox	ПЕИ-4ЕН	Ucraina	АРМ-ЕКО	Plita electrica cu 4 ochiuri cu inductie din inox Ventilatoare pentru fiecare arzator. carcasa din otel inoxidabil alimentar. Suprafata de lucru din sticla ceramica.	Plita electrica cu 4 ochiuri cu inductie din oțel inoxidabil Timp de încălzire a arzătoarelor, min., nu mai mult de 30 Arzătoare Fontă, spirală Corpul echipamentului este fabricat din oțel inoxidabil, iar suprafața de lucru este din vitroceramică, are o conductivitate	CE

				O proeminenta deasupra panourilor de control care protejeaza impotriva impacturilor de la echipamente mari. Panou de control incorporat convenabil și practic, cu reglare A puterii si temperaturii pînă la 240 de grade. Dimensiunea la arzator 300x300mm, Consumul de putere a aruatorului 3,5 kW. - Interval de temperatura, +60...+240°C Dimensiuni: 750x750x850, Putere: 12kW	termică bună, datorită căreia temperatura crește mai repede decât la alte sobe profesionale. Modelul are 4 picioare stabile din oțel inoxidabil. Dimensiuni arzător 300x300 mm. Dimensiuni, mm: 750x750x850 Tensiune, V: 380, Putere, kW: 14 Putere ventilatoare suplimentare, kW: 11,5	
Grill electric 1/2 neted+1/2 riflat (din inox) de masa	PRO-EPI7020SR	Turcia	VITAL	Grill electric 1/2 reted+1/2 riflat (din inox), 2 zone de gatit controlate independent; Placă din oțel moale cu finisaj satinat într-o nisa impermeabila; Orificiu mare de scurgere pe plita pentru usurinta în utilizare; Cutie mare pentru colectarea grasimilor cu o capacitate de 1,5 litri ; Aparatoare de stropire inalte detașabile din otel inoxidabil pe spatele și lateralele plitei; Elementele de încălzire amplasate sub plită asigură distribuția uniformă a căldurii si încălzirea rapida; - Control tertnostatic al temperaturii în inrtervalul 50-300 °C; Dimensiuni: 800x700x280, Putere: 9/400kW /V	Suprafața de prăjit VITAL PRO-EPI7020SR din seria 700 PRO este concepută pentru prăjirea cărnii, păsărilor de curte, peștelui și legumelor în unitățile de catering. Modelul este echipat cu o cameră detașabilă pentru colectarea uleiului și laterale pentru protejarea împotriva stropilor. Colțurile rotunjite ale plăcii asigură o curățare ușoară. Corpul este fabricat din oțel inoxidabil. Blat monolitic presat. Controlul temperaturii Poate fi utilizat pe un blat de masă sau cu un dulap de bază Conexiune 380 V, Putere 9 kW . Mod de temperatură de la 0 la 300 °C. Structura suprafeței de prăjit combinată Lățime 800 mm, Lungime 730 mm, Înălțime 280 mm	CE
Suport din inox pentru grill electric (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 800x700x570	Dimensiuni: 800x700x570	CE
Tigaie basculanta electrica 50 l	PRO-EDT7050	Turcia	VITAL	Dimensiuni: 800x700x850, Putere: 7.5-13/380-400kW /V	Modelul este echipat cu un capac rabatabil cu contragreutate, admisie de apă rece și control al temperaturii. Colțurile rotunjite ale suprafeței de lucru asigură o curățare ușoară. Corpul este fabricat din oțel inoxidabil, iar elementele rezistente la căldură sunt fabricate din aliaj Incoloy 800, rezistent la temperaturi ridicate, coroziunea calcarului și influențe chimice. Conexiune 380 V, Înclinare manuală, Linie 700. Volum bol 50 l, Mod temperatură 300 °C. Putere 8 kW, Greutate 118 kg Lățime 800 mm, Lungime 730 mm, Înălțime 850 mm	CE
Friteuza electrica din inox, cu 2 cosuri volum 6+6/8+8 l	HEF-8L-2	China	Tehno Italia	Interval de temperatura 50 °C ina la 180 °C Protecție termică cu Bloc superior detașabil cu elemente de încălzire 620x430x310	Friteuza este concepută pentru prăjirea produselor în cantități mari de ulei la temperaturi ridicate în unități de catering și comerț. Modelul este echipat cu 2 panouri de control independente pentru fiecare cuvă. Corpul este fabricat din oțel inoxidabil. Conexiune 220 V, Putere 5,6 kW. Dimensiuni: 545x430x343mm Număr de căzi 2, Volumul unei căzi 8 l. Volum total de ulei de prăjit 16 l. Interval de temperatură de la 50 la 200 °C	CE
Centru culinar electric, 10 nivele	APW-101-(E/G) R SW S K	Spania	Fagor	Centru culinar electric, 10 nivele; 10 niveluri de GN 1/1; Panou Touch electronic; Regimul de temperatura de la 30 °C pînă la 300 °C ; - Sistem de aprovizionare cu abur tip boiler; - pina la 12 etape pentru fiecare program; - 3 moduri de gatit cu abur:	Centru culinar electric, 10 nivele este conceput pentru prepararea unei game largi de preparate dintre cele mai diverse, precum și pentru coacerea produselor de panificație și cofetărie în cantine, cafenele, restaurante și în întreprinderile de catering public și comercial. Modelul este echipat cu un panou de control tactil cu ecran de 10 inci, o sondă de temperatură multizonă, o ruletă de duș manual și un temporizator de întârziere a programului. Conexiune	

				Abur:30-130 °C. Aer cald: 30-300 °C. Mod combinat: 30-300 °C. 7 moduri automate de gătit; Iluminare LED; Sondă de temperatură ; -5 viteze ale ventilatorului - Ușa cu sticlă dublă; - Dus de mână inclus; - Separarea grasimilor prin centrifugare Ușa cu sticlă triplă (economie energie) Dimensiuni:850x842x1014, Putere: 18.2-18,9/380-400kW /V	380 V, Instalare pe masă, Număr de niveluri 10 Metodă de generare a aburului cu cazan Tipul și dimensiunea recipientelor gastronomic și a tăvilor de copt GN 1/1 (530x325 / 500x300 mm), GN 1/2 (325x265 / 300x238 mm). Panou de control electronic, Spălare automată, Duș manual, Sondă termică. Mod de temperatură 300 °C, Putere 18,6 kW Lățime 898 mm, Adâncime 867 mm, Înălțime 1117 mm Generator de abur cu senzor de control al gradului de depunere a apei. 4 moduri de gătit: abur, regenerare, convecție și mod combinat. Moduri de gătit automate. Programare. Controlul gătirii nivel cu nivel. Controlul climei. Reglarea umidității în trepte de 1%. Memorie setări. Evacuare automată a apei din boiler la fiecare 24 de ore. Sistem semiautomat de îndepărtare a calcarului. Program de gătit delicat. Tehnologie iCooking cu reglare automată a modurilor de gătit 3 viteze ale ventilatorului, 2 moduri de putere 5 moduri automate de spălare Sistem de răcire a camerei de lucru. Inversare automată pentru schimbarea direcției de rotație a ventilatorului. Preîncălzirea camerei de lucru. Sistem de control HACCP. Sistem de închidere rapidă a ușilor. Sistem de detectare a erorilor. Nivel de protecție împotriva umidității IPX-5	CE
Suport pentru centru culinar 10 nivele	Tehno 2	Ucraina	Савинн		Dimensiuni: 900x850x570	CE
Cuptor cu abur electric 6 nivele GN 1/1	APW-061-(E/G) R SW S K	Spania	Fagor	6 niveluri de GN 1/1 panou Touch ectronic Regimul de temperatura de la 30-300 °C; Sistem de aprovizionare cu abur tip boiler pina la 12 etape pentru fiecare program - 3 moduri de gatit cu abur: Abur: 30-130 °C . Aer cald: 30-300 °C . Mod combinat: 30-300 °C - 7 moduri automate de gatit Iluminare LED Sonda de temperatura 5 viteze ale ventilatorului Ușa cu sticla dubla; Dus de mina inclus Separarea grasimil în centrifugare Ușa cu sticla tripla (economie energie) Dimensiuni:850x842x754, Putere: 10.5-10,8/380-400kW /V	Aparatul de gătit cu abur combinat este conceput pentru prepararea unei game largi de preparate dintre cele mai diverse, precum și pentru coacerea produselor de panificație și cofetărie în cantine, cafenele, restaurante și în unități de catering și comerț. Modelul este echipat cu un panou de control tactil cu ecran de 10 inci, o sondă de temperatură multizonă, o bandă de măsurat pentru dușul manual și un temporizator de întârziere a programului. Generator de abur cu senzor de control al gradului de depunere a apei. 4 moduri de gătit: abur, regenerare, convecție și mod combinat. Moduri de gătit automate Programare. Reglarea umidității în trepte de 1% . Controlul gătirii nivel cu nivel. Controlul climei. Memorie setări Evacuare automată a apei din boiler la fiecare 24 de ore. Sistem semiautomat de îndepărtare a calcarului Program de gătit delicat. Tehnologie iCooking cu reglare automată a modurilor de gătit 3 viteze ale ventilatorului, 2 moduri de putere 5 moduri automate de spălare Sistem de răcire a camerei de lucru. Preîncălzirea camerei de lucru. Sistem de control HACCP. Sistem de închidere rapidă a ușilor. Sistem de detectare a erorilor. Nivel de protecție împotriva umidității IPX-5 Inversare automată pentru schimbarea direcției de rotație a ventilatorului Mod temperatură 300 °C, Putere 11,1 kW Lățime 867 mm, Adâncime 898 mm, Înălțime 846 mm	CE

Suport pentru cuptor cu abur 6 nivele (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин		Dimensiuni: 900x850x570	CE
Dulap de congelare rapida Vision 5 nivele GN1/1	NF51H	Italia	Sagi	Dulap de congelare rapidă, exteriorul si interiorul fiind confectionat din inox -40+10°C) Capacitate bruta:114 lt; Ventilatie 25% -100%; Unitate frigorifică: cu unitate încorporată; Productivitate pe ciclu +90/+3: 18 Kg; Productivitate pe ciclu +90/-18: 12 Kg; - Clasa climatica: 5; - Freon: 290-452a; - Dezghetare au gaz fierbinte; - Supapa: electrică valva de expansiune; Rece. Putere:1300- 1755 W; Evaporator. -10°C cond. +45°C ; Echipament de baza: 5 ghidaje GN1/1, EN60x401; Control: ecran tactil Usi: Absorbție socu sistem anti-miros, Garnitură ușă magnetică, cu trei camere. Dimensiuni: 780x700x853, Putere: 0,827-1,3/220 kW /V	Interval de temperatură, °C -40°/+85°C cameră Randament de la +90°C la +3°C (kg) la miezul produsului, 20 – în 90 de minute Randament de la +90°C la -18°C (kg) la miezul produsului, 12 – în 240 de minute Randament de la +65°C la +10°C (kg) la miezul produsului, 20 – test EN 22042 Randament de la +65°C la -18°C (kg) la miezul produsului, 12 – test EN 22042 Consum de energie, kWh/kg 0,084 (refrigerare) - 0,282 (congelare). Metodă de consum de energie EN 22042 Clasa climatică 5 (+40°C, 40% umiditate relativă) Încărcare agent frigorific, kg 0,15, LwA dB(A) 60 Valve termostactice, solenoid pe linia de lichid. Condens aer – unitate de răcire integrată. Agent frigorific/GWP R290/3 Dezghetare inversare ciclu (gaz fierbinte) Evaporarea condensului automată cu element de încălzire cu filament. Controlul sistemului de ventilație ventilatorul se oprește la deschiderea ușii (de la 40% la 100%) Interval de setare a umidității de la 0% la 100% cu sondă de umiditate. Termostat de siguranță întrerupere 120°C, Racord de apă 3/4” Putere de refrigerare -23,3°C W 935 cenușii, Putere de încălzire, W, 1000 – pe partea din față a bateriei pentru o întreținere mai ușoară, Frecvență/tensiune 230V 1N~ / 50Hz, Putere electrică, kW 1, Dimensiuni (LxlxÎ), cm 92,9x79,5x75	EN 22042
Suport din inox pentru dulap de congelare grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин		Dimensiuni: 900x850x570	CE
Dulap frigorific din inox cu temperatura joasa cu o usa	BL7-M-EF	Spania	Frenox	Dulap frigorific din inox cu temperatura joasă cu o ușă Regimul de temperatura t: -5...-22°C Volum 690/700 l Dimensiuni: 690x840x2100, Putere: 0,59/220 kW /V Izolatie de 80 mm grosime Dezghetare electrica Picioare reglabile din inox Captuseala interioara din inox - 22 de niveluri GN2/1 Include 3 rafturi plasa GN2/1 AISI 304(interior) / AISI 304(exterior).	Congelatorul creează condiții optime pentru depozitarea produselor congelate în bucătăriile și încăperile tehnice ale unităților de catering, în depozitele atelierelor de producție etc. Pentru ușurință în utilizare, modelul este echipat cu un sistem de control electronic. Interval de temperatură de la -22 la -10 °C, Volum 700 l. Design ușor oarbe, Tensiune 220 V, Consum de energie 0,75 kW. Lățime 700 mm, Adâncime 810 mm, Înălțime 2050 mm. Greutate (fără ambalaj) 125 kg, Culoare oțel inoxidabil. Evaporator automat. Dezghetare automată. Corpul și interiorul dulapului sunt fabricate din oțel inoxidabil AISI 430 2B. Agenți frigorifici: R 134 și R 404 Funcționare la temperatura ambiantă de 43 °C și umiditate de 65% Izolație poliuretanică într-o carcasă cu grosimea de 60 mm Iluminare interioară. Picioare reglabile pe înălțime	CE

Masă frigorifică din inox, cu 2 uși, GN 1/1, t=-2...+8 C, 301 lt	BGN2-EF	Spania	Frenox	Regim de temperatura -2°C /+8°C Volum 301 l panou de control electronic În complex 2 polite grilate GN 1/1 Dimensiuni: 1314x700x850, Putere: 0,3/220 kW /V	Masa frigorifică este concepută pentru întinderea aluatului și procesarea ingredientelor pentru gătit, precum și pentru răcirea și depozitarea pe termen scurt a produselor perisabile și a băuturilor în unitățile de catering și comerț. Pentru ușurință în utilizare, modelul este echipat cu un sistem electronic de control. Amplasarea unității pe lateral, Interval de temperatură de la -2 la 8 °C, Volum 281 l, Greutate (fără ambalaj) 110 kg. Suprafață de lucru din oțel inoxidabil. Gastronormed. Agenți frigorigeni: R290 Număr de uși 2. Tensiune 220 V. Putere 0,3 kW Lățime 1400 mm, Adâncime 700 mm, Înălțime 850 mm. Dezghețare automată. Evaporare forțată a apei cu gaz fierbinte Funcționare la o temperatură ambiantă de 43 °C și 65% umiditate. Potrivit pentru recipiente GN 1/1 Izolație poliuretanică în corp. Picioare reglabile pe înălțime	CE
Dulap frigorific din inox cu 2 uși GN 2/1, volum 1410 litri, t=-2/+8 C	VN14-M-EF	Spania	Frenox	Regimul de temperatură t+2...+8°C Volum 1410l; Izolație de 80 mm grosime; - Iluminare de fundal cu LED; Lacat; Dezghețare electrică; - Picioare reglabile din inox; Căptușeală interioară din inox - 22 de niveluri GN2/1, Include 3 rafturi plasa GN2/1 Dimensiuni: 1380x840x2100, Putere: 0,39/220 kW /V	Corpul dulapului este fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 SBB, volumul intern este fabricat din AISI 304 2B. Interval de temperatură de la: -2 la 8 °C, Volum: 1400 l Răcire: dinamică, Unitate frigorifică încorporată Temperatură medie. Design ușă: solidă, Tensiune: 220 V Consum de energie: 0,44 kW/h Lățime: 1400 mm, Adâncime: 810 mm, Înălțime: 2050 mm Greutate: (fără ambalaj) 175 kg. Culoare: oțel inoxidabil Evaporator automat, Dezghețare automată Agenți frigorifici: R 134 și R 404, Funcționare la o temperatură ambiantă de 43°C și o umiditate de 65% Izolație PU cu grosimea de 60 mm în carcasă Iluminare internă. Picioare reglabile pe înălțime	CE
Masă frigorifică din inox, cu 3 uși, GN 1/1, t=-2...+8 C, 457 lt	BGN3-EF	Spania	Frenox	Masă frigorifică din inox, cu 3 uși, GN 1/1 Cu margine Volum 457 l Temperatura de funcționare t+2...+8°C Panou de control digital; Inox de calitate pe exterior 430, pe interior 304 Dimensiuni: 1780x700x850, Putere: 0,39/220 kW /V	Masa frigorifică este concepută pentru întinderea aluatului și procesarea ingredientelor pentru gătit, precum și pentru răcirea și depozitarea pe termen scurt a produselor perisabile și a băuturilor în unitățile de catering și comerț. Pentru ușurință în utilizare, modelul este echipat cu un sistem electronic de control. Amplasarea unității pe lateral, Greutate (fără ambalaj) 150 kg Interval de temperatură de la -2 la +8 °C, Volum 474 l Suprafață de lucru din oțel inoxidabil Gastronormed, Număr de uși 3 Tensiune 220 V, Putere 0,4 kW Lățime 1865 mm, Adâncime 700 mm, Înălțime 850 m	CE
Masa frigorifica cu temperatura joasa cu 3 usi, GN 1/1 (-5/-22 C)	BGL3-EF	Spania	Frenox	Blat si corp de masă: otel inoxidabil Temperatura: t-5...-22°C - Tip de racire:dinamic - Termostat digital: - Volum util (1): 457 - Panou de control digital - Ghidajele reglabile pe inaltime pentru rafturi standard GN1/1, 3 rafturi grilaj incluse Dimensiuni: 1780x700x850,	Congelator cu 3 uși seria 700 Corp interior și exterior din oțel inoxidabil Adâncime interioară 43/53 cm. (capacitate GN 1/1) Panou de control digital Evaporare automată a apei de dezghețare Gaz frigorific fără rece Volum: 474 l. Interval de temperatură: -22/-18 Conexiune electrică: 220 V - 1N Putere electrică: 0,85 Kw, Greutate: 180 kg	CE

				Putere: 0,6/230 kW /V	Dimensiuni: 1865×700×850 mm	
Masă de lucru cu poliță, din inox grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 600x700x850	Dimensiuni: 600x700x850	CE
Masă de lucru cu poliță, din inox grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 800x700x850	Dimensiuni: 800x700x850	CE
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1300x700x850	Dimensiuni: 1300x700x850	CE
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 400x900x850	Dimensiuni: 400x900x850	CE
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 600x900x850	Dimensiuni: 600x900x850	CE
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1600x700x850	Dimensiuni: 1600x700x850	CE
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 2000x700x850	Dimensiuni: 2000x700x850	CE
Chiuveță cu 1 secție, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 600x700x850, 500x500x300	Dimensiuni: 600x700x850, 500x500x300	CE
Lavabo pentru mâini cu cronsteine, din inox	0759.40311.31	Turcia	Ozti	Dimensiuni: 400x310x140	Dimensiuni: 350x420x350	CE
Chiuveță cu 1 secție și masă, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 500x500x300	Dimensiuni: 500x500x300	CE
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tribeca	Turcia	Tribeca	Dimensiuni: 1000x500x1800	Dimensiuni: 1005x560x1830	CE
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tribeca	Turcia	Tribeca	Dimensiuni: 1300x500x1800	Dimensiuni: 1305x560x1830	CE
Carucior din inox 17 nivele GN 1/1 (32.5x53)	Tehno 2	Ucraina	Савин		Dimensiuni: 392x570x1650	CE
Hotă pentru ventilare, de perete, cu filtre, din inox	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 2000x1100x450	Dimensiuni: 2000x1000x400	CE
Hotă pentru ventilare, cu filtre, din inox	Tehno 2	Ucraina	Савин		Dimensiuni: 2000x1800x450	CE
SECȚIA RECE						
Masă frigorifică din inox, cu 2 uși, GN 1/1, t=-2...+8 C, 301 lt	BGN2-EF	Turcia	Frenox	Masa frigorifică din inox cu doua usi - Regim detemperatura t-2/+8°C Volum 301 l Panou de control electronic In комплект 2 polite grilate GN 1/1 Dimensiuni: 1780x700x850, Putere: 0,39/220 kW /V	Masa frigorifică este concepută pentru întinderea aluatului și procesarea ingredientelor pentru gătit, precum și pentru răcirea și depozitarea pe termen scurt a produselor perisabile și a băuturilor în unitățile de catering și comerț. Pentru ușurință în utilizare, modelul este echipat cu un sistem electronic de control. Amplasarea unității pe lateral Interval de temperatură de la -2 la 8 °C, Volum 281 l Suprafață de lucru din oțel inoxidabil, Gastronormed, Număr de uși 2, Tensiune 220 V, Putere 0,3 kW, Greutate (fără ambalaj) 110 kg. Agenți frigorigeni: R290, Dezghețare automată Lățime 1400 mm, Adâncime 700 mm, Înălțime 850 mm	CE

					Evaporare forțată a apei cu gaz fierbinte. Potrivit pentru recipiente GN 1/1 Funcționare la o temperatură ambiantă de 43 °C și 65% umiditate Izolație poliuretanică în corp. Picioare reglabile pe înălțime	
Masă frigorifică din inox, cu 3 uși, GN 1/1, t=-2...+8 C, 457 lt	BGN3	Turcia	Frenox	Masă frigorifică din inox cu 3 uși, GN 1/1 Cu margine Volum 457 Lt; Temperatura de funcționare t-2/+8°C ; Панел de control digital; Dimensiuni: 1780x700x850, Putere: 0,39/220 kW /V	Masa frigorifică este concepută pentru întinderea aluatului și procesarea ingredientelor pentru gătit, precum și pentru răcirea și depozitarea pe termen scurt a produselor perisabile și a băuturilor în unitățile de catering și comerț. Pentru ușurință în utilizare, modelul este echipat cu un sistem electronic de control. Amplasarea unității pe lateral, Interval de temperatură de la -2 la 8 °C, Volum 474 l. Suprafață de lucru din oțel inoxidabil Gastronormed. Număr de uși 3, Greutate (fără ambalaj) 150 kg Tensiune 220 V. Putere 0,4 kW, Lățime 1865 mm, Adâncime 700 mm, Înălțime 850 mm Dezghetare automată. Agenți frigorigeni: R290 Evaporare forțată a apei cu gaz fierbinte Funcționare la o temperatură ambiantă de 43 °C și 65% umiditate Potrivit pentru recipiente GN 1/1 Izolație poliuretanică în corp. Picioare reglabile pe înălțime	CE
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1600x700x850	Dimensiuni: 1600x700x850	CE
Chiuveță cu 1 secție, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 600x700x850, 500x500x300	Dimensiuni: 600x700x850, 500x500x300	CE
Lavoar pentru mâini cu cronsteine, din inox	0759.40311.31	Turcia	Ozti	Dimensiuni: 400x310x140	Dimensiuni: 350x420x350	CE
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tribeca	Turcia	Tribeca	Dimensiuni: 1400x500x1800	Dimensiuni: 1400x500x1800	CE
SECȚIA LEGUME						
Dulap frigorific din inox cu 2 uși GN 2/1, volum 1410 litri, t=-2/+8 C	VN14-M-EF	Turcia	Frenox	Dulap frigorific din inox cu doua uși Regimul de temperatura t : t-2/+8°C ; Volum 1410 l Izolatie de 80 mm grosime - Iluminare de fundal cu LED - Lacat Dezghetare electrica - Picioare reglabile din inox Captuseala interioara din inox 22 de niveluri GN2/1 Include 3 rafturi plasa GN2/1 Dimensiuni: 1380x840x2100, Putere: 0,39/220 kW /V	Dulapul frigorific creează condiții optime pentru depozitarea produselor refrigerate în bucătăriile și încăperile tehnice ale unităților de catering, în depozitele atelierelor de producție etc. Pentru ușurință în utilizare, modelul este echipat cu un sistem electronic de control. Corpul dulapului este fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 SB, volumul intern este fabricat din AISI 304 2B. Interval de temperatură de la -2 la 8 °C. Volum 1400 l Răcire dinamică. Unitate frigorifică încorporată Temperatură medie. Design ușă solid Tensiune 220 V. Consum de energie 0,44 kW/h Lățime 1400 mm, Adâncime 810 mm, Înălțime 2050 mm Greutate (fără ambalaj) 175 kg, Culoare oțel inoxidabil Evaporator automat. Dezghetare automată Agenți frigorifici: R 134 și R 404 Funcționare la o temperatură ambiantă de 43 °C și o umiditate de 65%. Linie monobloc	CE

					Izolație poliuretanică într-un corp cu grosimea de 60 mm Iluminare interioară. Picioare reglabile pe înălțime	
Mașină pentru tăierea legumelor, 1 viteză, 375rot./min. Masina pentru curatirea cartofilor, confectionata din inox (capacitatea de incarcare a cuvei 10 kg),	Titanium 205	China	Restol lia	Mașină pentru tăierea legumelor, 1 viteză, 375rot./min. Masina pentru curatirea cartofilor, confectionata din inox (capacitatea de incarcare a cuvei 10 kg), 375 rotatii/min, volumul incarcaturii litri 1,5- 2,2 viteza de taiere – până la 5kg/min, productivitatea teoretică până la 300-500kg/h, practica până la 150 kg/h; bpl și capac din metal, blocul moorului din policarbonat Motor de inducție Dimensiuni: 350x320x590, Putere: 0,55/220-230 kW /V	Structură din inox, Capac de ridicare detașabil. O gamă largă de discuri interschimbabile pentru diferite tipuri de tăiere. Puncte duble de introducere 2 opriri de urgență: prima se activează prin deschiderea mânerului, cu repornire automată. Al doilea este activat prin deschiderea capacului, fiind necesară repornirea manuală. Mărimi (LxAxH): 261x604x522 mm Productivitate 200 kg / oră Putere 0,37 kW / 220 V	CE
Masina pentru curatirea cartofilor, confectionata din inox (capacitatea de incarcare a cuvei 10 kg),	MOK 300Y	Belarusi	ТОРГМ АШ (Барано вичи)	Masina pentru curățirea cartofilor, confectionată din inox (capacitatea de incarcare a cuvei 10 kg) - Fabricat din oțel inoxidabil AISI 304; Transmisia cu cureaua poli V asigura functionarea silentioasa a dispozitivului; - Motorul puternic ventilat să permită să lucreze timp îndelungat fără întrerupere; - Discul abraziv să fie din oțel inoxidabil; Aparatul să fie dotat cu sistem automat de descărcare; Gâtul de descarcare, din oțel inoxidabil, să fie prevăzut cu o prindere rapidă și etanșată ermetic. Picioarele să fie reglabile pe înălțime și poate fi atașată de podea dacă se dorește: Încărcare: 10 kg-20l, Productivitate: 170kg/h; Viteza: 320 rpm. Dimensiuni: 470x544x910, Putere: 0,74/220 kW /V	Curățătorul de cartofi este utilizat în unitățile de catering și comerț pentru curățarea cartofilor și a altor culturi rădăcinoase (sfeclă, morcovi). Modelul este echipat cu o cameră de lucru, o pâlnie pentru încărcarea produsului, un cadru și o acționare. Țeava laterală de scurgere și colectorul de pulpă sunt fabricate din oțel inoxidabil. Aplicație: curățător de cartofi Sarcină 10 kg, Greutate (fără ambalaj) 35 kg Productivitate 300 kg/h. Necesită racord la apă. Control mecanic Viteză de rotație 1500 rpm, Tensiune 380 V. Putere 0,75 kW Materialul corpului: oțel inoxidabil Lățime 580 mm. Adâncime 480 mm. Înălțime 850 mm Relev de timp încorporat Funcționare la temperaturi ambientale de la 1 la 35 °C Evacuarea pulpei prin orificiile din partea inferioară a mașinii printr-un furtun de scurgere direct în canalizare sau printr-un rezervor de filtrare-sedimentare Înălțime totală redusă a mașinilor pentru stabilitatea lor în timpul funcționării Fabricate în conformitate cu cerințele standardului STB ISO 9001-2009 Timp de procesare, nu mai mult de: 2 min. Puterea motorului instalat: 0,55 kW	STB ISO
Suport din inox pentru masina curatare cartofi (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин		Dimensiuni: 600x600x570	CE
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1300x700x850	Dimensiuni: 1300x700x850	CE
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1600x700x850	Dimensiuni: 1600x700x850	CE
Chiuveță cu 2 secții, pe carcasă de inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1400x700x850, 600x500x300	Dimensiuni: 1400x700x850, 600x500x300	CE

Lavoar pentru mâini cu cronsteine , din inox	0759.40311.31	Turcia	Ozti	Dimensiuni: 400x300x140	Dimensiuni: 350x420x350	CE
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tribeca	Turcia	Tribeca	Dimensiuni: 2000x600x1800	Dimensiuni: 1810x560x1830	CE
SECȚIA CARNE						
Dulap frigorific din inox cu o ușă	VN7-M-EF	Turcia	Frenox	Dulap frigorific din inox cu o ușă - Regimul de temperatura la -2 la 8 °C - Volum 690 l - Izolație de 80 mm grosime - Iluminare de fundal cu LED Lacat Dezghetare electrică Picioare reglabile din inox Captuseala interioară din inox 22 de niveluri GN2/1 Include 3 rafturi plasa GN2/1 AISI 304(interior)/AISI 304(exterior). Dimensiuni: 690x840x2100, Putere: 0,39/220 kW /V	Dulapul frigorific creează condiții optime pentru depozitarea produselor refrigerate în bucătăriile și încăperile tehnice ale unităților de catering, în depozitele atelierelor de producție etc. Pentru ușurință în utilizare, modelul este echipat cu un sistem electronic de control. Corpul dulapului este fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 SBB, volumul intern este fabricat din AISI 304 2B. Interval de temperatură de la -2 la 8 °C, Volum 700 l Răcire dinamică Unitate frigorifică încorporată Temperatură medie Design ușă solid Tensiune 220 V Consum de energie 0,44 kW/h Lățime 700 mm, Adâncime 810 mm, Înălțime 2050 mm Greutate (fără ambalaj) 120 kg Culoare oțel inoxidabil	CE
Dulap frigorific din inox cu 2 uși GN 2/1, volum 1410 litri, t=-2/+8 C	VN14-M-EF	Turcia	Frenox	Dulap frigorific din inox cu doua uși Regimul de temperatura la -2 la 8 °C, Volum 1410 l - Izolație de 80 mm grosime - Iluminare de fundal cu LED - Lacat - Dezghetare electrică Picioare reglabile din inox - Captuseala interioară din inox 22 de niveluri GN2/1 Include 3 rafturi plasa GN2/1, Dimensiuni: 1380x840x2100, Putere: 0,39/220 kW /V	Dulapul frigorific creează condiții optime pentru depozitarea produselor refrigerate în bucătăriile și încăperile tehnice ale unităților de catering, în depozitele atelierelor de producție etc. Pentru ușurință în utilizare, modelul este echipat cu un sistem electronic de control. Corpul dulapului este fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 SB, volumul intern este fabricat din AISI 304 2B. Interval de temperatură de la -2 la 8 °C, Volum 1400 l Răcire dinamică, Unitate frigorifică încorporată Temperatură medie, Design ușă solid, Tensiune 220 V Consum de energie 0,44 kW/h Lățime 1400 mm, Adâncime 810 mm, Înălțime 2050 mm Greutate (fără ambalaj) 175 kg, Culoare oțel inoxidabil Evaporator automat, Dezghetare automată Agenți frigorifici: R 134 și R 404, Iluminare interioară Funcționare la o temperatură ambiantă de 43 °C și o umiditate de 65%. Linie monobloc, Picioare reglabile pe înălțime Izolație poliuretanică într-un corp cu grosimea de 60 mm	CE
Mașină electrică de tocat carne, 300-350 kg/oră	МММ-300М	Belarusi	ТОПГМ АПП (Барановичи)	Mașină electrică de tocat carne 300-350Kg/ora Frecvența turatiilor 185 tur/min Reductor silentios tip melcat motor ventilat cu funcția revers Cu set UNGER inclus: 2 cutite cu dublu tais	Mașina de tocat carne este utilizată în unitățile de catering, comerț, precum și în magazinele de producție ale căror activități sunt legate de producția de bunuri gastronomice, pentru măcinarea cărnii și a peștelui în tocatură, măcinarea masei de șnițel și umplerea cârnaților. Modelul este echipat cu o acționare, un bol detașabil și o funcție „Reverse” ceea ce permite eliberarea spiralei	CE

				-2 site cu găuri de diametre diferite -1cuțit pre-cutter Dimensiuni: 560x520x420, Putere: 1,1-1,5/380 kW /V	la înfășurarea firelor fără demontarea suplimentară a mașinilor. Corpul este fabricat din aluminiu, căptușeala este din oțel inoxidabil. Greutate (fără ambalaj) 42 kg Productivitate 300 kg/h, Cu măcinare repetată 100 kg/h Viteză de rotație a spiralei 185 rpm. Set de cuțite și grătare complete. Sens invers. Tensiune 380 V Lățime 560 mm, Adâncime 520 mm, Înălțime 420 mm	
Malaxor pentru carne 50kg	HR-J50	China	Tehno Italia	Dimensiuni: 750x465x595, Putere: 1,1-1,5/380 kW /V	Tip mixer Planetar Tip de control Electronic Material Aluminiu Consum nominal de energie 3 W Capacitate bol 50 l Tensiune, V 380 Volum, l 50 Putere, kW 3 Dimensiuni LxAxÎ, mm 650x870x910	CE
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1600x700x850	Dimensiuni: 1600x700x850	CE
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1900x700x850	Dimensiuni: 1900x700x850	CE
Chiuveță cu 1 secție și masă, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1000x700x850, 500x500x850	Dimensiuni: 1000x700x850, 500x500x850	CE
Chiuveță cu 1 secție și masă, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1200x700x850, 500x500x850	Dimensiuni: 1200x700x850, 500x500x850	CE
Lavoar pentru mâini cu cronsteine, din inox	Ozti	Turcia	Ozti	Dimensiuni: 400x300x140	Dimensiuni: 350x420x350	CE
SECȚIA PEȘTE						
Dulap frigorific din inox cu 2 usi GN 2/1, volum 1410 litri, t=-2/+8 C	VN14-M-EF	Turcia	Frenox	Dulap frigorific din inox cu doua usi Regimul de temperatura la -2 la 8 °C Volum 1410 l Izolatie de 80 mm Iluminare de fundal cu LED Lacat Dezghetare electrica Picioare reglabile din inox Captuseala interioară din inox 22 de niveluri GN2/1 Include 3 rafturi plasa GN2/1 Dimensiuni: 1380x840x2100, Putere: 0,39/220 kW /V	Dulapul frigorific creează condiții optime pentru depozitarea produselor refrigerate în bucătăriile și încăperile tehnice ale unităților de catering, în depozitele atelierelor de producție etc. Pentru ușurință în utilizare, modelul este echipat cu un sistem electronic de control. Corpul dulapului este fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 SB, volumul intern este fabricat din AISI 304 2B. Interval de temperatură de la -2 la 8 °C, Volum 1400 l Răcire dinamică, Temperatură medie, Design ușă solid Unitate frigorifică încorporată Tensiune 220 V, Consum de energie 0,44 kW/h Lățime 1400 mm, Adâncime 810 mm, Înălțime 2050 mm Greutate (fără ambalaj) 175 kg, Culoare oțel inoxidabil	CE
Mașină electrică de tocat carne, 300-350 kg/oră	МІМ-300М	Belarusi	ТОРГМ АШ (Барановичи)	Mașină electrică de tocat carne 300-350Kg/ora Frecventa turatiilor 185 tur/min Reductor silentios tip melcat	Mașina de tocat carne este utilizată în unitățile de catering, comerț, precum și în magazinele de producție ale căror activități sunt legate de producția de bunuri gastronomice, pentru măcinarea cărnii și a peștelui în tocatură, măcinarea masei de șnițele și	CE

				motor ventilat cu functia revers Cu set UNGER inclus: 2 cutite cu dublu tais -2 site cu găuri de diametre diferite -1cuțit pre-cutter Dimensiuni: 560x520x420, Putere: 1,1-1,5/380 kW /V	umplerea cârnaților. Modelul este echipat cu o acționare, un bol detașabil și o funcție „Reverse” ceea ce permite eliberarea spiralei la înfășurarea firelor fără demontarea suplimentară a mașinilor. Corpul este fabricat din aluminiu, căptușeala este din oțel inoxidabil. Greutate (fără ambalaj) 42 kg Productivitate 300 kg/h, Cu măcinare repetată 100 kg/h Viteză de rotație a spiralei 185 rpm. Set de cuțite și grătare complete. Sens invers. Tensiune 380 V Lățime 560 mm, Adâncime 520 mm, Înălțime 420 mm	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1600x700x850	Dimensiuni: 1600x700x850	CE
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1900x700x850	Dimensiuni: 1900x700x850	CE
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1700x700x850	Dimensiuni: 1700x700x850	CE
Chiuvetă cu 2 sectii, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1200x700x850, 500x500x300	Dimensiuni: 1200x700x850, 500x500x300	CE
Lavuar pentru mâini cu cronsteine, din inox	Ozti	Turcia	Ozti	Dimensiuni: 400x300x140	Dimensiuni: 350x420x350	CE
SECȚIA SPĂLARE VESELĂ DE BUCĂTĂRIE						
Masina de spalat inventarul, marimea cosului 700x700mm, 20 cosuri pe oră	LP 70 (DAA029)	Italia	Elframo	Masina de spalat inventarul, 4 programe; -pompa de scurgere(optional); panou de control - ectronic; productivitatea: 20-30 cosuri/ora; -ciclul de spălare : 180/360/480/540/720 sec. imensiunea cosului Dimensiunea coșului 700x700 mm; inaltimea maxima de incarcare 645-800mm Dimensiuni: 840x885x2050, Putere: 12,5/380-400 kW /V	Mașina de spălat vase este utilizată în unitățile de catering pentru spălarea oalelor, a recipientelor gastronorm și a ustensilelor de bucătărie. Corpul este fabricat din oțel inoxidabil AISI 304, elementele de încălzire ale lavoarului și ale boilerului sunt fabricate din Incoloy 800. Mașina este ușor de întreținut, simplă și funcțională și este echipată cu control electronic. Setul de livrare include un coș din oțel inoxidabil și 4 ghidaje pentru casete. Ciclu de spălare: 120 / 240 / 360 sec. Dimensiunea casetei: 700x700 mm Înălțimea ferestrei de încărcare: 660 mm, Temperatura apei conectate: 55 °C, Consum de apă de clătire: 7 l Volum: Cazan: 8 l, Casă: 90 l, Tensiune: 380 V Putere: Pompă: 3,0 kW Pompă de amplificare a presiunii: 0,37 kW Casă: 9,8 kW, Cazan: 9,8 kW, Maxim: 12,8 Dimensiuni: 835x845x1860 mm Adâncime cu ușa deschisă: 1240 mm Înălțime cu cupola deschisă: 2080 mm Greutate: 171 kg	CE
Suport din inox pentru mașina de spălat veselă (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1700x700x850	Dimensiuni: 1700x700x850	CE
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1100x700x850	Dimensiuni: 1100x700x850	CE

Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1100x700x850	Dimensiuni: 1100x700x850	CE
Chiuveță cu 2 sectii, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1400x700x850, 600x500x300	Dimensiuni: 1400x700x850, 600x500x300	CE
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1200x600x800	Dimensiuni: 1200x600x800	CE
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1600x600x800	Dimensiuni: 1600x600x800	CE
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1800x600x800	Dimensiuni: 1800x600x800	CE
Hotă pentru ventilare, de perete, cu filtre, din inox	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 900x900x450	Dimensiuni: 900x900x450	CE
SECȚIA SPĂLARE VASE						
Mașină pentru spălarea veselei, cu cupolă, din inox	VBY1000D -P	Turcia	Vital	Masă pentru spălarea vaselor cu capotă - 3-5 programe - Control: lectromecanic/digital - Consum apă: 2,8 l. pentru un ciclu - Înălțime maximă de farfurii/pahare 445/410/355 mm Productivitate 72/46/36/30/20/casete/oră Dimensiunea cușului 500x500 mm Ciclu lombare: 50, 120, 180 sec. Dozator de agent de clătire Set complet: casetă pentru pahare, casetă pentru farfurii, pahar, pentru tacâmuri Dimensiuni: 720x735x1445/1880, Putere: 6,55/400 kW /V	Mașină de spălat vase tip cupolă cu control electric Caracteristici principale: Corp din oțel inoxidabil Furtunuri de spălare din oțel inoxidabil Sistem de spălare conform standardelor HACCP Aliaj Incoloy 800 de înaltă calitate, cu o durată lungă de viață, rezistent la temperaturi ridicate, coroziunea prin var și aer chimic. Protecție împotriva revărsării Panou de control digital convenabil 5 programe de spălare Panou de control electronic: Da Productivitate: 1080 farfurii pe oră Dispensatoare: 2 buc Pompă: 1 buc Putere: 9,73 kW Greutate: 94 kg Dimensiuni: 695x810x1456 mm	CE
Masă de intrare cu chiuveță (stînga)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 700x750x870	Dimensiuni: 700x750x870	CE
Masă de ieșire (dreapta)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 700x750x870	Dimensiuni: 700x750x870	CE
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1200x700x850	Dimensiuni: 1200x700x850	CE
Masă de lucru cu inel pt. deșeu, din inox (AISI 304, grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1500x700x850	Dimensiuni: 1500x700x850	CE
Chiuveță cu 2 sectii, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1200x700x850, 500x500x300	Dimensiuni: 1500x700x850, 500x500x300	CE
Hotă pentru ventilare, de perete, cu filtre, din inox	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 900x900x450	Dimensiuni: 900x900x450	CE
LINIA DE DISTRIBUȚIE						
Vitrina frigorifică pe suport din inox cu sticlă	SS-159-R	Grecia	ArtSteel	Vitrina frigorifică pe suport din inox cu sticlă încovoiată, 3 olite din sticlă, t_{amb}=+4/+6 C Dimensiuni: 1420x700x850,	Fabricat cu 3 noi matrițe de izolație de înaltă tehnologie. Cu izolație poliuretanică de 7 cm. Tehnologie ecologică din poliuretan.	CE

incovoiața, 3 polite din sticlă, t=+4/+6 C				Putere: 0,57/220 kW /V	Tip nou de anvelope magnetice. Fund sanitar al frigiderului. Ghidaje din inox pentru tăvi GN. Capacitate: 1880Lt Temperatură: 0/+8°C Putere motor: 3/4CP Putere: 800W Răcire: Circulație accelerată Agent frigorific: R290/R449a Dezghetare: Automată Dimensiuni grătar: 60x80 cm Dimensiuni (LxAxÎ): 158x103.5x209	
Marmit pentru felul I și II incorporabil	SS-199-B	Grecia	ArtSteel	Dimensiuni:1420x700x850 Putere: 0,57/220 kW /V	Dimensiuni:1780x900x1200, Putere: 0,57/220 kW /V	CE
Supiera electrică, 8-9 litri	860502	Țările de Jos	Hendi	Dimensiuni:305x305x410 Putere: 0,435/230 kW /V	Metodă de instalare pe masă, Sursă de căldură 220 V Încălzire cu apă, Volum 8 l, Putere 0,45 kW Lățime 370 mm, Adâncime 370 mm, Înălțime 300 mm Stratul de izolație termică reduce consumul de energie și asigură o temperatură corporală scăzută, Economie de energie cu 30% Panou de control electronic cu afișaj care afișează alternativ temperatura setată și temperatura reală a supei Capac detașabil din policarbonat transparent dur. Capac cu mâner din plastic și adâncitură pentru polonic. Protecție la supraîncălzire cu alarmă de nivel scăzut al apei. Rezervor de apă din aluminiu pentru un schimb de căldură mai bun. Rezervor pentru supă fabricat din oțel inoxidabil 18/8. Capac cu suport pentru etichete. Picioare antiderapante din cauciuc	CE
Masa-tejghea	AR-COR-1			Dimensiuni:1200x700x850	Dimensiuni:800x900x1250	CE
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 1400x700x850	Dimensiuni: 1200x700x850	CE
Chiuveță cu 1 secție, din inox (grosimea 1mm)	Tehno 2	Ucraina	Савин	Dimensiuni: 600x700x850, 500x500x300	Dimensiuni: 600x700x850, 500x500x300	CE
Suport pentru tacâmuri, din inox	AR-08S-S	Grecia	ArtSteel	Carcasa din oțel inoxidabil Șina tava din teava de oțel inoxidabil Înălțimea picioarelor este reglabila -Capacitate:1 -GN1/1-GN1/4 Dimensiuni: 700x700x1500	Carcasa din oțel inoxidabil Șina tava din teava de oțel inoxidabil Înălțimea picioarelor este reglabila -Capacitate:1 -GN1/1-GN1/4 Dimensiuni: 800x700x850	CE
Suport directionare tavi servire	ArtSteel	Grecia	ArtSteel	Dimensiuni: 1200x325	Dimensiuni: 1200x325	CE
Suport directionare tavi servire	ArtSteel	Grecia	ArtSteel	Dimensiuni: 1500x325	Dimensiuni: 1500x325	CE
Suport directionare tavi servire	ArtSteel	Grecia	ArtSteel	Dimensiuni: 1900x325	Dimensiuni: 1900x325	CE
Poliță în două nivele de servire	ArtSteel	Grecia	ArtSteel	Dimensiuni: 1200x200x730	Dimensiuni: 1200x200x730	CE

Poliță în două nivele de servire	ArtSteel	Grecia	ArtSteel	Dimensiuni: 1400x300x730	Dimensiuni: 1400x300x730	CE
Poliță în două nivele de servire	ArtSteel	Grecia	ArtSteel	Dimensiuni: 1900x300x730	Dimensiuni: 1900x300x730	CE
DEPOZIT PENTRU VESELĂ						
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tribeca	Turcia	Tribeca	Dimensiuni: 1000x500x1800	Dimensiuni: 1005x560x1830	CE
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tribeca	Turcia	Tribeca	Dimensiuni: 1100x500x1800	Dimensiuni: 1105x560x1830	CE
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tribeca	Turcia	Tribeca	Dimensiuni: 1300x500x1800	Dimensiuni: 1305x560x1830	CE
DEPOZIT 8,5m						
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tribeca	Turcia	Tribeca	Dimensiuni: 800x600x1800	Dimensiuni: 800x560x1830	CE
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tribeca	Turcia	Tribeca	Dimensiuni: 900x600x1800	Dimensiuni: 900x560x1830	CE
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tribeca	Turcia	Tribeca	Dimensiuni: 1100x600x1800	Dimensiuni: 1105x560x1830	CE
DEPOZIT 24,9m						
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tribeca	Turcia	Tribeca	Dimensiuni: 1400x600x1800	Dimensiuni: 1410x560x1830	CE
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tribeca	Turcia	Tribeca	Dimensiuni: 1300x600x1800	Dimensiuni: 1305x560x1830	CE
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tribeca	Turcia	Tribeca	Dimensiuni: 1700x600x1800	Dimensiuni: 1710x560x1830	CE
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tribeca	Turcia	Tribeca	Dimensiuni: 1400x600x1800	Dimensiuni: 1410x560x1830	CE
CAMERA FRIGORIFICĂ-18						
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tribeca	Turcia	Tribeca	Dimensiuni: 1300x600x1800	Dimensiuni: 1305x560x1830	CE
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tribeca	Turcia	Tribeca	Dimensiuni: 1400x600x1800	Dimensiuni: 1410x560x1830	CE

Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tribeca	Turcia	Tribeca	Dimensiuni: 1500x600x1800	Dimensiuni: 1510x560x1630	CE
CAMERA FRIGORIFICĂ-18						
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tribeca	Turcia	Tribeca	Dimensiuni: 1400x600x1800	Dimensiuni: 1410x560x1830	CE
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Tribeca	Turcia	Tribeca	Dimensiuni: 1500x600x1800	Dimensiuni: 1510x560x1630	CE

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021
nr. ocds-b3wdp1-MD-1751379388989

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1751379388989 din 01.07.2025

Obiectul achiziției: Achizitionarea utilaj HORECA (asigurarea alimentației publice).

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discont
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42200000	Plita din inox, cu conectare la gaz cu 4 ochiuri, de masa, cu suport din inox	buc	1	30541,06	30541,06	25450,88	25450,88	Livrarea, montarea și punerea în funcțiune a cameralor frigorifice, se va efectua de către operatorul economic desemnat câștigător, în termen de cel mult 60 zile din data semnării Contractului, în condiții DDP, la sediul Beneficiarului din Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Dacia 80/3.	MD44TRPBAA314110D00792AC	
	Suport din inox pentru plita (grosimea 1mm)		1	4770,32	4770,32	3975,26	3975,26			
	Plita din inox, cu conectare la gaz cu 6 ochiuri, de masa.		1	42100,66	42100,66	35083,88	35083,88			
	Suport din inox pentru plita (grosimea 1mm)		1	6575,90	6575,90	5479,92	5479,92			
	Plita electrica 4 ochiuri cu inducție pe suport din inox		1	23743,20	23743,20	19786,00	19786,00			
	Grill electric 1/2 neted+1/2 riflat (din inox) de masa		1	22360,42	22360,42	18633,68	18633,68			
	Suport din inox pentru grill electric (grosimea 1mm)		1	3967,83	3967,83	3306,53	3306,53			
	Tigaie basculanta electrica 50 l		1	45669,31	45669,31	38057,76	38057,76			
	Friteuza electrica din inox, cu 2 cosuri volum 6+6/8+8 l		1	4048,00	4048,00	3373,33	3373,33			
	Centru culinar electric, 10 nivele		1	183824,88	183824,88	153187,40	153187,40			
	Suport pentru centru culinar 10 nivele		1	7740,00	7740,00	6450,00	6450,00			
	Cuptor cu abur electric 6 nivele GN 1/1		1	142067,28	142067,28	118389,40	118389,40			
	Suport pentru cuptor cu abur 6 nivele (grosimea 1mm)		1	8200,00	8200,00	6833,33	6833,33			
	Dulap de congelare rapida Vision 5 nivele GN1/1		1	123489,60	123489,60	102908,00	102908,00			
	Suport din inox pentru dulap de congelare grosimea 1mm)		1	7600,00	7600,00	6333,33	6333,33			
	Dulap frigorific din inox cu temperatura joasa cu o usa		1	26676,00	26676,00	22230,00	22230,00			
	Masă frigorifică din inox, cu 2 uși, GN 1/1, t=-2...+8 C, 301 lt		1	22682,40	22682,40	18902,00	18902,00			
	Dulap frigorific din inox cu 2 usi GN 2/1, volum 1410 litri, t=-2/+8 C		1	36316,80	36316,80	30264,00	30264,00			

	Masă frigorifică din inox, cu 3 uși, GN 1/1, t=-2...+8 C, 457 lt		1	26488,80	26488,80	22074,00	22074,00									
	Masa frigorifica cu temperatura joasa cu 3 usi, GN 1/1 (-5/-22 C)		1	31106,40	31106,40	25922,00	25922,00									
	Masă de lucru cu poliță, din inox grosimea 1mm)		2	3388,26	6776,52	2823,55	5647,10									
	Masă de lucru cu poliță, din inox grosimea 1mm)		2	3967,83	7935,67	3306,53	6613,06									
	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)		1	6018,62	6018,62	5015,52	5015,52									
	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)		2	3098,48	6196,95	2582,06	5164,13									
	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)		1	4034,71	4034,71	3362,26	3362,26									
	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)		2	7177,77	14355,53	5981,47	11962,94									
	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)		1	8849,61	8849,61	7374,67	7374,67									
	Chiuvetă cu 1 secție, din inox (grosimea 1mm)		1	5505,93	5505,93	4588,27	4588,27									
	Lavoar pentru miini cu cronsteine, din inox		1	2040,00	2040,00	1700,00	1700,00									
	Chiuvetă cu 1 secție și masă, din inox (grosimea 1mm)		1	7356,10	7356,10	6130,08	6130,08									
	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu		1	5225,81	5225,81	4354,84	4354,84									
	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu		1	5987,18	5987,18	4989,32	4989,32									
	Carucior din inox 17 nivele GN 1/1 (32.5x53)		1	6091,20	6091,20	5076,00	5076,00									
	Hotă pentru ventilare, de perete, cu filtre, din inox		1	8035,20	8035,20	6696,00	6696,00									
	Hotă pentru ventilare, cu filtre, din inox		2	13003,20	26006,40	10836,00	21672,00									
	Secția rece															
	Masă frigorifică din inox, cu 2 uși, GN 1/1, t=-2...+8 C, 301 lt		buc	1	22682,40	22682,40	18902,00					18902,00	mun. Chisinau, brl. Dacia80/3 Terminal Aeroportuar in cileurs de 60 de zile cetlenciaristice clin clala semniiri contractului.	MD44TRPBAA314110D00792AC		
Masă frigorifică din inox, cu 3 uși, GN 1/1, t=-2...+8 C, 457 lt	1	26488,80		26488,80	22074,00	22074,00										
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	2	7177,77		14355,53	5981,47	11962,94										
Chiuvetă cu 1 secție, din inox (grosimea 1mm)	1	5505,93		5505,93	4588,27	4588,27										
Lavoar pentru miini cu cronsteine, din inox	1	1360,00		1360,00	1133,33	1133,33										

Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu		1	6350,74	6350,74	5292,28	5292,28			
Secția legume									
Dulap frigorific din inox cu 2 usi GN 2/1, volum 1410 litri, t=-2/+8 C	buc	1	36316,80	36316,80	30264,00	30264,00	mun. Chisindu, brl. Dacia80/3 Terminal Aeroportuar în cilecurs de 60 de zile cctlenclaristice clin clala seminiiri contractului.	MD44TRPBAA314110D00792AC	
Mașină pentru tăierea legumelor, 1 viteză, 375 rot./min.		1	18403,20	18403,20	15336,00	15336,00			
Masina pentru curatirea cartofilor, confectionata din inox (capacitatea de incarcare a cuvei 10 kg),		1	16592,00	16592,00	13826,67	13826,67			
Suport din inox pentru masina curatare cartofi (grosimea 1mm)		1	2897,86	2897,86	2414,88	2414,88			
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)		1	6018,62	6018,62	5015,52	5015,52			
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)		2	7177,77	14355,53	5981,47	11962,94			
Chiuvetă cu 2 secții, pe carcasă de inox (grosimea 1mm)		1	9518,34	9518,34	7931,95	7931,95			
Lavoar pentru mâini cu cronsteine, din inox		1	1360,00	1360,00	1133,33	1133,33			
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu		1	7544,54	7544,54	6287,12	6287,12			
Secția carne									
Dulap frigorific din inox cu o usa	buc	1	24086,40	24086,40	20072,00	20072,00	mun. Chisindu, brl. Dacia80/3 Terminal Aeroportuar în cilecurs de 60 de zile cctlenclaristice clin clala seminiiri contractului.	MD44TRPBAA314110D00792AC	
Dulap frigorific din inox cu 2 usi GN 2/1, volum 1410 litri, t=-2/+8 C		1	36316,80	36316,80	30264,00	30264,00			
Mașină electrică de tocat carne, 300-350 kg/oră		1	17168,00	17168,00	14306,67	14306,67			
Malaxor pentru carne 50kg		1	23424,00	23424,00	19520,00	19520,00			
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)		1	7177,77	7177,77	5981,47	5981,47			
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)		2	8470,66	16941,31	7058,88	14117,76			
Chiuvetă cu 1 secție și masă, din inox (grosimea 1mm)		1	6731,94	6731,94	5609,95	5609,95			
Chiuvetă cu 1 secție și masă, din inox (grosimea 1mm)		1	7356,10	7356,10	6130,08	6130,08			
Lavoar pentru mâini cu cronsteine, din inox		1	1360,00	1360,00	1133,33	1133,33			
Secția pește									
Dulap frigorific din inox cu 2 usi GN 2/1, volum 1410 litri, t=-2/+8 C	buc	1	36316,80	36316,80	30264,00	30264,00	m un · C hi si ind	M D 44 T R	

	Mășină electrică de tocat carne, 300-350 kg/oră		1	17168,00	17168,00	14306,67	14306,67			
	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)		1	7177,77	7177,77	5981,47	5981,47			
	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)		1	8470,66	8470,66	7058,88	7058,88			
	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)		1	7534,43	7534,43	6278,69	6278,69			
	Chiuvetă cu 2 sectii, din inox (grosimea 1mm)		1	8515,24	8515,24	7096,03	7096,03			
	Lavoar pentru mâini cu cronsteine, din inox		1	1360,00	1360,00	1133,33	1133,33			
Spălătorie veselă de bucătărie										
	Masina de spalat inventarul, marimea cosului 700x700mm, 20 cosuri pe ora	buc	1	144877,82	144877,82	120731,52	120731,52	mun. Chisindul, brl. Dacia80/3 Terminal Aeroportuar în cilecurs de 60 de zile cctlenclaristice clin clala seminiiri contractului.	MD44TRPBAA314110D00792AC	
	Suport din inox pentru mașina de spălat veselă (grosimea 1mm)		1	16416,00	16416,00	13680,00	13680,00			
	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)		1	5260,72	5260,72	4383,94	4383,94			
	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)		1	5260,72	5260,72	4383,94	4383,94			
	Chiuvetă cu 2 sectii, din inox (grosimea 1mm)		1	9518,34	9518,34	7931,95	7931,95			
	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu		2	5744,93	11489,86	4787,44	9574,88			
	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu		1	6835,25	6835,25	5696,04	5696,04			
	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu		1	7544,54	7544,54	6287,12	6287,12			
	Hotă pentru ventilare, de perete, cu filtre, din inox		1	4123,87	4123,87	3436,56	3436,56			
Spălătorie veselă de masă										
	Mășină pentru spălarea veselei, cu cupolă, din inox	buc	1	33552,48	33552,48	27960,40	27960,40	mun. Chisindul, brl. Dacia80/3 Terminal Aeroportuar în cilecurs de 60 de zile cctlenclaristice clin clala seminiiri contractului.	MD44TRPBAA314110D00792AC	
	Masă de intrare cu chiuvetă (stinga)		1	7200,06	7200,06	6000,05	6000,05			
	Masă de ieșire (dreapta)		1	4948,65	4948,65	4123,87	4123,87			
	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)		1	5639,67	5639,67	4699,73	4699,73			
	Masă de lucru cu inel pt. deșeuri, din inox (AISI 304, grosimea 1mm)		1	6442,16	6442,16	5368,46	5368,46			
	Chiuvetă cu 2 sectii, din inox (grosimea 1mm)		2	5639,67	11279,35	4699,73	9399,46			

	Hotă pentru ventilare, de perete, cu filtre, din inox		1	4123,87	4123,87	3436,56	3436,56			
Linia de distribuție										
Vitrina frigorifica pe suport din inox cu sticla incovoaiata, 3 polite din sticla, t=+4/+6 C	buc	1	94423,68	94423,68	78686,40	78686,40	mun. Chisindu, brl. Dacia80/3 Terminal Aeroportuar în cileurs de 60 de zile cettenciaristice clin clala semuiri contractului.	MD44TRPBAA314110D00792AC		
Marmit pentru felul I si II incorporabil		1	47211,84	47211,84	39343,20	39343,20				
Supiera electrica, 8-9 litri		3	1974,67	5924,02	1645,56	4936,68				
Masa-tejghea		3	26390,21	79170,62	21991,84	65975,52				
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)		5	6687,36	33436,80	5572,80	27864,00				
Chiuveță cu 1 secție, din inox (grosimea 1mm)		1	5505,93	5505,93	4588,27	4588,27				
Masa pentru tacamuri		1	218,40	218,40	182,00	182,00				
Suport directionare tavi servire		3	249,60	748,80	208,00	624,00				
Suport directionare tavi servire		1	280,80	280,80	234,00	234,00				
Suport directionare tavi servire		1	374,40	374,40	312,00	312,00				
Poliță in două nivele de servire		3	249,60	748,80	208,00	624,00				
Poliță in două nivele de servire		1	405,60	405,60	338,00	338,00				
Poliță in două nivele de servire		1	374,40	374,40	312,00	312,00				
Depozit veselă										
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu	buc	2	5225,81	10451,62	4354,84	10451,62	mun. Chisindu, brl. Dacia80/3 Terminal Aeroportuar în cileurs de 60 de zile	MD44TRPB AA314110D0 0792AC		
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu		2	5502,67	11005,34	4585,56	20581,34				
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu		1	5987,18	5987,18	4989,32	5987,18				
Depozit 8,5 m										
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu	buc	1	4559,52	4559,52	3799,60	4559,52	mun. Chisindu, brl. Dacia80/3 Terminal Aeroportuar în cileurs de 60 de zile	MD44TRPB AA314110D0 0792AC		
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu		1	5069,23	5069,23	4224,36	5069,23				
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu		2	5502,67	11005,34	4585,56	11007,74				
Depozit 24,9 m										

	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	buc	1	6350,74	6350,74	5292,28	5292,28	mun. Chisindu, brl. Dacia80/3 Terminal Aeroportuar în cileurs de 60 de zile cctlenclaristice clin clala seminiiri contractului.	MD44TRPBAA314 110D00792AC		
	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu		1	5987,18	5987,18	4989,32	4989,32				
	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu		4	7129,25	28516,99	5941,04	23764,16				
	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu		2	6350,74	12701,47	5292,28	10584,56				
	Camera frigorifică -18										
	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	buc	1	5987,18	5987,18	4989,32	4989,32	mun. Chisindu, brl. Dacia80/3 Terminal Aeroportuar în cileurs de 60 de zile	MD44TRPB AA314110D0 0792AC		
	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu		1	6350,74	6350,74	5292,28	5292,28				
	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu		1	6627,60	6627,60	5523,00	5523,00				
	Camera frigorifică +5										
	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	buc	2	6350,74	12701,47	5292,28	10584,56	mun. Chisindu , brl. Dacia80/3 Terminal Aeroport	MD44T RPBAA 314110D 00792A C		
	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu		1	6627,60	6627,60	5523,00	5523,00				
		TOTAL		1725792	2097201,74	1889193,87	2267032,64				

Semnăt: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 60

DECLARAȚIE PREZENTARE ACTE

Aeroportul International Chisinau, 2026, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd. Dacia, 80/3
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1751379388989](#) din 01.07.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar (denumirea contractului de achiziție publică), noi S.R.L. «Interclimat Lux», (denumirea/numele ofertantului/candidatului), declarăm pe propria răspundere privind prezentarea actelor de proveniență /pașaport tehnic, certificate de conformitate (lipsă) după caz, la etapa livrării.

Data completării 05 august 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60