

**Lucrari de constructie a 4
obiecte de infrastructura
militara (obiectele nr.2.3 A, B, C
si 2.6), TMP136 Bacioi. Contract
cu finantare multianuala 2026-
2027**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 22
Compartimentul 2: Constructii metalice (comp CM)

Valoarea de deviz 1 976 412,01 lei

Intocmit in prețuri curente 09.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartimentul 3: Solutii arhitecturale (comp SA)				
		1.1. Pereti exteriori				
1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri sandwich gr. 120 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 22.10 kg/m2), conductivitate termica 0,32 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-120)	m2	692,000	936,93 116,45	648 357,43 80 583,40
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				648 357,43 80 583,40
		1.2. Pereti despartitori				
2	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata	m2	58,000	879,15 116,45	50 990,78 6 754,10

1	2	3	4	5	6	7
		riglelor. (Panouri sandwich gr. 100 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 20.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-90)				
3	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri sandwich gr. 60 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 16.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-30)	m2	65,000	779,34 116,45	50 657,26 7 569,25
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				101 648,04 14 323,35
		1.3. Acoperisul				
4	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Panouri de tip sandwich de acoperis cu cute, gr. 120(160) mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 22.70 kg/m2), conductivitate termica 0,32 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-120)	m2	165,000	930,82 127,50	153 584,86 21 037,50
5	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata cu acoperire polimerica PVDF 25 (acoperire minimala de zinc 275 g/m2 grosimea tablei zincate min.0,5 mm)	m2	355,500	320,02 102,00	113 768,11 36 261,00
6	CK26B	Opritori de zapada 2 m.l. (profil,	m	86,000	106,40	9 150,40

1	2	3	4	5	6	7
		tabla metalica cu gr min=0.5 mm, cu acoperire polimerica)			34,00	2 924,00
		Total Acoperisul Inklusiv salariu				276 503,37 60 222,50
		1.4. Sistema de scurgere				
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D120mm	m	74,500	245,99 25,50	18 326,04 1 899,75
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D80mm	m	86,000	277,28 29,75	23 846,48 2 558,50
		Total Sistema de scurgere Inklusiv salariu				42 172,52 4 458,25
		1.5. Ferestre				
9	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi / F1, 1200*1630, din profil PVC, cu rupere de puncte termica cu geam termopan	m2	1,960	2 177,18 69,39	4 267,28 136,00
10	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi / F2, 900*1180, din profil PVC, cu rupere de puncte termica cu geam termopan	m2	1,100	2 177,24 69,39	2 394,96 76,33
11	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi / L1, 900*1100, luminator din profil PVC, cu rupere de puncte termica cu geam termopan, deasupra usei	m2	1,980	2 264,88 120,12	4 484,47 237,83
12	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi / L1, 900*1100, luminator din profil PVC, cu rupere de puncte termica cu geam termopan si cu grila de ventilare 750*250 , deasupra usei	m2	0,990	2 177,21 69,37	2 155,44 68,68
13	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (250 mm)	m	2,500	136,57 30,60	341,43 76,50

1	2	3	4	5	6	7
14	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	2,500	160,90 34,00	402,25 85,00
		Total Ferestre Inclusiv salariu				14 045,83 680,34
		1.6. Usi				
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U1, U1*, 900*2100, exterioara, din profil PVC oarba termoizolata cu umplutuura din vata minerala	m2	9,450	3 186,25 68,85	30 110,10 650,59
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U2, U2*, 900*2100, exterioara, din profil PVC oarba termoizolata cu umplutuura din vata minerala	m2	15,120	3 186,26 68,85	48 176,25 1 041,08
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U3, U3*, 700*2100, exterioara, din profil PVC oarba termoizolata cu umplutuura din vata minerala	m2	2,940	3 186,23 68,84	9 367,51 202,38
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U4, 820*2100, exterioara, din profil PVC oarba	m2	1,720	3 186,29 68,89	5 480,42 118,49

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolata cu umplutuura din vata minerala				
		Total Usi Inclusiv salariu				93 134,28 2 012,54
		1.7. Pardoseala				
		1.7.1. Incap 1				
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3	30,910	630,91 84,15	19 501,35 2 601,09
20	CG22A	Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	309,100	199,17 76,50	61 562,91 23 646,15
21	IzF04J1 aplicativ	Folie reflectorizanta de aluminiu	m2	309,100	15,22 1,70	4 702,97 525,47
22	CG22A	Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	309,100	0,00 0,00	0,00 0,00
23	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata - excludem) grosimea 20....100 mm	m2	309,100	418,23 66,30	129 273,99 20 493,33
24	CG48A1 k=14	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2	-309,100	24,81 0,00	-7 667,42 0,00
		Total Incap 1 Inclusiv salariu				207 373,80 47 266,04
		1.7.2. Incap 10,14,15				
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3	8,950	630,89 84,16	5 646,51 753,19
26	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	97,800	94,09 10,20	9 201,59 997,56
27	CG22A	Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	89,500	199,17 76,50	17 825,79 6 846,75

1	2	3	4	5	6	7
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI 200*200	kg	84,840	15,21 2,12	1 290,22 180,28
29	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata - excludem) grosimea 20....100 mm	m2	89,500	418,24 66,30	37 432,22 5 933,85
30	CG48A1 k=14	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2	-89,500	24,81 0,00	-2 220,34 0,00
		Total Incap 10,14,15 Inclusiv salariu				69 175,99 14 711,63
		1.7.3. Incap 4...6				
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3	2,240	630,94 84,17	1 413,30 188,53
32	CG22A	Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,400	199,17 76,50	4 461,41 1 713,60
33	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 80 mm (Y=35 kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	22,400	129,82 10,20	2 907,89 228,48
34	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	22,400	30,40 1,70	681,02 38,08
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	22,400	89,78 51,00	2 011,01 1 142,40
36	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2	22,400	0,00 0,00	0,00 0,00
37	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m2	22,400	10,50 0,00	235,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / mastic de intarire rapida rezistent la apa				
38	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum grosime - 4mm	m2	22,400	276,96 85,00	6 204,00 1 904,00
		Total Incap 4...6 Inclusiv salariu				17 913,83 5 215,09
		1.7.4. Incap 2,3, 7..9, 11...13				
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3	2,560	630,89 84,14	1 615,09 215,39
40	CG22A	Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	25,600	199,17 76,50	5 098,63 1 958,40
41	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 80 mm (Y=35 kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	25,600	129,82 10,20	3 323,27 261,12
42	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	25,600	30,40 1,70	778,32 43,52
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	25,600	89,80 51,00	2 298,77 1 305,60
44	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2	25,600	0,00 0,00	0,00 0,00
45	IzF04B k=2	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere	m2	25,600	163,35	4 181,70

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - / Placi de gresie portelona cu o suprafata aspra 10 mm	m2	25,600	270,83 0,00	6 933,20 0,00
		Total Incap 2,3, 7..9, 11...13 Inclusiv salariu				24 228,98 3 784,03
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				318 692,60 70 976,79
		1.8. Finisarea exterioara (Soclu)				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant norma - 1,2 kg/m2)	m2	15,500	48,17 2,55	746,60 39,52
48	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren polistiren extrudat XPS - 50 mm	m2	15,500	275,53 146,03	4 270,72 2 263,47
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu amorsa grund	m2	15,500	4,80 2,55	74,38 39,52
50	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	15,500	597,81 246,50	9 266,13 3 820,75
		Total Finisarea exterioara (Soclu) Inclusiv salariu				14 357,83 6 163,26
		1.9. Lucrari diverse				
		1.9.1. Pereul (S=195.5m2)				
51	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,960	1 129,56 767,56	2 213,94 1 504,42
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (200 mm)	m3	39,100	546,76 0,00	21 378,51 0,00
53	IzF04J1	Pelricula 200mkm	m2	195,500	31,47	6 152,20

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ				1,70	332,35
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp5 100*100)	kg	606,000	15,63 2,55	9 473,41 1 545,30
55	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (C16/20) (100...140 mm)	m3	23,500	1 728,36 340,00	40 616,46 7 990,00
56	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m)	m	107,000	134,22 15,30	14 361,58 1 637,10
		Total Pereul (S=195.5m2) Inclusiv salariu				94 196,10 13 009,17
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				94 196,10 13 009,17
		<i>Cheltuieli direct</i>	lei			1 603 108,00
		<i>Transportul materialelor</i>		7,00 %		91 928,03
		<i>Total</i>		100,00 +		1 695 036,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>		10,00 %		169 503,60
		<i>Total</i>		100,00 +		1 864 539,63
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		111 872,38
		<i>Total</i>		100,00 +		1 976 412,01
		Total Compartimentul 3: Solutii arhitecturale (comp SA) Inclusiv salariu				1 976 412,01 252 429,60
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 976 412,01 252 429,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a 4
obiecte de infrastructura
militara (obiectele nr.2.3 A, B, C
si 2.6), TMP136 Bacioi. Contract
cu finantare multianuala 2026-
2027**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 22
Compartimentul 2: Constructii metalice (comp CM)**

Valoarea de deviz 1 976 412,01 lei

Intocmit in prețuri curente 09.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 22:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	451,280	85,00	38 358,80
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,271	85,00	1 468,03
3.	7129020012800	Pavator	h-om	19,260	85,00	1 637,10
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	43,738	85,00	3 717,73
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,800	85,00	2 448,00
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	33,062	85,00	2 810,27
7.	7134050013250	Izolator	h-om	10,206	85,00	867,51
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,930	85,00	79,04
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	443,500	85,00	37 697,50
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	198,000	85,00	16 830,00
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 018,750	85,00	86 593,75
12.	7422010060100	Timplar	h-om	29,020	85,00	2 466,70
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,913	85,00	5 262,62
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	142,359	85,00	12 100,51
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	109,709	85,00	9 325,27
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	361,962	85,00	30 766,77
Total manopera						252 429,60

Materiale:

1.	14111222017522	Piatra sparta fr 20-40	m3	51,358	425,10	21 832,28
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	44,965	425,10	19 114,62
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,014	313,00	4,38
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,321	313,00	100,47
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	512,000	0,10	51,20
6.	2010237318750	Distantieri	buc	207,252	0,10	20,73

7.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,100	2 025,00	2 227,50
8.	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,960	2 025,00	3 969,00
9.	20301129311082	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,980	2 025,00	4 009,50
10.	20301129311084	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	0,990	2 025,00	2 004,75
11.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice / oarba termoizolata cu umplutuura din vata minerala	m2	9,450	3 045,00	28 775,25
12.	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice / oarba	m2	19,780	3 045,00	60 230,10
13.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	39,195	1,80	70,55
14.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	76,800	32,66	2 508,29
15.	2413217300010	Cleme	buc	43,860	52,50	2 302,65
16.	24133173460001	mastic de intarire rapida rezistent la apa	kg	6,720	35,00	235,20
17.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	191,980	77,60	14 897,65
18.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,848	68,00	57,66
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,325	13,99	32,53
20.	24165861053031	Grund acrilic hidroizolant	kg	18,600	37,89	704,75
21.	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	60,986	135,00	8 233,11
22.	24302261000001	Fuga	kg	14,412	25,00	360,30
23.	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	1,545	185,00	285,82
24.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,682	30,00	20,46
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,115	93,75	479,53
26.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	37,328	36,00	1 343,81
27.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,819	46,85	85,22
28.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,547	55,00	250,08
29.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	13,642	55,00	750,31
30.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	62,620	3,37	211,03
31.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	62,620	3,37	211,03
32.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	68,882	43,85	3 020,48
33.	25132066216001	Banda adeziva protectie termica	m	48,000	20,75	996,00
34.	2513736621482	Banda izolanta	m	11,227	2,32	26,05
35.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	11,748	24,88	292,29
36.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,373	24,88	83,91
37.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	22,736	35,00	795,76
38.	25211067183921	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	2,550	94,00	239,70
39.	25211067183922	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	2,500	117,00	292,50
40.	25231167163451 1	Linoleum 4mm	m2	23,873	98,00	2 339,55
41.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	2 686,240	17,50	47 009,20
42.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	434,214	17,50	7 598,74
43.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	10,571	15,00	158,56
44.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	231,746	3,25	753,17
45.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	17,221	5,07	87,31
46.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	109,140	2,37	258,66
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,368	2,37	26,94
48.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 829,574	2,37	4 336,09
49.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	23,040	2,00	46,08
50.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	15,360	1,00	15,36
51.	26611128007001 1	Placi de gresie porteltonata cu o suprafata aspra 10 mm	m2	26,368	240,00	6 328,32
52.	26631021000004	Beton C20/25	m3	82,534	1 334,00	110 100,36
53.	26631021000005	Beton C12/15	m3	31,683	1 159,00	36 720,60
54.	26631021000006	Beton C12/15	m3	18,695	1 159,00	21 667,51
55.	26631021000007	Beton M250	m3	24,449	1 259,00	30 781,29
56.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	103,680	2,97	307,93
57.	26641021020101 1	Mortar ciment 200	m3	1,584	1 159,00	1 835,86
58.	26651227002261	(Panouri sandwich gr. 120 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 22.10 kg/m2),	m2	727,015	675,00	490 735,12

		conductivitate termica 0,32 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-120)				
59.	26651227002262	(Panouri sandwich gr. 100 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 20.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-90)	m2	60,935	620,00	37 779,70
60.	26651227002263	(Panouri sandwich gr. 60 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 16.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-30)	m2	68,289	525,00	35 851,72
61.	26651227002264	(Panouri de tip sandwich de acoperis cu cute, gr. 120(160) mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 22.70 kg/m2), conductivitate termica 0,32 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-120)	m2	171,666	695,00	119 307,87
62.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	107,535	65,40	7 032,79
63.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,347	36,70	563,23
64.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	15,968	137,00	2 187,62
65.	26701122040021	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	118,003	80,91	9 547,62
66.	26701122040021 1	Placi polistire extrudat XPS - 80 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	49,695	115,42	5 735,80
67.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,546	50,00	27,30
68.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,538	5,00	87,69
69.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	117,906	2,70	318,35
70.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	7,806	160,00	1 248,96
71.	26821326016260 22	Folie reflectorizanta de aluminiu	m2	333,828	12,50	4 172,85
72.	26821326016261	Folie de polietilena tehnica 100mk	m2	51,840	7,35	381,02
73.	26821326016261 1	Hidroizol	m2	56,320	28,94	1 629,90
74.	26821326016265	Pellicula 200mkm	m2	211,140	27,55	5 816,91
75.	27104036420001	Tabla cutata cu acoperire polimerica PVDF 25 (acoperire minimala de zinc 275 g/m2 grosimea tablei zincate min.0,5 mm)	m2	429,266	154,16	66 175,65
76.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	223,965	26,62	5 961,95
77.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	92,106	99,00	9 118,49
78.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	80,572	92,00	7 412,62
79.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,454	17,10	59,06
80.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	121,314	21,25	2 577,92
81.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	5,323	3,76	20,01
82.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,908	16,80	116,06
83.	27431235490271	Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm	m	86,000	62,50	5 375,00
84.	2873122000752	Piese inglobate	kg	21,142	18,00	380,56
85.	28731220041001 1	Plase sudate (d5 BpI 200*200)	kg	85,688	12,50	1 071,10
86.	28731220041001 11	Plase sudate Bp5 100*100	kg	612,060	12,50	7 650,75
87.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	481,120	2,40	1 154,68
88.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	21,930	65,00	1 425,45
89.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	2 518,350	3,24	8 159,45
90.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3 023,250	0,21	634,89
91.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	504,900	5,79	2 923,37
92.	2874115837745	Suruburi	buc	767,350	0,30	230,21
93.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 866,375	0,15	279,96
94.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 866,375	0,50	933,19
95.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	93,930	0,90	84,54

96.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	29,604	61,50	1 820,64
97.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,347	112,80	1 731,14
98.	2875274000502	Cot burlan	buc	43,860	90,00	3 947,40
99.	2875274000503	Cot de capat	buc	21,930	90,00	1 973,70
100.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	21,930	51,66	1 132,90
101.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,347	91,66	1 406,71
102.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	107,429	42,50	4 565,73
103.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	1,626	450,00	731,70
104.	4011106202741	Energie electrica	kw	29,230	4,00	116,92
105.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,960	12,00	23,52
106.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,865	12,00	34,38
107.	4100126202818	Apa	m3	8,407	12,00	100,88
108.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,550	3,00	4,66
Total materiale de construcții						1 313 257,62

Utilaje de construcții:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,957	1 700,00	1 626,90
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	35,179	120,00	4 221,48
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	17,589	30,00	527,67
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,150	30,00	34,50
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,277	30,00	8,31
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,415	290,00	120,35
7.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	16,343	120,00	1 961,16
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,356	50,00	17,80
9.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	1,435	120,00	172,20
10.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,891	25,00	22,28
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	65,450	30,00	1 963,50
12.	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	2,744	250,00	686,00
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,586	25,00	14,65
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,797	25,00	19,92
15.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,893	360,00	321,48
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	14,100	8,00	112,80
17.	2952270003103	Vibrator	h-ut	8,052	8,00	64,41
18.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,131	45,00	50,90
19.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,680	25,00	67,01
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,576	35,00	20,16
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,170	35,00	5,95
22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,563	50,00	28,15
23.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,578	25,00	14,45
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	81,500	290,00	23 635,00
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,875	290,00	1 703,75
Total utilaje de construcții						37 420,78

Ставка НДС	0,00 %	0,00
Стоимость	lei	1 976 412,01

Total deviz:

**1 976 412,
01**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a 4 obiecte de
infrastructura militara (obiectele nr.2.3 A, B, C
si 2.6), TMP136 Bacioi. Contract cu finantare
multianuala 2026-2027**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartimentul 3: Soluții arhitecturale (comp SA)				
		1.1. Pereti exteriori				
1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inalțimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri sandwich gr. 120 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 22.10 kg/m2), conductivitate termica 0,32 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-120)	m2			936,93 116,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	85,00	106,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	85,00	10,20
	26651227002261	(Panouri sandwich gr. 120 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 22.10 kg/m2), conductivitate termica 0,32 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-120)	m2	1,0200	675,00	709,15
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	17,50	57,68
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	3,24	10,01
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,21	0,65
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	77,60	13,99
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	290,00	29,00
		1.2. Pereti despartitori				
2	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inalțimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri sandwich gr. 100 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 20.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-90)	m2			879,15 116,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	85,00	106,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	85,00	10,20
	26651227002262	(Panouri sandwich gr. 100 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 20.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-90)	m2	1,0200	620,00	651,37
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	17,50	57,68
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	3,24	10,01
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,21	0,65
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	77,60	13,99
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	290,00	29,00

1	2	3	4	5	6	7
3	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri sandwich gr. 60 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 16.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-30)	m2			779,34 <hr/> 116,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	85,00	106,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	85,00	10,20
	26651227002263	(Panouri sandwich gr. 60 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 16.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-30)	m2	1,0200	525,00	551,56
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	17,50	57,68
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	3,24	10,01
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,21	0,65
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	77,60	13,99
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	290,00	29,00
		1.3. Acoperisul				
4	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Panouri de tip sandwich de acoperis cu cute, gr. 120(160) mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 22.70 kg/m2), conductivitate termica 0,32 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-120)	m2			930,82 <hr/> 127,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	85,00	102,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	85,00	25,50
	26651227002264	(Panouri de tip sandwich de acoperis cu cute, gr. 120(160) mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 22.70 kg/m2), conductivitate termica 0,32 W/m2K, limita de rezistenta la foc EI-120)	m2	1,0200	695,00	723,08
	2523156720006	Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	17,50	46,05
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	5,79	17,72
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,21	0,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	77,60	14,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,50
5	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata cu acoperire polimerica PVDF 25 (acoperire minimala de zinc 275 g/m2 grosimea tablei zincate min.0,5 mm)	m2			320,02 <hr/> 102,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	85,00	93,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	27104036420001	Tabla cutata cu acoperire polimerica PVDF 25 (acoperire minimala de zinc 275 g/m2 grosimea tablei zincate min.0,5 mm)	m2	1,1500	154,16	186,15
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	26,62	16,77
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,15	0,79
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	21,25	7,25
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	36,00	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	30,00	0,66
6	CK26B	Opritori de zapada 2 m.l. (profil, tabla metalica cu gr min=0.5 mm, cu acoperire polimerica)	m			106,40 <hr/> 34,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	85,00	27,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	27431235490271	Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm	m	1,0000	62,50	62,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.4. Sistema de scurgere				
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D120mm	m			245,99 25,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	85,00	25,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	92,00	99,50
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,50	61,28
	2666122800555	Elemente de inchidere	buc	0,2000	36,70	7,56
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	61,50	6,33
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	91,66	18,88
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	112,80	23,24
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D80mm	m			277,28 29,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	85,00	29,75
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	99,00	106,03
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	90,00	45,90
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	51,66	13,17
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	52,50	26,77
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	65,00	16,57
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	90,00	22,95
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	61,50	15,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		1.5. Ferestre				
9	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobtante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi / F1, 1200*1630, din profil PVC, cu rupere de puncte termica cu geam termopan	m2			2 177,18 69,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	85,00	69,39
	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 025,00	2 025,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	2,32	3,57
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	24,88	40,06
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	24,88	12,93
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	68,00	7,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	30,00	0,89
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,49
	2952271004212	Dispozitiv de ineurubare	h-ut	0,0909	25,00	2,27
10	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobtante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi / F2, 900*1180, din profil PVC, cu rupere de puncte termica cu geam termopan	m2			2 177,24 69,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	85,00	69,39
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 025,00	2 025,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	2,32	3,57
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	24,88	40,05
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	24,88	12,94
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	68,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	30,00	0,90
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2952271004212	Dispozitiv de ineurubare	h-ut	0,0909	25,00	2,27
11	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobtante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi / L1, 900*1100, luminator din profil PVC, cu rupere de puncte termica cu geam termopan, deasupra usei	m2			2 264,88 120,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	85,00	120,12
	20301129311082	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 025,00	2 025,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	2,32	5,85
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	24,88	65,68
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	24,88	15,92

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	68,00	12,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	30,00	0,89
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,09
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	25,00	2,65
12	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi / L1, 900*1100, luminator din profil PVC, cu rupere de puncte termica cu geam termopan si cu grila de ventilare 750*250 , deasupra usei	m2			2 177,21 ----- 69,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	85,00	69,37
	20301129311084	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 025,00	2 025,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	2,32	3,58
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	24,88	40,06
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	24,88	12,94
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	68,00	7,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	30,00	0,88
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,52
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	25,00	2,27
13	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (250 mm)	m			136,57 ----- 30,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	85,00	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	25211067183921	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	1,0000	94,00	95,88
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,40	9,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
14	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m			160,90 ----- 34,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	85,00	27,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	25211067183922	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	1,0000	117,00	117,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.6. Usi				
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U1, U1*, 900*2100, exterioara, din profil PVC oarba termoizolata cu umplutuura din vata minerala	m2			3 186,25 ----- 68,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice / oarba termoizolata cu umplutuura din vata minerala	m2	1,0000	3 045,00	3 045,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,40	9,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	77,60	38,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	93,75	16,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U2, U2*, 900*2100, exterioara, din profil PVC oarba termoizolata cu umplutuura din vata minerala	m2			3 186,26 ----- 68,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice / oarba	m2	1,0000	3 045,00	3 045,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,40	9,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	77,60	38,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	93,75	16,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U3, U3*, 700*2100, exterioara, din profil PVC oarba termoizolata cu umplutuura din vata minerala	m2			3 186,23 ----- 68,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,79
	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice / oarba	m2	1,0000	3 045,00	3 045,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,40	9,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	77,60	38,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	93,75	16,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U4, 820*2100, exterioara, din profil PVC oarba termoizolata cu umplutuura din vata minerala	m2			3 186,29 ----- 68,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,82
	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice / oarba	m2	1,0000	3 045,00	3 045,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,40	9,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	77,60	38,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	93,75	16,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,59
		1.7. Pardoseala				
		1.7.1. Incap 1				
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3			630,91 ----- 84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,15
	14111222017522	Piatra sparta fr 20-40	m3	1,1500	425,10	488,86
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
20	CG22A	Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			199,17 ----- 76,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	85,00	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	26631021000005	Beton C12/15	m3	0,1025	1 159,00	118,80
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	360,00	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
21	IzF04J1 aplicativ	Folie reflectorizanta de aluminiu	m2			15,22 ----- 1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	85,00	1,70
	268213260162602 2	Folie reflectorizanta de aluminiu	m2	1,0800	12,50	13,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,02
22	CG22A	Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			0,00 ----- 0,00
23	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de oțel sudată - excludem) grosimea 20....100 mm	m2			418,23 ----- 66,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	85,00	66,30
	26631021000004	Beton C20/25	m3	0,2030	1 334,00	276,22
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000	2,37	10,88
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	18,00	0,95
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	15,00	0,40
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	135,00	20,65
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	185,00	0,72
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	2,70	0,80
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	160,00	3,13
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	3,25	1,89
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	450,00	1,84
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	8,00	0,16
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	120,00	4,92
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	120,00	1,44
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	1 700,00	27,88
24	CG48A1 k=14	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2			24,81 0,00
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0006	120,00	1,01
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010	1 700,00	23,80
		1.7.2. Incap 10,14,15				
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3			630,89 84,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,16
	14111222017522	Piatra sparta fr 20-40	m3	1,1500	425,10	488,84
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
26	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			94,09 10,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	85,00	5,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	85,00	4,25
	26701122040021	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	80,91	83,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,12
27	CG22A	Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			199,17 76,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	85,00	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	26631021000006	Beton C12/15	m3	0,1025	1 159,00	118,80
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	360,00	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI 200*200	kg			15,21 2,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	85,00	2,12
	287312200410011	Plase sudate (d5 BpI 200*200)	kg	1,0100	12,50	12,62
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,10	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,80	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	290,00	0,17
29	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata - excludem) grosimea 20....100 mm	m2			418,24 66,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	85,00	66,30
	26631021000004	Beton C20/25	m3	0,2030	1 334,00	276,22
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000	2,37	10,88
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	18,00	0,95
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	15,00	0,40
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	135,00	20,66
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	185,00	0,72
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	2,70	0,80
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	160,00	3,13

1	2	3	4	5	6	7
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	3,25	1,89
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	450,00	1,84
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	8,00	0,16
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	120,00	4,92
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	120,00	1,44
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	1 700,00	27,88
30	CG48A1 k=14	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2			24,81 0,00
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0006	120,00	1,01
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010	1 700,00	23,80
		1.7.3. Incap 4...6				
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3			630,94 84,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,17
	14111222017522	Piatra sparta fr 20-40	m3	1,1500	425,10	488,87
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,29
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,41
32	CG22A	Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			199,17 76,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	85,00	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	26631021000006	Beton C12/15	m3	0,1025	1 159,00	118,80
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	360,00	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
33	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 80 mm (Y=35 kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			129,82 10,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	85,00	5,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	85,00	4,25
	267011220400211	Placi polistire extrudat XPS - 80 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	115,42	119,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,12
34	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			30,40 1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	85,00	1,70
	25132066216001	Banda adeziva protectie termica	m	1,0000	20,75	20,75
	26821326016261	Folie de polietilena tehnica 100mk	m2	1,0800	7,35	7,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,01
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			89,78 51,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	266410210201011	Mortar ciment 200	m3	0,0330	1 159,00	38,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
36	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2			0,00 0,00
37	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / mastic de intarire rapida rezistent la apa	m2			10,50 0,00
	24133173460001	mastic de intarire rapida rezistent la apa	kg	0,3000	35,00	10,50
38	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex / Linoleum grosime - 4mm	m2			276,96 85,00

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	85,00	85,00
	252311671634511	Linoleum 4mm	m2	1,0500	98,00	104,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,00	0,91
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	55,00	33,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	46,85	3,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,37	1,20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	55,00	11,16
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	50,00	1,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	313,00	0,20
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	35,00	35,53
		1.7.4. Incap 2,3, 7..9, 11...13				
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm)	m3			630,89
						84,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,14
	14111222017522	Piatra sparta fr 20-40	m3	1,1500	425,10	488,86
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,39
40	CG22A	Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			199,17
						76,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	85,00	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	26631021000006	Beton C12/15	m3	0,1025	1 159,00	118,80
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	360,00	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
41	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 80 mm (Y=35 kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			129,82
						10,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	85,00	5,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	85,00	4,25
	267011220400211	Placi polistire extrudat XPS - 80 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	115,42	119,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,12
42	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			30,40
						1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	85,00	1,70
	25132066216001	Banda adeziva protectie termica	m	1,0000	20,75	20,75
	26821326016261	Folie de polietilena tehnica 100mk	m2	1,0800	7,35	7,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,02
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			89,80
						51,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	266410210201011	Mortar ciment 200	m3	0,0330	1 159,00	38,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
44	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2			0,00
						0,00
45	IzF04B k=2	Hidroizolare - 2 strat de izolatatie aplicata prin ungere	m2			163,35
						0,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	32,66	97,98
	268213260162611	Hidroizol	m2	1,1000	28,94	63,67
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,60
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	1,10
46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - / Placi de gresie portelonata cu o suprafata aspra 10 mm	m2			270,83
						0,00
	266111280070011	Placi de gresie portelonata cu o suprafata aspra 10 mm	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,97	12,03

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.8. Finisarea exterioara (Soclu)				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant norma - 1,2 kg/m2)	m2			48,17 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	24165861053031	Grund acrilic hidroizolant	kg	1,2000	37,89	45,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
48	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS - 50 mm	m2			275,53 146,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	85,00	120,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	85,00	25,33
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,37	13,61
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,37	13,61
	26701122040021	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 $\mu=0.032$ W/mK)	m2	1,0700	80,91	87,44
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,07	5,63
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	3,76	1,29
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,90	5,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu amorsa grund	m2			4,80 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,99	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
50	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			597,81 246,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	85,00	246,50
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	137,00	141,14
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	43,85	194,87
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	25,00	10,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	30,00	0,76
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	35,00	0,38
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	45,00	3,28
		1.9. Lucrari diverse				
		1.9.1. Pereul (S=195.5m2)				
51	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 129,56 767,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	85,00	767,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (200 mm)	m3			546,76 0,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	425,10	488,86
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
53	IzF04J1 aplicativ	Pelicula 200mkm	m2			31,47 1,70

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	85,00	1,70
	26821326016265	Pellicula 200mkm	m2	1,0800	27,55	29,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,02
54	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Bp5 100*100)	kg			15,63 ----- 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	85,00	2,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	85,00	0,42
	287312200410011 1	Plase sudate Bp5 100*100	kg	1,0100	12,50	12,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,10	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,80	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	290,00	0,17
55	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (C16/20) (100...140 mm)	m3			1 728,36 ----- 340,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	85,00	340,00
	26631021000007	Beton M250	m3	1,0250	1 259,00	1 309,84
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	8,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	290,00	72,50
56	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m)	m			134,22 ----- 15,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	85,00	15,30
	26631021000006	Beton C12/15	m3	0,0430	1 159,00	49,84
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,37	2,42
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	313,00	0,94
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	1,0050	65,40	65,73

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.