

**Specificații tehnice:**

Obiectul: Instrumente și unelte electrice

Numărul : № MTG- VM-11/25

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate/<br>наименование                                    | Unitatea<br>de<br>măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către<br>autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Model/<br>marca/      | Standarde de<br>referință | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină propusă de către<br>ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                  | 3                        |            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                         | 7               | 8            | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1       | Клеевой пистолет / Pistol de<br>lipit                                              | шт / buc                 | 1,00       | 80 Вт (стержень 11мм) / 80 W (baghetă de lipit<br>11mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pistol de lipit       | Conform<br>legistației RM | Polonia         | „YATO”       | Pistol de lipit 20 - 80 W 230 V 180-200 °C<br>Yato Baghetă de lipit 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2       | Шлифмашина / Polizor<br>unghiular (Диаметр диска 230<br>мм / Diametru disc 230 mm) | шт / buc                 | 7,00       | Мощность 2600 Вт, Система MVT, Длина кабеля 4<br>м, Число оборотов 6600 об/мин, Вес 6,4 кг / Putere<br>absorbită 2600 W, Sistem MVT, Lungime cablu<br>alimentare 4 m, Turație în gol 6600 min-1, Greutate<br>6,4 kg (эквивалент / echivalent Metabo WEA 26-230<br>MVT Quick)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Polizor unghiular     | Conform<br>legistației RM | Germania        | „METABO”     | Polizor unghiular Metabo Putere absorbită<br>2600 W, Sistem MVT, Lungime cablu<br>alimentare 4 m, Turație în gol 6600 min-1,<br>Greutate 6,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3       | Шлифмашина / Polizor<br>unghiular (Диаметр диска 180<br>мм / Diametru disc 180 mm) | шт / buc                 | 3,00       | Мощность (W) 1900, Вес (Kg) 2.7, Число оборотов<br>холостого хода (rpm) 8200, Диаметр посадочного<br>места диска (mm) 22.23 / Puterea (W) 1900, Greutate<br>(Kg) 2.7, Nr. De rotații în gol (rpm) 8200, Diametrul<br>interior a discului (mm) 22.23 (эквивалент /<br>echivalent Metabo WE19-180 Quick R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Polizor unghiular     | Conform<br>legistației RM | Polonia         | „YATO”       | Polizor unghiular Yato 180 mm 2000 W 220 -<br>240 V 8500 rot/min Tip alimentare Rețea<br>Diametru discuri 180 mm Diametru de<br>prindere 22.2 mm Puterea (W) 2000 W<br>Tensiune (V) 220 - 240 V Model YT82104<br>Brand Yato Greutatea 2.4 kg Culoare Roșu                                                                                                                                                               |
| 4       | Шуруповерт / Mașină de infeliat                                                    | шт / buc                 | 1,00       | Аккумуляторный / cu accumulator, Тип двигателя –<br>Щёточный, Тип патрона - 1/4" HEX, Количество<br>скоростей – 1, Максимальный крутящий момент -<br>160 Нм, Макс. Частота вращения - 2800 об/мин,<br>Частота ударов - 3600 уд/мин Наличие удара – Да,<br>Наличие подсветки – Да, Наличие реверса – Да,<br>Питание – Аккумулятор, Напряжение аккумулятора<br>- 18 В, Тип аккумуляторов - Li-Ion, в комплекте<br>аккумуляторы + зарядка / Tip Motor - Cu perii, Tip<br>mandrină - 1/4" HEX, Numar de viteze – 1, Cuplu<br>maxim - 160 Nm, Turatie maxima - 2800 rot/min,<br>Frecventa batai - 3600 bat/min, Functie de impact –<br>Da, LED-uri de Iluminare – Da, Functie revers – Da,<br>Alimentare – Acumulator, Tensiune acumulator - 18 V,<br>Tip acumulatoroare - Li-Ion, baterii și încărcător în<br>complex. (эквивалент / echivalent Bosch GDR 180-<br>LI) | Mașină de<br>infeliat | Conform<br>legistației RM | Germania        | „BOSCH”      | Mașină de infeliat Bosch cu accumulator Tip<br>Motor - Cu perii, Tip mandrină - 1/4" HEX,<br>Numar de viteze – 1, Cuplu maxim - 160<br>Nm, Turatie maxima - 2800 rot/min,<br>Frecventa batai - 3600 bat/min, Functie de<br>impact – Da, LED-uri de Iluminare – Da,<br>Functie revers – Da, Alimentare –<br>Acumulator, Tensiune acumulator - 18 V,<br>Tip acumulatoroare - Li-Ion, baterii și încărcător<br>în complex. |

|    |                                              |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                        |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Газонокосилка электр. / Mașină de tuns iarba | шт / buc | 2,00 | Ширина скашивания - 420 мм, Высота среза мин. - 25 мм, Высота среза макс. - 80 мм, площадь обработки - 650 м², мощность =>1700 Вт, объем сборника - 50 л, тип ручки - складной, индикация заполнения – да / Lățimea de tăiere - 420 mm, Înălțime de tăiere min. - 25 mm, înălțime maximă de tăiere - 80 mm, suprafață de prelucrare - 650 m², putere => 1700 W, volum de colectare - 50 l, tip mâner - pliabil, indicație completare - da                                                                                                                                      | Mașină de tuns iarbă | Conform legislației RM | JAPONIA  | „SEQUOIA"    | Mașină de tuns iarbă Sequoia Putere absorbită 1800 W Greutatea 11.5 kg Lățime tăiere 38 cm Reglare înălțimea de tăiere 30-75 mm Motorperie Caseta (sac) colectare 42 l                                                                                                                  |
| 6  | Компрессор / Compresor                       | шт / buc | 6,00 | Воздушный Поршневой компрессор, Мощность - 1500 вт, Объем ресивера - 50 л, Максимальный воздушный поток - 220 л/мин, Максимальное давление - 8 бар, Уровень шума - 84 дб, Кол. Цилиндров – 1, Безмасляный, Колеса и ручки – Да, Размеры - 780x400x625 мм / Compresor cu piston, Putere - 1500 w, Capacitate rezervor aer - 50 L, Debit aer maximal - 220 l/min, Presiune maxima - 8 bar, Nivel zgomot - 84 db, Numar cilindri – 1, Fără ulei, Roti si manere – Da, Dimensiuni - 780x400x625 mm (эквивалент / echivalent Metabo Basic 250-50 W)                                 | Compresor            | Conform legislației RM | Germania | „METABO"     | Compresor fara ulei METABO cu piston, Putere - 1500 w, Capacitate rezervor aer - 50 L, Debit aer maximal - 220 l/min, Presiune maxima - 8 bar, Nivel zgomot - 84 db, Numar cilindri – 1, Fără ulei, Roti si manere – Da, Dimensiuni - 780x400x625 mm                                    |
| 7  | Паяльник эл. / Ciocan de lipit               | шт / buc | 7,00 | Электрический 100 Вт / electric 100W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ciocan de lipit      | Conform legislației RM | RPC      | „PROconnect" | Ciocan de lipit electric 100W                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8  | Паяльник эл. / Ciocan de lipit               | шт / buc | 6,00 | Электрический 40 Вт / electric 40W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ciocan de lipit      | Conform legislației RM | POLONIA  | „STHOR"      | Ciocan de lipit electric 40W                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9  | Паяльник эл. / Ciocan de lipit               | шт / buc | 3,00 | Электрический 60 Вт / electric 60W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ciocan de lipit      | Conform legislației RM | POLONIA  | „STHOR"      | Ciocan de lipit electric 60W                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | Перфоратор / Ciocan rotopercutor             | шт / buc | 7,00 | Мощность (Вт) 780 Вт, Частота вращения на холостом ходу 1100 об/мин, Частота ударов 0 - 4500 уд/мин, Энергия единичного удара (ЕПТА) 2.7 Дж, Макс. Ø сверла по бетону 24 мм, Макс. Ø сверла по стали - 13 мм, Макс. Ø сверла по дереву - 32 мм, Тип патрона - SDS-plus / Puterea (W) 780 W, Turații la mersul în gol 1100 rot/min, Număr percuții 0 - 4500 percuții/min, Energie de percuție (EPTA) 2.7 J, Diametru max. Găurire beton 24 mm, Diametru max. Găurire oțel 13 mm, Diametru max. Găurire lemn 32 mm, Tip cartus SDS-plus (эквивалент / echivalent HR 2470 Makita) | Ciocan rotopercutor  | Conform legislației RM | JAPONIA  | „MAKITA"     | Ciocan rotopercutor Makita Puterea (W) 780 W, Turații la mersul în gol 1100 rot/min, Număr percuții 0 - 4500 percuții/min, Energie de percuție (EPTA) 2.7 J, Diametru max. Găurire beton 24 mm, Diametru max. Găurire oțel 13 mm, Diametru max. Găurire lemn 32 mm, Tip cartus SDS-plus |

|    |                                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Перфоратор / Ciocan rotopercutor | шт / buc | 2,00 | Мощность (Вт) - 800 Вт, Частота вращения на холостом ходу - 1200 об/мин, Частота ударов - 0 - 4600 уд/мин, Энергия единичного удара (ЕРТА) - 2.9 Дж, Макс. Ø сверла по бетону - 26 мм, Макс. Ø сверла по стали - 13 мм, Макс. Ø сверла по дереву - 32 мм, Тип патрона - SDS-plus / Puterea (W) - 800 W, Turații la mersul în gol - 1200 rot/min, Număr percuții - 0 - 4600 percuții/min, Energie de percuție (EPTA) - 2.9 J, Diametru max. Găurire beton - 26 mm, Diametru max. Găurire oțel - 13 mm, Diametru max. Găurire lemn - 32 mm, Tip cartus - SDS-plus. (эквивалент / echivalent MAKITA HR 2630)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ciocan rotopercutor | Conform legislației RM | JAPONIA  | „MAKITA" | Ciocan rotopercutor MAKITA Puterea (W) - 800 W, Turații la mersul în gol - 1200 rot/min, Număr percuții - 0 - 4600 percuții/min, Energie de percuție (EPTA) - 2.9 J, Diametru max. Găurire beton - 26 mm, Diametru max. Găurire oțel - 13 mm, Diametru max. Găurire lemn - 32 mm, Tip cartus - SDS-plus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | Перфоратор / Ciocan rotopercutor | шт / buc | 1,00 | Мощность (Вт) - 1100 Вт, Частота вращения на холостом ходу - 850 об/мин, Частота ударов - 0 - 5000 уд/мин, Энергия единичного удара (ЕРТА) - 5 Дж, Макс. Ø сверла по бетону - 32 мм, Макс. Ø сверла по стали - 13 мм, Макс. Ø сверла по дереву - 30 мм, Тип патрона - SDS-plus / Puterea (W) - 1100 W, Turații la mersul în gol - 850 rot/min, Număr percuții - 0 - 5000 percuții/min, Energie de percuție (EPTA) - 5 J, Diametru max. Găurire beton - 32 mm, Diametru max. Găurire oțel - 13 mm, Diametru max. Găurire lemn - 30 mm, Tip cartus - SDS-plus(эквивалент / echivalent Yato YT 82123)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ciocan rotopercutor | Conform legislației RM | Polonia  | „YATO"   | Ciocan rotopercutor Yato Puterea (W) - 1100 W, Turații la mersul în gol - 850 rot/min, Număr percuții - 0 - 5000 percuții/min, Energie de percuție (EPTA) - 5 J, Diametru max. Găurire beton - 32 mm, Diametru max. Găurire oțel - 13 mm, Diametru max. Găurire lemn - 30 mm, Tip cartus - SDS-plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | Перфоратор / Ciocan rotopercutor | шт / buc | 2,00 | Мощность - 1100 Вт, Тип патрона - SDS MAX, Мах сила удара - 8.6 Дж, Мах диаметр сверления (бур) - 40 мм, Частота вращения - 620 об/мин, Мах диаметр сверления (коронка) - 55 мм, Частота ударов - 3000 уд/мин, Вес - 7 кг, система плавного пуска для аккуратного начала сверления, система гашения вибрации (MVT), электронная защита двигателя от перегрева, защита от повторного пуска, кнопка включения с возможностью фиксации в нажатом положении, для непрерывной работы, индикатор износа угольных щеток / Putere absorbită - 1100W, Tip mandrina - SDS MAX, Energie de impact - 8.6 J, Găurire max. Cu burghiu - 40 mm, Turație în gol - 620 rpm, Găurire max. Cu coroană - 55 mm, Fregventa batai - 3000 bpm, Greutate - 7 kg, sistem de pornire ușoară pentru un început precis al forajului, sistem eficient de amortizare a vibrațiilor (MVT), protecție electronică a motorului împotriva supraîncălzirii, protecție împotriva repornirii, buton de alimentare cu posibilitatea de a fi fixat în poziția apăsată, pentru funcționare continuă, indicator de uzură al periilor de carbon. (эквивалент / echivalent Metabo KHE 5-40) | Ciocan rotopercutor | Conform legislației RM | Germania | „METABO" | Ciocan rotopercutor Metabo Putere absorbită - 1100W, Tip mandrina - SDS MAX, Energie de impact - 8.6 J, Găurire max. Cu burghiu - 40 mm, Turație în gol - 620 rpm, Găurire max. Cu coroană - 55 mm, Fregventa batai - 3000 bpm, Greutate - 7 kg, sistem de pornire ușoară pentru un început precis al forajului, sistem eficient de amortizare a vibrațiilor (MVT), protecție electronică a motorului împotriva supraîncălzirii, protecție împotriva repornirii, buton de alimentare cu posibilitatea de a fi fixat în poziția apăsată, pentru funcționare continuă, indicator de uzură al periilor de carbon. |

|    |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                        |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Пила / Fierăstrău electric           | шт / buc | 3,00 | Ручная циркулярная / circular, Тип двигателя – Щёточный, Мощность - 1800 вт, Макс. Ø отрезного диска - 210 мм, Посадочный диаметр - 30 мм, Глубина реза при 90° - 75.5 мм, Глубина реза при 45° - 57 мм, Макс. Частота вращения - 5200 об/мин, Пылесудание – Да / Tip Motor - Cu perii, Putere - 1800 w, Ø max. Disc - 210 mm, Ø arbore - 30 mm, Adincime de taiere la 90° - 75.5 mm, Adincime de taiere la 45° - 57 mm, Turatie maxima - 5200 rot/min, Indepartare praf – Da. (эквивалент / echivalent Makita 5008MG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fierăstrău electric | Conform legislației RM | JAPONIA         | „MAKITA"   | Fierăstrău circular Makita Tip Motor - Cu perii, Putere - 1800 w, Ø max. Disc - 210 mm, Ø arbore - 30 mm, Adincime de taiere la 90° - 75.5 mm, Adincime de taiere la 45° - 57 mm, Turatie maxima - 5200 rot/min, Indepartare praf – Da.                                                                                                                                                                                                                         |
| 15 | Пила / Fierăstrău electric           | шт / buc | 1,00 | Сабельная / sabie, Тип двигателя – Щёточный, Мощность - 1100 вт, Макс. Частота вращения - 2600 об/мин, Длина хода пильного полотна - 28 мм, Глубина пропила (дерево) - 210 мм, Длина кабеля - 4 м, Регулировка глубины реза – Да / Tip Motor - Cu perii, Putere - 1100 w, Turatie maxima - 2600 rot/min, Lungime cursa pinza ferastrau - 28 mm, Adincime taiere (lemn) - 210 mm, Lungime cablu - 4 m, Reglare adincime de taiere – Da, Schimb pinza fara cheie – Da. (эквивалент / echivalent METABO SSE 1100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fierăstrău electric | Conform legislației RM | Germania        | „METABO"   | Fierăstrău alternativ Metabo Tip Motor - Cu perii, Putere - 1100 w, Turatie maxima - 2600 rot/min, Lungime cursa pinza ferastrau - 28 mm, Adincime taiere (lemn) - 210 mm, Lungime cablu - 4 m, Reglare adincime de taiere – Da, Schimb pinza fara cheie – Da                                                                                                                                                                                                   |
| 16 | Пила / Fierăstrău electric           | шт / buc | 1,00 | Цепная / cu lanț, Тип двигателя – Синхронный, Расположение двигателя – Поперечный, Мощность - 1800 вт, Скорость вращения цепи - 14.5 м/с, Длина шины - 400 мм, Шаг цепи - 3/8 ", Толщина цепи - 1.3 мм, Количество звеньев цепи - 56 шт., Ширина паза цепи - 1.1 мм, объем масляного бака - 0.2 л, Бесключевое натяжение цепи – Да, Плавный пуск – Да, Поддержка оборотов под нагрузкой – Да, Система гашения вибрации – Да / Tip Motor – Sincron, Orientare motor – Transversal, Putere - 1800 w, Viteza rotatie lant - 14.5 m/s, Lungime lama - 400 mm, Pas lant - 3/8 ", Grosime lant - 1.3 mm, Numar zale lant - 56 buc., Latime canelura lant - 1.1 mm, Volum rezervor ulei - 0.2 L, Reglare tensiune lant fara cheie – Da, Limitare curent pornire – Da, Sistem stabilizare turatii – Da, Sistem amortizare vibratii – Da. (эквивалент / echivalent Makita UC4041A) | Fierăstrău electric | Conform legislației RM | JAPONIA         | „MAKITA"   | Fierăstrău electric cu lanț 400 mm 1800 W 220 - 240 V Makita Tip Motor – Sincron, Orientare motor – Transversal, Putere - 1800 w, Viteza rotatie lant - 14.5 m/s, Lungime lama - 400 mm, Pas lant - 3/8 ", Grosime lant - 1.3 mm, Numar zale lant - 56 buc., Latime canelura lant - 1.1 mm, Volum rezervor ulei - 0.2 L, Reglare tensiune lant fara cheie – Da, Limitare curent pornire – Da, Sistem stabilizare turatii – Da, Sistem amortizare vibratii – Da. |
| 17 | Сварочный аппарат / Aparat de sudura | шт / buc | 1,00 | Для плас. Труб 2000вт / pentru ppr 2000w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aparat de sudura    | Conform legislației RM | PL/RPC          | „RESANTA"  | Aparat de sudat pentru țevi din plastic 2000 W 220 - 240 V 0-300°C RESANTA 20, 25, 32 ,40, 50, 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18 | Сварочный аппарат / Aparat de sudura | шт / buc | 1,00 | Полуавтомат, инверторный сварочный аппарат, Тип сварки - MMA/MIG/MAG/TIG, Мощность Вт 6000, Диаметр электродов (мм) - 0,6/5,0 / mașină de sudat cu inverter, Tip sudură - MMA/MIG/MAG/TIG, Putere W 6000, Diametrul electrozilor (mm) 0,6/5,0 (эквивалент / echivalent Powermat PM-IMGTS-220L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aparat de sudura    | Conform legislației RM | PL/RPC/Germania | „Powermat" | Aparat de sudat semi-automat Powermat mașină de sudat cu inverter, Tip sudură - MMA/MIG/MAG/TIG, Putere W 6000, Diametrul electrozilor (mm) 0,6/5,0 (эквивалент / echivalent Powermat PM-IMGTS-220L)                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                              |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                        |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Сварочный инвертор / Invertor de sudare                                      | шт / buc | 1,00  | Инверторный сварочный аппарат, Тип сварки – MMA, Выходной ток (А) - 10-200, Диаметр электрода (mm) - 1.0-5.0, Потребляемая мощность (W) - 5100 / aparat de sudat cu invertor, Tipul de sudare – MMA, Curent de ieşire (A) - 10-200, Diametrul electrodului (mm) - 1.0-5.0, Consumul de energie (W) – 5100                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aparatul de sudură   | Conform legislației RM | PL/RPC/Germania | „EnerSol" | Aparatul de sudură EnerSol Tensiune 230 V Puterea consumata 7.2 kW Gama de curent 20-160 A Clasa de protecție IP21 Diametru bucsă prindere 5 mm Greutate (EPTA) 3.1 kg                                                                                                    |
| 20 | Сварочный инвертор / Invertor de sudare                                      | шт / buc | 4,00  | Инверторный сварочный аппарат, Тип сварки - MMA, Мощность Вт 6000, Диаметр электродов (мм) - 1,6/4,0, Выходной ток (А) - 10-160 / maşină de sudat cu invertor, Tip sudură - MMA, Putere W 6000, Diametrul electrozilor (mm) 1,6/4,0, Curent de ieşire (A) - 10-160. (эквивалент / echivalent Энкор 160 MMA 56701)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aparatul de sudură   | Conform legislației RM | PL/RPC/Germania | „RESANTA" | Aparat de sudat cu invertor RESANTA Tensiune (V) 220 - 240 V Curent de sudură 20-160 A Tip MMA Gradul de protecție (IP) IP21 Model CAI-160T Dimensiuni (L x W x H x Ø) 290 x 195 x 140 mm Greutatea 3.2 kg Brand RESANTA Diametru electrod 1.6-4 mm Puterea (W) 6.5 kW    |
| 21 | Фен строительный / Suflantă de aer cald                                      | шт / buc | 1,00  | Тип двигателя – Щёточный, Мощность - 1600 Вт, Макс. рабочая температура - 500 °С, Мин. рабочая температура - 300 °С, Количество скоростей – 2, Максимальный воздушный поток - 450 л/мин, Мин. воздушный поток - 240 л/мин, Регулировка температуры потока - Ступенчатая Питание – Сетевой / Tip Motor - Cu perii, Putere - 1600 w, Temperatura maxima de lucru - 500 °C, Temperatura minima de lucru - 300 °C, Numar de viteze – 2, Debit aer maximal - 450 l/min, Debit aer minimal - 240 l/min, Reglare temperatura flux aer - În trepte , Alimentare – Reţea (эквивалент / echivalent BOSCH EASYHEAT 500) | Suflantă de aer cald | Conform legislației RM | Germania        | „BOSCH"   | Bosch Tip Motor - Cu perii, Putere - 1600 w, Temperatura maxima de lucru - 500 °C, Temperatura minima de lucru - 300 °C, Numar de viteze – 2, Debit aer maximal - 450 l/min, Debit aer minimal - 240 l/min, Reglare temperatura flux aer - În trepte , Alimentare – Reţea |
| 22 | Триммер / Trimmer                                                            | шт / buc | 17,00 | Бензиновый 2-х тактный, мощность =>2,04 л.с., объем топ.бака =>0,6 л., рукоятка - велосипедная, класс - профессиональный. / pe benzină, motor în 2 timpi, putere =>2,04 cp, volum rezervor superior =>0,6 l., maner - bicicleta, clasa - profesional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Motocoasă cu benzină | Conform legislației RM | JAPONIA         | „SEQUOIA" | Motocoasă cu benzină SEQUOIA Putere motor 1.32 kW Diametru de tăiere 46 cm Capacitate 32.6 cm³ Accesorii de taiere fir/disc Tip motor 2 timpi Greutate 6.5 kg                                                                                                             |
| 23 | Шлифмашина / Polizor unghiular (Диаметр диска 125 мм / Diametru disc 125 mm) | шт / buc | 19,00 | Угловая, Тип двигателя – Щёточный, Макс. Ø отрезного диска - 125 мм, Мощность - 1400 Вт, Резьба шпинделя - M14, Посадочный диаметр - 22.2 мм, Макс. Частота вращения - 12000 об/мин, Регулировка оборотов – Да, Плавный пуск – Да, Блокировка шпинделя – Да, Поддержка оборотов под нагрузкой – Да / Tip Motor - Cu perii, Ø max. Disc - 125 mm, Putere - 1400 w, Filet arbore - M14, Ø arbore - 22.2 mm, Turatie maxima - 12000 rot/min, Control turatie – Da, Limitare curent pornire – Da, Blocare arbore – Da, Sistem stabilizare turatii – Da. (эквивалент / echivalent 9565CVR)                        | Polizor unghiular    | Conform legislației RM | JAPONIA         | „MAKITA"  | Polizor unghiular Makita Diametru disc 125 mm Tip alimentare Reţea Greutatea 2.2 kg Culoare Albastru Puterea (W) 1400 W Tensiune (V) 220 - 240 V Turații la mersul în gol 12000 rot/min Model 9565CVR Brand Makita                                                        |

|    |                                                                              |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                        |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Шлифмашина / Polizor unghiular (Диаметр диска 150 мм / Diametru disc 150 mm) | шт / buc  | 3,00 | Угловая, Тип двигателя – Щёточный, Макс. Ø отрезного диска - 150 мм, Мощность - 1400 Вт, Резьба шпинделя - M14, Посадочный диаметр - 22.2 мм, Макс. Частота вращения - 9000 об/мин, Плавный пуск – Да, Поддержка оборотов под нагрузкой – Да / Tip Motor - Cu perii, Ø max. Disc - 150 mm, Putere - 1400 w, Filet arbore - M14, Ø arbore - 22.2 mm, Turatie maxima - 9000 rot/min, Control turatie – Da, Limitare curent pornire – Da, Sistem stabilizare turatii – Da (эквивалент / echivalent 9566C)                                                                                                                                                   | Polizor unghiular         | Conform legislației RM | Germania        | „METABO" | Polizor unghiular Metabo Putere absorbită 1700 W Diametru disc 150 mm Lungime cablu alimentare 4 m Turație în gol 2800-9600 rpm Greutate 2.5 kg                                                                                                                                            |
| 25 | Набор электро-инструмента / Set instrumente electrice                        | к-т / set | 1,00 | 5 штук инструментов с аккумуляторами / 5 buc.instrumente cu acumulatori (Литиево-ионный импульсный гайковёрт, Литиево-ионная беспроводная дрель, Литиево-ионный перфоратор, Литиево-ионный угловой шлифовальный станок, Рабочая лампа, 2 шт. Головок (19,21 мм), 3 шт. Сверл, 1 шт. Долото, 2 шт. Аккумулятора 4.0 Ач, 1 шт. Зарядное устройство / Cheie de impact cu litiu-ion, mașină de găurit cu acumulator cu litiu-ion, mașină de găurit cu ciocan cu litiu-ion, polizor unghiular cu litiu-ion, Lampa de lucru, 2 buc. Chei (19,21 mm), 3 buc. Burghie, 1 buc. Daltă, 2 acumulatori 4.0 Ah, 1 încărcător (эквивалент / echivalent INGCO CKLI2019) | Set instrumente electrice | Conform legislației RM | PL/RPC/Germania | „INGCO"  | Set scule cu acumulator IngCo Cheie de impact cu litiu-ion, mașină de găurit cu acumulator cu litiu-ion, mașină de găurit cu ciocan cu litiu-ion, polizor unghiular cu litiu-ion, Lampa de lucru, 2 buc. Chei (19,21 mm), 3 buc. Burghie, 1 buc. Daltă, 2 acumulatori 4.0 Ah, 1 încărcător |
| 26 | Дрель / Mașină de găurit                                                     | шт / buc  | 1,00 | Тип двигателя – Щёточный, Мощность - 720 Вт, Макс. Частота вращения - 2900 об/мин, Количество скоростей- 2, Тип патрона- Быстрозажимной, Макс. Разм. Зажимаемой оснастки - 13 мм, Макс. Ø сверления (металл) - 13 мм, Макс. Ø сверления (дерево) - 40 мм, Регулировка оборотов – Да. Наличие реверса – Да / Tip Motor - Cu perii, Putere - 720 w, Turatie maxima - 2900 rot/min, Numar de viteze – 2, Tip mandrina - Fixare rapidă, Deschiderea mandrinei - 13 mm, Ø max. Gaurire în otel - 13 mm, Ø max. Gaurire în lemn - 40 mm, Control turatie – Da, Functie revers – Da. (эквивалент / echivalent Makita DP 4011)                                   | Mașină de găurit          | Conform legislației RM | JAPONIA         | „MAKITA" | Mașină de găurit Makita Tip Motor - Cu perii, Putere - 720 w, Turatie maxima - 2900 rot/min, Numar de viteze – 2, Tip mandrina - Fixare rapidă, Deschiderea mandrinei - 13 mm, Ø max. Gaurire în otel - 13 mm, Ø max. Gaurire în lemn - 40 mm, Control turatie – Da, Functie revers – Da.  |
| 27 | Дрель / Mașină de găurit                                                     | шт / buc  | 1,00 | Дрель безударная, Мощность, Вт 450, Напряжение 220-240 В, Тип питания от сети, Число скоростей 1, Тип патрона Быстрозажимной, Макс. Ø сверла по стали - 10 мм, Макс. Ø сверла по дереву - 25 мм / Mașină de găurit, Putere W 450, Voltaj 220-240 V, Tipul de alimentare din rețea, Număr de viteze 1, Tipul cartușului Eliberare rapidă, Max. Burghiu Ø pentru oțel - 10 mm, Max. Ø burghiu pentru lemn - 25 mm. (эквивалент / echivalent MAKITA HP 6413)                                                                                                                                                                                                | Mașină de găurit          | Conform legislației RM | JAPONIA         | „MAKITA" | Mașină de găurit Makita Putere W 450, Voltaj 220-240 V, Tipul de alimentare din rețea, Număr de viteze 1, Tipul cartușului Eliberare rapidă, Max. Burghiu Ø pentru oțel - 10 mm, Max. Ø burghiu pentru lemn - 25 mm.                                                                       |

|    |                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | Дрель-шуруповерт / Masina de insurubat | шт / buc | 3,00 | <p>Тип двигателя – Щёточный, Тип патрона – Быстрозажимной, Количество скоростей – 2, Количество ступеней затяжки - 16+2, Максимальный крутящий момент - 30 Нм, Макс. Частота вращения - 1400 об/мин, Макс. Разм. Зажимаемой оснастки - 10 мм, Макс. Ø сверления (металл) - 10 мм, Макс. Ø сверления (дерево) - 25 мм, Частота ударов - 21000 уд/мин, Наличие удара – Да, Наличие реверса – Да, Комплектация - Чемодан/Зарядное устройство/2 аккумулятора/, Напряжение аккумулятора - 14.4 В, Емкость аккумулятора - 1.5 Ач, Тип аккумуляторов - Li-Ion, Мин. Время зарядки - 60 мин / Tip Motor - Cu perii, Tip mandrina - Fixare rapidă, Numar de viteze – 2, Numar de trepte cuplu rot. - 16+2, Cuplu maxim - 30 Nm, Turatie maxima - 1400 rot/min, Deschiderea mandrinei - 10 mm, Ø max. Gaurire in otel - 10 mm, Ø max. Gaurire in lemn - 25 mm, Frecventa batai - 21000 bat/min, Functie de impact – Da, Functie revers – Da, Complectatie - Valiză/Încărcător/2 baterii/, Tensiune acumulator - 14.4 V, Capacitate acumulator - 1.5 Ah, Tip acumulator - Li-Ion, Durata min. De incarcare - 60 min. (эквивалент / echivalent Makita HP347DWE)</p> | Masina de insurubat | Conform legistației RM | JAPONIA | „MAKITA" | <p>Masina de insurubat Makita Tip Motor - Cu perii, Tip mandrina - Fixare rapidă, Numar de viteze – 2, Numar de trepte cuplu rot. - 16+2, Cuplu maxim - 30 Nm, Turatie maxima - 1400 rot/min, Deschiderea mandrinei - 10 mm, Ø max. Gaurire in otel - 10 mm, Ø max. Gaurire in lemn - 25 mm, Frecventa batai - 21000 bat/min, Functie de impact – Da, Functie revers – Da, Complectatie - Valiză/Încărcător/2 baterii/, Tensiune acumulator - 14.4 V, Capacitate acumulator - 1.5 Ah, Tip acumulator - Li-Ion, Durata min. De incarcare - 60 min.</p> |
|----|----------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                  |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                        |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | Шуруповерт / Masina de insurubat | шт / buc | 15,00 | <p>Тип двигателя – Щёточный, Тип патрона – Быстрозажимной, Количество скоростей – 2, Количество ступеней затяжки - 21+2, Максимальный крутящий момент - 62 Нм, Макс. Частота вращения - 1900 об/мин, Макс. Разм. Зажимаемой оснастки - 13 мм, Макс. Ø сверления (металл) - 13 мм, Макс. Ø сверления (дерево) - 38 мм, Частота ударов - 28500 уд/мин, Наличие удара – Да, Наличие подсветки – Да, Наличие реверса – Да, Комплектация - зарядное устройство/2 аккумулятора/, Напряжение аккумулятора - 18 В, Емкость аккумулятора - 3 Ач, Тип аккумуляторов - Li-Ion, Мин. Время зарядки - 120 мин / Tip Motor - Cu perii, Tip mandrina - Fixare rapidă, Numar de viteze – 2, Numar de trepte cuplu rot. - 21+2, Cuplu maxim - 62 Nm, Turatie maxima - 1900 rot/min, Deschiderea mandrinei - 13 mm, Ø max. Gaurire in otel - 13 mm, Ø max. Gaurire in lemn - 38 mm, Frecventa batai - 28500 bat/min, Functie de impact – Da, LED-uri de iluminare – Da, Functie revers – Da, Complectatie - încărcător/2 baterii/, Tensiune acumulator - 18 V, Capacitate acumulator - 3 Ah, Tip acumulator - Li-Ion, Durata min. De incarcare - 120 min (эквивалент / echivalent Makita DHP482RFE)</p> | Masina de insurubat | Conform legislației RM | RPC    | „TOTAL"    | <p>Principale Tip mașină de găurit și înșurubat cu percuție Numărul de viteze 2 Specificații principale Producator Total tools Alimentare Tip alimentare acumulator Baterie Tensiune, V 20 Acumulator în set 2 Capacitatea acumulatorului, mAh 2000 Tip acumulator Li-Ion Патрон Diametrul mandrinei, mm 13 Tip mandrina cu fixator rapid Performanță Frecvența de percuție, bpm 30000 Viteza maximală de rotații, rpm 2000 Control Funcție Revers da Reglare vitezei da Iluminare Iluminare da Informații generale Culoare albastru / alb Case/pungă pentru depozitare da Garanție, luni 12 Incluz în set 2 baterie, încărcător Opțiuni 3 burghie Capacitatea bateriei (Ah) 2 Cuplu maxim (Nm) 66 Tensiunea acumulatorului (V) 20</p> |
| 30 | Мотобур / Motobur                | шт / buc | 1,00  | <p>Бензиновый, Мах диаметр бура - 300 мм, Макс. частота вращения - 3500 об/мин, Количество операторов – 2, Тип двигателя - 4-х тактный, Рабочий объем двигателя - 196 см3, Мощность двигателя - 5 лс, объем топливного бака - 1.3 л, Наличие реверса – Да / pe benzină, Ø max burghiu - 300 mm, Turatie maxima - 3500 rot/min, Numar operatori – 2, Tip Motor - 4 timpi, Capacitate motor - 196 cm3, Putere motor - 5 cp, Volum rezervor combustibil - 1.3 L, Functie revers – Da (эквивалент / echivalent HAGEL HY-GD990-R)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Motobur pe benzină  | Conform legislației RM | RPC    | „HAGEL"    | <p>Motobur pe benzină HAGEL Ø max burghiu - 300 mm, Turatie maxima - 3500 rot/min, Numar operatori – 2, Tip Motor - 4 timpi, Capacitate motor - 196 cm3, Putere motor - 5 cp, Volum rezervor combustibil - 1.3 L, Functie revers – Da</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31 | Бензопила / Motofierastrau       | шт / buc | 7,00  | <p>Длина пильной шины - 400 мм, Объем двигателя - 35 см³, Цепь - 3/8 ", Мощность (Вт) 1700 Вт, Емкость топливного бака - 480 мл, Емкость масляного бака - 280 мл / Lungime lamă - 400 mm, Capacitate cilindrică - 35 cm³, Lanț - 3/8 ", Puterea (W) 1700 W, Capacitatea rezervorului de combustibil - 480 ml, Capacitate rezervor ulei - 280 ml. (эквивалент / echivalent 1.7 kw EA3500S40B Makita)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Motofierastrau      | Conform legislației RM | Serbia | „VILLAGER" | <p>Drujba Villager Tip motor 2 timpi Putere motor (CP) 2 Putere motor (W) 1500 Numărul de rotații (rpm) 12000 Racirea motorului Cu aer Volumul motorului (cm³) 40.1 Tip pornire La sfoara Capacitate rezervor ulei (ml) 210 Capacitate rezervor de combustibil (ml) 390 Pas lanț / Număr dinți Oregon 91P053E, 3/8 1,3 зубьев mm / 28.5 Lungimea lamei (cm) 40 Lamă Oregon Double Guard, 40 cm, 3/8, 1.3 mm Greutate netă (kg) 4.6</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                        |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Электроножницы / Foarfecă electric         | шт / buc | 1,00 | По металлу / pentru metal, Мощность - 550 Вт, Число ходов на холостом ходу - 2200 ход/мин, Резка стали 400 Н/мм2 - 1.6 мм, Резка стали 600 Н/мм2 - 1.2 мм, Резка стали 800 Н/мм2 - 0.8 мм, Резка алюминия 200 Н/мм2 - 2.5 мм / Putere absorbită - 550 W, Frecvență curse - 2200 rpm, Taiere oțel 400 Н/мм2 - 1.6 mm, Taiere oțel 600Н/мм2 - 1.2 mm, Taiere oțel 800 Н/мм2 - 0.8 mm, Taiere inox 200 Н/мм2 - 2.5 mm. (эквивалент / echivalent Makita JN1601)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Foarfecă electric   | Conform legislației RM | JAPONIA       | „MAKITA"                       | Foarfecă electric Makita Putere absorbită - 550 W, Frecvență curse - 2200 rpm, Taiere oțel 400 Н/мм2 - 1.6 mm, Taiere oțel 600Н/мм2 - 1.2 mm, Taiere oțel 800 Н/мм2 - 0.8 mm, Taiere inox 200 Н/мм2 - 2.5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33 | Бетономешалка / Betonieră                  | шт / buc | 2,00 | Электропривод, ручное опрокидывание, 180л / acționare electrică, înclinare manuală, 180 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Betonieră           | Conform legislației RM | RPC/PL/Turcia | Importator „II Caliga Valeriu" | Betonieră acționare electrică, înclinare manuală, 180 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34 | Виброплита (трамбовки) / Placă compactoare | шт / buc | 1,00 | Бензиновая / pe benzină, Длина башмака 500 мм, Ширина башмака 360 мм, Амплитуда колебаний 200 мм, Сила уплотнения 10 кН, Глубина уплотнения - 200 ммб Частота ударов - 5600 уд/минб Производительность - 450 м²б Тип двигателя - 4-х тактныйб Рабочий объем двигателя - 163 см³б Мощность двигателя - 5.5 лсб Объем топливного бака - 3.1 лб Тип стартера Ручной, в комплекте с водяным баком / колесами / ковриком, Lungime placa - 500 mm, Latime placa - 360 mm, Amplituda oscilații - 200 mm, Forta compactare - 10 kn, Adâncime de compactare - 200 mm, Frecvența batai - 5600 bat/min, Suprafața compactată - 450 m², Tip Motor - 4 timpi, Capacitate motor - 163 cm³, Putere motor - 5.5 cp, Volum rezervor combustibil - 3.1 L, Tip starter – Manual, Complectatie - rezervor de apă/roți/covorăș (эквивалент / echivalent Masalta MS60-2/1 (Loncin) | Placă compactoare   | Conform legislației RM | Polonia       | „Powermat"                     | Placa compactoare pe benzina Powermat PM-SZG-90M Tip motor: 4 timpi (combustie) Tip de combustibil: 95 Pb benzină fără plumb Putere efectivă a motorului: 6,5 CP Cuplu: 17 Nm Deplasare: 196 cm³ Numar de vibratii: 5800 / min Viteza maxima de avans: 25 m/min Forța centrifugă: 18 kN Adâncime de compactare: 30 cm Capacitate rezervor de combustibil: 3,6 L Capacitate rezervor ulei: 0,6 L Greutate operativa: 90 kg Tip de pornire: manual Nivel de putere sonoră garantat: 97 dB(A) Dimensiune farfurie: 52 x 48 [cm] |
| 35 | Воздуходувка / Suflantă                    | шт / buc | 3,00 | Бензиновая / pe benzină, Функции - Обдув/Измельчение/Всасывание, Максимальный воздушный поток - 12800 л/мин, Мах скорость воздуха - 90.28 м/с, Степень измельчения - 16:1, Объем мусоросборника - 40 л, Тип двигателя - 2-х тактный, Рабочий объем двигателя - 26 см³, Мощность двигателя - 1 лс, Тип стартера – Ручной, Объем топливного бака - 0.4 л, Мусоросборник – Да / Functii - Suflare/Măcinare/Aspirație, Debit aer maximal - 12800 l/min, Viteza flux aer - 90.28 m/s, Nivel de maruntire - 16:1, Capacitate colector gunoi - 40 L, Tip Motor - 2 timpi, Capacitate motor - 26 cm³, Putere motor - 1 cp, Tip starter – Manual, Volum rezervor combustibil - 0.4 L, Colector de gunoi – Da (эквивалент / echivalent Ryobi RBV26B)                                                                                                                   | Șuflanta /aspirator | Conform legislației RM | JAPONIA       | „Ryobi"                        | Suflantă Functii - Suflare/Măcinare/Aspirație, Debit aer maximal - 12800 l/min, Viteza flux aer - 90.28 m/s, Nivel de maruntire - 16:1, Capacitate colector gunoi - 40 L, Tip Motor - 2 timpi, Capacitate motor - 26 cm³, Putere motor - 1 cp, Tip starter – Manual, Volum rezervor combustibil - 0.4 L, Colector de gunoi                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                        |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | Вибратор / Vibrator pentru beton            | шт / buc | 1,00 | Мощность - 800 Вт, Напряжение - 220 V, Обороты на выходе - 3000 виб/мин / Putere - 800 Вт, Voltaj - 220 V, Rotatii la iesire - 3000 vib/min. (эквивалент / echivalent EMS ZID35B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vibrator pentru beton | Conform legislației RM | RPC      | „EMS”     | Vibrator pentru beton Putere - 800 Br, Voltaj - 220 V, Rotatii la iesire - 3000 vib/min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 37 | Минимойка / Aparat de spălat                | шт / buc | 5,00 | Высокого давления / cu înaltă presiune, Мощность (W) 3000, Напряжение (V/Hz) 230/50, Длина шланга (m) 10, Макс. Допустимая температура воды (°C) 60, Максимальное давление (Bar) 180, Рабочее давление (Bar) 140, Температура подведенной воды (°C) 5-60, Производительность (L/h) 600, Длина кабеля (m) 5, Тип мотора – Asincron / Puterea (W) 3000, Tensiune (V/Hz) 230/50, Lungimea furtunului (m) 10, Temperatura max. Admisibilă a apei (°C) 60, Presiunea maximă (Bar) 180, Presiunea de lucru (Bar) 140, Temperatura apei livrate (°C) 5-60, Debit (L/h) 600, Lungimea cablului (m) 5, Tipul motorului – Asincron. (эквивалент / echivalent Karcher K 7 Power)                                                                                                                                        | Aparat de spălat      | Conform legislației RM | Germania | „Karcher” | Aparat de spălat Karcher K 7 Asincron / Puterea (W) 3000, Tensiune (V/Hz) 230/50, Lungimea furtunului (m) 10, Temperatura max. Admisibilă a apei (°C) 60, Presiunea maximă (Bar) 180, Presiunea de lucru (Bar) 140, Temperatura apei livrate (°C) 5-60, Debit (L/h) 600, Lungimea cablului (m) 5, Tipul motorului – Asincron.                                                                        |
| 38 | Покрасочный аппарат / Sistem de pulverizare | шт / buc | 1,00 | Мощность - 900 Вт, Максимальный воздушный поток - 2.2 л/мин, Максимальное давление - 200 бар, Диаметр сопла - 11/17 мм, Длина шланга - 15 м, Регулировка воздушн. Потока – Да, Регулируемая сопла – Да, Комплектация - Коробка/сменные насадки, Питание - Сеть 220В / Putere - 900 w, Debit aer maximal - 2.2 l/min, Presiune maxima - 200 bar, Ø duza - 11/17 mm, Lungime furtun - 15 m, Control debit de aer – Da, Duza reglabila – Da, Complectatie - Cutie/duze de schimb, Alimentare - Rețea 220V (эквивалент / echivalent KAMOTO APS 900200 PRO)                                                                                                                                                                                                                                                       | Sistem de pulverizare | Conform legislației RM | RPC      | „KAMATO”  | Sistem de pulverizare KAMOTO Putere - 900 w, Debit aer maximal - 2.2 l/min, Presiune maxima - 200 bar, Ø duza - 11/17 mm, Lungime furtun - 15 m, Control debit de aer – Da, Duza reglabila – Da, Complectatie - Cutie/duze de schimb, Alimentare - Rețea 220V                                                                                                                                        |
| 39 | Рубанок электрический / Rindea electrică    | шт / buc | 1,00 | Тип двигателя – Щёточный, Мощность - 620 Вт, Макс. Частота вращения - 17000 об/мин, Кол. Ножей - 1 шт., Ширина строгания - 82 мм, Макс. Глубины строгания - 3 мм, Глубина выборки четверти - 9 мм, Количество желобов для снятия фасок - 1 шт., Длина кабеля - 4 м, Регулировка глубины строгания – Да, Пылеудаление – Да, Пазы для стационарного крепления – Да, Питание – Сетевой / Tip Motor - Cu perii, Putere - 620 w, Turatie maxima - 17000 rot/min, Numar cutite - 1 buc., Latime rindeluire - 82 mm, Adincime maxima de rindeluire - 3 mm, Adincime de faltuire - 9 mm, Numar canale pentru tesire - 1 buc., Lungime cablu - 4 m, Reglare adincime de rindeluire – Da, Indepartare praf – Da, Posibilitate de fixare stationara – Da, Alimentare – Rețea. (эквивалент / echivalent METABO HO 26-82) | Rindea electrică      | Conform legislației RM | Germania | „METABO”  | Rindea electrică Metabo Tip Motor - Cu perii, Putere - 620 w, Turatie maxima - 17000 rot/min, Numar cutite - 1 buc., Latime rindeluire - 82 mm, Adincime maxima de rindeluire - 3 mm, Adincime de faltuire - 9 mm, Numar canale pentru tesire - 1 buc., Lungime cablu - 4 m, Reglare adincime de rindeluire – Da, Indepartare praf – Da, Posibilitate de fixare stationara – Da, Alimentare – Rețea. |

|    |                                       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | Штроборез / Mașină de tăiat canale    | шт / buc | 1,00 | Мощность - 1900 вт, Количество рабочих дисков - 2 шт., Макс. Ø отрезного диска - 125 мм, Максимальная ширина штробы - 35 мм, Глубина реза при 90° - 40 мм, Макс. Частота вращения - 5000 об/мин, Длина кабеля - 4 м, Регулировка оборотов – Да, Пылеудаление – Да, Блокировка от случайного пуска – Да, Блокировка шпинделя – Да, Комплектация - 2 алмазных диска/ключ/чемодан, Питание – Сетевой / Putere - 1900 w, Numar de discuri - 2 buc., Ø max. Disc - 125 mm, Latime maxima canal - 35 mm, Adincime de taiere la 90° - 40 mm, Turatie maxima - 5000 rot/min, Lungime cablu - 4 m, Control turatie – Da, Indepartare praf – Da, Blocare repornire accidentala – Da, Blocare arbore – Da, Complectatie - 2 discuri diamantate/cheie/valiză, Alimentare – Rețea (эквивалент / echivalent METABO MFE 40 SET) | Debitor canale      | Conform legislației RM | Germania | „METABO” | Debitor canale Metabo MFE 40 SET Putere - 1900 w, Numar de discuri - 2 buc., Ø max. Disc - 125 mm, Latime maxima canal - 35 mm, Adincime de taiere la 90° - 40 mm, Turatie maxima - 5000 rot/min, Lungime cablu - 4 m, Control turatie – Da, Indepartare praf – Da, Blocare repornire accidentala – Da, Blocare arbore – Da, Complectatie - 2 discuri diamantate/cheie/valiză, Alimentare – Rețea                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41 | Лобзик / Fierăstrău electric          | шт / buc | 1,00 | Мощность - 710 вт, Макс. Частота вращения - 3100 об/мин, Маятниковый ход – Да, Уровни маятникового хода – 3, Длина хода пильного полотна - 22 мм, Глубина пропила (дерево) - 100 мм, Глубина пропила (металл) - 25 мм, Макс. Угол наклона - 45 °, Регулировка оборотов – Да, Бесключевая замена полотна – Да, Пылеудаление – Да, Наличие защитного экрана – Да, Поддержка оборотов под нагрузкой – Да, Питание – Сетевой (эквивалент / echivalent STE 100 Quick + keys Metabo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fierăstrău electric | Conform legislației RM | Germania | „METABO” | Fierăstrău pendular METABO STE 100 Quick 710w Parametri tehnici Putere 710 w Turatie maxima 3100 rot/min Cursă oscilantă Da Nivelurile curse de pendulum 3 Lungime cursa pinza ferastrau 22 mm Adincime taiere (lemn) 100 mm Adincime taiere (metal) 25 mm Unghi max. de inclinare 45 ° Funcțional adițional Control turatie Da Schimb pinza fara cheie Da Indepartare praf Da Ecran de protectie Da Laser pentru marcaj Nu LED-uri de iluminare Nu Limitare curent pornire Nu Sistem stabilizare turatii Da Complectatie Cutie Parametri sursa de alimentare Alimentare Rețea Parametri Generali Brand METABO Greutate 2.78 kg Garantie 12 luni |
| 42 | Плита электрическая / Aragaz electric | шт / buc | 3,00 | Настольная, Материал рабочей поверхности - стеклокерамика , Переключатели - поворотные , Количество конфорок - 2 , Мощность конфорки 1 - 1.2 квт, Мощность конфорки 2 - 0.8 квт, Размеры конфорок 164 x 187мм, Габариты (шхгхв) 470x250x70мм / de masa, Material suprafata de lucru - sticlă ceramică , Întrerupatori - rotative , Număr arzătoare - 2 , Putere arzătoare 1 - 1.2 kw, Putere arzătoare 2 - 0.8 kw, Dimensiuni arzător 164 x 187mm, Dimensiuni 470x250x70 mm. (эквивалент / echivalent HPI3002BK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aragaz electric     | Conform legislației RM | RPC      | „BROCK”  | Aragaz electric de masa, Material suprafata de lucru - sticlă ceramică , Întrerupatori - rotative , Număr arzătoare - 2 , Putere arzătoare 1 - 1.2 kw, Putere arzătoare 2 - 0.8 kw, Dimensiuni arzător 164 x 187mm, Dimensiuni 470x250x70 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | Плита газовая / Aragaz pe gaz    | шт / buc | 1,00 | Настольная, Материал рабочей поверхности: черное стекло, 2 газовые горелки, Пьезо-электрический розжиг, Эмалированные решетки, Тип газа: пропан-бутан, Механическое управление, Габариты: 720x380x70 мм / de masa, Material suprafata: sticla neagra, 2 arzatoare, Aprindere piezo-electrica, Grile emailate, Tip gaz: propan-butan, Gestionarea mecanica, Dimensiuni: 720x380x70 mm (эквивалент / echivalent Wolse WL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aragaz pe gaz  | Conform legislației RM | RPC   | „Wolser"   | Aragaz pe gaz de masa, Material suprafata: sticla neagra, 2 arzatoare, Aprindere piezo-electrica, Grile emailate, Tip gaz: propan-butan, Gestionarea mecanica, Dimensiuni: 720x380x70 mm                                                                                                                                             |
| 44 | Компрессор авто / Compresor auto | шт / buc | 5,00 | Двухпоршневый, 80 л/мин., 12в, 400вт, 10атм, Procraft lk400 / cu două pistoane, 80 l/min., 12v, 400w, 10atm, Procraft lk400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Compresor auto | Conform legislației RM | RPC   | „PROCRAFT" | Compresor auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 45 | Гравёр / Gravator                | шт / buc | 1,00 | Мощность: 130 Вт, Холостой ход: 8000-30000 об/мин (5 скоростей), Патрон: зажимной; диаметр 2.9-3.2 мм, Максимальный диаметр сверления: 0.5-3.2 мм, Евровилка, Длина кабеля - 1.5 м, Поворотное крепление (на 360°), Материал: металлический корпус мотора + толстый ударопрочный пластик, Вентиляционное отверстие; кнопка вкл/выкл на корпусе; блокировка вращения вала, Размер: 19 x 5.3 x 4.9 см, Комплектация: Гравёр, 1 шт., Гибкий вал, 1 шт., Стойка, 1 шт., Запасные щетки, 2 шт., Защитная насадка, 1 шт., Защитный кожух, 1 шт., Спецключ, 1 шт., Отрезные диски, 6 шт., Насадки под различные работы, 16 шт., Расходные материалы (наждачная бумага) 20+35 шт., Сверла, 2 шт., Войлочные диски разного диаметра, 8 шт., Точильный камень, 1 шт. / Putere: 130 W, Turatie in gol: 8000-30000 rpm (5 viteze), Mandrina: prindere; diametru 2,9-3,2 mm, Diametru maxim de găurire: 0,5-3,2 mm, Fișă euro, Lungime cablu - 1,5 m, Suport rotativ (360°), Material: carcasă metalică a motorului + plastic gros rezistent la impact, Orificii de ventilație; buton pornit/oprit pe corp; blocare rotație arbore, Dimensiune: 19 x 5,3 x 4,9 cm, Dotare: Gravoare, 1 buc., Ax flexibil, 1 buc., Stand, 1 buc., Perii de rezerva, 2 buc., Duza de protectie, 1 buc., Capac de protectie, 1 buc., Cheie speciala, 1 buc., Discuri de taiere, 6 buc., Duze pentru diverse lucrari, 16 buc, consumabile (abraziv) 20+35 buc., Burghie, 2 buc., Discuri de pâslă de diferite diametre, 8 buc., Piatră de ascuțit, 1 buc. (эквивалент / echivalent Hilda HLD 130W) | Gravator       | Conform legislației RM | Mexic | „DREMEL"   | Unealtă multifuncțională DREMEL 3000 25 (F0133000UJ) – cel mai popular instrument cu cablu multi-funcțional, ideal pentru joburi care necesită consum de energie pe termen lung Putere nominala 130 W Turatii in gol 10000-33000 rpm Viteza variabilada Accesorii 25 buc Diametru bucsa prindere 0.8/1.6/2.4/3.2 mm Greutate 0.55 kg |

\*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristicelor tehnice a bunurilor propuse.

Semnat : \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu

În calitate de: Manager

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu" Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3

Data „23” mai 2025 a.