



Noul DACIA DUSTER

Mai Duster ca oricând!

Automobile Dacia s-au afirmat ca mașini practice, fiabile, adaptate la drumurile rele

Conditii de garantie: garantie constructor 3 ani sau 100.000 km

Mun. Chișinău
Mun. Bălți
Or. Cahul

str. Petricani, 17
bd. Ștefan cel Mare, 152
str. Dunării, 2

tel.: 022 205 860
tel.: 0231 88 800
tel.: 0299 41 400

www.dacia.md
www.nord-auto.md

DAAC Hermes



Echipamente Standard

ESSENTIAL (selectie echipamente standard)



DESIGN

- Lantă de orol 16"
- Tapetare interioară specifică "Essential"
- Ambianță de culoare gri închis
- Sistem de iluminare de tip LED pentru lumini de zi
- Semnalizare laterală amplasată pe arpi

POST CONDUCERE

- Aer condiționat cu reglare manuală
- CSI (Indicator de schimbare optimă a treptelor de viteză - cutii manuale)
- Lunete spate încălzite, închidere centralizată, cheie cu 3 butoane
- Computer de bord
- Frenul cu prindere automată
- Volan reglabil pe înălțime și adâncime

CONFORT

- 3 scaune pentru bănuți din spate
- Scaunul electric față
- Oginda retrovizoare reglabilă manual
- Scaunul manual spate
- Bancheta spate rabatabilă (3/2)

MULTIMEDIA

- Radio CD 2 DIN, 4 x 15W cu setul de comanda pe volan, prize Jack, USB, Bluetooth®

SIGURANȚA ȘI SISTEME DE ASISTENȚĂ

- ABS (anti-lock braking system)
- AHU (asistență la tracțiune de urgență)
- ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului)
- HSA (sistem de asistență a pompei în timpu)
- Airbag-un frontal pentru șofer și pasager față
- Centuri de siguranță fixe
- 3 centuri de siguranță spate cu prindere în 3 puncte
- Sistem de prindere ISOFIX pentru scaunele spate
- Regulator limitator de viteză (Euse Control)
- Protecție din

EXPRESSION (selectie echipamente standard diferite/suplimentare vs ESSENTIAL)



DESIGN

- Lantă de alai 16", design Grupa
- Tapetare interioară specifică "EXPRESSION"
- Ambianță de culoare roșu
- Semnalizare laterală amplasată pe arpi

POST CONDUCERE

- Comenzi la distanță (cu telecomandă și spreți depășire)
- Volan imbrăcat în piele

CONFORT

- Scaun șofer cu regle pe înălțime
- Oginda retrovizoare reglabilă electric și de buzunar
- Scaunul electric față cu impuls pe partea șoferului
- Scaunul electric spate


MULTIMEDIA

- Media Display radio-fonă DAB (cu min 10000) aplicație smartphone, Bluetooth, USB, 6 difuzoare informații 404

SIGURANȚA ȘI SISTEME DE ASISTENȚĂ

- Airbag-un pasager pentru șofer și pasager față
- HDC (sistem de asistență la coborâre prin)
- Asistență la tracțiune cu șapte (sistem activ)

Dimensiuni



VOLUMUL PORTBAGAJ

Cu roata de rezerva (litri) 2WD / 4WD

Cu roata de rezerva Norma ISO 3832 (dm³) 2WD / 4WD

Volum de încărcare maxim, bancheta spate, încălzită (Pn) 2WD / 4WD

478 / 414

445 / 376

1623 / 1559



Caracteristici TEHNICE

MOTOR

Tip motor	
(injectie/turbo)	
Cilindree (cm3)	
Numar de cilindri / supape	
Carburant	
Norma de poluare	
Putere maxima kw CEE (CP)/regim (tr/min)	
Cuplu maxim Nm CEE/regim (tr/min)	

CUTIE DE VITEZE

Tip cutie de viteza	
Numar de rapoarte	

PERFORMANTE

Viteza maxima (km/h)	
0-100 km/h (s)	
1000 m cu plecare de pe loc	

PNEURI

Dimensiuni omologate

CONSUMURI SI EMISII NEDC BT*

Consum in ciclu mixt (l/100km)	
Emisii CO2 in ciclu mixt (g/km) WLTP**	
Capacitate rezervor (litri)	

DIRECTIE

Tip sistem directie

TIP SUSPENSII

Tip suspensie fata	
Tip suspensie spate	

MASE (kg)

Nivel echipare	
Masa proprie vehicul minima/maxima (la gol)	
Masa totala maxim autorizata (MTMA)	
Masa totala rulantă (M.T.R.)	
Sarcina utila (min-max) - cu sofer 75 kg	
Masa maxima remorcabila	
cu sistem de franare min/maxi	
Masa maxima remorcabila	
fara sistem de franare	
Masa maxima admisa la punctul de cuplare	
Masa maxima incarcare plafon	

1,5 dCi

110 CP 4WD

4 cilindri in linie
Directia Common Rail
1461
4/8
Motorina
EURO 4
81 (110) / 3750
250 / 1750-2750
manuala
6
168
12,9
34,6
215 / 65 R16 ;
5
138
50

Asistata electric

Punte independenta Pseudo Mac Pherson
cu brat inferior triunghiular, arcuri elicoidale,
amortizoare telescopice hidraulice, bara antiruta
Punte independenta Pseudo Mac Pherson,
bare de legatura transversale si longitudinale,
arcuri elicoidale, amortizoare telescopice
hidraulice, bara antiruta

Garnit

1439
1952
3452
400/513
1500
750
75
80

