

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea __reagenți de laborator si consumabile de laborator
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție __licitatie publica
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: __IMSP Centrul de Sanatate Soroca__
2. IDNO: __1007607008571__
3. Adresa __or.Soroca ,str.M.Eminescu 16__
4. Numărul de telefon/fax: __023023218__
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
__cs.soroca@ms.md__
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la
documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în
SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul,
mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că
achiziția implică o altă formă de achiziție comună): __medicina primara__
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor
bunuri/servicii:

Lotul 1

Reactive pentru analizorul automat biochimic A-25 Biosystems sistem închis

Denumire Lot	Poziția
--------------	---------

Nr. Lot		Denumirea	CP V	Cantitatea	Unitatea de măsura	Descriere
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	AST/GOT set 250 ml	336 965 00-0	14	Set	ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	ALT/GPT set 250 ml	336 965 00-0	14	Set	ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	ALBUMIN set 250 ml	336 965 00-0	0.5	Set	ambalaj standard p/u A- 25, set 5 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să

						fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	ALP-AMP set 100 ml		1	Set	ambalaj standard p/u A -25, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
			336 965 00-0			
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	α- AMYLASE (DIRECT) set 100 ml		25	Set	ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
			336 965 00-0			
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set 250 ml		14	Set	ambalaj standard p/u A -25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de
			336 965 00-0			

						<p>producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.</p>
1	<p>Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)</p>	<p>BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set 250 ml</p>	<p>336 965 00-0</p>	14	Set	<p>ambalaj standard p/u A -25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.</p>
1	<p>Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)</p>	<p>CALCIUM-ARSENATO set 500 ml</p>	<p>336 965 00-0</p>	1	Set	<p>ambalaj standard p/u A -25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.</p>
1	<p>Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)</p>	<p>CHOLESTEROL set 500 ml</p>	<p>336 965 00-0</p>	8	Set	<p>ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de</p>

						producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml	336 965 00-0	7	Set	ambalaj standard p/u A 25, set 4 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml	336 965 00-0	7	Set	ambalaj standard p/u A-25, set 4 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	CREATININ E set 500 ml	336 965 00-0	7	Set	ambalaj standard p/u A-25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de

						laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	γ- GLUTAMIL TRANSFER ASE set 250 ml		0.5	Set	ambalaj standard p/u A- 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
			336 965 00-0			
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	GLUCOSE set 500 ml		20	Set	ambalaj standard p/u A-25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
			336 965 00-0			

1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	LIPASE set 48 ml	336 965 00-0	1	Set	ambalaj standard p/u A-25, set 2 fl. x 20ml + 1fl x 8ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	PROTEIN (TOTAL) set 500 ml	336 965 00-0	0.5	Set	ambalaj standard p/u A-25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	PROTEIN (Urine/LCR, pirogalol rosu) set 250 ml	336 965 00-0	3	Set	ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile

						lotului să fie produse de același producător.
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	CONTROL p/u Protein în urina set 20 ml	336 965 00-0	4	Set	ambalaj standard p/u A 25, set 1 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	TRIGLYCE RIDES set 500 ml	336 965 00-0	6	Set	ambalaj standard p/u A-25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	UREA/BUN-UV set 250 ml	336 965 00-0	15	Set	ambalaj standard p/u A-25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului,

						seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	URIC ACID set 500 ml		7	Set	ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
			336 965 00-0			
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	BIOCHEMI STRY CALIBRATOR (HUMAN) set 25 ml		2	Set	ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
			336 965 00-0			
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	BIOCHEMI STRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set 25 ml		4	Set	ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe
			336 965 00-0			

						ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	BIOCHEMI STRY CONTROL SERUM Patologic (HUMAN) set 25 ml	336 965 00-0	4	Set	ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	HEMOGLO BIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 72 ml	336 965 00-0	10	Set	ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 60 ml +1 x 12ml Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	HEMOGLO BIN A1C CONTROL (NORMAL) set 0,5 ml	336 965 00-0	3	Set	ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod

					obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 0,5 ml	336 965 00-0	3	Set	ambalaj standard p/u A -25, set 1 x 0,5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDARD set 25 ml	336 965 00-0	1	Set	ambalaj standard p/u A-25, set 4 x 0,5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
	Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot in parte fara TVA)				170000.0	

Lotul 2

Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)

2	Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	Soluție concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A 15	33140 000-3	2	Set	fl. 100 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului.
2	Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	Soluție concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A 15	33140 000-3	2	Set	fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului.
2	Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	Soluție de spălare fl. 1000 ml p/u A 15	33140 000-3	6	Set	fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,
2	Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	Rotor de reacție p/u analizator A 15 set 10 buc.	33140 000-3	100	Set	specific p/u A 25 set 10 buc.
2	Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	Cuva pentru ser la analizator A 25 set 1000 buc.	33140 000-3	15	Set	specific p/u A 25 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc.
2	Consumabile p/u analiz. biochimic automat A25 (sistem închis)(a.17Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb(a.18 Ord nr.374)	PHOTOMETRIC LAMP	33140 000-3	1	Set	Halogen lamp pentru A25 6v 10w timp de lucru >2000 ore
2	Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	CAP BOTTLE	33140 000-3	2	Set	compatibil cu canistrele existente
2	Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	SYSTEM LIQUID CONTAINER WITH TOP	33140 000-3	1	Set	compatibile cu analizorul
2	Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THECOVER HINGE	33140 000-3	1	Set	2 buc/set,compatibile cu analizorul

2	Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	THICK PROBE	33140 000-3	1	Set	material:otel inoxidabil
2	Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	DISPENSIN G PUMP SEAL	33140 000-3	1	Set	Ø int. 7,57mm
2	Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	MICROPROCESSOR PCB COOLING FAN	33140 000-3	2	Set	specific p/u procesorul analizatorului A 25
2	Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	OPERATING ARM HOSE	33140 000-3	1	Set	cablu cu tub PTFE p/u reagenți
2	Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	BEARING SET	33140 000-3	1	Set	set de rulmenți
2	Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	PAPER FOR ANALYZER	33140 000-3	10	Set	hîrtie specific p/u printerul analizatorului
Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA)						179200

LOTUL 3

Reagenți,calibratori și material de control p/u coagulometru CA-02 CLINDIAG

Denumire Lot	Poziția				
	Denumirea	CPV	Cantitatea	Unitatea de măsura	Descriere
Reagenți,calibratori și material de control p/u coagulometru.CA-02	Protombin a liofilizata în set cu bufer de Calciu	33696 500-0	900	ml	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 5 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.

Reagenți,calibratori și material de control p/u coagulometru.CA-02	Fibrinogen	33696 500-0	49	ml	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
Reagenți,calibratori și material de control p/u coagulometru.CA-02	Imidazol	33696 500-0	90	ml	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 15 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
Reagenți,calibratori și material de control p/u coagulometru.CA-02	Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,T T,APTT)	33696 500-0	30	ml	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
Reagenți,calibratori și material de control p/u coagulometru.CA-02	Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,T T,APTT)	33696 500-0	30	ml	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
Reagenți,calibratori și material de control p/u coagulometru.CA-02	Plasmă de Calibrare (PT,FIB,T T,APTT)	33696 500-0	1	ml	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA)					9000.0

LOTUL 4 Consumabile p/u coagulometru.CA-02

Consumabile p/u coagulometru.CA-02	Cuve cu bare metalice, p/u coagulometru CA-02	33140000-3	5	Set	Cuve cu bare metalice, specific p/u coagulometru CA-02 set 1000 buc.
Consumabile p/u coagulometru.CA-02	Hirtie pentru Coagulometru CA-02	33140000-3	10	buc	Hirtie pentru Coagulometru CA-02
Consumabile p/u coagulometru.CA-02	Capac pentru cuveta de masurare	33140000-3	1	buc	Capac pentru cuveta de masurare
Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA)					3000.0

1. Se solicită obligator de prezentat mostre pentru testare de la furnizorul câștigător în timp de 5 zile din momentul luării deciziei.
2. Ofertantul va fi obligat să efectueze calibrarea si sa programeze reactivii la coagulometru CLINDIAG CA-02 pentru procedurile de testare a mostrelor ,se va demonstra calitatea lucrului.
4. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.
5. Plasma de calibrare,plasma de control și reagenții să fie de la același producător si să fie adaptați la coagulometru CLINDIAG CA-02.
7. Ofertanții vor demonstra că seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigider sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lotul 5.Reagenți pentru Analizor Hematologic Automat „Mindray 3600”(tip închis)

Nr. Lot	Denumire Lot	Poziția				Descriere
		Denumirea	CPV	Cantitatea	Unitatea de măsura	
5	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600 (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14)	M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray	33696500-0	35	Set	set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.

5	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600 (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),acc esorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14)	M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray	33696 500-0	25	Set	set 1 x 500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservire .Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
5	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600 (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),acc esorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14)	M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray	33696 500-0	35	Set	set 1 x 5.5 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului.Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
5	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600 (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),acc esorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14)	Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray	33696 500-0	9	flac	flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului.Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
5	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600 (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),acc esorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14)	M-30Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray	33696 500-0	1	Set	set 1 x 3.0 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului.Toate pozițiile lotului să fie produse de același

						producător.
5	Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600 (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),acc esorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14)	B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray		4	Set	set 9 ml (3fl. x 3.0 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului.Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
	Total		33696 500-0			55000

Lotul 6. Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 3600”

6	Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 3600”	Hirtie termo pentru Mindray	33140 000-3	10	buc	Hirtie termo 50 mm x 18 m Specifica p/u analizor Hematologic Automat „Mindray 3600”
6	Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 3600”	Filtru de air pentru Mindray	33140 000-3	2	buc	Filtru de air, Specific p/u analizor Hematologic Automat „Mindray 3600”
6	Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 3600”	Garnitura pentru AC Mindray	33140 000-3	1	buc	Specifica p/u analizor Hematologic Automat „Mindray 3600”
Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA)						2000.0

12.Evaluarea la lotul nr.1;2;3;4;5;6 se va face pe lot.

Notă:

Ofertantul va asigura gratuit deservirea analizatorului biochimic A-25 în mod de urgență (12-24 ore de la solicitare), inclusiv în zilele de odihnă

Prioritate se va acorda seturilor de reactivi cu cea mai înaltă linearitate și termeni de valabilitate.

Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător).

Ofertanții vor demonstra că reactivii, seturile de reactivi se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător!

LOTUL 7 Reagenți pentru investigații clinice generale,

7	Acid sulfosalicilic reagentii sa fie ambalați de producator,se va indica pe eticheta datele prevazute de cerințele documentelor normative(ISO, GOST, OST, ect.) privind denumirea masa moleculara, formula chimica, calificativul (gradul de puritate) al reagentului, cantitatea produsului, numarul lotului, data fabricarii, condițiile de pastrare, și termenele de valabilitate etc.	CC	Cr ist ali c	Flacoan de la 0,100 g pînă la 1,0 kg	0,5 kg
Total					350

LOTUL 8 Reagenți pentru investigații clinice generale,

8.	Sol. Lugol reagentii sa fie ambalați de producator,se va indica pe eticheta datele prevazute de cerințele documentelor normative(ISO, GOST, OST, ect.)	CC	Li ghi d	Flacon pînă la 50 ml	100 ml
Total					150

LOTUL 9 Reagenți pentru investigații clinice generale,

9.	Set pentru colorația Gram	Analit	Lichid gata pentru folosire	Flacoane : Cristal violet (200ml), Iodin (200 ml), Decolorizant (2x200 ml) , Safranin (200 ml)	1 set
TOTAL					300

LOTUL 10 Reagenți pentru investigații serologice

Nr.	Denimirea testului	Unitatea de măsură	Tipul reagenților	Componenta setului	Cantitatea solicitată
10.	RPR-Carbon-p/u MRS(Luis) Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj,să coincidă <i>în mod obligatoriu</i> cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set,sa fie de la acelasi producator.	Test	Lichid	RPR-Reagent 5ml RPR-Control positive,RPR-Control negative,lama slaid de unica folosinta,baghete de amestecat	60 ml
Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA)					2500.0

Cerinte specifice:

1.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.

Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător.

Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă **în mod obligatoriu** cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Materialele de control trebuie să corespundă cu setul de reagenți, de la același producător

LOTUL 11 Reagenți pentru investigații clinice generale

11.	Determinarea sângelui ocult în material biologic-Azoperam	CE	set	set	1 set
	Total				100

LOTUL 12 Reagenți pentru investigații clinice generale

12.	Brilliant Cresyl Blue	CE	lichid	Flacoan de 50 ml	50 ml
	TOTAL				50

LOTUL 13 Reagenți pentru investigații clinice generale

13.	Test rapid pentru deteminarea singelui ocult in materii fecale	CE	Test	Setul va contine:dispozitivul de diagnosticare, in forma de caseta cu banda/test imunocromotografic. tuburi colectoare pentru probe cu diluent.Marcaj CE, nr. Lot	3000 teste
Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA)					2800.0

Cerinte specifice:

1. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate nu mai mic de 12 luni., condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă **în mod obligatoriu** cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. obligator de prezentat mostre pentru testare de la furnizorul cîștigător în timp

2. Instrucțiunile

3. Se solicită de **5 zile**

calendaristice după comunicarea scrisă despre acceptarea ofertei.

Lotul 14 Test-Stripuri pentru analizorul de urina

”DIRUI H 100”

N d/o	Denumirea testului	Marcaj	Metoda de determinare	Sensibilitatea, specificitatea, limita de detecție	Tipul reagenților	Material p/u investigații	Interferențe	Ambalaj solicitat	Volum total solicitat
14.	Test strip pentru analiza urinei la analizator DIRUI H 100	CE	Metoda calitativă de culoare	Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; proteine 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; leucocite urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea specifică 1000 -1030; pH 5 -9	Test-Stripuri DIRUI H 10 parametri	Urină	Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobin a pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.	100 teste/set	4000 teste
14.	Urinalys Norma control	CE	Metoda calitativă de culoare	Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl;		Urină	Acid Ascorbic pînă la		8 fl control

p/u DIRUI H 10				nitrite 0,05 mg /dl; proteine 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; leucocite urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea specifică 1000 -1030; pH 5 -9	Lichid gata de folosire		1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.	Flacon cu volum pînă la 8 ml)	norma 8 fl control patologic
Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA								2800.0	

Cerinte specifice:

1. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate nu mai mic de 12 luni., condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă **în mod obligatoriu** cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.
2. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă atât pentru test stripuri cât și pentru materialul de control(normal și patologic).
- 3.Furnizorii vor demonstra că Strip-testele se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).
4. Materialele de control cât și test stripurile trebuie să corespundă pentru analizatorul DIRUI H 100, să fie de la același producător.
5. Se solicită obligator de prezentat monstre pentru testare de la furnizorul câștigător în timp de **5 zile calendaristice după comunicarea scrisă despre acceptarea ofertei.**
- 6.Furnizorul va fi obligat să programeze Strip-Testele la analizatorul DIRUI H 10, pentru procedurile de testare a monstrelor, se va demonstra calitatea lucrului.
- 7.La cerinta noastră se va livra cantitatea cerută de teste.

Lotul 15 Test-Stripuri specific pentru analizatorul de urina URYXXON Relax

N d/o	Denumirea testului	Marcaj	Metoda de determinare	Sensibilitatea, specificitatea, limita de detecție	Tipul reagenților	Materialele p/u investiții	Interferențe	Ambalaj solicitat	Volum total solicitat
15	Test strip pentru analiza urinei la analizatorul Uryxon Relax	CE	Metoda calitatii vă de culoare	Glucosa -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; proteine 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; leucocite urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea specifică 1000 -1030; pH 5 -9	Medi-test Comb i 11 urine test, Strip -test	Urină	Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.	Set/ 100 teste	5000 teste
15	Control p/u urina Normal p/u analizorul Uryxon Relax	CE	Metoda calitatii vă de culoare	Glucosa -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; proteine 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; leucocite urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea specifică	Lichid gata de folosire	Urină	Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,	Flacon cu volum 15 ml	3 fl control norma

	Control p/u urina Patologic p/u analizorul Uryxon Relax		1000 -1030; pH 5 -9			Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.		3 fl control patologic	
Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA)							2900.0		

Cerinte specifice:

1. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate nu mai mic de 12 luni, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă **în mod obligatoriu** cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.
2. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă atît pentru test stripuri cît și pentru materialul de control(normal și patologic).
3. Furnizorii vor demonstra că Strip-Testele se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).
4. Materialele de control cît și test stripurile trebuie să corespundă pentru analizorul URYXXON Relax să fie de la același producător.
5. Se solicită obligator de prezentat mostre pentru testare de la furnizorul cîștigător în timp de **5 zile calendaristice după comunicarea scrisă despre acceptarea ofertei.**
6. Furnizorul va fi obligat să programeze Strip-Testele la analizorul URYXXON Relax pentru procedurile de testare a monstrelor, se va demonstra calitatea lucrului

Lotul 16 Specificatii standart p-u investigatii imunologice

16.	33696500-0	Toliclon Anti A fl 10ml cu pipeta dozator	flac	10	-
	Total				200

Lotul 17 Specificatii standart p-u investigatii imunologice

17	33696500-0	Toliclon Anti B fl 10ml cu pipeta dozator	flac	10	-
	Total				200

Lotul 18 Specificatii standart p-u investigatii imunologice

18	33696500-0	Toliclon Anti Dsuper fl 10ml cu pipeta dozator	flacoane	10	-
	Total				500

Lotul 19 Specificatii standart p-u investigatii imunologice

19.	33696500-0	Toliclon Anti AB fl 10ml cu pipeta automat	flacoane	5	-
	Total				400

Lotul 20 Specificatii standart p-u investigatii imunologice

		Denumirea testului imunologic	Cerinte pentru test	Metoda	Cantitate
20	33696500-0	ASLO-LATEX	Cerințe generale* + notă*	Latex-Test	75ml

20.	33696500-0	RF-LATEX	Cerințe generale* + notă*	Latex-Test	75ml
20.	33696500-0	CPR-LATEX	Cerințe generale* + notă*	Latex-Test	75ml
Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA)					6500.0

Cerinte generale:

1. Furnizorul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.

2. La cerere de prezentat mostre p+u testare în termen de 5 zile calendaristice după comunicarea scrisă despre acceptarea ofertei. Furnizorul să asigure prezența specialistului la procedurile de testare a monstrelor. În set să fie prezenți toți reagenții p+u reacție.

3. **Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sunt liofilizați.** Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. În instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitate nu mai mică de 99,8%.

4. Setul să conțină controlul pozitiv și negative cu instrucțiuni în limba de stat sau rusa.

Notă:

Ofertanții vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenții, trusele, test sistemele se păstrează pînă la livrare în condiții prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.).

LOTUL 21 Veselă și articole de ustensilă

Nr. d/o	Denumirea	Caracteristica	Unit. de măs.	Cantitatea
21	Eprubete 16x100 de 10 ml din plastic	Cu volum de 10 ml, fără capac cu etichetă, ambalate de producător	bucată	20000
	Total			12000

LOTUL 22 Veselă și articole de ustensilă

22	Eprubete gradate din plastic de 12 ml	Cu etichetă fara capac volum 12 ml cu etichetă, ambalate de producător	bucată	5000
	Total			2900

LOTUL 23 Veselă și articole de ustensilă

23	Set Papa Nicolau	Pap 1A-hemotoxilina Pap 2A-OG-6 Pap 3B-EA50	Litru	5 5 5
	Total			400

LOTUL 24 Veselă și articole de ustensilă

24.	Eprubete din plastic de 3ml in complet cu capilar Sedi Rate Na 0,2 ml	p/u viteza de sedimentare a hematiilor, sa fie cu etichetă, capac, ambalate de producător Eprubeta de 3 ml+capilar in complet	bucată	5000
	Total			3500

LOTUL 25 Veselă și articole de ustensilă

25.	Sol. Xilena		Litru	5
-----	-------------	--	-------	----------

	Total			400
--	-------	--	--	------------

LOTUL 26 Veselă și articole de ustensilă

26.	Lichid fixativ spre	95% etonal cu 1% polietilen glicol),240ml	buc	2
	Total			350

LOTUL 27 Veselă și articole de ustensilă

27	Lame de sticla mate la un capat	Lungimea 7,5 mm Grosimea 1,2 mm Latimea 25-26mm	Buc	3000
	Total			500

LOTUL 28 Veselă și articole de ustensilă

28	Slaiduri pentru microscopia urinei	lame din plastic cu 10 despărțituri set/100 buc	bucată	1200
	Total			10000

LOTUL 29 Veselă și articole de ustensilă

29	Lamă de sticlă pentru microscopierea maselor fecale	dimensiuni 52 x 52 mm, grosimea 2 mm, ambalaj pînă la 100 buc.	bucată	100
	Total			500

LOTUL 30 Veselă și articole de ustensilă

30	Specule ginecologice M	M	buc	3000
	Total			3500

LOTUL 31 Veselă și articole de ustensilă

31.	Lancete din plastic G21	Lancet steril cu adîncimea de penetrare 2,8mm - 3mm, pentru recoltare capilară	bucată	1000
	Total			900

LOTUL 32 Veselă și articole de ustensilă

32.	Test biologic petru controlul sterilității	La 180 C ,set cu registru,1000 teste in set	set	3
				2800

LOTUL 33 Veselă și articole de ustensilă

33.	Specule ginecologice S	S	buc	1000
	Total			3000

LOTUL 34 Veselă și articole de ustensilă

34	Container colectarea deșeurilor medicale	Cu volumul de 0,6 litri culoare galbena cu simbolul pericol biologic	bucată	10
	Total			1000

LOTUL 35 Veselă și articole de ustensilă

35.	Periute endocervicale	(tip rimel)	buc	300
	Total			700

LOTUL 36 Veselă și articole de ustensilă

36.	Minicolet cu (K ₃ EDTA)	Mini-eprubeta cu ac,vacuum,sterile,ambalaj 1 unitate cu volum 0,2ml	bucată	2500
	Total			3000

LOTUL 37 Veselă și articole de ustensilă

37	Perii ginecologice Bruch	bradut	buc	1500
	Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA)			3400
	Valoarea estimativă totală			487300.0

LOTUL 38 Veselă și articole de ustensilă

38	Eprubete cu K3EDTA	Eprubete din plastic de 1 ml,cu etichetă și capac	bucată	1000
	Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA)			500,0
	Valoarea estimativă totală			487300.0

Cerințe specifice:

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _____
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 01.02.2022-31.12.2022
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):
nu
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea

1	Formular (DUAE) - Documentul unic de achiziții european	Formular DUAE completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatori
2	DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 la Doc. Standard completatconfirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	obligatoriu
3	Certificat de înregistrare a întreprinderii	copie emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Obligatori
4	Certificat de atribuire a contului bancar	copie eliberat de banca deținătoare de cont	Obligatori
5	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)	Obligatori
6	Ultimul raport financiar	copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului	Obligatori
7	Formularul ofertei	original-confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Obligatori
8	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Conform F3.4 din Documentația Standard.	Obligatori
9	CertIFICATELE solicitate în lista reagenților și articolelor de laborator		Obligatori
10	Licența de activitate	copia semnată și ștampilată de participant se prezintă atunci când activitatea lui se licențiază conform prevederilor legale	Obligatori
11	Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume, cod personal	copie confirmată prin semnătura și ștampilată de participant	Obligatori
12	Oferta	original- confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Obligatori
13	Formular informativ despre ofertant	original-confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Obligatori
14	Specificația de preț	original-confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Obligatori
15	Certificatul pentru reactivi	Sa fie anexat certificatul pentru reactivi de la producatorul analizatorului.	Obligatori
16	Reactivii propusi de la producator din manualul de utilizare.		Obligatori

17. Garanția pentru ofertă, după caz _____ nu _____, cuantumul _____.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz _____ nu _____, cuantumul _____.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _____
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): __ licitație electronica __
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

22. Ofertele se prezintă în valuta ___ lei Md _____
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic pret_
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP
- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] _____
 - pe: [data] _____
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: __ 60 zile _____
28. Locul deschiderii ofertelor: ___ SIA RSAP _____
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
_____ limba de stat _____
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____ nu _____
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _____
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____ publicat _____

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 13.12.2021

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta
Sistemul de comenzi electronice	accepta
Facturarea electronică	accepta
Plățile electronice	accepta

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____ nu _____
(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Cealan Sv.