


APROBAT:

Președinte grupului de lucru  
pentru achiziții în primăria or.

Rezina

Primar: Simion Tatarov



## CAIET DE SARCINI

**Autoritatea contractanta:** Primăria orașului Rezina

**Obiectul procedurii de achiziție:** Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2024

**Tipul obiectului de achiziție:** Cerere ofertelor de preț.

**Cod CPV:** 44100000-1

### 1. Descriere generală. Informații

Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile minime pentru furnizarea de materiale de construcție și articole conexe, reprezintă o instrucțiune pentru ofertanți, utilizată la elaborarea ofertei la procedura de achiziție publică privind achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2024. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

Prevederile cuprinse în caiet de sarcini fac parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea.

### 2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor

Operatorul economic va prezenta dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit. Prețul unitar ofertat nu poate fi modificat pe parcursul termenului de valabilitate a contractului.

Livrarea bunurilor (materialelor de construcție) supuse achiziționării vor fi realizate de către ofertant la solicitarea autorității contractante. Livrarea să va efectua cu transportul vânzătorului specializat și autorizat, conform contract și specificațiilor, la depozitele instituțiilor prescolare.

La livrare se prezintă, pentru fiecare partidă Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante (copia prin ștampila umedă a ofertantului și va fi însoțită obligatoriu de factura fiscală sau factura de transport)

Ofertantul va asigura în prețul ofertat transportul și descărcatul bunurilor la depozitele instituțiilor subordonate primăriei or. Rezina.

Furnizorul câștigător va răspunde pentru calitatea și cantitatea produselor livrate, autoritatea contractantă fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a produselor depreciate sau necorespunzătoare cu cerințele din Caietul de sarcini.

Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din Caietul de sarcini precum și din propunerea tehnică a furnizorului.

Produsele care nu corespund calității, vor fi refuzate de către achizitor, ele urmând a fi înlocuite de furnizor în termen de 48 de ore de la refuz.



### 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	<b>Lotul I: Vopsele, lacuri, grund și clei</b>				
1	44110000-4	Vopsea acrilică <b>pentru lucrări exterior</b> 1/7 kg.	buc.	7	Vopsea de protecție <b>pentru lucrări la exterior</b> , ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 7 kg, ambalaj: caldare
2	44110000-4	Vopsea acrilică <b>pentru lucrări la interior</b> 1/4,2 kg.	buc.	7	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară <b>pentru lucrări la interior</b> , baza: acrilat; ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, aditivi ecologici, nano biocizi în calitate de adaos antibacterian. Culoare: alb, (se colorează), Luciu: Mat greutate: 4,2 kg, ambalaj: caldare.
3	44110000-4	Vopsea acrilică <b>pentru lucrări la interior</b> 1/14kg	buc.	8	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară <b>pentru lucrări la interior</b> ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 14 kg, ambalaj: caldare.
4	44110000-4	Vopsea acrilică <b>pentru lucrări la exterior</b> 1/14kg		8	Vopsea de protecție <b>pentru lucrări la exterior</b> , ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 14 kg, ambalaj: caldare
5	44110000-4	Vopsea acrilică <b>pentru lucrări la interior</b> 1/25 kg	buc.	10	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară <b>pentru lucrări la interior</b> ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 25kg, ambalaj: caldare.
6	44110000-4	Email PF -115 de culoare: <i>sur</i>	buc.	12	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <i>sur</i> .
7	44110000-4	Email PF 115 de culoare: <i>verde aprins</i>	buc.	9	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg , culoare: <i>verde aprins</i> .
8	44110000-4	Email PF -115 de culoare: <i>roșu-cafeniu</i>	buc.	19	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <i>roșu -cafeniu</i> .
9	44110000-4	Email PF-115 de culoare: <i>galben cafeniu</i>	buc.	18	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <i>galben cafeniu</i> .
10	44110000-4	Email PF-115 de culoare: <i>alba</i>	buc.	54	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <i>alba</i> .
11	44110000-4	Email PF-115 de culoare: <i>albastru deschis</i>	buc.	14	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <i>albastru deschis</i> .
12	44110000-4	Email PF-115 de culoare: <i>galben</i>	buc.	11	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <i>galben</i> .
13	44110000-4	Email PF-115 de	buc.	9	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de



		culoare: <b>rosu</b>			utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <b>rosu</b> .
14	44110000-4	Email PF-115 de culoare: <b>oranj</b>	buc.	2	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <b>oranj</b> .
15	44110000-4	Email PF -115 de culoare: <b>violet</b>	buc.	5	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <b>violet</b> .
16	44110000-4	Email oleo-ftalic lucios alb 1/5 L.	buc.	3	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare: alb
17	44110000-4	Lac PF pentru vopsirea lemnului	buc.	4	Lac PF pentru vopsirea lemnului, compoziție: rășină alchidică într-un amestec de hidrocarburi alifaticice și aditivi speciali; pentru lucrări exterioare și interioare; ambalaj: cutie 3,750kg.
18	44110000-4	Lac incolor pentru vopsirea lemnului 0,75l	buc.	1	Lac incolor pentru protejarea, decorarea și vopsirea suprafețelor de lemn și a materialelor lemnoase utilizate în interiorul și exteriorul încăperilor aplicare: pentru lucrări exterioare și interioare; suprafața: lemn ambalaj: cutie 0,75 Litr
19	44110000-4	Coler vopsea acrilică concentrată	buc	75	Vopsea acrilică concentrată pentru nuanțarea materialelor dispersive pe bază de apă, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml. Culori în asortiment
20	44110000-4	Diluant	buc	71	Diluant - dizolvarea substantelor organice vascoase, diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litr
21	44110000-4	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare	buc.	6	Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante si neabsorbante, asigurand o punte de aderenta puternica intre materialele de finisare a peretilor si suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 5 kg
22	44110000-4	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare	buc.	1	Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante si neabsorbante, asigurand o punte de aderenta puternica intre materialele de finisare a peretilor si suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 10 kg
23	44110000-4	Grund Betonokontakt	buc.	6	Grund Betonokontakt pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante, pentru lucrări de exterior și interior. Ambalaj: caldare 13,5 kg.
24		Grund universal pentru amorsarea suprafețelor exterioare		4	Grundul universal extraeste conceput pentru a întări și impregna substraturi poroase, fragile și foarte absorbante (beton ușor, tencuială, suprafețe de gips și cărămidă). Se utilizează pentru a crește rezistența stratului de suprafață și al substraturilor foarte slăbite, precum și pentru a întări suprafața pereților înainte de a aplica tapet cu strat subțire. Ambalaj: caldare 10 kg.
25	44110000-4	Clei pentru tapete	buc.	4	Clei pentru toate tipurile de tapete, ambalaj: 0,200 kg
26	44110000-4	Clei (adeziv) pentru baghete	buc.	14	Adeziv gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarț, polimeri speciali și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea elementelor decorative din ceramică, PVC, lemn, plută, poliuretan, polistiren pe suprafețe minerale, lemnoase etc. ambalaj: 0,420 kg



27	44110000-4	Clei PVA 1 kg	flacon	18	Adeziv polivinilacetat - PVA, conferă rostului încheiat rezistență și elasticitate, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 1 kg.
28	44110000-4	Clei Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv MDF KIT 400 ml.	set	2	Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv, model MDF KIT 400 ml. Adeziv bicomponent de lipire rapidă 200ml+ 50gr - adeziv universal + activator de lipire rapidă - un instrument pentru lipirea instantanee și rezistență a aproape orice materiale de construcție.
29	44110000-4	Clei polimeric titan, 1L	buc.	6	Clei polimeric titan, 1L
30	44110000-4	Clei - silicon pentru garnituri 310 mm	buc.	2	Clei - silicon pentru garnituri 310 mm
<b>Valoarea estimativă pe lotul I:</b>					<b>45 600,00</b>
<b>II</b>	<b>Lotul II: Pensule, perii, șpaclu, rulu pentru vopsea</b>				
1	44110000-4	Perie de vopsit 150/50 mm	buc.	40	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 150/50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic
2	44110000-4	Perie de vopsit 50mm	buc.	37	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic
3	44110000-4	Perie de vopsit 75mm	buc.	43	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 75mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic
4	44110000-4	Perie- pensula pentru var 150*50	buc.	26	Perie pentru varuit – dreptunghiulare cu latimea de 20 cm si grosimea 4-6 cm si lungimea firelor (pâr) – 10 cm
5	44110000-4	Rulou 18*6*250mm	buc.	17	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor; cu un mâner 4eramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 6 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 18 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături
6	44110000-4	Rulou 8x48x250mm	buc.	18	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor NaturColor; cu un mâner 4eramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 8 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 48 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături
<b>x</b>	<b>Valoarea estimativă pe lotul II:</b>				<b>3 800,00</b>
<b>III</b>	<b>Lotul III: Ciment, amestec, nisip, var</b>				
1	44110000-4	Amestec uscat 1/30 kg.	sac.	12	Amestec uscat de tencuială cu aplicare 4erami pe baza de ipsos cu adaosuri 4eramic pentru imbunatatirea produsului, ambalaj: saci 30kg.
2	44110000-4	Amestec uscat finis, 1/25 kg.	sac	5	Amestec uscat pentru finis, ambalaj: saci 25 kg
3	44110000-4	Ciment, marca M-500, sac 1/40kg	sac	20	Ciment, marca M-500, ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (95-100%) și componentele adiționale (0-5%), ambalaj: 1buc/sac – 40 kg, .
4	44110000-4	Nisip, sac 1/40kg	sac	27	Nisip. sac 40kg
5	44110000-4	Var hidratat stins 1/25 kg	sac	31	Var stins, uscat calcic hidratat, pentru lucrările de construcție, ambalaj: saci 25 kg



		Valoarea estimativă pe lotul III:			8 300,00
<b>IV</b>	<b>Lotul IV: Utilaje pentru electricitate</b>				
1	44110000-4	Automat trifazat diferențial de 32 A	buc.	1	Tensiune (V) : 230 V Curent (A) :32A Nr.Poli: 3P+N Curent nominal de scurgere: 30mA
2	44110000-4	Automat monofazat B6	buc.	1	Tensiune (V) : 230/400 V Curent (A) :6A Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 1P Frecvența:50 Hz Capacitatea maximă de rupere:4,5 kA
3	44110000-4	Automat monofazat C16	buc.	5	Tensiune (V) : 240/415 V Curent (A) :16A Nr.Poli: 1P Frecvența:50/60 Hz
4	44110000-4	Becuri led 10 Wt	buc.	485	Putere: 12W Tensiune: 220 V Flux de lumină: 1080lm Ciclul mediu de viață: 35000 h
5	44110000-4	Cutie pentru automat exterior cu 24 locuri	buc.	1	Dimensiuni (LxWxH): 310x340x10mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP20 Tip: 24module
6	44110000-4	Cablu canal 20x10	m.l	20	Culoare: Alb H=10mm l=20mm Material: plastic
7	44110000-4	Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare Lxhxl=60cm exterioare	buc.	8	Tensiune: 230V AC Materialul corpului: metal Culoarea corpului: alb Gradul de protecție: IP20 Înălțime 70mm Lățime 620 mm Lungime 620 mm
8	44110000-4	Corpuri de iluminat (plafon cu becuri led)	buc.	39	Dimensiuni (LxWxH): 230x82,5mm Culoarea : incolor Putere:40W Tensiune 220-240V Gradul de protecție: IP20 Număr de socluri: 2
9	44110000-4	Conector Vago cu două locuri	buc.	70	Tip material: plastic Tensiune: 600V Numar de fire :2 Secțiunea maximă a conductorului: 0,8-2,5 mm <sup>2</sup>
10	44110000-4	Cablu Fir electric AVVG (АВВГ) 3x2,5	m.l	30	Fir electric plat, cu conductori monofilari din aluminiu, izolație și manta din PVC. Se utilizează pentru instalațiile electrice fixe de iluminat, pentru conectarea aparatelor electrocasnice de putere mică la rețeaua electrică cu tensiunea alternativă nominală de 250V Nr. de fire:3; Secțiune: 2,5 mm <sup>2</sup> ; Temperatura maximă de încălzire a firului: 70C; Temperatura minimă de montare: -15C Tensiunea nominal: 660V
11	44110000-4	Gofră de 32 mm	m.l	10	Dimensiuni (LxWxH):32mm Culoare:Sur
12	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=60 cm	buc.	40	Lungime=600mm Putere:12W



13	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=1,2	buc.	2	Lungime=1200mm Putere:18W
14	44110000-4	Întreprupător monopolar (exterior)	buc.	5	Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 79x66x48mm Culoare: Alb Tensiune:250V Curent:16A Gradul de protecție: IP44
15	44110000-4	Întreprupător monopolar (interior)	buc.	13	Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:1 Tensiunea:220V Tip de aplicare :incorporabil Tip montaj: ascuns
16	44110000-4	Întreprupător bipolar (interior)	buc.	8	Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:2 Tensiunea:250V Tip de aplicare :aplicat Tip montaj: ascuns
17	44110000-4	Priză cu un loc (eurointerior)	buc.	10	Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 250V Tip montaj: ascuns
18	44110000-4	Prize cu două locuri (eurointerior)	buc.	6	Intensitate:10A Culoare:Alb Tensiunea:230V Puterea: 2200W Tip montaj: ascuns
19	44110000-4	Priză cu un loc (euroexterior)	buc.	4	Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior
20	44110000-4	Priză cu două locuri euroexterior	buc.	9	Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior
21	44110000-4	Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m	buc.	6	Intensitate:16A Culoare: Alb Tensiunea electrica (V): 250V Cu împământare, cu intrerupător Lungime:5m Gradul de protecție: IP20 Cu 3prize
22	44110000-4	Plafon LED 120/150V	buc.	4	Gradul de protecție: IP20 Putere: 100W Tensiune: 220 V Ciclul mediu de viață: 40000 h Cu două becuri
23	44110000-4	Rezistenta pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kw	buc.	5	Rezistență electric Inox 1500W Consum:1500W Forma:Tip P Material:Inox alimentar Nr. de rezistențe:1



					Întrebuințare: Boiler electric Tensiune:220V
24	44110000-4	Releu termic pentru rezistență boiler	buc.	6	Curent nominal:25A Gama de reglare:17-25A
25	44110000-4	Lanternă LED reîncărcabilă	buc.	1	Lanternă profesională cu LED (Cel mai recent fitil G4 cu 4 nuclee) reîncărcabilă, 5 moduri lumina (inalt - mediu - scazut - SOS - stromboscopic), profesionala, Raza de bataie: 1500 metri, focus ajustabil, Tipul bateriei: 18650 sau pot fi utilizate si 26650 (Pachetul contine un acumulator 18650), Material: aluminiu pentru aviatie T6063-T6 rezistenta la apa, 2500 lumeni, distanță de iluminare 120 - 150 m, Metoda de încărcare: incarcare rapida USB, Culoarea corpului: Negru
26	44110000-4	Luminițe pentru brad (10m)	buc	2	luminițe pentru brad (10m), tip liniar, cu 100 LED-uri, lungime 10m, 8 jocuri de lumini, Multicolor
x	<b>Valoarea estimativă lotul IV</b>				<b>28 200,00</b>
<b>V</b>	<b>Lotul V: Utilaje sanitare</b>				
1	44110000-4	Closet WC set(complect)	set	13	Closet WC set(complect) Closet pentru copii - este destinat dotarii bailor. Forma rotunjita si compacta a acestui pachet este ideala pentru orice baie si exigente, intrucat imbina intr-un mod placut partea estetica si partea functionala. Culoare:Alb Forma:Oval Înălțime:67 cm
2	44110000-4	Rem complet p-ru viceu/copii	buc	29	Rem complet p-ru viceu/copii
3	44110000-4	Robinet (set) pentru bucătărie	set	20	Robinet (set) pentru bucătărie
4	44110000-4	Robinet lavuar ordinar	buc	7	Robinet lavuar ordinar
5	44110000-4	Robinet (smesiteli) pentru chiuvetă	buc	19	Robinet (smesiteli) chiuvetă
6	44110000-4	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)	buc	20	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)
7	44110000-4	Robinet PPR d=32	buc	8	Robinet PPR d=32
8	44110000-4	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)	buc	1	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)
9	44110000-4	Furtun flexibil (p/u smistitel 50 cm)	buc	20	Furtun flexibil (p/u smistitel 50 cm)
10	44110000-4	Furtun apa cu ștuț lung 80 cm	buc	15	Furtun apa cu ștuț lung 80 cm
11	44110000-4	Furtun/apa1361mp (1,5-2m) 2 capete	buc	24	Furtun/apa1361mp (1,5-2m) 2 capete
12	44110000-4	Trecere(d=32x d=40)PPR	buc	2	Trecere(d=32x d=40)PPR
13	44110000-4	Sifon p/u chiuvete AR102B	buc	20	Sifon p/u chiuvete AR102B
14	44110000-4	Americanca(olandeza, mama/tata d=32)	buc	1	Americanca(olandeza, mama/tata d=32)
x	<b>Valoarea estimativă lotul V:</b>				<b>39 400,00</b>
<b>VI</b>	<b>Lotul VI: Diverse materiale de construcție</b>				
1	44110000-4	Cuie samorezuri	buc.	170	cuie samorezuri 30mm



		30mm			
2	44110000-4	Cuie samorezuri 20mm	buc.	170	cuie samorezuri 20mm
3	44110000-4	Cuie samorezuri 10mm		50	Cuie samorezuri 10mm
4	44110000-4	Cuie samorezuri 40mm	buc.	170	cuie samorezuri 40mm
5	44110000-4	Cuie samorezuri 50mm	buc.	150	cuie samorezuri 50mm
6	44110000-4	Cuie ținte 30mm	kg.	31	cuie ținte 30mm
7	44110000-4	Cuțit fragmentat	buc.	2	cutit fragmentat 18mm - pentru taiere de hartie, carton, tapet, covoare subtiri si alte materiale. Manerul in relief ofera o prindere sigura in mana fara alunecare. Corpul elegant subliniaza toate aspectele pozitive ale modelului
8	44110000-4	Cleste combinat	buc.	3	cleste combinat 200mm THT110806P - este fabricat din otel calit, muchiile de taiere sunt calite prin metoda de inductie. Manerele ergonomice sunt acoperite cu materiale antialunecare pentru asigurarea confortului si sigurantei in timpul lucrului. Se utilizeaza in diverse activitati: insurubari/desurubari, decablare, legare sarma, taiere cabluri si sarma.
9	44110000-4	Cleste taiat sârma	buc.	3	cleste pentru sârma 200mm, Falci durificate din otel aliat Cr-V, manere din tabla de otel de grosime 2 mm, cu protectie PVC
10	44110000-4	Chei tubulare	set	1	Setul de chei tubulare. Mărime cheie 4 - 16 mm, Dimensiuni (L x W x H x Ø) -1/2" 12.5 mm spline, 9 bucăți, Model YT10691. Setul conține 9 chei tubulare în diferite dimensiuni, ceea ce permite efectuarea ușoară a unei game largi de sarcini. Cheile sunt fabricate dintr-un material durabil și rezistent, asigurând fiabilitate și durabilitate. Acestea au o conexiune de 1/2" și un spline de 12.5 mm, oferind o poziționare precisă și sigură
11	44110000-4	Șurubelnita/complect	set	3	șurubelnița/complect, seturi de 6 pcs, tijele din oțelul crom-vanadiu au o rezistență sporită. Vârfurile sunt magnetizate, mânere din material bicomponent.
12	44110000-4	Cranbuxa	buc.	18	cranbuxa metalokeramica
13	44110000-4	Disc fier pentru bolgarcă 125mmx2	buc.	22	disc de fier p/u bolgarca 125mm*2,0
14	44110000-4	Disc fier pentru bolgarcă 180mmx2	buc.	1	disc de fier p/u bolgarca 180mm*2,0
15	44110000-4	Mecanizm/lăcată (broască) 70 mm buc	buc.	17	mecanizm/lăcată(broasca) 70 mm
16	44110000-4	Mecanizm/lăcată (broască) 80 mm buc	buc.	17	mecanizm/lăcată (broasca) 80 mm
17	44110000-4	Mâner pentru usi interior din PVC	set	5	mâner pentru usi interior din PVC, fiind realizat din aluminiu de calitate superioara, ceea ce ii confera o comportare excelenta impotriva coroziunii si oxidarii, maner are arcuri pe ambele parti, pentru o rezistenta sporita, lungimea patratului fiind de 120 mm, iar montarea acestuia se face cu ajutorul a 2 suruburi, incuietoarea fiind de tip cilindru.
18	44110000-4	Samorezuri cu dibluri 6x40	buc.	130	samorezuri cu dibluri 6x40



19	44110000-4	Silicon pai, pentru pistol 28cm	buc.	45	silicon pai, pentru pistol 28cm
20	44110000-4	Stapler pentru constructie	buc.	1	capsator universal pentru tapiterie Carcasa metalica asigura o rezistenta de durata a instrumentului. pentru capse tip J 6 - 14 mm
21	44110000-4	Șurub autofiletant 20mm	buc.	100	Șurub autofiletant 20mm
22	44110000-4	Șurub autofiletant 25mm	buc.	100	Șurub autofiletant 25mm
23	44110000-4	Șurub autofiletant 35mm	buc.	100	Șurub autofiletant 35mm
24	44110000-4	Șurub autofiletant 45mm	buc.	100	Șurub autofiletant 45mm
25	44110000-4	Șurub autofiletant 55mm	buc.	100	Șurub autofiletant 55mm
26	44110000-4	Șurub autofiletant 70mm	buc.	100	Șurub autofiletant 70mm
27	44110000-4	Șurub autofiletant 95mm	buc.	100	Șurub autofiletant 95mm
28	44110000-4	Spumă poliuretanică	buc.	4	Spumă poliuretanică
29	44110000-4	Spumă adeziv	buc.	2	Spumă adeziv
30	44110000-4	Scara aluminiu pliabila 7 trepte	buc.	1	Scara cu 7 trepte, scara de trepte din aluminiu Lungimea totala a scarii este de 2.15 metri, intrucat dispune de un capat extins, care confera siguranta in utilizare si ofera un spatiu practic pentru sprijinire. Productie: EU Numar trepte : 7 buc , Inaltimea la platforma :1.40 m , Inaltimea de lucru 3.40 m Latime : 0.50 m Suprafata platforma : 25×25 cm Latime treapta : 80 mm Dimensiune profil : 40×20 mm Greutate scara : 5.7 kg Greutatea maxima suportata : 125 kg
31	44110000-4	Scara aluminiu pliabila 5 trepte	buc.	2	Scară cu 5 trepte, scara de trepte din aluminiu Lungimea totala a scarii este de 1.40 metri, intrucat dispune de un capat extins, care confera siguranta in utilizare si ofera un spatiu practic pentru sprijinire. Productie: EU Numar trepte : 5 buc , Inaltimea la platforma :0.97 m , Inaltimea de lucru 2.97 m Latime : 0.45 cm Suprafata platforma : 25×25 cm Latime treapta : 80 mm Dimensiune profil : 40×20 mm Greutate scara : 3.6 kg Greutatea maxima suportata : 125 kg
32	44110000-4	Amortizor hidraulic cu braț pentru uși	buc.	2	Amortizor hidraulic cu braț pentru uși de 40-65 kg. Viteza de inchidere reglabila. Deschidere usa la 180° cu blocare, amortizor de calitate care asigura o inchidere silentioasa a usii. Montare universala: stanga sau dreapta
33	44110000-4	Ruletă metalică 10m.	buc.	1	Ruletă metalică, 10m.x 25mm. Carcasa dispozitivului este cauciucată și fixată rigid cu 4 șuruburi. Există o curea pentru depozitarea și transportul convenabil al sculei.
x	<b>Valoarea estimativă lotul VI:</b>				<b>9 400,00</b>
<b>VII</b>	<b>Lot VII: Tapete și alte acoperiri de perete</b>				
1	44110000-4	Polistiren expandat, 100x50x3 cm	buc	20	Polistiren expandat; Dimensiuni: 100 x 50 x 2 cm;
2	44110000-4	Colțare plastic	buc	10	Colțare plastic
3	44110000-4	Baghete pentru tavan, 7	buc	30	Baghetele de interior sunt profile decorative din polistiren care se folosesc pentru decorarea



		cm lățime, 2m			pereților și decorarea tavanului. Material Polisteren XPS Dimensiuni: L=2000x7x2,4cm
4	44110000-4	Tapetă vilil, culori pale 0,53x10m	buc	15	Tapete pe baza de vinil, Latimea: 1,06 m, Lungimea: 10.05m, stil: Modern, culoare: pale
<b>x</b>	<b>Valoarea estimativă lotul VII:</b>				<b>4 400,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Lot VIII: Usi de plastic pentru interior</b>				
1	44110000-4	Usa metaloplast, pentru interior cu lacat și măner, culoare albă	buc	5	Usa metaloplast, pentru interior cu lacat și măner, culoare albă, dimensiunea: (0,85m.*2,00 m) cu instalare.
	<b>Valoarea estimativă lotul VIII:</b>				<b>12 500,00</b>
<b>IX</b>	<b>Lot IX: Cherestea tivita</b>				
1	44110000-4	Cherestea tivită 4cmx10cm (6m)	buc	10	Cherestea - Scândură tivită 4cmx10cm (6m) Grosimea: 4cm Lățime: 10cm Lungime: 6m. Material: Lemn
<b>x</b>	<b>Valoarea estimativă lotul IX:</b>				<b>1 900,00</b>
<b>x</b>	<b>Lot X: Alte acoperiri</b>				
1	44110000-4	Linoleum	m.2	30	Linoleum semi-comercial de înaltă rezistență pentru toate tipurile de spații; grosime de linoleum: 2,8 mm lățimea linoleum: 2,0 m, 2,5m, 3m, 3,5m, 4m strat de purtare 0,40mm
2	44110000-4	Lambriu din plastic	m.2	10,5	Lambriu din plastic pentru exterior, fabricat din PVC, o lungime de 6,0m, lățimea de 25,0cm. și grosime de 8,0 mm
<b>x</b>	<b>Valoarea estimativă lotul X:</b>				<b>4 500,00</b>
	<b>Valoarea estimativă totală:</b>				<b>158 000,00</b>

#### 4. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului atașat, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat "Registrul de stat al achizițiilor publice" (în continuare – SIA RSAP).

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	DUAE - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu
2.	Cerere de participare	Cerere de participare completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 7</i> - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu



3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Declarație privind valabilitatea ofertei completată în conformitate cu <b>Anexa nr. 8</b> - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriu
4.	Oferta - specificații tehnice	Specificații tehnică completate în conformitate cu <b>Anexelor nr. 22</b> - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriu
5.	Oferta - specificații de preț	Specificații de preț completate în conformitate cu <b>Anexelor nr. 23</b> - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriu
6.	Garanția pentru ofertă 1% -	<p>Formularul garanției bancare completată în conformitate cu <b>Anexa nr. 9</b> - în original;</p> <p>- garanție bancară în original, emisă de o bancă comercială;</p> <p><i>Termenul de valabilitate al garanției să fie valabil pe perioada de valabilitate a ofertei – 60 zile din ziua depunerii ofertelor; <b>sau</b></i></p> <p>- garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</p> <p><i>Beneficiarul plății: <b>Primaria or. Rețina</b></i></p> <p><i>Denumirea Băncii: <b>Ministerul Finanțelor, Trezoreria Regională Centru</b></i></p> <p><i>Codul fiscal: <b>1007601006391</b></i></p> <p><i>Codul bancar: <b>TREZMD2X</b></i></p> <p><i>Contul trezorerial: <b>MD76TRPCDZ518410A00839AA</b></i></p> <p><i>Trezoreria teritorială: <b>Trezoreria Regională Centru</b> cu nota "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____"</i></p>	Obligatoriu

### 5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii și Extras din Registru de stat – confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	DA
8.	Certificat de atribuirea a contului bancar	Certificat eliberat de bancă deținătoare de cont - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	DA
9.	Raportul financiar (ultimul)	Raportul financiar - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	DA
10.	Aviz sanitar valabil la toate produsele de igienă	Aviz sanitar valabil la toate produsele de igienă - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	DA
11.	Certificate / declarații de conformitate / avizuri sanitare, după caz	Certificate / declarații de conformitate / avizuri sanitare, după caz - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	DA
12.	Mostre (la etapa evaluării ofertelor)	Autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a solicita mostre în vederea verificării calității bunurilor solicitate. Mostre vor fi prezentate cu titlu gratuit pentru toate produsele solicitate, având caracteristicile enumerate în invitație - la solicitare AC, agentul economic va prezenta mostre în decurs de o zi lucrătoare din data solicitării.	La solicitare



6. **Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:** *Oferta, scrisă și semnată, se prezintă în format electronic în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire, prin intermediul utilizând SIA „RSAP” MTender*
7. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:** **Cel mai mic preț pe fiecare lot întreg în parte** *(cu respectarea cerințelor tehnice și îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare)*
8. **Modalitatea de efectuare a evaluării:** *Evaluarea va fi efectuată - pe fiecare lot întreg. Un operator economic poate depune oferta Pentru mai multe loturi; Contract este împărțit pe mai multe loturi de la un operator economic.*
9. **Termenul de livrare:** **Timp de 30 zile lucrătoare** după înregistrarea contractului la Trezoreria Regională Centru.
10. **Locul livrării bunurilor:** *La depozitele instituțiilor, subordonate primăriei orașului Rezina, din contul agentului economic câștigător, conform listei cu adresele anexate. Ofertantul va asigura în prețul ofertat transportul și descărcatul bunurilor*
11. **Metoda și condițiile de plată vor fi:** **Prin transfer, conform facturii fiscale, și a documentelor de calitate, în termen de 20 zile bancare pentru fiecare partida livrată.**

În cazul în care AC, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de o zi lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.


În cazul în care documentele ofertelor încărcate în sistemul MTender nu vor fi semnate cu semnătură electronică, ofertele vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare.

Semnătura electronică va fi aplicată de către conducătorul operatorului economic sau altă persoană împuternicită de acesta.

În situația discrepantei între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se ia în considerare prețul pe unitate, iar prețul total este corectat în mod corespunzător. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare și, în consecință, se respinge de către grupul de lucru, conform pct. 80-81 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

În temeiul art. 19 alin. (3) lit. d) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice AC va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de AC, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Secretar grupului de lucru



Valentina Vizitiu