

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1671610705091 din 21.12.2022
	Obiectul de achiziției: Servicii de verificare și profilaxie periodică a ascensoarelor Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

Cod CPV	Denumirea bun urilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discout %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
50750 0 00-7	Lotul 4 Ascensor AER 451-10-700, 450 kg, 10 stații. Instalat în clădirea Parlamentului RM, bd. Ștefan cel Mare, 105 Servicii incluse în DT-1. 1. Activitățile desfășurate în timpul verificării dispozitivului de frânare: <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea și reglarea cuplajul de frână; • Lubrifierea balamalelor; • Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri; • Verificarea și rularea testului de frânare a ascensorului. 2. Activitățile desfășurate în timpul verificării iluminării și de semnalizare: <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea soneriei de semnalizare; • Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare. 3. Panoul de control: <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor; 	buc	4	1200.0	1440.0	57600.0	69120.0	Începînd cu data de 01.01.2023, lunar, pe tot parcursul anului pînă la data de 31.12.2023, dispecerat central 24/24 ore, intervenție timp de o oră în caz de blocare cu persoane		

	<ul style="list-style-type: none"> • Verificarea distanței dintre tamponalele cabinei și contragreutate. <p>4. Împământarea echipamentelor electrice și verificarea stării izolației cablajului electric al ascensorului:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice; • Asigurarea funcționării ascensoarelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare; • Asigurarea unui dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar. <p>5. Cerințe generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor • Să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității Contractului. • Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale ascensoarelor în regim de urgență. • Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcționării lor cu devieri de la normă, prin perfectarea unui Act de defectare cu indicarea recomandărilor de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesită a fi executate. 									
	TOTAL Lotul 4		4	1200.0	1440.0	57600.0	69120.0			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2