

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1682601759025</u> din 27 apr 2023
Denumirea procedurii de achiziție: Corpuri de iluminat și articole electrice

Cod CPV	Denumirea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Servicii			
	Lotul 1			
1	Baterii alcaline	AAA, 1,5 V	PILE ELECTR. POWER ALCALINE AAA x 12 BUC LR03 PHILIPS	
2	Baterii alcaline	AA, 1,5 V	PILE ELECTR. POWER ALCALINE AA x12 BUC LR6 PHILIPS	
3	Baterii	L R 2 0 , 1,5 V	PILE ELECTR. POWERLIFE LR20 2BUC PHILIPS	
4	Baterii	LR1 130(010), 1,5 V	PILE ELECTR. 189 U10 AG10	
5	Baterie „Crona”	9V	PILE ELECTR. 6F22/ 9V LONGLIFE PHILIPS	
6	Baterii	Li-Ion, 18650, 2800Ah	PILE ELECTR. REINCAR. 18650 Li-ion 2800 mAH 3.7V REXANT	
7	Bec incandescent	220V, 100W, E27	BEC 100W 220V E27 (A)	
8	Bec LED IOW, E27	220V, IOW, E27,6500K	B EC LED A60 10W E27 6400K 806Lm ELMOS	
9	Lampă fluorescentă	LB-36	LAMPA TL-D 36W T8 640;4100K 2850Lm PHILIPS(CUT.25BUC)	
10	Lampă fluorescentă	LB-18	LAMPA TL-D 18W T8 640;4100K 1080Lm	

			PHILIPS(CUT.25BUC)	
11	Bec de semnalizare	U220-230, 220V,10W, B15D, D=25 mm, L=79 mm	_____	
12	Bec de semnalizare	P H 110-8, 110V, 8W ,B 1 5 D , D=26 mm, L=59 mm	_____	
13	Bec de comutare	KM-24-90, 24V 90mA	_____	
14	Bec de comutare	KM-60-50, 60V 50mA	_____	
15	Lampă cu descărcare în gaze	DRL 250W, E40 (conexiunea directă)	LAMPA DRL HL404 PLANET-250 250W E40 DIR HOROZ	
16	Bec LED „Corn no cover”	PL-CR 60W.220V 60W	_____	
17	Bec incandescent	40W, 12V, E27,2700K	BEC 40W 12V E27	
18	Bec incandescent	60W, 36V, E27, 2700K	BEC 60W MO36V E27	
19	Bec incandescent	100W,36V, E27, 2700K	BEC 60W MO36V E27	
20	Bec LED	12-36V, ilW , E27, 4 000 K, 1060Im	_____	
21	Bec LED	12-24V, 9W, E 2 7 ,4 0 0 0 K SOOim	B EC LED A60 9W E27 4000K ELMOS NO FLICKER (12-24V)	
22	Bec	B X 2 -2 2 G W , 24-60V, 9W, 270 0 K, 100Im	_____	
23	Bandă LED	S M D 2835, IP20, 12 B, 1 2 00L m , 6500 K, albă, 5m, 14,4 W /m . U n i t a t e d e p u t e r e 11=170-264 V, f= 47-63 H z, I m a x = 8 .5 A, U o u t = 1 2 V, 100 W, IP 67	BANDA LED 12V 14,4W/M 10MM IP23 SMD 5050 60LED/M 6400K LUMINA ALB (Rola 5m) REXANT	
24	Cablu	AVVG, 4x2,5 mm2	CABLU AVVGng 4*2.5	
25	Cablu	AVVG, 3x2,5 mm2	CABLU AVVGng 3*2,5	
26	Cablu	KVVG, 4x1,5 mm2	CABLU ECRANAT YSLYCY-JZ 4*1.5	
27	Cablu	KPV, 4x2x0,51 mm2	CABLU DE DATE CAT. 5E U/UTP 4x2x24 AWG PVC GRI (PT INTERIOR)	
28	Cablu	PVS, 2x1 mm2	FIR ELECTRIC PVS 2x1	

29	Cablu	KVVG, 10x1,5 mm2	CABLU ECRANAT YSLYCY-JZ 10*1.5	
30	Cablu	K V V G , 4x1,5 m m 2	CABLU ELECTRIC KVVGng 4x1,5	
31	Cablu	PVC, 2x1,5 mm2	FIR ELECTRIC PVS 2x1,5 (100m)	
32	Cablu	APUNP, 3x2.5mm2	_____	
33	Cablu	VVG, 3x4mm2	CABLU ELECTRIC VVGng 3x4 (100m)	
34	Cablu	PVC, 3x1,5 mni2	FIR ELECTRIC PVS 3x1,5	
35	Cablu	KVVG-E, 2x1.5m m 2		
36	Cablu	KVVG-E, 5x1.5mm2	CABLU ECRANAT YSLYCY-JZ 5*1.5 (6)	
37	Cablu	KF 2x1,5mm2 (alternativ LUPnC2x1,5mm2)	_____	
38	Cablu de sudare	KF 1x25mm2 450/750-2 TV, diam etrul firului m iezului nu m ai m u lt de 0,21 m m	CABLU ECRANAT YSLYCY-JZ 5*1.5 (6)	
39	Cablu prelungitor cu priză	5m, 3x1,5 (2,5), IP44	PRELUNGITOR SMART 6xCEE7 PC FI 5m 3G1,5 DEM. ALB BACHMANN	
40	Cablu prelungitor pe tambur cu 2 prize	16A, 50m, 220-240V	PRELUNGITOR PE TAMBUR U16-01 4PRIZE PVS 3x1,5 50m LEMIRA	
41	Cablu prelungitor pe tambur cu 4 prize	16A,50m, 220-240V	PRELUNGITOR PE TAMBUR U16-01 4PRIZE PVS 3x1,5 50m LEMIRA	
42	Lampă cu prelungitor	15m, 220-240V	FELINAR PORTABIL 10M 220V HAND LAMP Y16-14	
43	Lanternă de cap, cu acumulator	L E D , 5W , 2 0 0 0 m A h	LANTERNA FRONTALA REINC. USB Li-ION 3,7V 1400mAh LED 480LM SENSOR ABS YATO (blister)	
44	Lanternă de MINA, cu acumulator	L E D , 6 / 1 0 W , 2 2 0 - 2 4 0 V , 2 0 0 0 m A h	LANTERNA FRONTALA REINC. USB Li-ION 3,7V 1400mAh LED 480LM SENSOR ABS YATO (blister)	
45	Lanternă de MINA, cu acumulator	L E D , 8/10 W , 2 2 0 - 2 4 0 V , 4 8 0 0 m A h	LANTERNA 1.5W+5W INCARCARE 220V REXANT	
46	Lanternă de MINĂ, cu acumulator	L E D , 5 W , 500 lm, 2 200 m A h	LANTERNA 1.5W+5W INCARCARE 220V REXANT	
47	Lanternă frontală (de cap) cu acumulator	LED, 3,7V, 480lm, MOOOmAli, acumulator reîncărcabil	_____	

48	Lanternă LED cu acumulator, de mână	LED, 5W 3501m 6Ah, neagră (de tipH L337L)	LANTERNA HL337L MARADONA-2 5W POWER LED HOROZ	
49	Lanternă frontală (de cap) cu acuniulator	LED , alimentare de la 2 pile Li-Ion de tip 18650, 4200niAh 3,7V, cu încărcător (de tip BL-865)	_____	
50	Lanternă frontală (de cap) cu acumulator	LED, cu încărcător, 3-6W, timp de lucru - min. 8h	_____	
51	Lanternă cu trepied	220-240V	_____	
52	Projector LED	100W 70001m AC220-240V 50/60Hz, PF mai mare de 0,9, IP65, unghi de dispersie 120gr, 6400K	PROJECTOR LED 100W 6500K IP65 8000Lm ELMOS	
53	Corp de iluminat	HKH 04	_____	
54	P a n o u L E D	48W , 600 X 600 m m , 6500 K 220 - 240 V, IP20	PANEL LED INT. 48W 6500K 595*595*23MM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	
55	Corp de iluminat	TG-T-60B/FC-4 60W alb	FELINAR TG-T-60B/FC-4 ALB	
56	Staniu	POS-60, Imm, 100g	SARMA DE SUDURA SN60PB40 Ø 1,0MM/100G TOYA	
57	Colofoniu (sacâz) 45 g	45 g	COLOFONIU 45G TOYA	
58	Staniu	POS-60, 8x400mm	_____	
59	Staniu	AHMu-06-4-2, TY 48-21-87-80	_____	
60	Pripoi cu alamă	MHMu-68-4-2, TY 48-08-476-7	_____	
61	Ciocan de lipit	F ierul de lipit cu im pulsuri, 30 - 60 W, 220 - 240 V	_____	
62	Material de lipit	SnPbSb-30-2, 8x400mm	_____	
63	Tub PVC	D - 5,0mm	TUB TERMIC ALBASTRU 6.0 KASAN	
64	Tub PVC	D - 4,0mm	TUB TERMIC ALBASTRU 4.0 KASAN	
65	Tub PVC	D - 3,0mm	TUB TERMIC ALBASTRU 2.0 KASAN	

66	Tub metalic izolant PVC	D - 14,0mm		
67	Bandă izolantă PVH	15mm X 20m	BANDA IZOLANTA PHV 15*20 ALBA (250buc)	
68	Bandă adezivă textilă	20 X 0.35 m m / 8.3 m, negru	BANDA IZOLANTA XB 20*0.35MM (8,3M/110Gr) REXANT	
69	Bandă izolantă PVH	albastră, 15mm x 20m	BANDA IZOLANTA PHV 15*20 ALBASTRU(250buc)	
70	Bandă izolantă PVH	roșie, 15mm x 20m	BANDA IZOLANTA PHV 15*20 ROSIE (250buc)	
71	Bandă izolantă din țesătură de bumbac (XB)	lățime 15-20mm, bază adezivă - unilaterală, pe bază de cauciuc, GOST2162	BANDA IZOLANTA XB 15m 19x0,3mm NEGRU YATO	
72	Bandă de semnalizare	roșu-alb, 100m	BANDA DE AVERTIZARE ALB/ROSU 75mm x 100m	
73	Bandă adezivă netedă de semnalizare	galben-negru, 50mm*33m	_____	
74	Bandă de delimitare și semnalizare	75mm*100m	BANDA DE AVERTIZARE GALBEN/NEGRU 80mm x 100m	
75	Priză unitoră interior	16 A, 230 V ,2P +E	_____	
76	Înterupător unitar interior	10 A , 2 3 0 V	INTRERUPATOR UNITAR INTER. 10A IP20 ROSA ALB ELMOS (10/120 buc)	
77	Înterupător dublu interior	10 A, 2 3 0 V	INTRERUPATOR DUBLU INTER. 10A IP20 ROSA ALB ELMOS (10/120 buc)	
78	Fișă electrică	16 A, 230 V, 2P+E	FISA 16A 250V CU PAMINTARE makel (400/100buc.)	
79	Cutie pentru prize electrice	65 X 40 m m , plastic	CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.D=65x42	
80	Priză electrică	16A, 220V, D IN 35	PRIZA PANOU 16A 220V 2P+PE DIN 35	
81	Priză electrică unică exterioară	16A, 220V, cu împământare	PRIZA UNIT.EXTER. CU PAMINTARE 16A IP20 makel (100/10buc.)	
82	Priză electrică dublă , exterioară	16A, 220V, cu împământare	PRIZA DUBLA EXTER. CU PAMINTARE 16A IP20 makel (100/10buc.)	
83	Demaror	PM L -3160,In-40A ,380V	_____	
84	Demaror	PM L-4160,In-63A, 380V	_____	
85	Mufa cablu	3KHTn-10- 150/240	MUFA TERMINALA 3KHTn-10 10KV 150-	

			240MM (M-F=PAPUCI)	
86	Mufa cablu	4C T n-l- 70-120		
87	Intrerupător automat	VA47-29 C25 IP	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 25A HIMEL	
88	Intrerupător automat	VA47-29 C10 IP	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 16A HIMEL	
89	întrerupător automat	VA47-29 C6 IP	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 10A HIMEL	
90	Tub metalic flexibil	D 21 mm	I N TR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 6A HIMEL	
91	Tub metalic flexibil	D 16mm	FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=21MM NEGRU (50M)	
92	Panou pentru automate	SRN-24, IP31, 395 x 310 x 120 MM	FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=16MM NEGRU (50M)	
93	Descărcător	SPD1 C 4 0 0 V IP In= 20kA Im=10kA	CUTIE METAL IIIPh-243-0 74 Y2 IP54 IEK	
94	întrerupător de tensiune	SF-219G 6 3 A 2 P	DESCARCATOR SPD1 C 400V 1P In=20kA Im=40kA	
95	întreruptor diferential	A V D T 3 2 m 6 3 c 10A30mA	SEPARATOR DE SARCINA BASCULANT BPT-63 2P 63A IEK	
96	Bandă pentru împământare	25X4 mm	0N T R.AUTOM.DIF. HDB3WPLE (AVDT32 63) 1P+N C 10A 30mA HIMEL	
97	Papuc ghilza/bornă	d 0,8 mm, M-6	PLATBANDA ZINCATA 25*4 (31/50m) ELKO	
98	Ventilator mobil de tip hotă, cu set de conducte și accesorii	U 220V, Lung. conductă 5-8m. Diam. conductă 160-250mm, Greutate 8-20kg	PAPUC ELECTROIZOLANT INEL RVS5.5-8 4-6MM KASAN (50buc/pac)	
99	Ventilator industrial centrifugal carcasă spiralată	3 faze, 3000m3/h, 400V, 50Hz	AEROTERM ELECTRICA ТЭПК-3000K 3P 0,25/2/3KW 220V RESANTA 67/1/22	
100	Motor electric	trifazat 5,5kW, 3000rpm (de tip AUP 100 L 2)	VENTILATOR CENTRIFUGAL P-HSS-216-85 1.1 KW 3000 380V 2350 m3/h	
	TOTAL			

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Chirica Eugeniu** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **Lumiizar SRL** Adresa: **mun. Chisinau str. Grenoble nr.209 of.53**