

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: Centrul de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și Persoane cu Dizabilități, mun. Chișinău
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

MD-2070, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Valea Radiului, 16

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, director Ciobanu Victor reprezentanți ai ofertantului SRL „BUDEI COM”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm „Lucrări de reparație a clădirii”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 806 000,00 lei

opt sute sase mii lei 00 bani,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 161 200,00 lei

unu sute sasezeci și unu de mii două sute lei 00 bani,

(suma în litere și în cifre)

suma totală 967 200,00 lei

noua sute sasezeci și șapte de mii două sute lei 00 bani,

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în 60(sasezeci) zile .

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30(treizeci) zile, respectiv pînă la data de 20 august 2022

(durata în litere și în cifre)

(ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[*] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 20 / iulie / 2022

Ciobanu Victor, în calitate de
director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL "BUDEI COM"
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă transfer bancar/emisă de o bancă comercială/alte forme acceptate de autoritatea contractantă în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie 48360 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 (trei) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 (trei) zile calendaristice

Ofertant, **SRL "BUDEI COM"**
(semnătura autorizată)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 6

Obiectul: Reparații pe interior, în odăi de locuit a Centrului de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și cu Dezabilități.						
Devizul: Lucrări de reparație.						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Capitol 1.	Camera №1.				
1.1.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor.(Camera și antreu)	m2			4,28
						1,51
1.1.1.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.1.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- la pereți și glafuri. (Camera și antreu)	m2			39,86
						27,76
1.1.2.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.2.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.2.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.2.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.2.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.2.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
	Capitol 1.	TOTAL Camera №1.				2 252,51
	Capitol 2.	Camera №2.				
1.1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2			14,97
						13,63
1.1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,48	6,06
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți,pardosele)	m2			81,02
						80,77
1.1.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.4.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2			16,85
						15,14
1.1.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.6	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2			118,71
						11,61
1.1.6.1	2430226109307	Solutie pentru curatarea rosturilor	kg	0,500	206,19	103,10
1.1.6.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,400	10,02	4,01
1.1.6.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	50,48	11,61
1.1.7	CI19A	Chituirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2			55,97
						45,43
1.1.7.1	2681126001473	Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate.	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.7.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.7.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	50,48	45,43
1.1.8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baie)	m2			19,58
						7,07
1.1.8.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	29,65	12,31
1.1.8.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.8.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	50,48	7,07
1.1.9	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2			23,01
						10,10

1.1.9.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,69	10,66
1.1.9.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	15,03	2,25
1.1.9.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,50	0,01
1.1.9.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2			83,25 61,59
1.1.10.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.10.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.10.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,48	61,59
1.1.10.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.10.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	18,00	0,29
1.1.11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2			98,96 77,23
1.1.11.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.11.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.11.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,48	77,23
1.1.11.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.11.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	18,00	0,35
1.1.12	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m			19,04 13,12
1.1.12.1	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,050	3,34	3,50
1.1.12.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,40	0,06
1.1.12.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,44	0,25
1.1.12.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,35	2,10
1.1.12.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,48	13,12
1.1.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28 1,51
1.1.13.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.13.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			36,02 27,76
1.1.14.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.14.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.14.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28 1,51
1.1.15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			39,86 27,76
1.1.16.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.16.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.16.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.16.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.16.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc			61,06 25,24
1.1.17.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,45	4,57
1.1.17.2	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	30,05	30,05
1.1.17.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,40	1,20
1.1.17.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.18	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2			206,16 100,96
1.1.18.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - Hidro	buc	0,350	101,85	35,65
1.1.18.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	41,74	35,90
1.1.18.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	35,89	9,69
1.1.18.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,12	5,41
1.1.18.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,10	2,00
1.1.18.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,67	3,21
1.1.18.7	20054708	Conector	buc	4,440	3,01	13,34
1.1.18.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	50,48	90,86
1.1.18.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57

1.1.18.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2			4,28
						1,51
1.1.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2			36,02
						27,76
1.1.20.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.20.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.20.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2			4,28
						1,51
1.1.21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2			39,86
						27,76
1.1.22.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.22.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.22.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.22.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.22.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.22.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.23	CG09A	Baghete din polistiroil , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m			41,15
						30,29
1.1.23.1	2521106718374	Baghete din polistiroil	m	1,020	8,01	8,17
1.1.23.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,04	0,15
1.1.23.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	4,51	0,23
1.1.23.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,50	0,01
1.1.23.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	250,44	0,05
1.1.23.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,40	0,30
1.1.23.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	15,03	1,80
1.1.23.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	12,02	0,12
1.1.23.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.23.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.23.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	5,00	0,03
1.1.24	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m			14,72
						5,25
1.1.24.1	2521106718391	Cornier din mase plastice pentru teracotă	m	1,050	9,02	9,47
1.1.24.2	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,104	50,48	5,25
1.1.25	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. - Pereți baia	m2			289,02
						123,68
1.1.25.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	133,56	140,24
1.1.25.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,40	0,96
1.1.25.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
1.1.25.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,50	0,20
1.1.25.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,04	12,15
1.1.25.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	50,48	113,58
1.1.25.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.25.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
1.1.25.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,00	0,22
1.1.26	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2			351,15
						146,39
1.1.26.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	150,26	154,77
1.1.26.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	31,25
1.1.26.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.26.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600	4,34	6,94
1.1.26.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,44	10,52
1.1.26.6	20054888	Rumeguș	kg	0,050	4,01	0,20

1.1.26.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,50	0,25
1.1.26.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	50,48	131,75
1.1.26.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	50,48	14,64
1.1.26.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
1.1.26.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
	Capitol 2.	TOTAL Camera №2.				33 751,48
	Capitol 3.	Camera №3.				
1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor,tavanelor si glafurilor.(Camera și antreu)	m2			4,28
						1,51
1.1.27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereți,tavane și glafuri. (Camera și antreu)	m2			39,86
						27,76
1.1.28.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.28.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.28.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.28.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.28.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc			61,06
						25,24
1.1.29.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,45	4,57
1.1.29.2	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	30,05	30,05
1.1.29.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,40	1,20
1.1.29.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți,pardosele)	m2			81,02
						80,77
1.1.30.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.30.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.30.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.30.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2			16,85
						15,14
1.1.31.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.31.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.31.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.31.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.32	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2			118,71
						11,61
1.1.32.1	2430226109307	Solutie pentru curatarea rosturilor	kg	0,500	206,19	103,10
1.1.32.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,400	10,02	4,01
1.1.32.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	50,48	11,61
1.1.33	CI19A	Chituirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2			55,97
						45,43
1.1.33.1	2681126001473	Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate.	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.33.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.33.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	50,48	45,43
1.1.34	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baie)	m2			206,16
						100,96
1.1.34.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - Hidro	buc	0,350	101,85	35,65
1.1.34.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	41,74	35,90
1.1.34.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	35,89	9,69
1.1.34.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,12	5,41
1.1.34.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,10	2,00
1.1.34.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,67	3,21
1.1.34.7	20054708	Conector	buc	4,440	3,01	13,34
1.1.34.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	50,48	90,86
1.1.34.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.34.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie	m2			4,28
						1,51
1.1.35.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.35.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.35.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baie	m2			36,02
						27,76
1.1.36.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.36.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02

1.1.36.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.36.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.36.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2			4,28
						1,51
1.1.37.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.37.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.37.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2			39,86
						27,76
1.1.38.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.38.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.38.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.38.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.38.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.38.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.39	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez . (Baia)	m			41,15
						30,29
1.1.39.1	2521106718374	Baghete din polistrol	m	1,020	8,01	8,17
1.1.39.2	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,006	25,04	0,15
1.1.39.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	4,51	0,23
1.1.39.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,50	0,01
1.1.39.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	250,44	0,05
1.1.39.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,40	0,30
1.1.39.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	15,03	1,80
1.1.39.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	12,02	0,12
1.1.39.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.39.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.39.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	5,00	0,03
1.1.40	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m			14,72
						5,25
1.1.40.1	2521106718391	Cornier din mase plastice pentru teracotă	m	1,050	9,02	9,47
1.1.40.2	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,104	50,48	5,25
1.1.41	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. - Pereți baia	m2			289,02
						123,68
1.1.41.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	133,56	140,24
1.1.41.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,40	0,96
1.1.41.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
1.1.41.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.41.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,50	0,20
1.1.41.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,04	12,15
1.1.41.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	50,48	113,58
1.1.41.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.41.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
1.1.41.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,00	0,22
1.1.42	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2			351,15
						146,39
1.1.42.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,030	150,26	154,77
1.1.42.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	31,25
1.1.42.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.42.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600	4,34	6,94
1.1.42.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,44	10,52
1.1.42.6	20054888	Rumeguș	kg	0,050	4,01	0,20
1.1.42.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,50	0,25
1.1.42.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	50,48	131,75
1.1.42.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	50,48	14,64
1.1.42.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
1.1.42.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
	Capitol 3.	TOTAL Camera №3.				13 538,68
	Capitol 4.	Camera №5.				
1.1.43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2			14,97
						13,63
1.1.43.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.43.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,48	6,06

1.1.43.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.43.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramică. (Baia-pereți,pardosele)	m2			81,02 80,77
1.1.44.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.44.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.44.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.44.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.45	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2			16,85 15,14
1.1.45.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.45.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.45.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.45.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.46	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2			118,71 11,61
1.1.46.1	2430226109307	Soluție pentru curatarea rosturilor	kg	0,500	206,19	103,10
1.1.46.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,400	10,02	4,01
1.1.46.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	50,48	11,61
1.1.47	CI19A	Chitirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2			55,97 45,43
1.1.47.1	2681126001473	Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate.	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.47.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.47.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	50,48	45,43
1.1.48	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2			19,58 7,07
1.1.48.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	29,65	12,31
1.1.48.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.48.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	50,48	7,07
1.1.49	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2			23,01 10,10
1.1.49.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,100	9,69	10,66
1.1.49.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	15,03	2,25
1.1.49.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,50	0,01
1.1.49.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2			83,25 61,59
1.1.50.1	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.50.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.50.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,48	61,59
1.1.50.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.50.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	18,00	0,29
1.1.51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Tavan camera și antreu	m2			98,96 77,23
1.1.51.1	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.51.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.51.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,48	77,23
1.1.51.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.51.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	18,00	0,35
1.1.52	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m			19,04 13,12
1.1.52.1	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,050	3,34	3,50
1.1.52.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,40	0,06
1.1.52.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,44	0,25
1.1.52.4	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,35	2,10
1.1.52.5	7422010060100	Timplă	h-om	0,260	50,48	13,12
1.1.53	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28 1,51
1.1.53.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.53.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.53.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.54	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților , tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			36,02 27,76
1.1.54.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.54.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.54.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.54.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05

1.1.54.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28
						1,51
1.1.55.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.55.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.55.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			39,86
						27,76
1.1.56.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.56.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.56.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.56.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.56.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.56.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc			61,06
						25,24
1.1.57.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,45	4,57
1.1.57.2	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	30,05	30,05
1.1.57.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,40	1,20
1.1.57.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.58	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2			206,16
						100,96
1.1.58.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - Hidro	buc	0,350	101,85	35,65
1.1.58.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	41,74	35,90
1.1.58.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	35,89	9,69
1.1.58.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,12	5,41
1.1.58.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,10	2,00
1.1.58.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,67	3,21
1.1.58.7	20054708	Conector	buc	4,440	3,01	13,34
1.1.58.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	50,48	90,86
1.1.58.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.58.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2			4,28
						1,51
1.1.59.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.59.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.59.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2			36,02
						27,76
1.1.60.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.60.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.60.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.60.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.60.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2			4,28
						1,51
1.1.61.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.61.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.61.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2			39,86
						27,76
1.1.62.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.62.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.62.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.62.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.62.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.62.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.63	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m			41,15
						30,29
1.1.63.1	2521106718374	Baghete din polistirol	m	1,020	8,01	8,17
1.1.63.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,04	0,15
1.1.63.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	4,51	0,23
1.1.63.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,50	0,01
1.1.63.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	250,44	0,05
1.1.63.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,40	0,30
1.1.63.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	15,03	1,80
1.1.63.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	12,02	0,12
1.1.63.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.63.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,48	2,52

1.1.63.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	5,00	0,03
1.1.64	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m			14,72
						5,25
1.1.64.1	2521106718391	Cornier din mase plastice pentru teracotă	m	1,050	9,02	9,47
1.1.64.2	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,104	50,48	5,25
1.1.65	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. - Pereți baia	m2			289,02
						123,68
1.1.65.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	133,56	140,24
1.1.65.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,40	0,96
1.1.65.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
1.1.65.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.65.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,50	0,20
1.1.65.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,04	12,15
1.1.65.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	50,48	113,58
1.1.65.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.65.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
1.1.65.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,00	0,22
1.1.66	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2			351,15
						146,39
1.1.66.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	150,26	154,77
1.1.66.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	31,25
1.1.66.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.66.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600	4,34	6,94
1.1.66.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,44	10,52
1.1.66.6	20054888	Rumeguș	kg	0,050	4,01	0,20
1.1.66.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,50	0,25
1.1.66.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	50,48	131,75
1.1.66.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	50,48	14,64
1.1.66.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
1.1.66.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
	Capitol 4.	TOTAL Camera №5.				33 751,48
	Capitol 5.	Camera №6.				
1.1.67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2			14,97
						13,63
1.1.67.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.67.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,48	6,06
1.1.67.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.67.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți,pardosele)	m2			81,02
						80,77
1.1.68.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.68.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.68.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.68.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2			16,85
						15,14
1.1.69.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.69.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.69.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.69.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.70	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2			118,71
						11,61
1.1.70.1	2430226109307	Solutie pentru curatarea rosturilor	kg	0,500	206,19	103,10
1.1.70.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,400	10,02	4,01
1.1.70.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	50,48	11,61
1.1.71	CI19A	Chituiră suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2			55,97
						45,43
1.1.71.1	2681126001473	Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate.	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.71.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.71.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	50,48	45,43
1.1.72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2			19,58
						7,07
1.1.72.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	29,65	12,31

1.1.72.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.72.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	50,48	7,07
1.1.73	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Pereți, tavan, glafuri - camera și antreu)	m2			23,01 10,10
1.1.73.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,69	10,66
1.1.73.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	15,03	2,25
1.1.73.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,50	0,01
1.1.73.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2			83,25 61,59
1.1.74.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.74.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.74.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,48	61,59
1.1.74.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.74.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	18,00	0,29
1.1.75	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2			98,96 77,23
1.1.75.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.75.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.75.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,48	77,23
1.1.75.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.75.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	18,00	0,35
1.1.76	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m			19,04 13,12
1.1.76.1	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,050	3,34	3,50
1.1.76.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,40	0,06
1.1.76.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,44	0,25
1.1.76.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,35	2,10
1.1.76.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,48	13,12
1.1.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28 1,51
1.1.77.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.77.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.77.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor , tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			36,02 27,76
1.1.78.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.78.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.78.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.78.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.78.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28 1,51
1.1.79.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.79.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.79.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			39,86 27,76
1.1.80.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.80.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.80.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.80.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.80.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.80.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.81	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc			61,06 25,24
1.1.81.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,45	4,57
1.1.81.2	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	30,05	30,05
1.1.81.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,40	1,20
1.1.81.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.81.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.82	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baie)	m2			206,16 100,96
1.1.82.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - Hidro	buc	0,350	101,85	35,65
1.1.82.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	41,74	35,90

1.1.82.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	35,89	9,69
1.1.82.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,12	5,41
1.1.82.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,10	2,00
1.1.82.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,67	3,21
1.1.82.7	20054708	Conector	buc	4,440	3,01	13,34
1.1.82.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	50,48	90,86
1.1.82.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.82.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2			4,28
						1,51
1.1.83.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.83.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.83.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2			36,02
						27,76
1.1.84.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.84.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.84.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.84.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.84.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2			4,28
						1,51
1.1.85.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.85.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.85.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2			39,86
						27,76
1.1.86.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.86.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.86.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.86.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.86.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.86.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.87	CG09A	Baghete din polistiroil , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m			41,15
						30,29
1.1.87.1	2521106718374	Baghete din polistiroil	m	1,020	8,01	8,17
1.1.87.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,04	0,15
1.1.87.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	4,51	0,23
1.1.87.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,50	0,01
1.1.87.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	250,44	0,05
1.1.87.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,40	0,30
1.1.87.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	15,03	1,80
1.1.87.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	12,02	0,12
1.1.87.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.87.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.87.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	5,00	0,03
1.1.88	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m			14,72
						5,25
1.1.88.1	2521106718391	Cornier din mase plastice pentru teracotă	m	1,050	9,02	9,47
1.1.88.2	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,104	50,48	5,25
1.1.89	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. - Pereți baia	m2			289,02
						123,68
1.1.89.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	133,56	140,24
1.1.89.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,40	0,96
1.1.89.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
1.1.89.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.89.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,50	0,20
1.1.89.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,04	12,15
1.1.89.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	50,48	113,58
1.1.89.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.89.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
1.1.89.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,00	0,22
1.1.90	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu	m2			351,15

		16 mp. - Pardosea baia				146,39
1.1.90.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	150,26	154,77
1.1.90.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	31,25
1.1.90.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.90.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600	4,34	6,94
1.1.90.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,44	10,52
1.1.90.6	20054888	Rumeguș	kg	0,050	4,01	0,20
1.1.90.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,50	0,25
1.1.90.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	50,48	131,75
1.1.90.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	50,48	14,64
1.1.90.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
1.1.90.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
	Capitol 5.	TOTAL Camera №6.				33 751,48
	Capitol 6.	Camera №7.				
1.1.91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2			14,97
						13,63
1.1.91.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.91.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,48	6,06
1.1.91.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.91.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereti,pardosele)	m2			81,02
						80,77
1.1.92.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.92.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.92.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.92.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.93	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2			16,85
						15,14
1.1.93.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.93.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.93.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.93.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.94	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2			118,71
						11,61
1.1.94.1	2430226109307	Solutie pentru curatarea rosturilor	kg	0,500	206,19	103,10
1.1.94.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,400	10,02	4,01
1.1.94.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	50,48	11,61
1.1.95	CI19A	Chituierea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2			55,97
						45,43
1.1.95.1	2681126001473	Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate.	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.95.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.95.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	50,48	45,43
1.1.96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2			19,58
						7,07
1.1.96.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	29,65	12,31
1.1.96.2	810741	Hirtie pentru stieuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.96.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	50,48	7,07
1.1.97	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2			23,01
						10,10
1.1.97.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,69	10,66
1.1.97.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	15,03	2,25
1.1.97.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,50	0,01
1.1.97.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2			83,25
						61,59
1.1.98.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.98.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.98.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,48	61,59
1.1.98.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.98.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	18,00	0,29
1.1.99	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2			98,96
						77,23
1.1.99.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.99.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.99.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,48	77,23
1.1.99.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.99.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	18,00	0,35

1.1.100	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m			19,04
						13,12
1.1.100.1	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,050	3,34	3,50
1.1.100.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,40	0,06
1.1.100.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,44	0,25
1.1.100.4	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,35	2,10
1.1.100.5	7422010060100	Țimplar	h-om	0,260	50,48	13,12
1.1.101	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28
						1,51
1.1.101.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.101.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.101.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.102	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			36,02
						27,76
1.1.102.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.102.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.102.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.102.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.102.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.103	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28
						1,51
1.1.103.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.103.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.103.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			39,86
						27,76
1.1.104.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.104.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.104.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.104.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.104.5	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.104.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.105	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din PVC 20*20cm	buc			61,06
						25,24
1.1.105.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,45	4,57
1.1.105.2	2811236306200	Grile de ventilație gata confecționate din PVC 20*20cm	buc	1,000	30,05	30,05
1.1.105.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,40	1,20
1.1.105.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.105.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.106	CK50A	Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincată: suprafețe tavanelor plane. (Tavan baie)	m2			206,16
						100,96
1.1.106.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - Hidro	buc	0,350	101,85	35,65
1.1.106.2	2840136312702	Profile tablă zincată CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	41,74	35,90
1.1.106.3	2840136312703	Profile tablă zincată UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	35,89	9,69
1.1.106.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,12	5,41
1.1.106.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,10	2,00
1.1.106.6	2822115708000	Element de susținere	buc	1,200	2,67	3,21
1.1.106.7	20054708	Conector	buc	4,440	3,01	13,34
1.1.106.8	7422010060100	Țimplar	h-om	1,800	50,48	90,86
1.1.106.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.106.10	2852107335349	Lucru la masină	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.107	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanului baie	m2			4,28
						1,51
1.1.107.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.107.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.107.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.108	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanului baie	m2			36,02
						27,76
1.1.108.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.108.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.108.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.108.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.108.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.109	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanului baie	m2			4,28
						1,51
1.1.109.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.109.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.109.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în	m2			39,86

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)				27,76
1.1.110.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.110.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.110.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.110.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.110.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.110.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.111	CG09A	Baghete din polistiroil , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m			41,15 30,29
1.1.111.1	2521106718374	Baghete din polistiroil	m	1,020	8,01	8,17
1.1.111.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,04	0,15
1.1.111.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	4,51	0,23
1.1.111.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,50	0,01
1.1.111.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	250,44	0,05
1.1.111.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,40	0,30
1.1.111.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	15,03	1,80
1.1.111.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	12,02	0,12
1.1.111.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.111.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.111.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	5,00	0,03
1.1.112	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m			14,72 5,25
1.1.112.1	2521106718391	Cornier din mase plastice pentru teracotă	m	1,050	9,02	9,47
1.1.112.2	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,104	50,48	5,25
1.1.113	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. - Pereți baia	m2			289,02 123,68
1.1.113.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	133,56	140,24
1.1.113.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,40	0,96
1.1.113.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
1.1.113.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.113.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,50	0,20
1.1.113.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,04	12,15
1.1.113.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	50,48	113,58
1.1.113.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.113.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
1.1.113.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,00	0,22
1.1.114	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2			351,15 146,39
1.1.114.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	150,26	154,77
1.1.114.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	31,25
1.1.114.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.114.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600	4,34	6,94
1.1.114.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,44	10,52
1.1.114.6	20054888	Rumeguș	kg	0,050	4,01	0,20
1.1.114.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,50	0,25
1.1.114.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	50,48	131,75
1.1.114.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	50,48	14,64
1.1.114.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
1.1.114.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
	Capitol 6.	TOTAL Camera №7.				27 559,34
	Capitol 7.	Camera №8.				
1.1.115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2			14,97 13,63
1.1.115.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.115.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,48	6,06
1.1.115.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.115.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.116	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți,pardosele)	m2			81,02 80,77

1.1.116.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.116.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.116.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.116.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.117	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2			16,85
						15,14
1.1.117.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.117.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.117.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.117.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.118	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele. (Camera și antreu)	m2			118,71
						11,61
1.1.118.1	2430226109307	Soluție pentru curatarea rosturilor	kg	0,500	206,19	103,10
1.1.118.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,400	10,02	4,01
1.1.118.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	50,48	11,61
1.1.119	CI19A	Chitirea suprafețelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2			55,97
						45,43
1.1.119.1	2681126001473	Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate.	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.119.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.119.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	50,48	45,43
1.1.120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2			19,58
						7,07
1.1.120.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	29,65	12,31
1.1.120.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.120.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	50,48	7,07
1.1.121	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2			23,01
						10,10
1.1.121.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,69	10,66
1.1.121.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	15,03	2,25
1.1.121.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,50	0,01
1.1.121.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2			83,25
						61,59
1.1.122.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.122.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.122.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,48	61,59
1.1.122.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.122.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	18,00	0,29
1.1.123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2			98,96
						77,23
1.1.123.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.123.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.123.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,48	77,23
1.1.123.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.123.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	18,00	0,35
1.1.124	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m			19,04
						13,12
1.1.124.1	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,050	3,34	3,50
1.1.124.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,40	0,06
1.1.124.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,44	0,25
1.1.124.4	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,35	2,10
1.1.124.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,48	13,12
1.1.125	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28
						1,51
1.1.125.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.125.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.125.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților , ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			36,02
						27,76
1.1.126.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.126.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.126.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.126.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.126.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.127	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28
						1,51
1.1.127.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55

1.1.127.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.127.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			39,86 27,76
1.1.128.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.128.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.128.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.128.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.128.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.128.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.129	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc			61,06 25,24
1.1.129.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,45	4,57
1.1.129.2	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	30,05	30,05
1.1.129.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,40	1,20
1.1.129.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.129.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.130	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baie)	m2			206,16 100,96
1.1.130.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - Hidro	buc	0,350	101,85	35,65
1.1.130.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	41,74	35,90
1.1.130.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	35,89	9,69
1.1.130.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,12	5,41
1.1.130.5	2874115833874	Suruburi autofiletate 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,10	2,00
1.1.130.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,67	3,21
1.1.130.7	20054708	Conector	buc	4,440	3,01	13,34
1.1.130.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	50,48	90,86
1.1.130.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.130.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie	m2			4,28 1,51
1.1.131.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.131.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.131.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baie	m2			36,02 27,76
1.1.132.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.132.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.132.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.132.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.132.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie	m2			4,28 1,51
1.1.133.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.133.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.133.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baie)	m2			39,86 27,76
1.1.134.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.134.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.134.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.134.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.134.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.134.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.135	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baie)	m			41,15 30,29
1.1.135.1	2521106718374	Baghete din polistirol	m	1,020	8,01	8,17
1.1.135.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,04	0,15
1.1.135.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	4,51	0,23
1.1.135.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,50	0,01
1.1.135.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	250,44	0,05
1.1.135.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,40	0,30
1.1.135.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	15,03	1,80
1.1.135.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	12,02	0,12
1.1.135.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.135.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.135.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	5,00	0,03
1.1.136	CK18B	Montarea cornier din mase plastice. - Baie (K=0,2 manopera)	m			14,72

	aplicativ					5,25
1.1.136.1	2521106718391	Cornier din mase plastice pentru teracotă	m	1,050	9,02	9,47
1.1.136.2	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,104	50,48	5,25
1.1.137	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baia	m2			289,02 123,68
1.1.137.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	133,56	140,24
1.1.137.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,40	0,96
1.1.137.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
1.1.137.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.137.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,50	0,20
1.1.137.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,04	12,15
1.1.137.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	50,48	113,58
1.1.137.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.137.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
1.1.137.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,00	0,22
1.1.138	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2			351,15 146,39
1.1.138.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	150,26	154,77
1.1.138.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	31,25
1.1.138.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.138.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600	4,34	6,94
1.1.138.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,44	10,52
1.1.138.6	20054888	Rumeguș	kg	0,050	4,01	0,20
1.1.138.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,50	0,25
1.1.138.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	50,48	131,75
1.1.138.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	50,48	14,64
1.1.138.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
1.1.138.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
	Capitol 7.	TOTAL Camera №8.				33 751,48
	Capitol 8.	Camera №9.				
1.1.139	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. (Camera)	m2			18,29 16,15
1.1.139.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.139.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	22,96	0,69
1.1.139.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,010	10,02	0,10
1.1.139.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	50,48	16,15
1.1.139.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.140	RpCO56B	Demontari: tavan suspendat tip Armstrong (Camera și antreu)	m2			47,45 47,45
1.1.140.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.140.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.141	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane (Baia)	m2			47,45 47,45
1.1.141.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.141.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera, antreu, baia)	m2			14,97 13,63
1.1.142.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.142.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,48	6,06
1.1.142.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.142.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți, pardosele)	m2			81,02 80,77
1.1.143.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.143.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.143.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.143.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.144	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2			16,85 15,14
1.1.144.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.144.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	50,48	7,57

1.1.144.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.144.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.145	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele. (Camera și antreu)	m2			118,71 11,61
1.1.145.1	2430226109307	Solutie pentru curatarea rosturilor	kg	0,500	206,19	103,10
1.1.145.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,400	10,02	4,01
1.1.145.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	50,48	11,61
1.1.146	CI19A	Chitirea suprafețelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2			55,97 45,43
1.1.146.1	2681126001473	Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate.	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.146.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.146.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	50,48	45,43
1.1.147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2			19,58 7,07
1.1.147.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	29,65	12,31
1.1.147.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.147.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	50,48	7,07
1.1.148	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2			23,01 10,10
1.1.148.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,69	10,66
1.1.148.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	15,03	2,25
1.1.148.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,50	0,01
1.1.148.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2			83,25 61,59
1.1.149.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.149.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.149.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,48	61,59
1.1.149.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.149.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	18,00	0,29
1.1.150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2			98,96 77,23
1.1.150.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.150.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.150.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,48	77,23
1.1.150.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.150.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	18,00	0,35
1.1.151	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m			19,04 13,12
1.1.151.1	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,050	3,34	3,50
1.1.151.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,40	0,06
1.1.151.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,44	0,25
1.1.151.4	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,35	2,10
1.1.151.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,48	13,12
1.1.152	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28 1,51
1.1.152.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.152.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.152.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor , tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			36,02 27,76
1.1.153.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.153.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.153.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.153.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.153.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.154	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28 1,51
1.1.154.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.154.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.154.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			39,86 27,76
1.1.155.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.155.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.155.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09

1.1.155.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.155.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.155.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.156	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc			61,06
						25,24
1.1.156.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,45	4,57
1.1.156.2	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	30,05	30,05
1.1.156.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,40	1,20
1.1.156.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.156.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.157	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baie)	m2			206,16
						100,96
1.1.157.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - Hidro	buc	0,350	101,85	35,65
1.1.157.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	41,74	35,90
1.1.157.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	35,89	9,69
1.1.157.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,12	5,41
1.1.157.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,10	2,00
1.1.157.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,67	3,21
1.1.157.7	20054708	Conector	buc	4,440	3,01	13,34
1.1.157.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	50,48	90,86
1.1.157.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.157.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie	m2			4,28
						1,51
1.1.158.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.158.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.158.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baie	m2			36,02
						27,76
1.1.159.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.159.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.159.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.159.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.159.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie	m2			4,28
						1,51
1.1.160.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.160.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.160.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baie)	m2			39,86
						27,76
1.1.161.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.161.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.161.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.161.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.161.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.161.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.162	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m			41,15
						30,29
1.1.162.1	2521106718374	Baghete din polistirol	m	1,020	8,01	8,17
1.1.162.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,04	0,15
1.1.162.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	4,51	0,23
1.1.162.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,50	0,01
1.1.162.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	250,44	0,05
1.1.162.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,40	0,30
1.1.162.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	15,03	1,80
1.1.162.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	12,02	0,12
1.1.162.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.162.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.162.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	5,00	0,03
1.1.163	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m			14,72
						5,25
1.1.163.1	2521106718391	Cornier din mase plastice pentru teracotă	m	1,050	9,02	9,47
1.1.163.2	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,104	50,48	5,25
1.1.164	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2			289,02

		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. - Pereți baia				123,68
1.1.164.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	133,56	140,24
1.1.164.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,40	0,96
1.1.164.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
1.1.164.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.164.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,50	0,20
1.1.164.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,04	12,15
1.1.164.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	50,48	113,58
1.1.164.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.164.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
1.1.164.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,00	0,22
1.1.165	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2			351,15 146,39
1.1.165.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	150,26	154,77
1.1.165.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	31,25
1.1.165.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.165.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600	4,34	6,94
1.1.165.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,44	10,52
1.1.165.6	20054888	Rumeguș	kg	0,050	4,01	0,20
1.1.165.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,50	0,25
1.1.165.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	50,48	131,75
1.1.165.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	50,48	14,64
1.1.165.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
1.1.165.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
1.1.166	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 233,55 40,89
1.1.166.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	2 128,73	2 128,73
1.1.166.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,35	1,40
1.1.166.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	109,19	54,60
1.1.166.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	18,03	3,16
1.1.166.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	4,18	2,51
1.1.166.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,17	2,17
1.1.166.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,48	36,85
1.1.166.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	50,48	4,04
1.1.166.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
	Capitol 8.	TOTAL Camera №9.				33 109,20
	Capitol 9.	Camera №15.				
1.1.167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2			14,97 13,63
1.1.167.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.167.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,48	6,06
1.1.167.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.167.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.168	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți,pardosele)	m2			81,02 80,77
1.1.168.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.168.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.168.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.168.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.169	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2			16,85 15,14
1.1.169.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.169.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.169.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.169.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.170	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2			118,71 11,61
1.1.170.1	2430226109307	Solutie pentru curatarea rosturilor	kg	0,500	206,19	103,10
1.1.170.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,400	10,02	4,01
1.1.170.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	50,48	11,61
1.1.171	CI19A	Chituirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2			55,97 45,43
1.1.171.1	2681126001473	Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate.	kg	0,330	31,73	10,47

1.1.171.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.171.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	50,48	45,43
1.1.172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2			19,58 7,07
1.1.172.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	29,65	12,31
1.1.172.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.172.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	50,48	7,07
1.1.173	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2			23,01 10,10
1.1.173.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,69	10,66
1.1.173.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	15,03	2,25
1.1.173.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,50	0,01
1.1.173.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2			83,25 61,59
1.1.174.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.174.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.174.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,48	61,59
1.1.174.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.174.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	18,00	0,29
1.1.175	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2			98,96 77,23
1.1.175.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.175.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.175.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,48	77,23
1.1.175.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.175.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	18,00	0,35
1.1.176	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m			19,04 13,12
1.1.176.1	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,050	3,34	3,50
1.1.176.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,40	0,06
1.1.176.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,44	0,25
1.1.176.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,35	2,10
1.1.176.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,48	13,12
1.1.177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28 1,51
1.1.177.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.177.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.177.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor , ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			36,02 27,76
1.1.178.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.178.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.178.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.178.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.178.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28 1,51
1.1.179.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.179.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.179.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			39,86 27,76
1.1.180.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.180.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.180.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.180.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.180.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.180.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.181	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc			61,06 25,24
1.1.181.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,45	4,57
1.1.181.2	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	30,05	30,05
1.1.181.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,40	1,20
1.1.181.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.181.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,48	1,51

1.1.182	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2			206,16
						100,96
1.1.182.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - Hidro	buc	0,350	101,85	35,65
1.1.182.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	41,74	35,90
1.1.182.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	35,89	9,69
1.1.182.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,12	5,41
1.1.182.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,10	2,00
1.1.182.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,67	3,21
1.1.182.7	20054708	Conector	buc	4,440	3,01	13,34
1.1.182.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	50,48	90,86
1.1.182.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.182.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2			4,28
						1,51
1.1.183.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.183.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.183.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2			36,02
						27,76
1.1.184.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.184.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.184.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.184.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.184.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2			4,28
						1,51
1.1.185.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.185.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.185.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2			39,86
						27,76
1.1.186.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.186.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.186.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.186.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.186.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.186.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.187	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m			41,15
						30,29
1.1.187.1	2521106718374	Baghete din polistirol	m	1,020	8,01	8,17
1.1.187.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,04	0,15
1.1.187.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	4,51	0,23
1.1.187.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,50	0,01
1.1.187.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	250,44	0,05
1.1.187.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,40	0,30
1.1.187.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	15,03	1,80
1.1.187.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	12,02	0,12
1.1.187.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.187.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.187.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	5,00	0,03
1.1.188	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m			14,72
						5,25
1.1.188.1	2521106718391	Cornier din mase plastice pentru teracotă	m	1,050	9,02	9,47
1.1.188.2	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,104	50,48	5,25
1.1.189	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. - Pereți baia	m2			289,02
						123,68
1.1.189.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	133,56	140,24
1.1.189.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,40	0,96
1.1.189.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
1.1.189.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.189.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,50	0,20
1.1.189.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,04	12,15
1.1.189.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,250	50,48	113,58
1.1.189.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.189.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10

1.1.189.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,00	0,22
1.1.190	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2			351,15 146,39
1.1.190.1	2661112800700	Placi sau piscoaturi de gresie	m2	1,030	150,26	154,77
1.1.190.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	31,25
1.1.190.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.190.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600	4,34	6,94
1.1.190.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,44	10,52
1.1.190.6	20054888	Rumeguș	kg	0,050	4,01	0,20
1.1.190.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,50	0,25
1.1.190.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	50,48	131,75
1.1.190.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	50,48	14,64
1.1.190.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
1.1.190.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
	Capitol 9.	TOTAL Camera №15.				33 751,48
	Capitol 10.	Camera №16.				
1.1.191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2			14,97 13,63
1.1.191.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.191.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,48	6,06
1.1.191.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.191.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.192	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereti,pardosele)	m2			81,02 80,77
1.1.192.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.192.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.192.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.192.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.193	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2			16,85 15,14
1.1.193.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.193.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.193.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.193.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.194	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (Camera și antreu)	m2			26,61 23,22
1.1.194.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	76,63	2,30
1.1.194.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	24,50	0,74
1.1.194.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,48	11,61
1.1.194.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	50,48	11,61
1.1.194.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	12,00	0,36
1.1.195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2			19,58 7,07
1.1.195.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	29,65	12,31
1.1.195.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.195.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	50,48	7,07
1.1.196	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Camera și antreu)	m2			330,95 126,20
1.1.196.1	2661112800700	Placi sau piscoaturi de gresie	m2	1,030	150,26	154,77
1.1.196.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	31,25
1.1.196.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.196.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600	4,34	6,94
1.1.196.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,44	10,52
1.1.196.6	20054888	Rumeguș	kg	0,050	4,01	0,20
1.1.196.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,50	0,25
1.1.196.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	50,48	113,58
1.1.196.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	50,48	12,62
1.1.196.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
1.1.196.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60

1.1.197	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. (Camera și antreu) Plinta	m			78,30
						25,24
1.1.197.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	45,08	45,98
1.1.197.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,04	1,06
1.1.197.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,000	0,05	0,30
1.1.197.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	5,51	0,55
1.1.197.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,00	2,39
1.1.197.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	50,48	20,19
1.1.197.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.197.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	5,00	1,50
1.1.197.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	25,00	1,25
1.1.197.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	18,00	0,02
1.1.198	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2			23,01
						10,10
1.1.198.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,69	10,66
1.1.198.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	15,03	2,25
1.1.198.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,50	0,01
1.1.198.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2			83,25
						61,59
1.1.199.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.199.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.199.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,48	61,59
1.1.199.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.199.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	18,00	0,29
1.1.200	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2			98,96
						77,23
1.1.200.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.200.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.200.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,48	77,23
1.1.200.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.200.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	18,00	0,35
1.1.201	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m			19,04
						13,12
1.1.201.1	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,050	3,34	3,50
1.1.201.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,40	0,06
1.1.201.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,44	0,25
1.1.201.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,35	2,10
1.1.201.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,48	13,12
1.1.202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28
						1,51
1.1.202.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.202.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.202.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor , tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			36,02
						27,76
1.1.203.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.203.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.203.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.203.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.203.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28
						1,51
1.1.204.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.204.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.204.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			39,86
						27,76
1.1.205.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.205.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.205.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.205.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.205.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.205.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.206	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc			61,06

						25,24
1.1.206.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,45	4,57
1.1.206.2	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	30,05	30,05
1.1.206.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,40	1,20
1.1.206.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.206.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.207	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baie)	m2			206,16 100,96
1.1.207.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - Hidro	buc	0,350	101,85	35,65
1.1.207.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	41,74	35,90
1.1.207.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	35,89	9,69
1.1.207.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,12	5,41
1.1.207.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,10	2,00
1.1.207.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,67	3,21
1.1.207.7	20054708	Conector	buc	4,440	3,01	13,34
1.1.207.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	50,48	90,86
1.1.207.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.207.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie	m2			4,28 1,51
1.1.208.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.208.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.208.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baie	m2			36,02 27,76
1.1.209.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.209.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.209.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.209.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.209.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie	m2			4,28 1,51
1.1.210.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.210.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.210.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baie)	m2			39,86 27,76
1.1.211.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.211.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.211.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.211.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.211.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.211.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.212	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m			41,15 30,29
1.1.212.1	2521106718374	Baghete din polistirol	m	1,020	8,01	8,17
1.1.212.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,04	0,15
1.1.212.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	4,51	0,23
1.1.212.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,50	0,01
1.1.212.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	250,44	0,05
1.1.212.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,40	0,30
1.1.212.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	15,03	1,80
1.1.212.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	12,02	0,12
1.1.212.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.212.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.212.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	5,00	0,03
1.1.213	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m			14,72 5,25
1.1.213.1	2521106718391	Cornier din mase plastice pentru teracotă	m	1,050	9,02	9,47
1.1.213.2	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,104	50,48	5,25
1.1.214	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. - Pereți baie	m2			289,02 123,68
1.1.214.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	133,56	140,24
1.1.214.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,40	0,96
1.1.214.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00

1.1.214.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.214.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,50	0,20
1.1.214.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,04	12,15
1.1.214.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	50,48	113,58
1.1.214.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.214.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
1.1.214.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,00	0,22
1.1.215	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2			351,15 146,39
1.1.215.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	150,26	154,77
1.1.215.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	31,25
1.1.215.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.215.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600	4,34	6,94
1.1.215.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,44	10,52
1.1.215.6	20054888	Rumeguș	kg	0,050	4,01	0,20
1.1.215.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,50	0,25
1.1.215.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	50,48	131,75
1.1.215.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	50,48	14,64
1.1.215.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
1.1.215.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
	Capitol 10.	TOTAL Camera №16.				34 472,75
	Capitol 11.	Camera №17. - BUCĂTĂRIA.				
1.1.216	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți,pardosele)	m2			81,02 80,77
1.1.216.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.216.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.216.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.216.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.217	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Bucătăria pereți)	m2			81,02 80,77
1.1.217.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.217.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.217.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.217.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2			14,97 13,63
1.1.218.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.218.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,48	6,06
1.1.218.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.218.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.219	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2			118,71 11,61
1.1.219.1	2430226109307	Solutie pentru curatarea rosturilor	kg	0,500	206,19	103,10
1.1.219.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,400	10,02	4,01
1.1.219.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	50,48	11,61
1.1.220	CI19A	Chitirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2			55,97 45,43
1.1.220.1	2681126001473	Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate.	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.220.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.220.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	50,48	45,43
1.1.221	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2			19,58 7,07
1.1.221.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	29,65	12,31
1.1.221.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.221.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	50,48	7,07
1.1.222	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți antreu, tavane cameră și antreu, glafuri - antreu)	m2			23,01 10,10
1.1.222.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,69	10,66
1.1.222.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	15,03	2,25
1.1.222.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,50	0,01
1.1.222.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			83,25

		preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri - antreu				61,59
1.1.223.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.223.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.223.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,48	61,59
1.1.223.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.223.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	18,00	0,29
1.1.224	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2			98,96 77,23
1.1.224.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.224.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.224.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,48	77,23
1.1.224.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.224.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	18,00	0,35
1.1.225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și glafurilor din antreu,tavanelor cameră și antreu	m2			4,28 1,51
1.1.225.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.225.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.225.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor și glafurilor din antreu,tavanelor cameră și antreu	m2			36,02 27,76
1.1.226.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.226.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.226.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.226.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.226.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și glafurilor din antreu,tavanelor cameră și antreu	m2			4,28 1,51
1.1.227.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.227.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.227.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor și glafurilor din antreu,tavanelor cameră și antreu	m2			39,86 27,76
1.1.228.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.228.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.228.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.228.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.228.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.228.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc			61,06 25,24
1.1.229.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,45	4,57
1.1.229.2	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	30,05	30,05
1.1.229.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,40	1,20
1.1.229.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.229.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.230	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baie) (final va fi debara fără san tehnică)	m2			206,16 100,96
1.1.230.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - Hidro	buc	0,350	101,85	35,65
1.1.230.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	41,74	35,90
1.1.230.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	35,89	9,69
1.1.230.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,12	5,41
1.1.230.5	2874115833874	Suruburi autofiletare 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,10	2,00
1.1.230.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,67	3,21
1.1.230.7	20054708	Conector	buc	4,440	3,01	13,34
1.1.230.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	50,48	90,86
1.1.230.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.230.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie (final va fi debara fără san tehnică)	m2			4,28 1,51
1.1.231.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.231.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.231.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baie (final va fi debara fără san tehnică)	m2			36,02 27,76
1.1.232.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.232.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.232.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72

1.1.232.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.232.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia (final va fi debara fără san tehnică)	m2			4,28 1,51
1.1.233.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.233.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.233.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia) (final va fi debara fără san tehnică)	m2			39,86 27,76
1.1.234.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.234.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.234.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.234.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.234.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.234.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.235	CG09A	Baghete din polistiro , montate orizontal la pereti gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m			41,15 30,29
1.1.235.1	2521106718374	Baghete din polistiro	m	1,020	8,01	8,17
1.1.235.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,04	0,15
1.1.235.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	4,51	0,23
1.1.235.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,50	0,01
1.1.235.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	250,44	0,05
1.1.235.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,40	0,30
1.1.235.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	15,03	1,80
1.1.235.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	12,02	0,12
1.1.235.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.235.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.235.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	5,00	0,03
1.1.236	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera) (final va fi debara fără san tehnică)	m			14,72 5,25
1.1.236.1	2521106718391	Cornier din mase plastice pentru teracotă	m	1,050	9,02	9,47
1.1.236.2	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,104	50,48	5,25
1.1.237	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. - Pereți camera - inclusiv glaful la fereastra și ușa de la balcon	m2			289,02 123,68
1.1.237.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	133,56	140,24
1.1.237.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,40	0,96
1.1.237.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
1.1.237.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.237.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,50	0,20
1.1.237.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,04	12,15
1.1.237.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	50,48	113,58
1.1.237.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.237.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
1.1.237.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,00	0,22
1.1.238	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. - Pereți baia (final va fi debara fără san tehnică)	m2			289,02 123,68
1.1.238.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	133,56	140,24
1.1.238.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,40	0,96
1.1.238.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
1.1.238.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.238.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,50	0,20
1.1.238.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,04	12,15
1.1.238.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	50,48	113,58
1.1.238.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.238.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
1.1.238.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,00	0,22
1.1.239	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb,	m2			351,15

		inclusiv rostitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia - (final va fi debara fără san tehnică)				146,39
1.1.239.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	150,26	154,77
1.1.239.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	31,25
1.1.239.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.239.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600	4,34	6,94
1.1.239.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,44	10,52
1.1.239.6	20054888	Rumeguș	kg	0,050	4,01	0,20
1.1.239.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,50	0,25
1.1.239.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	50,48	131,75
1.1.239.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	50,48	14,64
1.1.239.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
1.1.239.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
	Capitol 11.	TOTAL Camera №17. - BUCĂTĂRIA.				32 142,52
	Capitol 12.	Camera №19.				
1.1.240	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. (Camera)	m2			18,29
						16,15
1.1.240.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.240.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	22,96	0,69
1.1.240.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,010	10,02	0,10
1.1.240.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	50,48	16,15
1.1.240.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.241	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2			14,97
						13,63
1.1.241.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.241.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,48	6,06
1.1.241.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.241.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.242	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți,pardosele)	m2			81,02
						80,77
1.1.242.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.242.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.242.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.242.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.243	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2			16,85
						15,14
1.1.243.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.243.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.243.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.243.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.244	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (Camera și antreu)	m2			26,61
						23,22
1.1.244.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	76,63	2,30
1.1.244.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	24,50	0,74
1.1.244.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,48	11,61
1.1.244.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	50,48	11,61
1.1.244.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	12,00	0,36
1.1.245	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, Padrosele, interioare.(camera, antreu , baie)	m2			19,58
						7,07
1.1.245.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	29,65	12,31
1.1.245.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.245.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	50,48	7,07
1.1.246	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Camera și antreu)	m2			330,95
						126,20
1.1.246.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	150,26	154,77
1.1.246.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	31,25
1.1.246.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.246.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600	4,34	6,94
1.1.246.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,44	10,52
1.1.246.6	20054888	Rumeguș	kg	0,050	4,01	0,20
1.1.246.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,50	0,25
1.1.246.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	50,48	113,58
1.1.246.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	50,48	12,62
1.1.246.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23

1.1.246.1	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
1.1.247	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. (Camera și antreu) Plinta	m			78,30
						25,24
1.1.247.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	45,08	45,98
1.1.247.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,04	1,06
1.1.247.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,000	0,05	0,30
1.1.247.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	5,51	0,55
1.1.247.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,00	2,39
1.1.247.6	7132010010900	Faianțar	h-om	0,400	50,48	20,19
1.1.247.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.247.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	5,00	1,50
1.1.247.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	25,00	1,25
1.1.247.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	18,00	0,02
1.1.248	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2			23,01
						10,10
1.1.248.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,69	10,66
1.1.248.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	15,03	2,25
1.1.248.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,50	0,01
1.1.248.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2			83,25
						61,59
1.1.249.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.249.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.249.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,48	61,59
1.1.249.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.249.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	18,00	0,29
1.1.250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2			98,96
						77,23
1.1.250.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.250.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.250.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,48	77,23
1.1.250.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.250.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	18,00	0,35
1.1.251	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m			19,04
						13,12
1.1.251.1	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,050	3,34	3,50
1.1.251.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,40	0,06
1.1.251.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,44	0,25
1.1.251.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,35	2,10
1.1.251.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,48	13,12
1.1.252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28
						1,51
1.1.252.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.252.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.252.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			36,02
						27,76
1.1.253.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.253.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.253.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.253.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.253.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28
						1,51
1.1.254.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.254.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.254.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			39,86
						27,76
1.1.255.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.255.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.255.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.255.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.255.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.255.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76

1.1.256	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc			61,06
						25,24
1.1.256.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,45	4,57
1.1.256.2	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	30,05	30,05
1.1.256.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,40	1,20
1.1.256.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.256.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.257	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baie)	m2			206,16
						100,96
1.1.257.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - Hidro	buc	0,350	101,85	35,65
1.1.257.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	41,74	35,90
1.1.257.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	35,89	9,69
1.1.257.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,12	5,41
1.1.257.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,10	2,00
1.1.257.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,67	3,21
1.1.257.7	20054708	Conector	buc	4,440	3,01	13,34
1.1.257.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	50,48	90,86
1.1.257.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.257.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie	m2			4,28
						1,51
1.1.258.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.258.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.258.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baie	m2			36,02
						27,76
1.1.259.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.259.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.259.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.259.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.259.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie	m2			4,28
						1,51
1.1.260.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.260.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.260.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baie)	m2			39,86
						27,76
1.1.261.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.261.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.261.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.261.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.261.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.261.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.262	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m			41,15
						30,29
1.1.262.1	2521106718374	Baghete din polistirol	m	1,020	8,01	8,17
1.1.262.2	2430226101234	Grund prenazet tip M	kg	0,006	25,04	0,15
1.1.262.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	4,51	0,23
1.1.262.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,50	0,01
1.1.262.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	250,44	0,05
1.1.262.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,40	0,30
1.1.262.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	15,03	1,80
1.1.262.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	12,02	0,12
1.1.262.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.262.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.262.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	5,00	0,03
1.1.263	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m			14,72
						5,25
1.1.263.1	2521106718391	Cornier din mase plastice pentru teracotă	m	1,050	9,02	9,47
1.1.263.2	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,104	50,48	5,25
1.1.264	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. - Pereți baie	m2			289,02
						123,68
1.1.264.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	133,56	140,24

1.1.264.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,40	0,96
1.1.264.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
1.1.264.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.264.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,50	0,20
1.1.264.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,04	12,15
1.1.264.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	50,48	113,58
1.1.264.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.264.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
1.1.264.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,00	0,22
1.1.265	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul și spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2			351,15 146,39
1.1.265.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	150,26	154,77
1.1.265.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	31,25
1.1.265.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.265.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600	4,34	6,94
1.1.265.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,44	10,52
1.1.265.6	20054888	Rumeguș	kg	0,050	4,01	0,20
1.1.265.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,50	0,25
1.1.265.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	50,48	131,75
1.1.265.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	50,48	14,64
1.1.265.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
1.1.265.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
	Capitol 12.	TOTAL Camera №19.				39 697,73
	Capitol 13.	Camera №20.				
1.1.266	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. (Camera)	m2			18,29 16,15
1.1.266.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.266.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	22,96	0,69
1.1.266.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,010	10,02	0,10
1.1.266.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	50,48	16,15
1.1.266.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.267	RpCO56B	Demontari: tavan suspendat tip Armstrong (Camera și antreu)	m2			47,45 47,45
1.1.267.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.267.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.268	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2			14,97 13,63
1.1.268.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.268.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,48	6,06
1.1.268.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.268.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.269	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereti,pardosele)	m2			81,02 80,77
1.1.269.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.269.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.269.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.269.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.270	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2			16,85 15,14
1.1.270.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.270.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.270.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.270.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.271	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2			118,71 11,61
1.1.271.1	2430226109307	Solutie pentru curatarea rosturilor	kg	0,500	206,19	103,10
1.1.271.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,400	10,02	4,01
1.1.271.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	50,48	11,61
1.1.272	CI19A	Chituiră suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2			55,97 45,43
1.1.272.1	2681126001473	Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate.	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.272.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.272.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	50,48	45,43
1.1.273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2			19,58 7,07

1.1.273.1	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	29,65	12,31
1.1.273.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.273.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	50,48	7,07
1.1.274	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2			23,01 10,10
1.1.274.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,69	10,66
1.1.274.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	15,03	2,25
1.1.274.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,50	0,01
1.1.274.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2			83,25 61,59
1.1.275.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.275.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.275.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,48	61,59
1.1.275.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.275.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	18,00	0,29
1.1.276	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2			98,96 77,23
1.1.276.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.276.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.276.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,48	77,23
1.1.276.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.276.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	18,00	0,35
1.1.277	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m			19,04 13,12
1.1.277.1	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,050	3,34	3,50
1.1.277.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,40	0,06
1.1.277.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,44	0,25
1.1.277.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,35	2,10
1.1.277.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,48	13,12
1.1.278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28 1,51
1.1.278.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.278.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.278.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			36,02 27,76
1.1.279.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.279.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.279.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.279.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.279.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28 1,51
1.1.280.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.280.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.280.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			39,86 27,76
1.1.281.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.281.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.281.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.281.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.281.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.281.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.282	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc			61,06 25,24
1.1.282.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,45	4,57
1.1.282.2	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	30,05	30,05
1.1.282.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,40	1,20
1.1.282.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.282.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.283	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2			206,16 100,96
1.1.283.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - Hidro	buc	0,350	101,85	35,65

1.1.283.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	41,74	35,90
1.1.283.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	35,89	9,69
1.1.283.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,12	5,41
1.1.283.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,10	2,00
1.1.283.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,67	3,21
1.1.283.7	20054708	Conector	buc	4,440	3,01	13,34
1.1.283.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	50,48	90,86
1.1.283.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.283.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2			4,28 1,51
1.1.284.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.284.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.284.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2			36,02 27,76
1.1.285.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.285.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.285.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.285.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.285.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2			4,28 1,51
1.1.286.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.286.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.286.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2			39,86 27,76
1.1.287.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.287.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.287.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.287.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.287.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.287.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.288	CG09A	Baghete din polistiroil , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m			41,15 30,29
1.1.288.1	2521106718374	Baghete din polistiroil	m	1,020	8,01	8,17
1.1.288.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,04	0,15
1.1.288.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	4,51	0,23
1.1.288.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,50	0,01
1.1.288.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	250,44	0,05
1.1.288.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,40	0,30
1.1.288.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	15,03	1,80
1.1.288.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	12,02	0,12
1.1.288.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.288.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.288.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	5,00	0,03
1.1.289	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m			14,72 5,25
1.1.289.1	2521106718391	Cornier din mase plastice pentru teracotă	m	1,050	9,02	9,47
1.1.289.2	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,104	50,48	5,25
1.1.290	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. - Pereți baia	m2			289,02 123,68
1.1.290.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	133,56	140,24
1.1.290.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,40	0,96
1.1.290.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
1.1.290.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.290.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,50	0,20
1.1.290.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,04	12,15
1.1.290.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,250	50,48	113,58
1.1.290.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.290.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
1.1.290.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,00	0,22
1.1.291	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie	m2			351,15

		ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia				146,39
1.1.291.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	150,26	154,77
1.1.291.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	31,25
1.1.291.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.291.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600	4,34	6,94
1.1.291.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,44	10,52
1.1.291.6	20054888	Rumeguș	kg	0,050	4,01	0,20
1.1.291.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,50	0,25
1.1.291.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	50,48	131,75
1.1.291.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	50,48	14,64
1.1.291.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
1.1.291.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
1.1.292	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (1500mm*400mm)	m			198,47
						18,17
1.1.292.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (1500mm*400mm)	m	1,000	175,31	175,31
1.1.292.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,35	1,40
1.1.292.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,000	0,00	3,53
1.1.292.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	50,48	14,13
1.1.292.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	50,48	4,04
1.1.292.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0,05
	Capitol 13.	TOTAL Camera №20.				35 871,31
	Capitol 14.	Camera №14.				
1.1.293	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. (Camera)	m2			18,29
						16,15
1.1.293.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.293.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	22,96	0,69
1.1.293.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,010	10,02	0,10
1.1.293.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	50,48	16,15
1.1.293.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.294	RpCO56B	Demontari: tavan suspendat tip Armstrong (Camera și antreu)	m2			47,45
						47,45
1.1.294.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.294.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.295	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2			14,97
						13,63
1.1.295.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.295.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,48	6,06
1.1.295.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.295.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.296	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți,pardosele)	m2			81,02
						80,77
1.1.296.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.296.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.296.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.296.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.297	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2			16,85
						15,14
1.1.297.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.297.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.297.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.297.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.298	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2			118,71
						11,61
1.1.298.1	2430226109307	Solutie pentru curatarea rosturilor	kg	0,500	206,19	103,10
1.1.298.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,400	10,02	4,01
1.1.298.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	50,48	11,61
1.1.299	CI19A	Chituirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2			55,97
						45,43
1.1.299.1	2681126001473	Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate.	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.299.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.299.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	50,48	45,43
1.1.300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2			19,58
						7,07
1.1.300.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	29,65	12,31
1.1.300.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.300.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	50,48	7,07

1.1.301	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2			23,01 10,10
1.1.301.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,69	10,66
1.1.301.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	15,03	2,25
1.1.301.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,50	0,01
1.1.301.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.302	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2			83,25 61,59
1.1.302.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.302.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.302.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,48	61,59
1.1.302.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.302.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	18,00	0,29
1.1.303	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2			98,96 77,23
1.1.303.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.303.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.303.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,48	77,23
1.1.303.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.303.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	18,00	0,35
1.1.304	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m			19,04 13,12
1.1.304.1	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,050	3,34	3,50
1.1.304.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,40	0,06
1.1.304.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,44	0,25
1.1.304.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,35	2,10
1.1.304.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	50,48	13,12
1.1.305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28 1,51
1.1.305.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.305.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.305.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			36,02 27,76
1.1.306.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.306.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.306.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.306.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.306.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			4,28 1,51
1.1.307.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.307.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.307.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2			39,86 27,76
1.1.308.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.308.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.308.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.308.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.308.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.308.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.309	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc			61,06 25,24
1.1.309.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,45	4,57
1.1.309.2	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	30,05	30,05
1.1.309.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,40	1,20
1.1.309.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.309.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.310	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2			206,16 100,96
1.1.310.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - Hidro	buc	0,350	101,85	35,65
1.1.310.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	41,74	35,90
1.1.310.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	35,89	9,69
1.1.310.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,12	5,41

1.1.310.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,10	2,00
1.1.310.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,67	3,21
1.1.310.7	20054708	Conector	buc	4,440	3,01	13,34
1.1.310.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	50,48	90,86
1.1.310.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.310.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2			4,28 1,51
1.1.311.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.311.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.311.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2			36,02 27,76
1.1.312.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.312.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.312.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.312.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.312.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2			4,28 1,51
1.1.313.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.313.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.313.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.314	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2			39,86 27,76
1.1.314.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.314.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.314.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.314.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50
1.1.314.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.314.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.315	CG09A	Baghete din polistiroil , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m			41,15 30,29
1.1.315.1	2521106718374	Baghete din polistiroil	m	1,020	8,01	8,17
1.1.315.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,04	0,15
1.1.315.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	4,51	0,23
1.1.315.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,50	0,01
1.1.315.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	250,44	0,05
1.1.315.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,40	0,30
1.1.315.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	15,03	1,80
1.1.315.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	12,02	0,12
1.1.315.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.315.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.315.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	5,00	0,03
1.1.316	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m			14,72 5,25
1.1.316.1	2521106718391	Cornier din mase plastice pentru teracotă	m	1,050	9,02	9,47
1.1.316.2	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,104	50,48	5,25
1.1.317	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. - Pereți baia	m2			289,02 123,68
1.1.317.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	133,56	140,24
1.1.317.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,40	0,96
1.1.317.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
1.1.317.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.317.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,50	0,20
1.1.317.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,04	12,15
1.1.317.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	50,48	113,58
1.1.317.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.317.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
1.1.317.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,00	0,22
1.1.318	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura	m2			351,15

		forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia				146,39
1.1.318.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	150,26	154,77
1.1.318.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	31,25
1.1.318.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.318.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600	4,34	6,94
1.1.318.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,44	10,52
1.1.318.6	20054888	Rumeguș	kg	0,050	4,01	0,20
1.1.318.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,50	0,25
1.1.318.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	50,48	131,75
1.1.318.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	50,48	14,64
1.1.318.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
1.1.318.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
1.1.319	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (1500mm*400mm)	m			198,47
						18,17
1.1.319.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (1500mm*400mm)	m	1,000	175,31	175,31
1.1.319.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,35	1,40
1.1.319.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,000	0,00	3,53
1.1.319.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	50,48	14,13
1.1.319.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	50,48	4,04
1.1.319.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0,05
	Capitol 14.	TOTAL Camera №14.				35 871,31
	Capitol 15.	Duș comun.				
1.1.320	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. - Pereți Baia + antreu + glaf la fereastră	m2			81,02
						80,77
1.1.320.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.320.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.320.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,48	40,38
1.1.320.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (Baia pereți,tavan + antreu pereți)	m2			14,97
						13,63
1.1.321.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,50	1,23
1.1.321.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	50,48	6,06
1.1.321.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.1.321.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.322	RpCO56B	Demontari: tavan suspendat tip Armstrong (Antreu)	m2			47,45
						47,45
1.1.322.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.322.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470	50,48	23,73
1.1.323	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (Antreu)	m2			26,61
						23,22
1.1.323.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	76,63	2,30
1.1.323.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	24,50	0,74
1.1.323.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	50,48	11,61
1.1.323.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	50,48	11,61
1.1.323.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	12,00	0,36
1.1.324	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2			118,71
						11,61
1.1.324.1	2430226109307	Solutie pentru curatarea rosturilor	kg	0,500	206,19	103,10
1.1.324.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,400	10,02	4,01
1.1.324.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	50,48	11,61
1.1.325	CI19A	Chituierea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Baia)	m2			55,97
						45,43
1.1.325.1	2681126001473	Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate.	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.325.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	24,50	0,07
1.1.325.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	50,48	45,43
1.1.326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(Antreu pardose,tavan + Baia pereți,glaf,tavan)	m2			19,58
						7,07
1.1.326.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	29,65	12,31
1.1.326.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.326.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	50,48	7,07
1.1.327	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. - PEREȚI BAIĂ , ANTREU, inclusiv glaful la fereastră.	m2			289,02
						123,68
1.1.327.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	133,56	140,24
1.1.327.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,40	0,96
1.1.327.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00

1.1.327.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	31,73	10,47
1.1.327.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,50	0,20
1.1.327.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,04	12,15
1.1.327.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	50,48	113,58
1.1.327.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,48	10,10
1.1.327.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
1.1.327.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,00	0,22
1.1.328	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Antreu Pardosea)	m2			330,95 126,20
1.1.328.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	150,26	154,77
1.1.328.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	31,25
1.1.328.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.328.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600	4,34	6,94
1.1.328.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,44	10,52
1.1.328.6	20054888	Rumeguș	kg	0,050	4,01	0,20
1.1.328.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,50	0,25
1.1.328.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	50,48	113,58
1.1.328.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	50,48	12,62
1.1.328.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
1.1.328.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
1.1.329	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m			41,15 30,29
1.1.329.1	2521106718374	Baghete din polistirol	m	1,020	8,01	8,17
1.1.329.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,04	0,15
1.1.329.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	4,51	0,23
1.1.329.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,50	0,01
1.1.329.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	250,44	0,05
1.1.329.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,40	0,30
1.1.329.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,120	15,03	1,80
1.1.329.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,010	12,02	0,12
1.1.329.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.329.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,48	2,52
1.1.329.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	5,00	0,03
1.1.330	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan Baia și antreu	m2			98,96 77,23
1.1.330.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,93	20,89
1.1.330.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,50	0,10
1.1.330.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,48	77,23
1.1.330.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.1.330.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	18,00	0,35
1.1.331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a ,tavanelor, - Baia și antreu	m2			4,28 1,51
1.1.331.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.331.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.331.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele ,tavanelor, - Baia și antreu	m2			36,02 27,76
1.1.332.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,79	8,22
1.1.332.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,50	0,02
1.1.332.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.1.332.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.1.332.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.1.333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a ,tavanelor, - Baia și antreu	m2			4,28 1,51
1.1.333.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,03	2,55
1.1.333.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,18	0,21
1.1.333.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.1.334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . ,tavanelor, - Baia și antreu	m2			39,86 27,76
1.1.334.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	23,20	9,28
1.1.334.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,01	0,18
1.1.334.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,18	2,09
1.1.334.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,02	0,50

1.1.334.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,50	0,05
1.1.334.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.1.335	RpCO56A	Demontari: Glasvanduri PVC	m2			21,20
						21,20
1.1.335.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	50,48	10,60
1.1.335.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,48	10,60
1.1.336	CK27B1	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. (Montarea glasvandurilor EXISTENTE)	m2			65,89
						42,91
1.1.336.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice EXISTENTE)	m2	1,000	0,00	0,00
1.1.336.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,35	1,40
1.1.336.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,160	109,19	17,47
1.1.336.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	18,03	1,01
1.1.336.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	4,18	1,67
1.1.336.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,600	2,17	1,30
1.1.336.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	50,48	40,89
1.1.336.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,040	50,48	2,02
1.1.336.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	5,00	0,13
	Capitol 15.	TOTAL Duș comun.				37 676,82

Obiectul: Reparații pe interior, în odăi de locuit a Centrului de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și cu Dezabilități.

Devizul: Lucrări tehnico-sanitare.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux).	m2			57,14
						24,23
1.2.1.1	2430116104160	Email pentru vopsirea caloriferilor	kg	0,130	210,37	27,35
1.2.1.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,150	33,06	4,96
1.2.1.3	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,020	30,05	0,60
1.2.1.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,480	50,48	24,23
1.2.2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc			55,53
						55,53
1.2.2.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	50,48	55,53
1.2.3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			47,96
						47,96
1.2.3.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	50,48	47,96
1.2.4	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile.	buc			78,24
						78,24
1.2.4.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,550	50,48	78,24
1.2.5	RpSC02A	Demontarea unei cabine de dus, inclusiv accesoriile.	buc			65,62
						65,62
1.2.5.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,300	50,48	65,62
1.2.6	RpSA01C	Demontarea tevii din otel avind diametru de 100mm	m			21,20
						21,20
1.2.6.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,420	50,48	21,20
1.2.7	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple. - Duș comun	buc			30,29
						30,29
1.2.7.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600	50,48	30,29
1.2.8	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			80,32
						35,34
1.2.8.1	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	1,030	40,74	41,96
1.2.8.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,010	61,91	0,62
1.2.8.3	2320167317232	Diclorețan	kg	0,004	9,75	0,04
1.2.8.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,018	23,37	0,42
1.2.8.5	2222222222992	Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.)	%	4,500	0,00	1,94
1.2.8.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700	50,48	35,34
1.2.9	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm.	buc			38,72
						24,23
1.2.9.1	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,000	11,69	11,69
1.2.9.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,027	61,91	1,67
1.2.9.3	2320167317232	Diclorețan	kg	0,011	9,75	0,11
1.2.9.4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,020	23,37	0,47
1.2.9.5	2222222222992	Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.)	%	4,000	0,00	0,56
1.2.9.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,480	50,48	24,23
1.2.10	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru	m			111,10

		canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.				36,35
1.2.10.1	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110mm	m	1,030	67,54	69,56
1.2.10.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,032	61,91	1,98
1.2.10.3	2320167317232	Dicloreton	kg	0,015	9,75	0,15
1.2.10.4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,008	23,37	0,19
1.2.10.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	4,000	0,00	2,88
1.2.10.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,720	50,48	36,35
1.2.11	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.	buc			62,26 27,76
1.2.11.1	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 110mm	buc	1,000	27,55	27,55
1.2.11.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,079	61,91	4,89
1.2.11.3	2320167317232	Dicloreton	kg	0,038	9,75	0,37
1.2.11.4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,036	23,37	0,84
1.2.11.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	2,500	0,00	0,84
1.2.11.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	50,48	27,76
1.2.12	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC, conductele avind diametrul de 50-110mm	buc			38,69 16,66
1.2.12.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000	20,87	20,87
1.2.12.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	18,03	0,09
1.2.12.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,40	0,75
1.2.12.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	250,44	0,30
1.2.12.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,50	0,02
1.2.12.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330	50,48	16,66
1.2.13	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2".	buc			51,18 9,59
1.2.13.1	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2".	buc	1,000	40,07	40,07
1.2.13.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,020	45,08	0,90
1.2.13.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,500	0,00	0,61
1.2.13.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,190	50,48	9,59
1.2.14	RpSD22A	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2".	buc			157,51 25,24
1.2.14.1	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	1,000	64,11	64,11
1.2.14.2	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,000	65,56	65,56
1.2.14.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	2,000	0,00	2,59
1.2.14.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500	50,48	25,24
1.2.15	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m			77,84 15,65
1.2.15.1	2521216717050	Teava din material plastic 20mm	m	1,020	15,47	15,78
1.2.15.2	2523156719430	Cot din material plastic 20mm	buc	0,200	2,20	0,44
1.2.15.3	2523156719450	Teu din material plastic 20mm	buc	0,210	2,97	0,62
1.2.15.4	2523156719460	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,040	3,77	0,15
1.2.15.5	2523156719400	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,040	2,08	0,08
1.2.15.6	2523156719530	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,000	43,16	43,16
1.2.15.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	30,05	0,60
1.2.15.8	3220137315778	Decapant	kg	0,006	22,04	0,13
1.2.15.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	150,26	0,30
1.2.15.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,310	50,48	15,65
1.2.15.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,021	45,00	0,93
1.2.16	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc			41,43 2,52
1.2.16.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4".	buc	1,000	27,55	27,55
1.2.16.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	18,03	0,09
1.2.16.3	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	1,000	8,01	8,01
1.2.16.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000	0,25	0,25
1.2.16.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,000	3,01	3,01
1.2.16.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	50,48	2,52
1.2.17	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	buc			16,13 13,63
1.2.17.1	2875274110001	Piesa de legatura 20mm	buc	1,000	2,08	2,08
1.2.17.2	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,100	4,18	0,42
1.2.17.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,270	50,48	13,63
1.2.18	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc			1 336,89 95,91
1.2.18.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	661,16	667,77
1.2.18.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	75,96	75,96
1.2.18.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	130,23	130,23
1.2.18.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	18,11	5,43

1.2.18.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,010	333,91	337,25
1.2.18.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	24,33
1.2.18.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	50,48	95,91
1.2.19	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			571,51 83,29
1.2.19.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	412,72	412,72
1.2.19.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	37,75	75,49
1.2.19.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	50,48	83,29
1.2.20	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc			1 786,96 212,02
1.2.20.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	985,73	995,58
1.2.20.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	87,15	87,15
1.2.20.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	150,26	150,26
1.2.20.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	108,99	108,99
1.2.20.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	37,75	37,75
1.2.20.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	120,21	120,21
1.2.20.7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,000	0,00	75,00
1.2.20.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200	50,48	212,02
1.2.21	Preț de piață	Gofra pentru vas	buc			62,11 0,00
1.2.22	SC01B	Cada de baie din polimetacril,fibra de sticla etc., avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta. L=1500mm	buc			3 175,77 181,73
1.2.22.1	2875114200790	Cada de baie L= 1500mm	buc	1,000	2 003,51	2 003,51
1.2.22.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	130,23	130,23
1.2.22.3	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,400	39,99	55,99
1.2.22.4	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,000	193,67	774,68
1.2.22.5	2222222222992	Material marunt (degrasant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)	%	1,000	0,00	29,64
1.2.22.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,600	50,48	181,73
1.2.23	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			629,89 58,05
1.2.23.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	569,00	569,00
1.2.23.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,500	0,00	2,84
1.2.23.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	50,48	58,05
1.2.24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc			61,06 25,24
1.2.24.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,45	4,57
1.2.24.2	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	30,05	30,05
1.2.24.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,40	1,20
1.2.24.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,48	23,73
1.2.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,48	1,51
1.2.25	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondela sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta. (Mínere de suport din inox la cadă, vas L=40cm,în toate băile) - (în baia comună 7 buc)	m			1 304,08 45,43
1.2.25.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,000	1 252,19	1 252,19
1.2.25.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	2,17	0,22
1.2.25.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	50,92	3,06
1.2.25.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,40	1,68
1.2.25.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	36,06	0,90
1.2.25.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	3,01	0,60
1.2.25.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	50,48	45,43
1.2.26	SE57A	Demontarea boiler electric	buc			161,54 161,54
1.2.26.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,200	50,48	161,54
1.2.27	SE44A	Montarea boiler electric EXISTENT	buc			231,43 144,88
1.2.27.1	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	40,07	40,07
1.2.27.2	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700	2,17	12,39
1.2.27.3	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	38,15	11,44
1.2.27.4	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	32,06	19,23
1.2.27.5	2651122100404	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000	2,40	2,40
1.2.27.6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	250,44	0,50
1.2.27.7	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	80,14	0,32
1.2.27.8	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	33,06	0,17
1.2.27.9	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,50	0,02
1.2.27.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460	50,48	73,70
1.2.27.11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	50,48	20,19

1.2.27.12	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	50,48	46,95
1.2.27.13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080	50,48	4,04
1.2.28	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet cu mufe d=25mm)	buc			83,66 9,09
1.2.28.1	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,000	64,11	64,11
1.2.28.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,000	10,02	10,02
1.2.28.3	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,600	0,00	0,44
1.2.28.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	50,48	9,09
1.2.29	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Cot d=25 mm	buc			48,03 27,76
1.2.29.1	2721204117810	Cot d=25 mm din fontă	buc	1,000	14,38	14,38
1.2.29.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	80,14	3,05
1.2.29.3	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	33,06	2,64
1.2.29.4	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,000	0,00	0,20
1.2.29.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	50,48	27,76
1.2.30	RpSA14A	Montarea tevii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm. (apa rece + caldă) Lavoare, căzi.	m			63,26 30,29
1.2.30.1	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm	m	1,020	27,55	28,10
1.2.30.2	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire 20mm	buc	0,200	2,08	0,42
1.2.30.3	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20mm	buc	0,210	2,97	0,62
1.2.30.4	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G 20mm	buc	0,100	2,08	0,21
1.2.30.5	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,030	65,56	1,97
1.2.30.6	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G, 20mm	buc	0,040	2,08	0,08
1.2.30.7	222222222990	Material marunt (codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)	%	5,000	0,00	1,57
1.2.30.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600	50,48	30,29
1.2.31	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2".	buc			23,06 2,02
1.2.31.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000	4,84	4,84
1.2.31.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	18,03	0,09
1.2.31.3	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	1,000	8,01	8,01
1.2.31.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000	0,25	0,25
1.2.31.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,000	3,01	3,01
1.2.31.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,040	50,48	2,02
1.2.31.7	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000	4,84	4,84

Obiectul: Reparații pe interior, în odăi de locuit a Centrului de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și cu Dezabilități.						
Devizul: Lucrări de electricitate.						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			11,11 11,11
1.3.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	50,48	11,11
1.3.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc			3,03 3,03
1.3.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	50,48	3,03
1.3.3	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1.	100 buc			6 665,67 4 442,24
1.3.3.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	1 502,63	4,73
1.3.3.2	5009113	Prezoane	buc	204,000	4,33	882,83
1.3.3.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	46,08	94,00
1.3.3.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	23,79	66,62
1.3.3.5	1	Muncitor	h-om	88,000	50,48	4 442,24
1.3.3.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,550	180,00	279,00
1.3.3.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,500	10,00	315,00
1.3.3.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	375,00	581,25
1.3.4	Preț de piață	Corp de iluminat - Plafon rotund (Baia,antreu)	buc			125,22 0,00
1.3.5	08-03-594-1	Corp de iluminat LED 45Wt 4200K (neutru) 600*600 mm , montat pe tavan (tip exterior) în odaie.	100 buc			6 665,67 4 442,24
1.3.5.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	1 502,63	4,73
1.3.5.2	5009113	Prezoane	buc	204,000	4,33	882,83
1.3.5.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	46,08	94,00
1.3.5.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	23,79	66,62

1.3.5.5	1	Muncitor	h-om	88,000	50,48	4 442,24
1.3.5.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,550	180,00	279,00
1.3.5.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,500	10,00	315,00
1.3.5.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	375,00	581,25
1.3.6	Preț de piață	Corp de iluminat LED 45Wt 4200K (neutru) 600*600 mm - Exterior	buc			392,36 0,00
1.3.7	08-03-591-5	Intrepruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc			1 835,95 1 655,74
1.3.7.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	1 502,63	4,73
1.3.7.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	1,50	153,27
1.3.7.3	1	Muncitor	h-om	32,800	50,48	1 655,74
1.3.7.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	180,00	7,20
1.3.7.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	375,00	15,00
1.3.8	Preț furnizor.	Intreprupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc			39,24 0,00
1.3.9	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc			2 247,74 1 923,29
1.3.9.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	1 502,63	4,73
1.3.9.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	75,13	112,70
1.3.9.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	1,50	153,27
1.3.9.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	75,13	31,56
1.3.9.5	1	Muncitor	h-om	38,100	50,48	1 923,29
1.3.9.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	180,00	7,20
1.3.9.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	375,00	15,00
1.3.10	Preț furnizor.	Priza , instalatie inchisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, IK02, 16A, 230V	buc			37,57 0,00
1.3.11	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolație din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp.	m			42,11 17,67
1.3.11.1	11110001000331	Cordoane de cupru 3*2,5mmp	m	1,050	22,54	23,67
1.3.11.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,020	3,01	0,06
1.3.11.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	3,000	0,00	0,71
1.3.11.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,350	50,48	17,67
1.3.12	RpEE23A K=2	Demontarea / Montarea aparatelor pentru curent slabi EXISTENTE: buton de sonerie buzzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric.	buc			11,11 11,11
1.3.12.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	50,48	11,11
1.3.13	Preț de piață	Cutie pentru prize și întrerupătoare.	buc			3,51 0,00
1.3.14	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. - (rezistent la aburi, umezeală, Ermetic - Duș comun)	buc			458,65 14,13
1.3.14.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (rezistent la umezeală - Duș comun)	buc	1,000	417,40	417,40
1.3.14.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	5,01	5,01
1.3.14.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	5,01	5,01
1.3.14.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000	0,00	17,10
1.3.14.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	50,48	14,13
1.3.15	08-03-594-1	Corp de iluminat LED 45Wt 4200K (neutru) 600*600 mm , montat pe tavan (tip exterior) în Antreu Duș comun	100 buc			6 665,67 4 442,24
1.3.15.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	1 502,63	4,73
1.3.15.2	5009113	Prezoane	buc	204,000	4,33	882,83
1.3.15.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	46,08	94,00
1.3.15.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	23,79	66,62
1.3.15.5	1	Muncitor	h-om	88,000	50,48	4 442,24
1.3.15.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,550	180,00	279,00
1.3.15.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,500	10,00	315,00
1.3.15.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	375,00	581,25
1.3.16	Preț de piață	Corp de iluminat LED 45Wt 4200K (neutru) 600*600 mm - Exterior	buc			392,36 0,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: [LOT №1.] Centrul de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și Persoane cu Dezabilități.

Deviz local Nr. 6

Intocmit in preturi curente 2022-07-20

Valoarea de deviz 967 200,00 (Lei)

Obiectul: Reparații pe interior, în odăi de locuit a Centrului de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și cu Dezabilități.						
Devizul: Lucrări de reparație.						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Capitol 1.	Camera №1.				
1.1.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor.(Camera și antreu)	m2	51,030	4,28	218,29
					1,51	77,28
1.1.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.- la pereți și glafuri. (Camera și antreu)	m2	51,030	39,86	2 034,21
					27,76	1 416,80
	Capitol 1.	TOTAL Camera №1.				2 252,51
		Inclusiv salariul				1 494,08
	Capitol 2.	Camera №2.				
1.1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2	105,580	14,97	1 581,03
					13,63	1 439,01
1.1.4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți,pardosele)	m2	12,700	81,02	1 028,97
					80,77	1 025,75
1.1.5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,630	16,85	44,31
					15,14	39,83
1.1.6	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2	22,460	118,71	2 666,29
					11,61	260,77
1.1.7	CI19A	Chituierea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	22,460	55,97	1 257,20
					45,43	1 020,40
1.1.8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baie)	m2	105,580	19,58	2 067,43
					7,07	746,15
1.1.9	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	87,240	23,01	2 007,65
					10,10	880,78
1.1.10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	64,780	83,25	5 393,06
					61,59	3 989,52
1.1.11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	22,460	98,96	2 222,73
					77,23	1 734,68
1.1.12	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500	19,04	409,40
					13,12	282,18
1.1.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	4,28	373,19
					1,51	132,12
1.1.14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	36,02	3 141,95
					27,76	2 422,13
1.1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	4,28	373,19
					1,51	132,12
1.1.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	39,86	3 477,66
					27,76	2 422,13
1.1.17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	61,06	61,06
					25,24	25,24
1.1.18	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baie)	m2	2,630	206,16	542,21
					100,96	265,52

1.1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie	m2	2,630	4,28	11,25
					1,51	3,98
1.1.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baie	m2	2,630	36,02	94,72
					27,76	73,02
1.1.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie	m2	2,630	4,28	11,25
					1,51	3,98
1.1.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baie)	m2	2,630	39,86	104,84
					27,76	73,02
1.1.23	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baie)	m	31,200	41,15	1 283,86
					30,29	944,99
1.1.24	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baie (K=0,2 manopera)	m	5,000	14,72	73,58
					5,25	26,25
1.1.25	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baie	m2	15,920	289,02	4 601,14
					123,68	1 968,92
1.1.26	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baie	m2	2,630	351,15	923,52
					146,39	385,01
	Capitol 2.	TOTAL Camera №2.				33 751,48
		Inclusiv salariul				20 297,51
	Capitol 3.	Camera №3.				
1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor,tavanelor si glafurilor.(Camera și antreu)	m2	66,530	4,28	284,60
					1,51	100,75
1.1.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . - la pereți,tavane și glafuri. (Camera și antreu)	m2	66,530	39,86	2 652,09
					27,76	1 847,14
1.1.29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	61,06	61,06
					25,24	25,24
1.1.30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baie-pereți,pardosele)	m2	12,900	81,02	1 045,18
					80,77	1 041,91
1.1.31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baie pardosea)	m2	2,700	16,85	45,49
					15,14	40,89
1.1.32	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2	15,500	118,71	1 840,05
					11,61	179,96
1.1.33	CI19A	Chituirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	15,500	55,97	867,61
					45,43	704,20
1.1.34	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baie)	m2	2,700	206,16	556,64
					100,96	272,59
1.1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie	m2	2,700	4,28	11,55
					1,51	4,09
1.1.36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baie	m2	2,700	36,02	97,24
					27,76	74,96
1.1.37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie	m2	2,700	4,28	11,55
					1,51	4,09
1.1.38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baie)	m2	2,700	39,86	107,63
					27,76	74,96
1.1.39	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez . (Baie)	m	6,600	41,15	271,58
					30,29	199,90
1.1.40	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baie (K=0,2 manopera)	m	5,000	14,72	73,58
					5,25	26,25
1.1.41	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2	16,140	289,02	4 664,72

		placajelor. - Pereți baie			123,68	1 996,13
1.1.42	CG17A1	Pardoseli din plăci patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafața placilor pînă la 60 cm/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul și spălatul cu apă tare, executate într-o singură formă și culoare în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baie	m2	2,700	351,15	948,10
					146,39	395,26
	Capitol 3.	TOTAL Camera №3.				13 538,68
		Inclusiv salariul				6 988,32
	Capitol 4.	Camera №5.				
1.1.43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereți , tavane, glafuri (camera, antreu, baie)	m2	105,580	14,97	1 581,03
					13,63	1 439,01
1.1.44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica. (Baie-pereți, pardosele)	m2	12,700	81,02	1 028,97
					80,77	1 025,75
1.1.45	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baie pardosea)	m2	2,630	16,85	44,31
					15,14	39,83
1.1.46	RpCR29A aplicativ	Curățarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele. (Camera și antreu)	m2	22,460	118,71	2 666,29
					11,61	260,77
1.1.47	CI19A	Chitirea suprafețelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	22,460	55,97	1 257,20
					45,43	1 020,40
1.1.48	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baie)	m2	105,580	19,58	2 067,43
					7,07	746,15
1.1.49	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	87,240	23,01	2 007,65
					10,10	880,78
1.1.50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	64,780	83,25	5 393,06
					61,59	3 989,52
1.1.51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	22,460	98,96	2 222,73
					77,23	1 734,68
1.1.52	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500	19,04	409,40
					13,12	282,18
1.1.53	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	4,28	373,19
					1,51	132,12
1.1.54	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților , tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	36,02	3 141,95
					27,76	2 422,13
1.1.55	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	4,28	373,19
					1,51	132,12
1.1.56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual . a pereților ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	39,86	3 477,66
					27,76	2 422,13
1.1.57	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din PVC 20*20cm	buc	1,000	61,06	61,06
					25,24	25,24
1.1.58	CK50A	Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structură din profile zincate: suprafețe tavanelor plane. (Tavan baie)	m2	2,630	206,16	542,21
					100,96	265,52
1.1.59	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanului baie	m2	2,630	4,28	11,25
					1,51	3,98
1.1.60	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanului baie	m2	2,630	36,02	94,72
					27,76	73,02
1.1.61	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanului baie	m2	2,630	4,28	11,25
					1,51	3,98
1.1.62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baie)	m2	2,630	39,86	104,84
					27,76	73,02
1.1.63	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp . (Camera, antreu, baie)	m	31,200	41,15	1 283,86
					30,29	944,99
1.1.64	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baie (K=0,2 manopera)	m	5,000	14,72	73,58
					5,25	26,25

1.1.65	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baia	m2	15,920	289,02	4 601,14
					123,68	1 968,92
1.1.66	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2	2,630	351,15	923,52
					146,39	385,01
	Capitol 4.	TOTAL Camera №5.				33 751,48
		Inclusiv salariul				20 297,51
	Capitol 5.	Camera №6.				
1.1.67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2	105,580	14,97	1 581,03
					13,63	1 439,01
1.1.68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți,pardosele)	m2	12,700	81,02	1 028,97
					80,77	1 025,75
1.1.69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,630	16,85	44,31
					15,14	39,83
1.1.70	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2	22,460	118,71	2 666,29
					11,61	260,77
1.1.71	CI19A	Chituirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	22,460	55,97	1 257,20
					45,43	1 020,40
1.1.72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" într-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2	105,580	19,58	2 067,43
					7,07	746,15
1.1.73	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	87,240	23,01	2 007,65
					10,10	880,78
1.1.74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	64,780	83,25	5 393,06
					61,59	3 989,52
1.1.75	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	22,460	98,96	2 222,73
					77,23	1 734,68
1.1.76	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500	19,04	409,40
					13,12	282,18
1.1.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	4,28	373,19
					1,51	132,12
1.1.78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor , tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	36,02	3 141,95
					27,76	2 422,13
1.1.79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	4,28	373,19
					1,51	132,12
1.1.80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	39,86	3 477,66
					27,76	2 422,13
1.1.81	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	61,06	61,06
					25,24	25,24
1.1.82	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2	2,630	206,16	542,21
					100,96	265,52
1.1.83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,630	4,28	11,25
					1,51	3,98
1.1.84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2	2,630	36,02	94,72
					27,76	73,02
1.1.85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,630	4,28	11,25
					1,51	3,98
1.1.86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2	2,630	39,86	104,84
					27,76	73,02
1.1.87	CG09A	Baghete din polistiroil , montate orizontal la pereti gata tencuiti,	m	31,200	41,15	1 283,86

		prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)			30,29	944,99
1.1.88	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m	5,000	14,72	73,58
					5,25	26,25
1.1.89	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baia	m2	15,920	289,02	4 601,14
					123,68	1 968,92
1.1.90	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2	2,630	351,15	923,52
					146,39	385,01
	Capitol 5.	TOTAL Camera №6.				33 751,48
		Inclusiv salariul				20 297,51
	Capitol 6.	Camera №7.				
1.1.91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2	86,920	14,97	1 301,60
					13,63	1 184,68
1.1.92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereti,pardosele)	m2	12,900	81,02	1 045,18
					80,77	1 041,91
1.1.93	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,700	16,85	45,49
					15,14	40,89
1.1.94	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2	15,510	118,71	1 841,24
					11,61	180,08
1.1.95	CI19A	Chitirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	15,510	55,97	868,17
					45,43	704,65
1.1.96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2	84,220	19,58	1 649,16
					7,07	595,20
1.1.97	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	65,380	23,01	1 504,59
					10,10	660,08
1.1.98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	49,870	83,25	4 151,78
					61,59	3 071,27
1.1.99	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	15,510	98,96	1 534,93
					77,23	1 197,91
1.1.100	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500	19,04	409,40
					13,12	282,18
1.1.101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380	4,28	279,68
					1,51	99,01
1.1.102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380	36,02	2 354,66
					27,76	1 815,21
1.1.103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380	4,28	279,68
					1,51	99,01
1.1.104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380	39,86	2 606,25
					27,76	1 815,21
1.1.105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	61,06	61,06
					25,24	25,24
1.1.106	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2	2,700	206,16	556,64
					100,96	272,59
1.1.107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,700	4,28	11,55
					1,51	4,09
1.1.108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2	2,700	36,02	97,24
					27,76	74,96
1.1.109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,700	4,28	11,55
					1,51	4,09

1.1.110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2	2,700	39,86	107,63
					27,76	74,96
1.1.111	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m	28,080	41,15	1 155,47
					30,29	850,49
1.1.112	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m	5,000	14,72	73,58
					5,25	26,25
1.1.113	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baia	m2	16,140	289,02	4 664,72
					123,68	1 996,13
1.1.114	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2	2,700	351,15	948,10
					146,39	395,26
	Capitol 6.	TOTAL Camera №7.				27 559,34
		Inclusiv salariul				16 511,35
	Capitol 7.	Camera №8.				
1.1.115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2	105,580	14,97	1 581,03
					13,63	1 439,01
1.1.116	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți,pardosele)	m2	12,700	81,02	1 028,97
					80,77	1 025,75
1.1.117	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,630	16,85	44,31
					15,14	39,83
1.1.118	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2	22,460	118,71	2 666,29
					11,61	260,77
1.1.119	CI19A	Chitirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	22,460	55,97	1 257,20
					45,43	1 020,40
1.1.120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2	105,580	19,58	2 067,43
					7,07	746,15
1.1.121	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	87,240	23,01	2 007,65
					10,10	880,78
1.1.122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	64,780	83,25	5 393,06
					61,59	3 989,52
1.1.123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	22,460	98,96	2 222,73
					77,23	1 734,68
1.1.124	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500	19,04	409,40
					13,12	282,18
1.1.125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	4,28	373,19
					1,51	132,12
1.1.126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	36,02	3 141,95
					27,76	2 422,13
1.1.127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	4,28	373,19
					1,51	132,12
1.1.128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	39,86	3 477,66
					27,76	2 422,13
1.1.129	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	61,06	61,06
					25,24	25,24
1.1.130	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2	2,630	206,16	542,21
					100,96	265,52
1.1.131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,630	4,28	11,25
					1,51	3,98

1.1.132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baie	m2	2,630	36,02	94,72
					27,76	73,02
1.1.133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie	m2	2,630	4,28	11,25
					1,51	3,98
1.1.134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Tavan baie)	m2	2,630	39,86	104,84
					27,76	73,02
1.1.135	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Camera, antreu, baie)	m	31,200	41,15	1 283,86
					30,29	944,99
1.1.136	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baie (K=0,2 manopera)	m	5,000	14,72	73,58
					5,25	26,25
1.1.137	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baie	m2	15,920	289,02	4 601,14
					123,68	1 968,92
1.1.138	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baie	m2	2,630	351,15	923,52
					146,39	385,01
	Capitol 7.	TOTAL Camera №8.				33 751,48
		Inclusiv salariul				20 297,51
	Capitol 8.	Camera №9.				
1.1.139	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. (Camera)	m2	32,720	18,29	598,37
					16,15	528,55
1.1.140	RpCO56B	Demontari: tavan suspendat tip Armstrong (Camera și antreu)	m2	15,510	47,45	735,97
					47,45	735,97
1.1.141	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane (Baie)	m2	2,700	47,45	128,12
					47,45	128,12
1.1.142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, tavane, glafuri (camera, antreu, baie)	m2	86,920	14,97	1 301,60
					13,63	1 184,68
1.1.143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baie-pereți, pardosele)	m2	12,900	81,02	1 045,18
					80,77	1 041,91
1.1.144	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baie pardosea)	m2	2,700	16,85	45,49
					15,14	40,89
1.1.145	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele. (Camera și antreu)	m2	15,510	118,71	1 841,24
					11,61	180,08
1.1.146	CI19A	Chitirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	15,510	55,97	868,17
					45,43	704,65
1.1.147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti, tavane, glafuri, interioare. (camera, antreu, baie)	m2	84,220	19,58	1 649,16
					7,07	595,20
1.1.148	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Pereți, tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	65,380	23,01	1 504,59
					10,10	660,08
1.1.149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Pereți, glafuri, camera și antreu	m2	49,870	83,25	4 151,78
					61,59	3 071,27
1.1.150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	15,510	98,96	1 534,93
					77,23	1 197,91
1.1.151	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500	19,04	409,40
					13,12	282,18
1.1.152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380	4,28	279,68
					1,51	99,01
1.1.153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380	36,02	2 354,66
					27,76	1 815,21
1.1.154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380	4,28	279,68
					1,51	99,01

1.1.155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380	39,86	2 606,25
					27,76	1 815,21
1.1.156	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	61,06	61,06
					25,24	25,24
1.1.157	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2	2,700	206,16	556,64
					100,96	272,59
1.1.158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,700	4,28	11,55
					1,51	4,09
1.1.159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2	2,700	36,02	97,24
					27,76	74,96
1.1.160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,700	4,28	11,55
					1,51	4,09
1.1.161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2	2,700	39,86	107,63
					27,76	74,96
1.1.162	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m	28,080	41,15	1 155,47
					30,29	850,49
1.1.163	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m	5,000	14,72	73,58
					5,25	26,25
1.1.164	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baia	m2	16,140	289,02	4 664,72
					123,68	1 996,13
1.1.165	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2	2,700	351,15	948,10
					146,39	395,26
1.1.166	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,830	2 233,55	4 087,40
					40,89	74,83
	Capitol 8.	TOTAL Camera №9.				33 109,20
		Inclusiv salariul				17 978,81
	Capitol 9.	Camera №15.				
1.1.167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2	105,580	14,97	1 581,03
					13,63	1 439,01
1.1.168	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereti,pardosele)	m2	12,700	81,02	1 028,97
					80,77	1 025,75
1.1.169	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,630	16,85	44,31
					15,14	39,83
1.1.170	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2	22,460	118,71	2 666,29
					11,61	260,77
1.1.171	CI19A	Chituirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	22,460	55,97	1 257,20
					45,43	1 020,40
1.1.172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2	105,580	19,58	2 067,43
					7,07	746,15
1.1.173	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	87,240	23,01	2 007,65
					10,10	880,78
1.1.174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	64,780	83,25	5 393,06
					61,59	3 989,52
1.1.175	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	22,460	98,96	2 222,73
					77,23	1 734,68
1.1.176	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500	19,04	409,40

					13,12	282,18
1.1.177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	4,28	373,19
					1,51	132,12
1.1.178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	36,02	3 141,95
					27,76	2 422,13
1.1.179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	4,28	373,19
					1,51	132,12
1.1.180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	39,86	3 477,66
					27,76	2 422,13
1.1.181	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	61,06	61,06
					25,24	25,24
1.1.182	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2	2,630	206,16	542,21
					100,96	265,52
1.1.183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,630	4,28	11,25
					1,51	3,98
1.1.184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2	2,630	36,02	94,72
					27,76	73,02
1.1.185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,630	4,28	11,25
					1,51	3,98
1.1.186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2	2,630	39,86	104,84
					27,76	73,02
1.1.187	CG09A	Baghete din polistiroil , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m	31,200	41,15	1 283,86
					30,29	944,99
1.1.188	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m	5,000	14,72	73,58
					5,25	26,25
1.1.189	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baia	m2	15,920	289,02	4 601,14
					123,68	1 968,92
1.1.190	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2	2,630	351,15	923,52
					146,39	385,01
	Capitol 9.	TOTAL Camera №15.				33 751,48
		Inclusiv salariul				20 297,51
	Capitol 10.	Camera №16.				
1.1.191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2	86,920	14,97	1 301,60
					13,63	1 184,68
1.1.192	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereti,pardosele)	m2	12,900	81,02	1 045,18
					80,77	1 041,91
1.1.193	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,700	16,85	45,49
					15,14	40,89
1.1.194	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (Camera și antreu)	m2	22,460	26,61	597,77
					23,22	521,54
1.1.195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2	84,220	19,58	1 649,16
					7,07	595,20
1.1.196	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Camera și antreu)	m2	22,460	330,95	7 433,24
					126,20	2 834,45
1.1.197	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. (Camera și antreu) Plinta	m	20,330	78,30	1 591,80
					25,24	513,13
1.1.198	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe	m2	65,380	23,01	1 504,59

		suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Pereți, tavan, glafuri - camera și antreu)			10,10	660,08
1.1.199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	49,870	83,25	4 151,78
					61,59	3 071,27
1.1.200	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	15,510	98,96	1 534,93
					77,23	1 197,91
1.1.201	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500	19,04	409,40
					13,12	282,18
1.1.202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380	4,28	279,68
					1,51	99,01
1.1.203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380	36,02	2 354,66
					27,76	1 815,21
1.1.204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380	4,28	279,68
					1,51	99,01
1.1.205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380	39,86	2 606,25
					27,76	1 815,21
1.1.206	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	61,06	61,06
					25,24	25,24
1.1.207	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baie)	m2	2,700	206,16	556,64
					100,96	272,59
1.1.208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie	m2	2,700	4,28	11,55
					1,51	4,09
1.1.209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baie	m2	2,700	36,02	97,24
					27,76	74,96
1.1.210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie	m2	2,700	4,28	11,55
					1,51	4,09
1.1.211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baie)	m2	2,700	39,86	107,63
					27,76	74,96
1.1.212	CG09A	Baghete din polistiroi , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera, antreu, baie)	m	28,080	41,15	1 155,47
					30,29	850,49
1.1.213	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baie (K=0,2 manopera)	m	5,000	14,72	73,58
					5,25	26,25
1.1.214	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baie	m2	16,140	289,02	4 664,72
					123,68	1 996,13
1.1.215	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baie	m2	2,700	351,15	948,10
					146,39	395,26
	Capitol 10.	TOTAL Camera №16.				34 472,75
		Inclusiv salariul				19 495,74
	Capitol 11.	Camera №17. - BUCĂTĂRIA.				
1.1.216	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baie-pereți, pardosele)	m2	13,320	81,02	1 079,21
					80,77	1 075,83
1.1.217	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Bucătăria pereți)	m2	18,210	81,02	1 475,40
					80,77	1 470,79
1.1.218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera, antreu, baie)	m2	80,440	14,97	1 204,57
					13,63	1 096,37
1.1.219	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele. (Camera și antreu)	m2	15,800	118,71	1 875,66
					11,61	183,44
1.1.220	CI19A	Chitirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară,	m2	15,800	55,97	884,40

		rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)			45,43	717,83
1.1.221	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2	80,440	19,58	1 575,14
					7,07	568,49
1.1.222	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți antreu, tavane cameră și antreu, glafuri - antreu)	m2	31,150	23,01	716,85
					10,10	314,49
1.1.223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri - antreu	m2	15,350	83,25	1 277,92
					61,59	945,34
1.1.224	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	15,800	98,96	1 563,63
					77,23	1 220,30
1.1.225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și glafurilor din antreu,tavanelor cameră și antreu	m2	31,150	4,28	133,25
					1,51	47,17
1.1.226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor și glafurilor din antreu,tavanelor cameră și antreu	m2	31,150	36,02	1 121,87
					27,76	864,85
1.1.227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și glafurilor din antreu,tavanelor cameră și antreu	m2	31,150	4,28	133,25
					1,51	47,17
1.1.228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor și glafurilor din antreu,tavanelor cameră și antreu	m2	31,150	39,86	1 241,74
					27,76	864,85
1.1.229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	61,06	61,06
					25,24	25,24
1.1.230	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia) (final va fi debara fără san tehnică)	m2	2,700	206,16	556,64
					100,96	272,59
1.1.231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia (final va fi debara fără san tehnică)	m2	2,700	4,28	11,55
					1,51	4,09
1.1.232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia (final va fi debara fără san tehnică)	m2	2,700	36,02	97,24
					27,76	74,96
1.1.233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia (final va fi debara fără san tehnică)	m2	2,700	4,28	11,55
					1,51	4,09
1.1.234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia) (final va fi debara fără san tehnică)	m2	2,700	39,86	107,63
					27,76	74,96
1.1.235	CG09A	Baghete din polistiroil , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m	28,400	41,15	1 168,64
					30,29	860,18
1.1.236	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera) (final va fi debara fără san tehnică)	m	5,000	14,72	73,58
					5,25	26,25
1.1.237	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți camera - inclusiv glaful la fereastră și ușa de la balcon	m2	35,170	289,02	10 164,70
					123,68	4 349,68
1.1.238	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baia (final va fi debara fără san tehnică)	m2	16,120	289,02	4 658,94
					123,68	1 993,66
1.1.239	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia - (final va fi debara fără san tehnică)	m2	2,700	351,15	948,10
					146,39	395,26
	Capitol 11.	TOTAL Camera №17. - BUCĂTĂRIA.				32 142,52
		Inclusiv salariul				17 497,88
	Capitol 12.	Camera №19.				
1.1.240	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	41,530	18,29	759,49

		(Camera)			16,15	670,86
1.1.241	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2	101,250	14,97	1 516,19
					13,63	1 380,00
1.1.242	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereti,pardosele)	m2	12,330	81,02	999,00
					80,77	995,87
1.1.243	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,700	16,85	45,49
					15,14	40,89
1.1.244	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (Camera și antreu)	m2	22,460	26,61	597,77
					23,22	521,54
1.1.245	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, Pardosele, interioare.(camera, antreu , baia)	m2	123,710	19,58	2 422,44
					7,07	874,28
1.1.246	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Camera și antreu)	m2	22,460	330,95	7 433,24
					126,20	2 834,45
1.1.247	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. (Camera și antreu) Plinta	m	20,480	78,30	1 603,55
					25,24	516,92
1.1.248	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	82,170	23,01	1 890,97
					10,10	829,59
1.1.249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	59,710	83,25	4 970,98
					61,59	3 677,28
1.1.250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	22,460	98,96	2 222,73
					77,23	1 734,68
1.1.251	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500	19,04	409,40
					13,12	282,18
1.1.252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	82,170	4,28	351,50
					1,51	124,44
1.1.253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor , ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	82,170	36,02	2 959,35
					27,76	2 281,37
1.1.254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	82,170	4,28	351,50
					1,51	124,44
1.1.255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	82,170	39,86	3 275,55
					27,76	2 281,37
1.1.256	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	61,06	61,06
					25,24	25,24
1.1.257	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2	2,700	206,16	556,64
					100,96	272,59
1.1.258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,700	4,28	11,55
					1,51	4,09
1.1.259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2	2,700	36,02	97,24
					27,76	74,96
1.1.260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,700	4,28	11,55
					1,51	4,09
1.1.261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2	2,700	39,86	107,63
					27,76	74,96
1.1.262	CG09A	Baghete din polistiroil , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m	31,280	41,15	1 287,15
					30,29	947,41
1.1.263	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m	5,000	14,72	73,58
					5,25	26,25
1.1.264	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	16,380	289,02	4 734,09

		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baie			123,68	2 025,81
1.1.265	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baie	m2	2,700	351,15	948,10
					146,39	395,26
	Capitol 12.	TOTAL Camera №19.				39 697,73
		Inclusiv salariul				23 020,81
	Capitol 13.	Camera №20.				
1.1.266	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. (Camera)	m2	41,360	18,29	756,38
					16,15	668,11
1.1.267	RpCO56B	Demontari: tavan suspendat tip Armstrong (Camera și antreu)	m2	22,460	47,45	1 065,75
					47,45	1 065,75
1.1.268	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2	105,580	14,97	1 581,03
					13,63	1 439,01
1.1.269	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți,pardosele)	m2	12,700	81,02	1 028,97
					80,77	1 025,75
1.1.270	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,630	16,85	44,31
					15,14	39,83
1.1.271	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2	22,460	118,71	2 666,29
					11,61	260,77
1.1.272	CI19A	Chituirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	22,460	55,97	1 257,20
					45,43	1 020,40
1.1.273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baie)	m2	105,580	19,58	2 067,43
					7,07	746,15
1.1.274	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	87,240	23,01	2 007,65
					10,10	880,78
1.1.275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	64,780	83,25	5 393,06
					61,59	3 989,52
1.1.276	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	22,460	98,96	2 222,73
					77,23	1 734,68
1.1.277	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500	19,04	409,40
					13,12	282,18
1.1.278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	4,28	373,19
					1,51	132,12
1.1.279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	36,02	3 141,95
					27,76	2 422,13
1.1.280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	4,28	373,19
					1,51	132,12
1.1.281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	39,86	3 477,66
					27,76	2 422,13
1.1.282	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	61,06	61,06
					25,24	25,24
1.1.283	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baie)	m2	2,630	206,16	542,21
					100,96	265,52
1.1.284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie	m2	2,630	4,28	11,25
					1,51	3,98
1.1.285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baie	m2	2,630	36,02	94,72
					27,76	73,02
1.1.286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie	m2	2,630	4,28	11,25
					1,51	3,98
1.1.287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baie)	m2	2,630	39,86	104,84
					27,76	73,02

1.1.288	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m	31,200	41,15	1 283,86
					30,29	944,99
1.1.289	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m	5,000	14,72	73,58
					5,25	26,25
1.1.290	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baie	m2	15,920	289,02	4 601,14
					123,68	1 968,92
1.1.291	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spatulul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baie	m2	2,630	351,15	923,52
					146,39	385,01
1.1.292	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (1500mm*400mm)	m	1,500	198,47	297,70
					18,17	27,26
	Capitol 13.	TOTAL Camera №20.				35 871,31
		Inclusiv salariul				22 058,64
	Capitol 14.	Camera №14.				
1.1.293	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. (Camera)	m2	41,360	18,29	756,38
					16,15	668,11
1.1.294	RpCO56B	Demontari: tavan suspendat tip Armstrong (Camera și antreu)	m2	22,460	47,45	1 065,75
					47,45	1 065,75
1.1.295	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2	105,580	14,97	1 581,03
					13,63	1 439,01
1.1.296	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereti,pardosele)	m2	12,700	81,02	1 028,97
					80,77	1 025,75
1.1.297	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,630	16,85	44,31
					15,14	39,83
1.1.298	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele. (Camera și antreu)	m2	22,460	118,71	2 666,29
					11,61	260,77
1.1.299	CI19A	Chituierea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	22,460	55,97	1 257,20
					45,43	1 020,40
1.1.300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baie)	m2	105,580	19,58	2 067,43
					7,07	746,15
1.1.301	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	87,240	23,01	2 007,65
					10,10	880,78
1.1.302	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	64,780	83,25	5 393,06
					61,59	3 989,52
1.1.303	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	22,460	98,96	2 222,73
					77,23	1 734,68
1.1.304	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500	19,04	409,40
					13,12	282,18
1.1.305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	4,28	373,19
					1,51	132,12
1.1.306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor , ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	36,02	3 141,95
					27,76	2 422,13
1.1.307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	4,28	373,19
					1,51	132,12
1.1.308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240	39,86	3 477,66
					27,76	2 422,13
1.1.309	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000	61,06	61,06
					25,24	25,24
1.1.310	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete	m2	2,630	206,16	542,21

		tavanelor plane. (Tavan baie)			100,96	265,52
1.1.311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie	m2	2,630	4,28	11,25
					1,51	3,98
1.1.312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baie	m2	2,630	36,02	94,72
					27,76	73,02
1.1.313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baie	m2	2,630	4,28	11,25
					1,51	3,98
1.1.314	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Tavan baie)	m2	2,630	39,86	104,84
					27,76	73,02
1.1.315	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Camera, antreu, baie)	m	31,200	41,15	1 283,86
					30,29	944,99
1.1.316	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baie (K=0,2 manopera)	m	5,000	14,72	73,58
					5,25	26,25
1.1.317	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baie	m2	15,920	289,02	4 601,14
					123,68	1 968,92
1.1.318	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baie	m2	2,630	351,15	923,52
					146,39	385,01
1.1.319	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (1500mm*400mm)	m	1,500	198,47	297,70
					18,17	27,26
	Capitol 14.	TOTAL Camera №14.				35 871,31
		Inclusiv salariul				22 058,64
	Capitol 15.	Duș comun.				
1.1.320	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. - Pereți Baie + antreu + glaf la fereastră	m2	61,460	81,02	4 979,58
					80,77	4 964,00
1.1.321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, tavane, glafuri (Baie pereți, tavan + antreu pereți)	m2	80,370	14,97	1 203,52
					13,63	1 095,41
1.1.322	RpCO56B	Demontari: tavan suspendat tip Armstrong (Antreu)	m2	5,850	47,45	277,59
					47,45	277,59
1.1.323	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (Antreu)	m2	5,850	26,61	155,70
					23,22	135,84
1.1.324	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele. (Camera și antreu)	m2	18,910	118,71	2 244,86
					11,61	219,55
1.1.325	CI19A	Chituirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Baie)	m2	18,910	55,97	1 058,49
					45,43	859,12
1.1.326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti, tavane, glafuri, interioare. (Antreu pardose, tavan + Baie pereți, glaf, tavan)	m2	86,220	19,58	1 688,33
					7,07	609,33
1.1.327	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - PEREȚI BAIĂ, ANTREU, inclusiv glaful la fereastră.	m2	61,460	289,02	17 762,93
					123,68	7 601,13
1.1.328	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Antreu Pardosea)	m2	5,850	330,95	1 936,08
					126,20	738,27
1.1.329	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Camera, antreu, baie)	m	27,300	41,15	1 123,37
					30,29	826,86
1.1.330	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan Baie și antreu	m2	24,760	98,96	2 450,34
					77,23	1 912,32

1.1.331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a ,tavanelor, - Baia și antreu	m2	24,760	4,28	105,92
					1,51	37,50
1.1.332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele ,tavanelor, - Baia și antreu	m2	24,760	36,02	891,73
					27,76	687,44
1.1.333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a ,tavanelor, - Baia și antreu	m2	24,760	4,28	105,92
					1,51	37,50
1.1.334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . ,tavanelor, - Baia și antreu	m2	24,760	39,86	987,01
					27,76	687,44
1.1.335	RpCO56A	Demontari: Glasvanduri PVC	m2	8,100	21,20	171,73
					21,20	171,73
1.1.336	CK27B1	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. (Montarea glasvandurilor EXISTENTE)	m2	8,100	65,89	533,72
					42,91	347,55
	Capitol 15.	TOTAL Duș comun.				37 676,82
		Inclusiv salariul				21 208,59

Total manopera (ore)	5 344,699
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		460 949,58
Asigurari sociale	24,000%	64 752,10
Total		525 701,68
Cheltuieli de transport	7,000%	13 296,00
Total		538 997,69
Cheltuieli de regie	7,000%	37 729,84
Total		576 727,52
Beneficiu de deviz	2,000%	11 534,55

Total Deviz fara TVA	588 262,07
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Reparații pe interior, în odăi de locuit a Centrului de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și cu Dezabilități.

Devizul: Lucrări tehnico-sanitare.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux).	m2	14,000	57,14	799,93
					24,23	339,23
1.2.2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	12,000	55,53	666,34
					55,53	666,34
1.2.3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	5,000	47,96	239,78
					47,96	239,78
1.2.4	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile.	buc	10,000	78,24	782,44
					78,24	782,44
1.2.5	RpSC02A	Demontarea unei cabine de dus, inclusiv accesoriile.	buc	1,000	65,62	65,62
					65,62	65,62
1.2.6	RpSA01C	Demontarea tevii din otel avind diametru de 100mm	m	18,000	21,20	381,63
					21,20	381,63
1.2.7	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple. - Duș comun	buc	3,000	30,29	90,86
					30,29	90,86
1.2.8	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	12,000	80,32	963,78
					35,34	424,03
1.2.9	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm.	buc	48,000	38,72	1 858,78
					24,23	1 163,06
1.2.10	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	12,000	111,10	1 333,19
					36,35	436,15
1.2.11	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.	buc	26,000	62,26	1 618,66
					27,76	721,86

1.2.12	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC, conductele avind diametrul de 50-110mm	buc	26,000	38,69	1 005,82
					16,66	433,12
1.2.13	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2".	buc	26,000	51,18	1 330,62
					9,59	249,37
1.2.14	RpSD22A	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2".	buc	26,000	157,51	4 095,27
					25,24	656,24
1.2.15	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m	88,000	77,84	6 849,84
					15,65	1 377,09
1.2.16	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc	88,000	41,43	3 646,03
					2,52	222,11
1.2.17	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	buc	88,000	16,13	1 419,53
					13,63	1 199,40
1.2.18	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	12,000	1 336,89	16 042,71
					95,91	1 150,94
1.2.19	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	12,000	571,51	6 858,08
					83,29	999,50
1.2.20	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	12,000	1 786,96	21 443,51
					212,02	2 544,19
1.2.21	Preț de piață	Gofra pentru vas	buc	12,000	62,11	745,30
					0,00	0,00
1.2.22	SC01B	Cada de baie din polimetacril,fibra de sticla etc., avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta. L=1500mm	buc	12,000	3 175,77	38 109,24
					181,73	2 180,74
1.2.23	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	15,000	629,89	9 448,40
					58,05	870,78
1.2.24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	12,000	61,06	732,75
					25,24	302,88
1.2.25	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta. (Minere de suport din inox la cadă, vas L=40cm, în toate băile) - (în baia comună 7 buc)	m	12,500	1 304,08	16 301,03
					45,43	567,90
1.2.26	SE57A	Demontarea boiler electric	buc	2,000	161,54	323,07
					161,54	323,07
1.2.27	SE44A	Montarea boiler electric EXISTENT	buc	2,000	231,43	462,86
					144,88	289,76
1.2.28	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet cu mufe d=25mm)	buc	4,000	83,66	334,64
					9,09	36,35
1.2.29	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Cot d=25 mm	buc	4,000	48,03	192,12
					27,76	111,06
1.2.30	RpSA14A	Montarea tevii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm. (apa rece + caldă) Lavoare, căzi.	m	125,000	63,26	7 906,89
					30,29	3 786,00
1.2.31	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2".	buc	75,000	23,06	1 729,20
					2,02	151,44

Total manopera (ore)	450,930
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		147 777,92
Asigurari sociale	24,000%	5 463,11
Total		153 241,03
Cheltuieli de transport	7,000%	8 745,34
Total		161 986,36
Cheltuieli de regie	7,000%	11 339,05

Total		173 325,41
Beneficiu de deviz	2,000%	3 466,51

Total Deviz fara TVA	176 791,92
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Reparații pe interior, în odăi de locuit a Centrului de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și cu Dezabilități.

Devizul: Lucrări de electricitate.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	45,000	11,11	499,75
					11,11	499,75
1.3.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	89,000	3,03	269,56
					3,03	269,56
1.3.3	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1.	100 buc	0,260	6 665,67	1 733,07
					4 442,24	1 154,98
1.3.4	Preț de piață	Corp de iluminat - Plafon rotund (Baia,antreu)	buc	26,000	125,22	3 255,70
					0,00	0,00
1.3.5	08-03-594-1	Corp de iluminat LED 45Wt 4200K (neutru) 600*600 mm , montat pe tavan (tip exterior) în odaie.	100 buc	0,140	6 665,67	933,19
					4 442,24	621,91
1.3.6	Preț de piață	Corp de iluminat LED 45Wt 4200K (neutru) 600*600 mm - Exterior	buc	14,000	392,36	5 493,00
					0,00	0,00
1.3.7	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,290	1 835,95	532,42
					1 655,74	480,17
1.3.8	Preț furnizor.	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	29,000	39,24	1 137,92
					0,00	0,00
1.3.9	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,680	2 247,74	1 528,46
					1 923,29	1 307,84
1.3.10	Preț furnizor.	Priza , instalatie inchisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, IK02, 16A, 230V	buc	68,000	37,57	2 554,47
					0,00	0,00
1.3.11	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp.	m	225,000	42,11	9 473,93
					17,67	3 975,30
1.3.12	RpEE23A K=2	Demontarea / Montarea aparatelor pentru curent slabi EXISTENTE: buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric.	buc	54,000	11,11	599,70
					11,11	599,70
1.3.13	Preț de piață	Cutie pentru prize și întrerupătoare.	buc	97,000	3,51	340,10
					0,00	0,00
1.3.14	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. - (rezistent la aburi, umezeală, Ermetic - Duș comun)	buc	4,000	458,65	1 834,60
					14,13	56,54
1.3.15	08-03-594-1	Corp de iluminat LED 45Wt 4200K (neutru) 600*600 mm , montat pe tavan (tip exterior) în Antreu Duș comun	100 buc	0,010	6 665,67	66,66
					4 442,24	44,42
1.3.16	Preț de piață	Corp de iluminat LED 45Wt 4200K (neutru) 600*600 mm - Exterior	buc	1,000	392,36	392,36
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	178,490
-----------------------------	----------------

Total greutate materiale (tone)	0,000
----------------------------------------	--------------

Total		30 644,90
Asigurari sociale	24,000%	2 162,44
Total		32 807,34
Cheltuieli de transport	7,000%	1 479,19
Total		34 286,53
Cheltuieli de regie	65,000%	5 856,61
Total		40 143,15
Beneficiu de deviz	2,000%	802,86

Total Deviz fara TVA	40 946,01
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	806 000,00
-------------------------------	-------------------

TVA (20%)	161 200,00
TOTAL GENERAL	967 200,00
Inclusiv salariul	301 573,55

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: [LOT №1.] Centrul de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și Persoane cu Dezabilități.

Devizul local de resurse Nr. 6

Intocmit in preturi curente 2022-07-20

Valoarea de deviz 967 200,00 (Lei)

Obiect: Reparații pe interior, în odăi de locuit a Centrului de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și cu Dezabilități.						
Deviz: Lucrări de reparație.						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,731	50,48	87,36
2	7122050013400	Zidar	h-om	341,564	50,48	17 242,13
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	440,780	50,48	22 250,55
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 235,477	50,48	62 366,86
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	232,578	50,48	11 740,53
6	7132010010900	Faiantar	h-om	899,523	50,48	45 407,90
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	419,170	50,48	21 159,68
8	7132040012700	Parchetar	h-om	16,464	50,48	831,08
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	720,529	50,48	36 372,32
10	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	179,493	50,48	9 060,79
11	7422010060100	Timplar	h-om	158,750	50,48	8 013,68
12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	614,292	50,48	31 009,46
13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	84,352	50,48	4 258,09
Total manopera					269 800,43	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	150,234	10,02	1 504,97
2	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,237	250,44	59,23
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,665	250,44	917,91
4	20054708	Conector	buc	153,668	3,01	461,81
5	20054888	Rumeguș	kg	4,269	4,01	17,11
6	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6 347,460	0,05	317,93
7	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,830	2 128,73	3 895,57
8	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice EXISTENTE)	m2	8,100	0,00	0,00
9	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	10,000	0,00	97,73
10	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	4,000	0,00	10,60
11	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,709	22,96	108,12
12	2320166200729	Parchetin	l	1,523	76,63	116,72
13	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	47,546	15,03	714,45
14	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,211	109,19	241,42
15	2416586105303	Amorsa-grund	kg	311,487	17,03	5 304,57
16	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	438,828	23,20	10 181,08
17	24302261000001	Fuga	kg	100,693	31,73	3 194,54
18	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	532,067	29,65	15 776,81
19	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,377	25,04	59,54
20	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,081	5,51	22,48
21	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,774	18,03	13,95
22	2430226109307	Solutie pentru curatarea rosturilor	kg	119,225	206,19	24 583,12
23	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	19,811	4,51	89,31
24	2462106110132	Aracet CPMB	kg	138,021	15,03	2 073,95
25	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 220,520	3,04	3 708,33
26	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	14,284	3,04	43,40
27	2521106718374	Baghete din polistiroil	m	404,144	8,01	3 238,83
28	2521106718391	Cornier din mase plastice pentru teracotă	m	68,250	9,02	615,33

29	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (1500mm*400mm)	m	3,000	175,31	525,92
30	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 012,154	9,69	9 804,69
31	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	136,608	4,34	592,55
32	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 293,932	2,40	3 110,88
33	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	65,824	3,01	197,82
34	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 746,586	2,93	19 734,58
35	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 033,285	7,79	8 053,06
36	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	87,941	150,26	13 214,34
37	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - Hidro	buc	12,114	101,85	1 233,74
38	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,818	0,00	0,00
39	2670112203000	Placi tip faianta	m2	320,387	133,56	42 792,05
40	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	3,962	12,02	47,63
41	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	552,873	4,18	2 309,52
42	2681126001473	Cirpe de sters	kg	1,570	10,02	15,72
43	2681126001473	Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate.	kg	78,689	31,73	2 496,44
44	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	248,325	3,34	828,37
45	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	13,000	30,05	390,68
46	2822115708000	Element de sustinere	buc	41,532	2,67	111,08
47	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	29,765	41,74	1 242,47
48	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	9,345	35,89	335,41
49	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 470,720	0,35	515,65
50	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 557,450	0,12	187,22
51	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	692,200	0,10	69,34
52	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	41,626	45,08	1 876,46
53	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,950	30,45	59,38
54	4011106202741	Energie electrica	kw	6,690	2,17	14,54
55	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	81,401	24,50	1 994,55
56	4100126202818	Apă	m3	4,836	24,50	118,49
57	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	167,934	4,18	701,51
Total materiale					189 942,91	

Utilaje

1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,093	12,00	37,11
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,583	12,00	210,99
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	87,822	5,00	439,11
4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	19,754	18,00	355,58
5	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,041	25,00	51,01
6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,025	50,00	51,23
7	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12,243	5,00	61,22
Total utilaje					1 206,25	

Total		460 949,58
Asigurari sociale	24,000%	64 752,10
Total		525 701,68
Cheltuieli de transport	7,000%	13 296,00
Total		538 997,69
Cheltuieli de regie	7,000%	37 729,84
Total		576 727,52
Beneficiu de deviz	2,000%	11 534,55
TOTAL Deviz fara TVA		588 262,07

Obiect: Reparații pe interior, în odă de locuit a Centrului de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și cu Dezabilități.

Deviz: Lucrări tehnico-sanitare.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						

1	7122050013400	Zidar	h-om	5,640	50,48	284,71
2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	398,260	50,48	20 104,16
3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	23,760	50,48	1 199,40
4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,920	50,48	147,40
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,720	50,48	339,23
6	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,860	50,48	93,89
7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,250	50,48	567,90
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	50,48	18,17
9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,160	50,48	8,08
Total manopera					22 762,95	
Materiale						
1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,500	3,01	7,51
2	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	48,000	193,67	9 296,11
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,035	250,44	8,82
4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,160	80,14	12,82
5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,760	30,05	52,89
6	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,945	18,03	17,04
7	2222222222990	Material marunt (codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)	%	5,000	0,00	196,23
8	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,500	0,00	15,98
9	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	2,000	0,00	67,43
10	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,000	0,00	0,80
11	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,500	0,00	42,67
12	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,600	0,00	1,78
13	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	292,00
14	2222222222992	Material marunt (degresant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)	%	1,000	0,00	355,73
15	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,000	0,00	899,97
16	2222222222992	Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.)	%	4,000	0,00	26,76
17	2222222222992	Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.)	%	4,500	0,00	23,24
18	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	2,500	0,00	21,87
19	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	4,000	0,00	34,50
20	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	1,992	23,37	46,55
21	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,216	23,37	5,05
22	2320167317232	Dicloretan	kg	1,744	9,75	17,00
23	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	3,854	61,91	238,59
24	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,330	33,06	10,91
25	2430116104160	Email pentru vopsirea caloriferilor	kg	1,820	210,37	382,87
26	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,313	36,06	11,27
27	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,100	33,06	69,42
28	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,280	30,05	8,41
29	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	163,000	3,01	489,86
30	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,176	150,26	26,45
31	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,520	45,08	23,44
32	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	12,000	37,75	452,95
33	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	24,000	37,75	905,91
34	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	12,360	40,74	503,56
35	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110mm	m	12,360	67,54	834,77
36	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm	m	127,500	27,55	3 512,40
37	2521216717050	Teava din material plastic 20mm	m	89,760	15,47	1 388,32
38	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,600	18,11	65,20
39	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	16,800	39,99	671,83
40	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	48,000	11,69	561,14
41	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 110mm	buc	26,000	27,55	716,25
42	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire 20mm	buc	25,000	2,08	52,09
43	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G, 20mm	buc	5,000	2,08	10,42
44	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G 20mm	buc	12,500	2,08	26,05

45	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20mm	buc	26,250	2,97	77,84
46	2523156719400	Mufa din material plastic 20mm	buc	3,520	2,08	7,33
47	2523156719430	Cot din material plastic 20mm	buc	17,600	2,20	38,79
48	2523156719450	Teu din material plastic 20mm	buc	18,480	2,97	54,80
49	2523156719460	Reductie din material plastic 20mm	buc	3,520	3,77	13,26
50	2523156719530	Racord drept M x Fe 20mm	buc	88,000	43,16	3 797,69
51	2622102438000	Lavoar	buc	12,120	661,16	8 013,23
52	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	12,120	985,73	11 947,00
53	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	12,000	87,15	1 045,83
54	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	12,120	333,91	4 047,04
55	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,750	2,40	35,46
56	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	10,060	2,40	24,19
57	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	8,800	4,18	36,76
58	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,600	38,15	22,89
59	2721204117810	Cot d=25 mm din fontă	buc	4,000	14,38	57,50
60	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2".	buc	26,000	40,07	1 041,82
61	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	29,750	65,56	1 950,55
62	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,200	32,06	38,47
63	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	12,000	30,05	360,63
64	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	12,500	1 252,19	15 652,40
65	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,750	50,92	38,19
66	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	163,000	8,01	1 306,29
67	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	163,000	0,25	40,82
68	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,800	30,45	54,82
69	2875114200790	Cada de baie L= 1500mm	buc	12,000	2 003,51	24 042,09
70	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	12,000	75,96	911,56
71	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	24,000	130,23	3 125,47
72	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	12,000	120,21	1 442,53
73	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000	40,07	80,14
74	2875274110001	Piesa de legatura 20mm	buc	88,000	2,08	183,36
75	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	150,000	4,84	725,77
76	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	26,000	20,87	542,53
77	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4".	buc	88,000	27,55	2 424,24
78	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	15,000	569,00	8 534,94
79	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	12,000	412,72	4 952,67
80	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	26,000	64,11	1 666,92
81	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	4,000	64,11	256,45
82	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	4,000	10,02	40,07
83	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	12,000	150,26	1 803,16
84	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	12,000	108,99	1 307,89
85	3220137315778	Decapant	kg	0,528	22,04	11,64
86	4011106202741	Energie electrica	kw	12,650	2,17	27,50
87	4100116202820	Apa potabila	m3	0,028	24,50	0,69
88	Preț de piață	Gofra pentru vas	buc	12,000	62,11	745,30
Total materiale					124 933,40	
Utilaje						
1	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,813	45,00	81,58
Total utilaje					81,58	
Total					147 777,92	
Asigurari sociale			24,000%		5 463,11	
Total					153 241,03	
Cheltuieli de transport			7,000%		8 745,34	
Total					161 986,36	
Cheltuieli de regie			7,000%		11 339,05	
Total					173 325,41	

Beneficiu de deviz	2,000%	3 466,51
TOTAL Deviz fara TVA		176 791,92

Obiect: Reparații pe interior, în odăi de locuit a Centrului de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și cu Dezabilități.

Deviz: Lucrări de electricitate.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	71,500	50,48	3 609,32
2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	106,990	50,48	5 400,86
Total manopera					9 010,18	

Materiale

1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,020	75,13	76,63
2	050090611	Fisa de izolație	buc	98,940	1,50	148,67
3	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,004	1 502,63	6,53
4	11110001000331	Cordoane de cupru 3*2,5mm	m	236,250	22,54	5 324,95
5	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000	0,00	68,39
6	222222222992	Materiale marunte (banda izol, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	3,000	0,00	160,15
7	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,500	3,01	13,52
8	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,000	5,01	20,04
9	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (rezistent la umezeală - Duș comun)	buc	4,000	417,40	1 669,60
10	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,000	5,01	20,04
11	5009113	Prezoane	buc	83,640	4,33	361,96
12	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,836	46,08	38,54
13	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,148	23,79	27,31
14	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,286	75,13	21,46
15	Preț de piață	Cutie pentru prize și întrerupătoare.	buc	97,000	3,51	340,10
16	Preț de piață	Corp de iluminat LED 45Wt 4200K (neutru) 600*600 mm - Exterior	buc	15,000	392,36	5 885,35
17	Preț de piață	Corp de iluminat - Plafon rotund (Baia,antreu)	buc	26,000	125,22	3 255,70
18	Preț furnizor.	Priza , instalatie inchisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, IK02, 16A, 230V	buc	68,000	37,57	2 554,47
19	Preț furnizor.	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	29,000	39,24	1 137,92
Total materiale					21 131,33	

Utilaje

1	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,636	180,00	114,39
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,039	180,00	6,98
3	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	12,915	10,00	129,15
4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,674	375,00	252,86
Total utilaje					503,39	

Total		30 644,90
Asigurari sociale	24,000%	2 162,44
Total		32 807,34
Cheltuieli de transport	7,000%	1 479,19
Total		34 286,53
Cheltuieli de regie	65,000%	5 856,61
Total		40 143,15
Beneficiu de deviz	2,000%	802,86

TOTAL Deviz fara TVA		40 946,01
Total		806 000,00
TVA	20%	161 200,00
TOTAL Deviz		967 200,00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a clădirii
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Zile	
		1-30	1-30
1.	Organizare de șantier (1-3zile)	=	
2.	1. Lucrări de reparație (60 zile) 2. Lucrări tehnico-sanitare (10 zile) 3. Lucrări electrice (15zile)	----- ----- -----	

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL BUDEI COM