

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: 21031339 din 25.11.2020
Denumirea licitației: Servicii de amenajare și salubritate, întreținere a teritoriului din or. Vadul lui Vodă pentru anul 2021

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Servicii			
	Lotul 1 Amenajarea și întreținerea or. Vadul lui Vodă și a spațiilor verzi din localitate			
77310000-6	1. Degajareaterenurilor de gunoiocazional in pungisisaci(plajapublica in sezonestivalzilnic, parcurile din localitateintreganul)	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional in pungis si saci(plaja publica in sezon estival zilnic, parcurile din localitate intreg anul)	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional in pungis si saci(plaja publica in sezon estival zilnic, parcurile din localitate intreg anul)	Standard RM
77310000-6	2. Cosireagazonului cu motocositoarea si greblareaierbii	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii	Standard RM
77310000-6	3. Plivireaburuienilor in peluze	Plivirea buruienilor in peluze	Plivirea buruienilor in peluze	Standard RM
77310000-6	4. Apa pentrudusurile si izvoarele de apapotabila din zona plajei	Apa pentru dusurile si izvoarele de apa potabila din zona plajei	Apa pentru dusurile si izvoarele de apa potabila din zona plajei cu conectare directă la S.A. „Apă-Canal Chișinău,,	Standard RM

77310000-6	5. Udareasuprafetelor cu furtunul de la hidranti	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	Standard RM
77310000-6	6. Tundereagardurilor vii, borduri, chenare, forme, gardviu cu inaltimeapina la 1.20 m, cu instrument specializat	Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme, gard viu cu inaltimea pina la 1.20 m, cu instrument specializat	Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme, gard viu cu inaltimea pina la 1.20 m, cu instrument specializat	Standard RM
77310000-6	7. Lucrari de delimitare a parchetelor, marcareaarborilor in teren cu ciocanul de marcat, inscrierea in fisele de evidenta	Lucrari de delimitare a parchetelor, marcarea arborilor in teren cu ciocanul de marcat, inscrierea in fisele de evidenta	Lucrari de delimitare a parchetelor, marcarea arborilor in teren cu ciocanul de marcat, inscrierea in fisele de evidenta de către personal calificat	Standard RM
77310000-6	8. Regenerareaarborilorfoiosi cu ferestraulmecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm	Standard RM
77310000-6	9. Taiereacrengilor (cu curatireacoiturilor) cu ferestraulmecanic din autoturn in conditiirestrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	Standard RM
77310000-6	10. Taiereafloiloruscate	Taierea florilor uscate	Taierea florilor uscate	Standard RM
77310000-6	11. Semanareagazonuluipesuprafeteletaluzelor cu 1 kg samintape 100 mp,	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp,	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp,	Standard RM
77310000-6	12. Plantaripuietide arborifoiosi,farabalot	Plantari puieti de arbori foiosi,fara balot	Plantari puieti de arbori foiosi,fara balot	Standard RM
77310000-6	13. Mobilizareamanuala a solului in vedereaasigurariiprizei cu stratulvegetal,	Mobilizarea manuala a solului in vederea	Mobilizarea manuala a solului in vederea	Standard RM

	nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	
77310000-6	14. Combaterea bolilor si vatamatorilor executata prin furtun de la cisterna mobila la arbusti cu inaltimea peste 1 m	Combaterea bolilor si vatamatorilor executata prin furtun de la cisterna mobila la arbusti cu inaltimea peste 1 m	Combaterea bolilor si vatamatorilor executata prin furtun de la cisterna mobila la arbusti cu inaltimea peste 1 m	Standard RM
77310000-6	15. Musuroirerea pe iarna a trandafirilor cu virsta dupa plantare, pana la 4-6 ani	Musuroirerea pe iarna a trandafirilor cu virsta dupa plantare, pana la 4-6 ani	Musuroirerea pe iarna a trandafirilor cu virsta dupa plantare, pana la 4-6 ani	Standard RM
77310000-6	16. Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	Standard RM
77310000-6	17. Dezgroparea (cu nivelarea solului) a tufelor de trandafiri cu virsta dupa plantare, pina la 4-6 ani	Dezgroparea (cu nivelarea solului) a tufelor de trandafiri cu virsta dupa plantare, pina la 4-6 ani	Dezgroparea (cu nivelarea solului) a tufelor de trandafiri cu virsta dupa plantare, pina la 4-6 ani	Standard RM
77310000-6	18. Taieri de corectie puieti de arbori pina la 7 m inaltime	Taieri de corectie puieti de arbori pina la 7 m inaltime	Taieri de corectie puieti de arbori pina la 7 m inaltime	Standard RM
77310000-6	19. Transplantari cu balot de pamint, executate manual la arbori din specii decorative in conformitate cu planurile de amenajare, in clumbe si perimetrele strazilor, inclusiv obiectivele sociale	Transplantari cu balot de pamint, executate manual la arbori din specii decorative in conformitate cu planurile de amenajare, in clumbe si perimetrele strazilor, inclusiv obiectivele sociale	Transplantari cu balot de pamint, executate manual la arbori din specii decorative in conformitate cu planurile de amenajare, in clumbe si perimetrele strazilor, inclusiv obiectivele sociale	Standard RM
77310000-6	20. Cosirea vegetatiei ierboase, Ambrozia obligatoriu	Cosirea vegetatiei ierboase, Ambrozia	Cosirea vegetatiei ierboase, Ambrozia obligatoriu	Standard RM

		obligatoriu		
77310000-6	21. Evacuareadeseurilorsolide din ParculNistrean la gunoisteaautorizata	Evacuarea deseurilor solide din Parcul Nistrean la gunoistea autorizata	Evacuarea deseurilor solide din Parcul Nistrean la gunoistea autorizata	Standard RM
77310000-6	22. Combatereabolilorsidaunatorilorexecutataprinstropire de la cisterna mobila a buruienelor	Combaterea bolilor si daunatorilor executata prin stropire de la cisterna mobila a buruienelor	Combaterea bolilor si daunatorilor executata prin stropire de la cisterna mobila a buruienelor	Standard RM
77310000-6	23. Combatereabolilorsidaunatorilorexecutataprinstropire de la cisterna mobila a locurilormlastinoase	Combaterea bolilor si daunatorilor executata prin stropire de la cisterna mobila a locurilor mlastinoase	Combaterea bolilor si daunatorilor executata prin stropire de la cisterna mobila a locurilor mlastinoase	Standard RM
77310000-6	24. Maturareamanuala a zapezii de pe bancisiscaune, zapada cu grosimepina la 10 cm	Maturarea manuala a zapezii de pe banci si scaune, zapada cu grosime pina la 10 cm	Maturarea manuala a zapezii de pe banci si scaune, zapada cu grosime pina la 10 cm	Standard RM
77310000-6	25. Intretinereurnelor: curatirea de gunoi, manual	Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi, manual	Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi, manual	Standard RM
77310000-6	26. Curatireasiinlaturareamanuala a stratului de gunoisinoroi de lingape bordure	Curatirea si inlaturarea manuala a stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	Curatirea si inlaturarea manuala a stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	Standard RM
77310000-6	27. Instalareabancipe 2 picioare	Instalarea banci pe 2 picioare	Instalarea banci pe 2 picioare	Standard RM
77310000-6	28. Instalareaurne	Instalarea urne	Instalarea urne	Standard RM
77310000-6	29. Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	Standard RM
77310000-6	30. Incarcarea in auto crengi	Incarcarea in auto crengi	Incarcarea in auto crengi	Standard RM

77310000-6	31. Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	Standard RM
77310000-6	32. Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	Standard RM
77310000-6	33. Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	Standard RM
77310000-6	34. Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii	Standard RM

		avind diametrul de 31...50 cm	avind diametrul de 31...50 cm	
77310000-6	35. Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportare manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	Standard RM
77310000-6	36. Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportare manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	Standard RM
77310000-6	37. Cultivarea solului: fara boronire	Cultivarea solului: fara boronire	Cultivarea solului: fara boronire	Standard RM
77310000-6	38. Transportarea la distanta de pina la 500 m, cu tractorul rutier tip forestier, cu remorca de 3 tone, a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate	Transportarea la distanta de pina la 500 m, cu tractorul rutier tip forestier, cu remorca de 3 tone, a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate	Transportarea la distanta de pina la 500 m, cu tractorul rutier tip forestier, cu remorca de 3 tone, a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate	Standard RM
77310000-6	39. Informari operative privind starea drumurilor publice	Informari operative privind starea drumurilor publice	Informari operative privind starea drumurilor publice	Standard RM
77310000-6	40. Aratul terenurilor intelenite si a pirloagelor la adincime de pina la 30 cm pesoluri usoare cu tehnica specializata	Aratul terenurilor intelenite si a pirloagelor	Aratul terenurilor intelenite si a pirloagelor la adincime	Standard RM

		la adincime de pina la 30 cm pe soluri usoare cu tehnica specializata	de pina la 30 cm pe soluri usoare cu tehnica specializata	
77310000-6	41. Servicii excavator MTZ	Servicii excavator MTZ	Servicii excavator MTZ	Standard RM
77310000-6	42. Servicii auto	Servicii auto	Servicii auto	Standard RM
77310000-6	43. Curatire manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	Standard RM
77310000-6	44. Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	Standard RM
77310000-6	45. Aratul terenurilor intelenite si a pirloagelor cu adincire pina la 40 cm pe soluri mijlocii si grele cu tehnica specializata	Aratul terenurilor intelenite si a pirloagelor cu adincirea pina la 40 cm pe soluri mijlocii si grele cu tehnica specializata	Aratul terenurilor intelenite si a pirloagelor cu adincirea pina la 40 cm pe soluri mijlocii si grele cu tehnica specializata	Standard RM
77310000-6	46. Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai	Standard RM

		putin	putin	
77310000-6	47. Intretinerea urnelor: spalarea si stergerea	Intretinerea urnelor: spalarea si stergerea	Intretinerea urnelor: spalarea si stergerea	Standard RM
77310000-6	48. Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	Standard RM
77310000-6	49. Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	Standard RM
77310000-6	50. Zidarie uscata din piatra bruta sau bolovani de riu, la imprejmuirisau ziduri de sprijin	Zidarie uscata din piatra bruta sau bolovani de riu, la imprejmuirisau ziduri de sprijin	Zidarie uscata din piatra bruta sau bolovani de riu, la imprejmuirisau ziduri de sprijin	Standard RM
77310000-6	51. Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betonierapesantierniturnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	Standard RM
77310000-6	52. Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardeziesaufolie de cupru) pentru acoperisuri cu pantecuprinse intre 20%-30% inclusiv	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara	Standard RM

	Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,05	cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,05	cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,05	
77310000-6	53. Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	Standard RM
77310000-6	54. Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m	Standard RM
77310000-6	55. Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat cu tractorul (echipament specializat)	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat cu tractorul (echipament specializat)	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat cu tractorul (echipament specializat)	Standard RM
77310000-6	56. Tocarea crengilor cu echipament specializat	Tocarea crengilor cu echipament specializat	Tocarea crengilor cu echipament specializat	Standard RM
77310000-6	57. energie electrica pentru veceurile publice din zona plajei	energie electrica pentru veceurile publice din zona plajei	energie electrica pentru veceurile publice din zona plajei cu conectarea directă la rețea.	Standard RM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Lungu Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: IM Spatii Verzi Vadul lui Voda Adresa: or Vadul lui Voda