

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1712341122282 din 05.04.2024
Obiectul achiziției: <u>ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ACCESORII, PENTRU NECESITĂȚILE ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2024</u>


Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Tricou din bumbac	-	Uzbekistan	Zilant SRL, marca comercială CHEVRON	Tricou din bumbac conform SM GOST 31408:2010, schița 1. Culoarea tricoului în conformitate cu pantone 18-1022TCX. Tricoul - constituit din partea din față, spate și mâneci scurte. Partea din față și spate este formată dintr-un singur reper. Mânecele sunt scurte până la linia cotului. Terminația tricoului și a mânecilor sunt prelucrate cu cusătură închisă. Betelia răscoiturii gâtului tricotată. Compoziția materiei prime - bumbac 100%; Densitatea superficială - 160±5 g/m²; Sarcina de rupere a mostrei 50x200 mm - minim 275 N; Conținutul de aldehidă formică – maxim 75 mcg/g; Permeabilitate la aer – minim 570 dm³/m²/S;	Tricou din bumbac conform SM GOST 31408:2010, schița 1. Culoarea tricoului în conformitate cu pantone 18-1022TCX. Tricoul - constituit din partea din față, spate și mâneci scurte. Partea din față și spate este formată dintr-un singur reper. Mânecele sunt scurte până la linia cotului. Terminația tricoului și a mânecilor sunt prelucrate cu cusătură închisă. Betelia răscoiturii gâtului tricotată. Compoziția materiei prime - bumbac 100%; Densitatea superficială - 160±5 g/m²; Sarcina de rupere a mostrei 50x200 mm - minim 275 N; Conținutul de aldehidă formică – maxim 75 mcg/g; Permeabilitate la aer – minim 570 dm³/m²/S;	HG nr.1068 din 20.10.2000 GOST 31228-2004 1

				<i>Higroscopicitatea – minim 15%;</i> <i>Modificarea dimensiunilor după înmuiere :</i> - pe urzeală, maxim 5%; - pe bătătură, maxim 3%. Tricourile sunt marcate cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, conform mărimilor 42-60 al semiperimetrului bustului. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 02.12.2024 – 6000 unit.	<i>Higroscopicitatea – minim 15%;</i> <i>Modificarea dimensiunilor după înmuiere :</i> - pe urzeală, maxim 5%; - pe bătătură, maxim 3%. Tricourile sunt marcate cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională. Prezentarea mostrelor în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 02.12.2024 – 6000 unit.	
Lotul 2						
Ciorapi de bumbac	-	Uzbekistan	Zilant SRL, marca comerciala CHEVRON	<i>Ciorapi din bumbac de culoare neagră</i> conform SM SR EN 13770:2012. Partea de sus se finisează cu elastic dublu tricotat. În regiunea călcâiului rezistenți la ambraziune. <i>Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei</i> (Reglementarea tehnică),%: bumbac – 73 ± 3% și fibre sintetice; <i>Densitatea superficială:</i> - zona de bază - 235 ± 3 g/m²; - zona călcâiului - 270 ± 3 g/m²;	<i>Ciorapi din bumbac de culoare neagră</i> conform SM SR EN 13770:2012. Partea de sus se finisează cu elastic dublu tricotat. În regiunea călcâiului rezistenți la ambraziune. <i>Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei</i> (Reglementarea tehnică),%: bumbac – 73 ± 3% și fibre sintetice; <i>Densitatea superficială:</i> - zona de bază - 235 ± 3 g/m²; - zona călcâiului - 270 ± 3 g/m²;	HG nr.1068 din 20.10.2000

				- zona degetelor - $255 \pm 3 \text{ g/m}^2$. Înălțimea ciorapilor 18 – 20 cm. Mărimea: 40-42 - 20000 per; 43-44 - 20000 per; 45-46 - 10000 per. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 01.11.2024 – 50000 per.	- zona degetelor - $255 \pm 3 \text{ g/m}^2$. Înălțimea ciorapilor 18 – 20 cm. Mărimea: 40-42 - 20000 per; 43-44 - 20000 per; 45-46 - 10000 per. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Prezentarea mostrelor în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 01.11.2024 – 50000 per.	
Lotul 5						
5.1. Fes	-	Republica Moldova	Cube Industries SRL	<i>Fes din fleece de culoare conform pantone „18-1022 TCX”.</i> Fesul este confecționat dintr-un singur reper figurat ce permite obținerea formei emisferice cu betelie dublă. Partea superioară a fesului este surfilată cu 4 tighele, cu o densitate de 45-48 puncte în 5 cm. Partea anterioară a beteliei se dublează, pe interior, cu microfibră termoizolantă, care se țivește, mai sus cu 15 mm, de îndoitura fesului. Lățimea beteliei constituie 8 cm și se fixează pe perimetru, la linia de finalizare a tighelurilor ce formează emisfera. Cusăturile	<i>Fes din fleece de culoare conform pantone „18-1022 TCX”.</i> Fesul este confecționat dintr-un singur reper figurat ce permite obținerea formei emisferice cu betelie dublă. Partea superioară a fesului este surfilată cu 4 tighele, cu o densitate de 45-48 puncte în 5 cm. Partea anterioară a beteliei se dublează, pe interior, cu microfibră termoizolantă, care se țivește, mai sus cu 15 mm, de îndoitura fesului. Lățimea beteliei constituie 8 cm și se fixează pe perimetru, la linia de finalizare a tighelurilor ce formează	HG nr.1068 din 20.10.2000 GOST 28554-90

				rezistente, elastice, uniforme și fixate/ întărite la capete. Fesul este marcat cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția stofei, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională.	emisfera. Cusături rezistente, elastice, uniforme și fixate/ întărite la capete. Fesul este marcat cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția stofei, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională.	
5.2. Fular tubular	-	Republica Moldova	Cube Industries SRL	Fular tubular din fleece de culoare conform pantone „18-1022 TCX”, confecționat dintr-un singur reper. În tivul superior este prevăzut cu șnur elastic cu fixator din plastic, de culoare armonios combinat cu fularul. Dimensiunile fularului tubular, la gata: - lățimea – 26 cm; - lungimea – 28 cm. Cusătura - rezistentă, elastică, uniformă și fixată/întărită la capete, cu o densitate de 45 - 48 puncte în 5 cm.	Fular tubular din fleece de culoare conform pantone „18-1022 TCX”, confecționat dintr-un singur reper. În tivul superior este prevăzut cu șnur elastic cu fixator din plastic, de culoare armonios combinat cu fularul. Dimensiunile fularului tubular, la gata: - lățimea – 26 cm; - lungimea – 28 cm. Cusătura - rezistentă, elastică, uniformă și fixată/întărită la capete, cu o densitate de 45 - 48 puncte în 5 cm.	HG nr.1068 din 20.10.2000 GOST 28554-90
5.3. Mănuși	-	Republica Moldova	Cube Industries SRL	Mănuși din fleece de culoare pantone „18-1022 TCX”. Mănușile sunt constituite din reper de bază cu patru degete, reperul degetului mare și 6 clinici suplimentari. Partea anterioară a mănușilor, în regiunea articulației mânie este ajustată cu elastic, care este fixat cu zig-zag, pentru o aplatizare mai bună. Mănușile sunt marcate cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția stofei, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională.	Mănuși din fleece de culoare pantone „18-1022 TCX”. Mănușile sunt constituite din reper de bază cu patru degete, reperul degetului mare și 6 clinici suplimentari. Partea anterioară a mănușilor, în regiunea articulației mânie este ajustată cu elastic, care este fixat cu zig-zag, pentru o aplatizare mai bună. Mănușile sunt marcate cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția stofei, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională.	HG nr.1068 din 20.10.2000 GOST 28554-90
	Ansamblul de obiecte din fleece confecționate conform caracteristicilor: - compoziția – poliester 100%; - densitatea – $340 \pm 10 \text{ g/m}^2$; - higroscopicitatea – maxim 4 %; - grosimea – 3,5 – 3,8 mm; - permeabilitate la aer – minim $270 \text{ dm}^3 (\text{m}^2/\text{s})$; - extensibilitatea pe lățime – 10-35%;				Ansamblul de obiecte din fleece confecționate conform caracteristicilor: - compoziția – poliester 100%; - densitatea – $340 \pm 10 \text{ g/m}^2$; - higroscopicitatea – maxim 4 %; - grosimea – 3,5 – 3,8 mm; - permeabilitate la aer – minim $270 \text{ dm}^3 (\text{m}^2/\text{s})$;	

	- rezistența culorii la frecare uscată – minim 4 baluri; - rezistența culorii la frecare umedă – minim 3 baluri; - culoarea - în conformitate cu pantone „18-1022 - TCX”; - ață armată - cu împletitură din poliester 45 LL, 21 tex x 2 de culoare armonios combinată cu fesul pentru cusături de îmbinare și garnisire. Materialul fleece este prelucrat anti-pilling pe ambele părți. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.	- extensibilitatea pe lățime – 10-35%; - rezistența culorii la frecare uscată – minim 4 baluri; - rezistența culorii la frecare umedă – minim 3 baluri; - culoarea - în conformitate cu pantone „18-1022 - TCX”; - ață armată - cu împletitură din poliester 45 LL, 21 tex x 2 de culoare armonios combinată cu fesul pentru cusături de îmbinare și garnisire. Materialul fleece este prelucrat anti-pilling pe ambele părți. Prezentarea mostrelor în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.	
--	--	---	--

Semnat:  Numele, Prenumele: Cravenco A. În calitate de: Administrator

Ofertantul: Zilant SRL Adresa: MD-2068, mun. Chișinău, bd. Moscova 21



