

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1658477447812

Denumirea licitației: Consumabile(seruri,tulpini de referință) (repetat) Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Nr. Lot	Codul CPV	Denumire Lot	Denumirea poziției propuse	Mode-lul articolu-lui	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusa	Standard
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	3360000 0-6	Lot 31. Tulpina de referință Listeria monocytogenes ATCC 19118	Listeria monocytogenes derived from ATCC® 19118™	0154K	USA	Microbiolo gics	Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	KWIK-STIK, Bucată=ansa, 6 anse în cutie	Conform cerintelor
32	3360000 0-6	Lot 32. Tulpini de referință Escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers, ATCC 13706 (tulpina C)	Escherichia coli derived from ATCC® 13706™	0747K	USA	Microbiolo gics	Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	KWIK-STIK, Bucată=ansa, 6 anse în cutie	Conform cerintelor
34	3360000 0-6	Lot 34. Tulpini de referință Campylobacter coli ATCC 33559	Campylobacter coli derived from ATCC® 33559™	01023P	USA	Microbiolo gics	Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	KWIK-STIK, Bucată=ansa, 2 anse în cutie	Conform cerintelor
35	3360000 0-6	Lot 35. Tulpină de referință Listeria ivanovii subsp. ivanovii ATCC 19119	Listeria ivanovii subsp. ivanovii derived from ATCC® 19119™	0815P	USA	Microbiolo gics	Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	KWIK-STIK, Bucată=ansa, 2 anse în cutie	Conform cerintelor
36	3360000 0-6	Lot 36. Tulpina de referință Listeria monocytogenes serovar 4b ATCC 13932 (WDCM 0021)	Listeria monocytogenes (4b) derived from ATCC® 13932™	0129P	USA	Microbiolo gics	Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	KWIK-STIK, Bucată=ansa, 2 anse în cutie	Conform cerintelor
37	3360000 0-6	Lot 37. Tulpina de referință Staphylococcus epidermidis ATCC 14990 (WDCM00132)	Staphylococcus epidermidis derived from ATCC® 14990™	0412P	USA	Microbiolo gics	Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	KWIK-STIK, Bucată=ansa, 2 anse în cutie	Conform cerintelor
39	3360000 0-6	Lot 39. Tulpină de referință Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442	Pseudomonas aeruginosa derived from ATCC® 15442™	0693P	USA	Microbiolo gics	Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	KWIK-STIK, Bucată=ansa, 2 anse în cutie	Conform cerintelor
40	3360000 0-6	Lot 40. Tulpină de referință Staphylococcus aureus ATCC 6538	Staphylococcus aureus subsp. aureus derived from ATCC® 6538™	0485P	USA	Microbiolo gics	Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	KWIK-STIK, Bucată=ansa, 2 anse în cutie	Conform cerintelor
41	3360000 0-6	Lot 41. Tulpină de referință Staphylococcus epidermidis WDCM 00036	Staphylococcus epidermidis derived from ATCC® 12228™	0371P	USA	Microbiolo gics	Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	KWIK-STIK, Bucată=ansa, 2 anse în cutie	Conform cerintelor
42	3360000 0-6	Lot 42. Tulpină de referință Staphylococcus saprophyticus WDCM 00159	Staphylococcus saprophyticus derived from ATCC® 15305™	0494P	USA	Microbiolo gics	Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	KWIK-STIK, Bucată=ansa, 2 anse în cutie	Conform cerintelor
44	3360000 0-6	Lot 44. Tulpină de referință Legionella pneumophila ATCC 33156	Legionella pneumophila subsp. pneumophila derived from ATCC® 33152™	0211P	USA	Microbiolo gics	Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	KWIK-STIK, Bucată=ansa, 2 anse în cutie	Conform cerintelor

Nr. Lot	Codul CPV	Denumire Lot	Denumirea poziției propuse	Mode-lul articolu-lui	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă	Standard
45	3360000 0-6	Lot 45. Tulpină de referință E. coli ATCC 10536	Escherichia coli derived from ATCC® 10536™	0680P	USA	Microbiolo-gics	Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	KWIK-STIK, Bucată=ansa, 2 anse în cutie	Conform cerintelor
48	3360000 0-6	Lot 48. Teste chimice externe (clasa 4), autoadezive pentru controlul sterilizării cu aburi 121°C expoziția 15 min	Steam Indicator Strip (Type 4), Adhesive, 250 pcs	40.110	Turcia	Medster	Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 250 teste.	Steam Indicator Strip (Type 4), Adhesive, 250 pcs Medster Code: 40.110 250pcs/pack	Conform cerintelor

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova