



Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
SECȚIA DIAGNOSTIC DE LABORATOR
IDNO 1018601000021

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



57017271

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău

Adresa: Str. A. Hajdeu, 49

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Zefir alb-roz m.c ЖАко, d.f 29.11.2023
Ambalaj original

Beneficiar:

CC Conservstandard

Adresa juridică:

Str. București 90, mun. Chișinău

Data și ora prelevării:

19.02.2024 09:00:00

Livrat în laborator:

19.02.2024 09:48:52

Data eliberării raportul

27.02.2024 11:31:41

Producătorul

D.N produs/prelevar PP PL cod 7.4/1

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 204 din 11.03.2009

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Fracția masică a substanțelor reducătoare*	20,4	%		10,0-25,0	GOST 5903-89
Aciditate	6,0	grade		min.3,0	GOST 5898-87
Data începerii investigației	26/02/2024				
Data finisării investigației	26/02/2024				

Amendamente

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Prelevat CC Conservstandard, P1 080b/1 din 19.02.2024

Responsabili:
Elena Curnic

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator
Svetlana Gonta





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



57017272

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău

Adresa: Str. A. Hajdeu, 49
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Zefir cu umplutură de zmeură Slime m.c
Жако, d.f 17.12.2023
Ambalaj original

Beneficiar: CC Conservstandard
Adresa juridică: Str. București 90, mun. Chișinău
Data și ora prelevării: 19.02.2024 00:00:00
Livrat în laborator: 19.02.2024 09:54:14
Data eliberării raportul 27.02.2024 11:59:27

Producătorul

D.N produs/prelevar PP PL cod 7.4/1

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 204 din 11.03.2009

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Fracția masică a cenușii insolubile în soluție de acid clorhidric de 10 %	0,020	%		max. 0,05	COST 5901-87
Indicii organoleptici*	Aspect exterior- zefir cu umplutură de zmeură, forma specifică, culoarea albă, consistența moale, ușor la rupere; gust și miros caracteristic produsului, fără gust și miros strain.				
Data începerii investigației	20/02/2024				
Data finisării investigației	27/02/2024				

Amendamente

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Prelevat CC Conservstandard, P1.080b/2 din 19.02.2024

Responsabili:
Elena Curnic

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Svetlana Gonta



Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică

www.ansp.md



DOCUMENTAȚIE
MEDICALĂ
Formular 343/e
Aprobat de MS RM
Nr. 828 din
31.10.2011

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
SECȚIA DIAGNOSTIC DE LABORATOR
IDNO 1018601000021

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



57017273

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău

Adresa: Str. A. Hajdeu, 49
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Zefir cu umplutură de lămâie Slime m.c
Жако, d.f 26.01.2024
Ambalaj original

Beneficiar: CC Conservstandard

Adresa juridică: Str. București 90, mun. Chișinău

Data și ora prelevării: 19.02.2024 00:00:00

Livrat în laborator: 19.02.2024 09:54:15

Data eliberării raportul 27.02.2024 12:05:20

Producătorul

D.N produs/prelevar PP PL cod 7.4/1

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 204 din 11.03.2009

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Aciditate	1,8	grade		min. 0,5	GOST 5898-87
Data începerii investigației	26/02/2024				
Data finisării investigației	26/02/2024				

- Amendamente**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Răspundabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Prelevat CC Conservstandard, PÎ 080b/3 din 19,02,2024

Responsabili:
Elena Curnic

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Svetlana Gonta





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



57017274

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău

Adresa: Str. A. Hajdeu, 49
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Zefir cu umplutură de lapte concentrat Slime
m.c ЖАКО, d.f 29.11.2023
Ambalaj original

Beneficiar: CC Conservstandard
Adresa juridică: Str. București 90, mun. Chișinău
Data și ora prelevării: 19.02.2024 09:00:00
Livrat în laborator: 19.02.2024 09:54:16
Data eliberării raportul 27.02.2024 12:10:49

Producătorul

D.N produs/prelevar PP PL cod 7.4/1
D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 204 din 11.03.2009

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Aciditate	2,0	grade		min. 0,5	GOST 5898-87
Indicii organoleptici*	Aspect exterior- zefir cu umplutură de lapte concentrat, forma specifică, culoarea albă, consistența moale, ușor la rupere; gust și miros caracteristic produsului, fără gust și miros strain.				
Data începerii investigației	26/02/2024				
Data finisării investigației	27/02/2024				

- Amendamente
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Prelevat CC Conservstandard, PÎ 080b/4 din 19.02.2024

Responsabili:
Elena Curnic

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Svetlana Gonta





Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
**AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**
SECȚIA DIAGNOSTIC DE LABORATOR
IDNO 1018601000021

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



57017275

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău

Adresa: Str. A. Hajdeu, 49

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Zefir glazurat cu umplutură de fructe m.c
Жако, d.f 19.12.2023
Ambalaj original

Beneficiar:

CC Conservstandard

Adresa juridică:

Str. București 90, mun. Chișinău

Data și ora prelevării:

19.02.2024 00:00:00

Livrat în laborator:

19.02.2024 09:54:17

Data eliberării raportul

27.02.2024 12:13:33

Producătorul

D.N produs/prelevar PP PL cod 7.4/1

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 204 din 11.03.2009

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Fracția masică a cenușii insolubile în soluție de acid clorhidric de 10 %	0,02	%		0,05	GOST 5901-87
Fracția masică a substanțelor reducătoare*	20,7	%		10,0-25,0	GOST 5903-89
Data începerii investigației	20/02/2024				
Data finisării investigației	27/02/2024				

Amendamente

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Prelevat CC Conservstandard, PÎ 080b/5 din 19.02.2024

Responsabili:
Elena Curnic

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Svetlana Gonta

