

		Specificații tehnice (F4.1)						
Numărul licitației: 21021350						din 06.04.2020		Alternativa nr.
Denumirea licitației: Articole parafarmaceutice pentru a. 2020 Conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Bălți						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33100000-1		Lotul 45						
		Oxygen Cannulas, standard connector	0100001601	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH		Canulă de oxigen cu o singură utilizare, cu tub fără zdrobire. Canula de oxigen este utilizată pentru furnizarea de oxigen nazal. Tip de montare (ochelari de oxigen): conector standard Stil: Fără compresă Designul canulei: drept. Nou nascut Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE
		Total lot 45						
33100000-1		Lotul 49						
		Embolectomy Catheters 1-lumen	5540005080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu canal m 5F L-80cm cu balon 14 mm	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul sunt codate în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterul sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 5Fr Diametru (desfășurat balon) 11mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,75 ml	CE
		Total lot 49						
33100000-1		Lotul 50						
		Embolectomy Catheters 1-lumen	5540004080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu canal m 4F L-80cm cu balon 14 mm	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul sunt codate în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterul sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 4Fr Diametru (desfășurat balon) 9mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,50 ml	CE
		Total lot 50						

33100000-1		Lotul 51						
		Embolectomy Catheters 1-lumen	5540003080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu canal m 3F L-80cm cu balon 14 mm	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul este codat în culori și este ușor de utilizat și ecologic ambalat împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 3Fr Diametru (desfășurat balon) 5mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,10 ml	CE
		Total lot 51						
33100000-1		Lotul 52						
		Embolectomy Catheters 1-lumen	5540006080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu canal m 6F L-80cm cu balon 14 mm	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul este codat în culori și este ușor de utilizat și ecologic ambalat împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 6Fr Diametru (desfășurat balon) 13mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 1,25 ml	CE
		Total lot 52						
33100000-1		Lotul 53						
		Trocar Catheter	0200030016	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	N 16	Cateterul Trocar este introdus în cavitatea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată și cateterul rămas este conectat la unitatea de drenare a toracelui. Cateterul Trokar este gradat în trepte de 1 cm începând de sub ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce leziunile. Dimensiunile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pălnie. Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Valoarea scării: 1 cm Steril: Da Diametru exterior 16 Fg Lungime 26 cm Număr (ochi) 3	CE
		Total lot 53						

33100000-1		Lotul 55						
		Trocar Catheter	0200030020	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	N 20	Cateterul Trocar este introdus în cavitatea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată și cateterul rămas este conectat la unitatea de drenare a toracelui. Cateterul Trokar este gradat în trepte de 1 cm începând de sub ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce leziunile. Dimensiunile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pălnie. Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Valoarea scării: 1 cm Steril: Da Diametru exterior 20 Fg Lungime 40 cm Număr (ochi) 3	CE
		Total lot 55						
33100000-1		Lotul 57						
		Trocar Catheter	0200030024	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	N 24	Cateterul Trocar este introdus în cavitatea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată și cateterul rămas este conectat la unitatea de drenare a toracelui. Cateterul Trokar este gradat în trepte de 1 cm începând de sub ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce leziunile. Dimensiunile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pălnie. Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Valoarea scării: 1 cm Steril: Da Diametru exterior 24 Fg Lungime 40 cm Număr (ochi) 3	CE
		Total lot 57						
33100000-1		Lotul 59						
		Trocar Catheter	0200030028	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	N 28	Cateterul Trocar este introdus în cavitatea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată și cateterul rămas este conectat la unitatea de drenare a toracelui. Cateterul Trokar este gradat în trepte de 1 cm începând de sub ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce leziunile. Dimensiunile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pălnie. Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Valoarea scării: 1 cm Steril: Da Diametru exterior 28 Fg Lungime 40 cm Număr (ochi) 3	CE
		Total lot 59						
33100000-1		Lotul 79						
		Multi-functional Suction Electrode	U900-1BA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	6 bucăți în set	Electrod de aspirație multifuncțional, pentru adulți potrivit pentru banana 4.0mm, Din 3.0mm, mufă Snap & Clip, Culoarea albastră Nichel-plate	CE
		Total lot 79						
33100000-1		Lotul 81						
		Disposable ECG Electrode Type 110, solid gel, adult	1900000110	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	De unica folosinta	Electrocod ECG pentru adulți, nesteril, confecționat din spumă PE impermeabilă pentru lichide cu știft presat, oval, diametru 45 mm pentru teste pe termen scurt. Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil. Potențial alergic: Latex Gen de gel: gel solid Steril: Nu	CE
		Total lot 81						

33100000-1		Lotul 108						
		Oxygen Masks, adult, safety connecting tube	0100008110	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Pt oxygen (adulți)	Mască de oxigen în stil sub bărbie cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Mască care trebuie utilizată pentru medicamente cu oxigen și terapie cu aerosoli. Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE
		Total lot 108						
33100000-1		Lotul 109						
		Oxygen Masks with oxygen reservoir	0100008131	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Pt oxygen (copii)	Mască de oxigen pentru copii, în stilul sub bărbie, nereflector (concentrație mare), completă cu rezervor de oxigen de 600 ml și tub de legătură de siguranță, conectori standard pe ambele părți și două valve. FiO2 în% la debit L / min 40% la 6 L / min 45% la 8 L / min 55% la 10 L / min Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210cm	CE
		Total lot 109						
33100000-1		Lotul 110						
		Aerosol Masks infants	0100008113	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	pt oxygen nou-născut	Oxygen Mask for nasal/oral supply to infants. Sterile: No	CE
		Total lot 110						
33100000-1		Lotul 111						
		Dräger Alcotest mouthpiece (Slide'n'click) pentru Alcotest "Dräger 6810" și "Dräger 7510"	6810830	Germania	Dräger Safety AG & Co. KGaA	p/u ap alcotester Drager 6810	Muștuc cu elemente de fixare destinate montării pe alcotestere în ambele direcții (dreapta/stânga). Material: polistiren alimentar. Fiecare muștuc ambalat în țiplă transparentă individuală, ermetică, din celofan alimentar, țițelele cu muștucuri formînd panglici a cîte 25 de muștucuri cu perforații între țițele. Cu numerele - 1.....16 si abreviat PP. In cutii cu 1000 buc.	ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 OHSAS 18001 : 2007
		Total lot 111						
33100000-1		Lotul 113						
		50ml transparent BB with needle 2,0x30mm	CH030502030PT B	Slovakia	CHIRANA T. Injecta, a.s	50 ml	Conform EN, standardele ISO Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 Marcată CE fabricate și destinate aplicațiilor PERFUZIE compatibil cu pompele de perfuzie ale producătorilor liderilor mondiali compatibil cu unitățile de dializă ale producătorilor liderilor mondiali absolvire neagră, ușor de citit, absolvire DOUBLE pe butoi și piston din polipropilenă, polietilenă și cauciuc sintetic lubrifiat fără pirogeni, fără latex, fără DEHP, fără PVC, netoxici ambalate sterile, ambalate individual 50ml BB transparent cu ac 2,0x30mm	CE
		Total lot 113						

33100000-1		Lotul 146						
		CENTRAL VENOUS CATHETER KITS	41.01.10101	China	SCW Mediacath Ltd	7F-20cm G18/7cm, 1 lumen	Vârf moale conceput pentru a reduce traumele vaselor în timpul introducerii Materialele de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o est excelentă de inserare Dispune de materiale radiopaque care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Fir de ghid opțional rezistent la kink care crește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen single Dimensiune (Ga) 14, Lungime (cm) 20	CE
		Total lot 146						
33100000-1		Lotul 147						
		CENTRAL VENOUS CATHETER KITS	41.01.10101	China	SCW Mediacath Ltd	8F-20cm G18/7cm, 1 lumen	Vârf moale conceput pentru a reduce traumele vaselor în timpul introducerii Materialele de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o est excelentă de inserare Dispune de materiale radiopaque care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Fir de ghid opțional rezistent la kink care crește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen single Dimensiune (Ga) 14, Lungime (cm) 20	CE
		Total lot 147						
33100000-1		Lotul 148						
		CENTRAL VENOUS CATHETER KITS	41.01.10101	China	SCW Mediacath Ltd	9F-20cm G18/7cm, 1 lumen	Vârf moale conceput pentru a reduce traumele vaselor în timpul introducerii Materialele de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o est excelentă de inserare Dispune de materiale radiopaque care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Fir de ghid opțional rezistent la kink care crește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen single Dimensiune (Ga) 14, Lungime (cm) 20	CE
		Total lot 148						

33100000-1		Lotul 163						
		Ophthalmic - Microsurgery SILON black	MI 1226	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 0.3(9.0 metric) cu 2 ace taioș, 3/8d 0.25mm L- 30cm	Monofilament negru SILON 2 x DLZ 6.2 / 150 µm EP 0.3 USP 9/0 Lungime 1 * 30cm	CE
		Total lot 163						
33100000-1		Lotul 164						
		Ophthalmic - Microsurgery SILON black	MI 1225	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 0.2(10.0 metric) cu 2 ace taioș, 3/8d 0.25mm L- 30cm	Monofilament negru SILON 2 x DLZ 6.2 / 150 µm EP 0.2 USP 10/0 Lungime 1 * 30cm	CE
		Total lot 164						
33100000-1		Lotul 183						
		TRACHEOSTOMY TUBE KIT	41.07.22004	China	SCW Medicath Ltd	N8.5	Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și minimizează mișcarea tubului Vârful cu arc conic este conceput pentru a ajuta plasarea și îndepărtarea atât a tubului de traheostomie cât și a canulei interioare, cu o întrerupere minimă a căilor aeriene ale pacientului. Conector de 15 mm fixat permanent pe tub care ajută la conectarea la circuitul de respirație anestezică și ventilatoare. Materialul radiopac face ca tubul să fie vizibil în totalitate cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului Dubla 8,5	CE
		Total lot 183						
33100000-1		Lotul 187						
		CHIRASORB	LV 0277	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 1(4metric)cu ac rotund ½ 40mm L-75cm	HR: ½ cerc, ac rotund pentru corp EP 4 USP 1 Lungime 1 * 75cm	CE
		Total lot 187						
33100000-1		Lotul 188						
		CHIRASORB rapid	LR 0276	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 0 (3,5 metric) L-75 cm cu ac rotund ½ -40mm	HR: ½ cerc, ac rotund pentru corp EP 3.5 USP 0 Lungime 1 * 75cm	CE
		Total lot 188						
33100000-1		Lotul 189						
		CHIRASORB	LV 0535	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP3/0 (metric) cu ac rotund ½ 26mm	HR: ½ cerc, ac rotund pentru corp EP 2 USP 3/0 Lungime 1 * 75cm	CE
		Total lot 189						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23