


1	2	3	4	5	6	7
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	439,82	106,713 88,219	46 934,520 38 800,570
75	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-5 (exclusiv manopera)	m2	439,82	18,363 0,000	8 076,340 0,000
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	439,82	24,001 11,531	10 556,250 5 071,770
77	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	100,92	39,511 29,984	3 987,450 3 026,000
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,82	3,679 1,729	1 618,140 760,540
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	439,82	36,531 31,713	16 066,940 13 947,960
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,82	3,679 1,729	1 618,140 760,540
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	439,82	43,225 31,713	19 011,000 13 947,950
		<b>Total Tavan amestec uscat - (439,82 m2)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>109 486,920</b> <b>77 075,870</b>
		<b>11.3. Tavan tip 3 (268,37)</b>				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,37	3,680 1,730	987,540 464,160
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	268,37	106,714 88,221	28 638,810 23 675,770




1	2	3	4	5	6	7
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,37	3,680 1,730	987,540 464,160
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	268,37	36,532 31,714	9 804,160 8 511,190
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,37	3,680 1,730	987,540 464,160
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	268,37	43,224 31,712	11 600,040 8 510,620
		<b>Total Tavan tip 3 (268,37) Inclusiv salariu</b>				<b>53 005,630 42 090,060</b>
		<b>11.4. Plasa textila 136 m2</b>				
88	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, Aplicativ Plasa textil in zona ferestrelor 136 m2	m2	136,00	103,604 46,128	14 090,150 6 273,410
		<b>Total Plasa textila 136 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>14 090,150 6 273,410</b>
		<b>Total Finisare tavane Inclusiv salariu</b>				<b>232 268,990 147 672,460</b>
		<b>12. Finisare pardoseli</b>				
		<b>12.1. Pardoseli tip P1 -79.81 m2</b>				
89	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta - 4 cm	100m2	0,7981	1 962,749 393,021	1 566,470 313,670
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 6 cm	m3	4,79	456,015 57,058	2 184,310 273,310
91	RpCE29A	Pelicula din polimeri de inalta densitate	m2	79,81	18,872 8,648	1 506,170 690,190
92	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	113,25	15,759 1,731	1 784,700 196,050
93	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - 80 mm	m2	79,81	154,138 51,895	12 301,760 4 141,720

*[Signature]*





1	2	3	4	5	6	7
94	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-79,81	21,294 1,156	-1 699,460 -92,260
95	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Cimentoplast 50 mm (marfa)	m2	79,81	171,111 51,895	13 656,370 4 141,720
96	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2	-79,81	61,591 2,883	-4 915,560 -230,060
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	79,81	72,044 40,364	5 749,840 3 221,470
98	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,91	362,129 144,165	7 209,980 2 870,320
99	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	59,90	385,161 167,214	23 071,170 10 016,110
100	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	116,73	64,959 28,828	7 582,670 3 365,040
		<b>Total Pardoseli tip P1 -79.81 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>69 998,420 28 907,280</b>
		<b>12.2. Pardoseli tip P2 - 28,01 m2</b>				
101	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta - 4 cm	100m2	0,2801	1 964,406	550,230



1	2	3	4	5	6	7
					393,181	110,130
102	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 6 cm	m3	1,68	455,190 56,976	764,720 95,720
103	RpCE29A	Pellicula din polimeri de inalta densitate	m2	28,01	18,870 8,646	528,560 242,170
104	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	39,75	15,724 1,726	625,020 68,610
105	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - 80 mm	m2	28,01	162,755 60,542	4 558,780 1 695,780
106	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-28,01	21,096 1,153	-590,890 -32,290
107	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Cimentoplast 50 mm (marfa)	m2	28,01	171,077 51,896	4 791,880 1 453,610
108	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2	-28,01	61,777 2,882	-1 730,380 -80,720
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,01	71,947 40,368	2 015,230 1 130,710
110	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu	m2	28,01	130,751 50,743	3 662,330 1 421,320





1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda				
111	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	28,01	385,151 167,216	10 788,070 4 683,720
112	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	50,51	64,957 28,824	3 280,980 1 455,910
		<b>Total Pardoseli tip P2 - 28,01 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>29 244,530 12 244,670</b>
		<b>12.3. Pardoseli tip P3 - 439,82 m2</b>				
113		Pietris 20-60 mm se prevede compartiment terasamente	m3	0,00	0,000 0,000	0,000 0,000
114	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile 1,4 m	m3	615,75	153,289 103,788	94 387,930 63 907,460
115		Placa din beton 200 mm - se prevede compartimentul 3	m2	0,00	0,000 0,000	0,000 0,000
116	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum membrana hidroizolanta	m2	439,82	42,899 4,613	18 867,850 2 029,060
117	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Cheramzitobeton	m3	87,964	1 928,230 305,599	169 614,800 26 881,670
118	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda Pentron admix	m2	439,82	130,742 50,741	57 502,840 22 316,730
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	439,82	70,923 40,361	31 193,310 17 751,790



1	2	3	4	5	6	7
120	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4	m2	439,82	47,264 27,678	20 787,530 12 173,180
121	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	439,82	230,549 26,985	101 400,060 11 868,730
122	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 10 mm	m2	439,82	875,038 183,936	384 859,410 80 898,710
123	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	100,92	56,169 34,601	5 668,610 3 491,890
		<b>Total Pardoseli tip P3 - 439,82 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>884 282,340 241 319,220</b>
		<b>12.4. Pardoseli tip P4 - 255,84 m2</b>				
124	RpCE29A	Pelicula din polimeri folie antivapori	m2	255,84	22,805 8,648	5 834,380 2 212,410
125	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Cimentoplast 50 mm (marfa)	m2	255,84	171,100 51,893	43 774,280 13 276,210
126	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2	-255,84	61,586 2,883	-15 756,290 -737,470
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	255,84	72,075 40,360	18 439,790 10 325,750
128	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	218,99	362,089 144,151	79 293,790 31 567,700





1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2				
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	36,85	385,177 167,222	14 193,770 6 162,130
130	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	296,22	64,958 28,830	19 242,000 8 540,020
		<b>Total Pardoseli tip P4 - 255,84 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>165 021,720 71 346,750</b>
		<b>12.5. Pardoseli tip P5 - 40,79 m2</b>				
131	RpCE29A	Pelicula din polimeri folie antivapori	m2	40,79	22,807 8,651	930,310 352,880
132	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Cimentoplast 50 mm (marfa)	m2	40,79	171,090 51,893	6 978,750 2 116,700
133	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2	-40,79	61,582 2,884	-2 511,930 -117,630
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,79	72,172 40,358	2 943,900 1 646,190
135	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	40,79	130,729 50,734	5 332,430 2 069,420
136	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	40,79	385,136 167,213	15 709,710 6 820,600
137	CI14A	Elemente liniare din placi din	m	38,61	64,948	2 507,660




1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica aplicate cu adeziv			28,823	1 112,840
		<b>Total Pardoseli tip P5 - 40,79 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>31 890,830 14 001,000</b>
		<b>12.6. Pardoseli tip P6 - 39,19 m2</b>				
138	RpCE29A	Pellicula din polimeri folie antivapori	m2	39,19	22,810 8,651	893,910 339,040
139	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc vata minerala 130kg/m3 - 150 mm	m2	39,19	283,173 9,799	11 097,550 384,020
140	RpCE29A	Pellicula din polimeri de inalta densitate	m2	39,19	18,877 8,651	739,800 339,040
141	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	55,61	15,740 1,732	875,300 96,290
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,19	70,854 40,358	2 776,760 1 581,620
143	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-14	m2	39,19	165,425 96,870	6 483,020 3 796,330
144	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	39,19	130,725 50,730	5 123,130 1 988,120
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,19	72,006 40,358	2 821,910 1 581,620
146	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	39,19	362,115 144,157	14 191,270 5 649,530
147	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,14	64,961 28,830	1 633,120 724,790





1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardoseli tip P6 - 39,19 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>46 635,770 16 480,400</b>
		<b>Total Finisare pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>1 227 073,61 0 384 299,320</b>
		<b>13. Balustrade</b>				
148	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada din inox	m	24,902	1 252,678 69,186	31 194,190 1 722,880
149	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada din inox cu sticla placi plexiglas 10 mm	m	73,199	3 122,828 69,193	228 587,910 5 064,850
150	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada din inox	m	8,594	1 252,214 69,173	10 761,530 594,470
		<b>Total Balustrade Inclusiv salariu</b>				<b>270 543,630 7 382,200</b>
		<b>14. Finisare scara SCI-1</b>				
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	20,70	17,680 8,078	365,970 167,210
152	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	20,70	444,366 222,284	9 198,370 4 601,270
153	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	36,00	64,964 28,830	2 338,690 1 037,880
		<b>Total Finisare scara SCI-1</b>				<b>11 903,030</b>





1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>5 806,360</b>
		<b>15. Iesire acoperis</b>				
154	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg	kg	30,27	28,960 9,810	876,610 296,950
155	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	4,00	15,332 11,533	61,330 46,130
156	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,50	82,420 63,427	123,630 95,140
157	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Iesire acoperis FAKRO 1080x1080 Velux	m2	1,17	7 168,385 103,496	8 387,010 121,090
		<b>Total Iesire acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>9 448,580 559,310</b>
		<b>16. Finisare scara SCE-1</b>				
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,20	17,682 8,087	144,990 66,310
159	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	8,20	444,279 222,272	3 643,090 1 822,630
160	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,43	64,930 28,802	677,220 300,410
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Partea inferioara)	m2	19,36	3,676 1,727	71,160 33,440
162	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Fasad	m2	19,36	130,989 88,217	2 535,950 1 707,890
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,36	3,676 1,727	71,160 33,440
164	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in	m2	19,36	34,201 17,393	662,130 336,730

