



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: anspp@anspp.md; anticamera@anspp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P2168/2019

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "16"

07

a./z. 201 9

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă minerală naturală din izvorul nr.4

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

HG nr. 57 din 11.02.2019 pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения
„RUSNAC MOLDAQUA”, S.R.L., rl. Floresti, s.Gura Cainarului,

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
„RUSNAC MOLDAQUA”, S.R.L., rl. Floresti, s.Gura Cainarului,

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificat de înregistrare, certificat de calitate, autorizatie sanitara de functionare nr.33 din 28.04.2016, certificat de înregistrare nr. CSAD 0000037 din 19.03.2019, pasaportul izvorului nr.4 autorizat de mediu pentru folosința specială apei nr. IES nr.2126, raport a încercărilor de laborator nr. 3957 din 12.07.2019, санитарная характеристика продукции.

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив
parametrii cercetați conform raportului a încercărilor de laborator nr. 3957 din 12.07.2019

Domeniu de utilizare / Область применения:

Producerea și imbutelierea în calitate de apă minerală la producerea băuturilor răcoritoare și apei potabile

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

va efectua în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de utilizare este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae FURTUNA

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



10-XVI-09

0004655

03

Ex. Jana Oloinic
022 574 550



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, muh. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-5316/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "29" aprilie a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Ambalaj pentru lichide alimentare - butelii din polycarbonat cu capacitatea de 19 litri

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
HG nr.308 din 29.04.2011 „Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare”, HG nr.278 din 24.04.2013 „Regulament sanitar privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare”

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения
Ucraina, ООО "ГРАЙФ УКРАИНА"

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

C.C. „AQUA TRADE” SRL, Moldova, Bălți, str.Aerodromului, 14A

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, contract nr.GREIF-AQUATRADE/01 din 04.09.2014, facturi, pașaport de calitate,
aviz sanitar nr.P-0893/2019 din 28.03.2019

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

Buteliile destinate să vină în contact cu lichidele alimentare sunt fabricate din materiale plastice (polycarbonat) admise pentru aceste scopuri în corespundere cu Regulamentul 1935/2004.

Domeniu de utilizare / Область применения:

ambalarea apei potabile

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova
30 aprilie 2021

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



(semnătura / подпись)

ANSP/HA03

0001515

03



ex:Șt.Constantinovic
tel: 574 679

10-XVI-09



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ

31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC

Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC

Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022

Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM

Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова

Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.

P-5477/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 15 "

mai

a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Dopuri monocal în sortiment

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

HG nr.308 din 29.04.2011 „Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele destinate
să vină în contact cu produsele alimentare”, HG nr.278 din 24.04.2013 ”Regulament sanitar
privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare”.

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

Polonia, VIKI PLAST SA

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„RUSNAC MOLDAQUA” SRL, Moldova, Florești, s. Gura Căinarului

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, contract nr.VIKIPLAST-RUSNAC/2 din 29.07.2011, facturi, certificat de calitate,
aviz sanitar nr.P-0838/2019 din 25.03.2019, raport a încercărilor de laborator nr.2215 din 08.05.2020

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.2215 din 08.05.2020

Domeniu de utilizare / Область применения:

îmbutelierea apei potabile

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:**

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 mai 2021

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae KURTUNĂ

(nume, prenumele / Ф.И.О.)



(semnătura / подпись)

ANSP/HA03

0004626

03

ex: St. Constantinovici
tel: 574 679

10-XVI-09



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТЦЗ РМ

31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC

Испытательный лабораторный центр аккредитованный

Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC

Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022

Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii

și Protecției Sociale al RM

Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и

Социальной Защиты Республики Молдова

Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " *Lb* " 10 a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă de masă potabilă purificată necarbogazoasă APĂ POPULARĂ", amb. PET 1.5L; 3L; 6L; 7.5L;
9L; PC 19L

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica

denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007
SF 40022164-002:2010, IT MD 40022164-004:2010

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

SRL „RUSNAC – MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SRL „RUSNAC – MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции соответствующим (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Deniers, autorizate sanitare de funcționare nr.55 din 28.04.2010, aviz sanitar nr. 06h-6/1-1173 din

04.06.2010, aviz sanitar nr.267 din 05.02.2018, nr. P-2357/2019 din 31.07.2019, raport a încercărilor de
laborator nr. 7075 din 23.10.2020

(se enumeră documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 7075 din 23.10.2020

Domeniul de utilizare / Область применения:

plasarea pe piață, consum uman in calitate de apa potabila

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия

использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producerea, imbutelierea, plasarea pe piață în

condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile

de păstrare

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

30 octombrie 2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile GUSTIUC

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



ANSP/HAO3

(semnătura / подпись)

10-XVI-09

03



ex. Iana Oloinic
tel. 374-550

RAPORT DE INCERCARI
№ 2277

Denumirea si adresa clientului: *SRL "Rusnac-MoldAqua", r-l Floresti, s.Gura Cainarului*

Denumirea esantionului, supus incercarilor: *Apa de masa potabila purificata necarbogazoasa Apa Populara 19L*

Lot Nr.: *L52-231220* Data producerii: *23.12.2020*

Locul esantionarii: *Depozit "Rusnac-MoldAqua" SRL*

Data si ora esantionarii: *23.12.2020 23:09*

Data primirii esantionului: *23.12.2020*

Esantionarea conform: *SM EN ISO 19458:2016, GOST 23268.0-91*

Data (datele) efectuării incercarilor: *23.12.2020-28.12.2020*

Esantion testat pentru conformitate cu: *Hotarirea Guvernului №934 din 15.08.2007*

№	Denumirea parametrilor	Unitatea de masura	Valorile indicilor		DN a metodei de incercari
			Conform DN	Determinate	
1	Indicii organoleptici, aspect		lichid	<i>lichid</i>	SM GOST R 53701:2012
2	Indicii organoleptici, culoarea		incolor	<i>incolor</i>	SM GOST R 53701:2012
3	Indicii organoleptici, gustul		fără gust	<i>fără gust</i>	SM GOST R 53701:2012
4	Indicii organoleptici, mirosul		absent	<i>absent</i>	SM GOST R 53701:2012
5	* Volumul	cm3	≥ 18715	<i>19000</i>	SF 40022164-002:2010 ,ГОСТ 23268.1- 91 p.3
6	Bacterii E.coli.coliform bact	UFC/250cm3	nu este permis	<i>0</i>	ISO 9308-1:2017
7	Cloruri	mg/dm3	< 250	<i>11.93</i>	SM SR ISO 9297:2012
8	Conductivitatea electrica	microS/sm	< 2500	<i>413</i>	SM SR EN 27888:2005
9	Determinarea enterococilor intestinali	UFC/250cm3	nu este permis	<i>0</i>	SM SR EN ISO 7899-2:2016
10	Determinare Pseudomonas aeruginosa	UFC/250cm3	nu este permis	<i>0</i>	SM EN ISO 16266-2016
11	Duritatea totala	grade germane	≥ 5	<i>5,3</i>	ГОСТ 4151-72
12	Nitrati	mg/dm3	max 5	<i>2,51</i>	GOST 18826-73 p.3
13	Nitriti	mg/dm3	$< 0,02$	<i>< 0,003</i>	ГОСТ 4192-82 p.4
14	Numarul total de microorganisme la $t = 22\text{ }^{\circ}\text{C}$	UFC/cm3	< 100	<i>0</i>	SM SR EN ISO 6222:2014
15	Numarul total de microorganisme la $t = 36\text{ }^{\circ}\text{C}$	UFC/cm3	< 20	<i>0</i>	SM SR EN ISO 6222:2014
16	Oxidabilitatea Permanganata	mgO2/dm3	< 5	<i>< 0,50</i>	SM SR EN ISO 8467:2006
17	pH	PH	6,5-9,5	<i>6,70</i>	SM SR ISO 10523:2014
18	Reziduu sec la 110 $^{\circ}\text{C}$	mg/dm3	< 1000	<i>265</i>	SM STAS 9187:2007 p.5
19	Sulfati	mg/dm3	< 250	<i>100,48</i>	CM Д ПОС (ГОСТ 23268.4- 78)

Nota: La cererea Clientului se elibereaza rezultatele cu incertitudinea de calcul ($k=2$; $P=0.95$)

* - Parametrii nu sunt acoperiti de acreditarea MOLDAC

** - Parametrii efectuati de subcontractanti

Incercarile efectuate de: *Saranciu V. , Derjac V.*

Rezultatele incercarilor se refera numai la esantionul testat.

Multiplicarea integrala a raportului dat este admisa numai cu acordul in scris al LCC SRL "Rusnac-MoldAqua".

Sfirsitul raportului №2277

Data eliberarii: *30.12.2020*

Sef LCC *Derjac Vitali*





**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТЦЗ РМ

31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC

Испытательный лабораторный центр аккредитованный

Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC

Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022

Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii

și Protecției Sociale al RM

Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и

Социальной Защиты Республики Молдова

Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.

P-5476/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 15 "

mai

a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Preforme PET în sortiment

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

HG nr.308 din 29.04.2011 „Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare”, HG nr.278 din 24.04.2013 ”Regulament sanitar privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare”.

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

Ucraina, ООО ”ПЕТ-ПАПТЕР”

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„RUSNAC MOLDAQUA” SRL, Moldova, Florești, s. Gura Căinarului

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, contract nr.PET-RUSNAC/06 din 01.12.2014, facturi, aviz sanitar nr.P-0840/2019 din 25.03.2019, raport a încercărilor de laborator nr.2217 din 08.05.2020

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.2217 din 08.05.2020

Domeniu de utilizare / Область применения:

îmbutelierea apei potabile

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 mai 2021

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



Ch. Furtună
(semnătura / подпись)

ANSP/HA03

0001624

03



ex: St. Constantinovici
tel: 574 679*

10-XVI-09

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Кишинэу, ул. Г.Асаки 67 а
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725
IDNO 1007601001123
e-mail: cnsnp@cnsnp.md; anticamera@cnsnp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828
Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor
Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. L1-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 229

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om 31 01 201 8

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor

Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,

Apă minerala naturala îmbuteliată necarbogazificată și carbogazificată din izvorul nr. 3 m.c. "GURA
CĂINARULUI", amb. PET 0,5l; 1,0l; 1,5l; 2,0l; 3,0l; 5,0l; 6,0l; 8,0l; 9,0l

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов) Normelor sanitare

privind utilizarea și comercializarea apelor minerale, aprobate prin HG nr. 934 din 15.08.2007, an. 1,
Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari aprobat prin HG nr. 229 din 29.03.2013, SF 40022164-

001-2016, IT 40022164-001-2016

Organizația, producătorul / Организация произв./импортер, страна происхождения
SRL „RUSNAC MOLDAQUA”, R.Moldova, r-l. Floresti, s.Gura Căinarului

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения

SRL „RUSNAC MOLDAQUA” SRL, Moldova, or. Floresti, s. Gura Căinarului,

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) / послужило Demers,

certificat de înregistrare, autorizatie sanitară de functionare nr.33 din 28.04.2016, aviz sanitar nr. 411 din
24.02.2015, rapoarte de încercări nr. 1 din 05.01.2018, nr.403 din 31.01.2018, certificat de analiză,

(a certificate documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Conform raportului încercărilor de laborator nr.403 din 31.01.2018

Domeniu de utilizare / Область применения:

Plasare pe piața, consum în calitate de apă minerală naturală
de tipul hidrogencarbonata-sulfatata-calcica-magneziana-

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,
хранения, транспортировки: меры безопасности: Producerea și plasarea pe piață în condițiile respectării

legislației în vigoare în Republica Moldova, domeniului de utilizare

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 31 ianuarie 2021

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Iurie PINZARU

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

L.S.

CNSP/ИЦОЗ

SP

10XVI25



(semnătura / подпись)

SSSSP / СГНОЗ

0047864

03

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Министерство Здравоохранения Республики Молдова
Centrul Național de Sănătate Publică
Национальный Центр Общественного Здоровья
Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
Испытательный Лабораторный Центр
Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
Tel. fax 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
Телефон Факс
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ
Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil până la „24” „10” 2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formular 343/e
forma
Aprobat de MS RM
утверждена M3 PM
Nr. 828 „ 31 ” 10 2011



RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 403 din 02 02 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)

Наименование предприятия, организации (заявитель)

„ RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

2. Adresa juridică

Юридический адрес

r-l. Floresti, s.Gura Căinarului

3. Denumirea mostrei, data producerii

Наименование образца (пробы), дата изготовления

Apă minerala naturala carbogazificata „Gura Cainarului ” din izvorul nr.3, PET – 1.5l, d.f. 19.01.2018, t.v. 19.01.2019

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

„ RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

țara Republica Moldova

5. Data și ora prelevării

Время и дата отбора

09 ora 00 min 26 01 2018
час мин

N.P.P.funcția

Ф.И.О., должность

Mostrele au fost prelevate și prezentate de solicitant

Condițiile de transportare

Условия доставки

auto

Livrat în LÎA

Доставлен в ИЛЦ

12 ora 00 min 26 01 2018
час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție

НД на продукцию

8. D.N privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

HG nr.934 din 15.08.07 , anexa nr. 1

9. Date despre producție, lot/ Данные на продукцию, партию

10. Rezultatele cercetărilor de laborator / Результаты исследований

Nr. d/o № п/п	Indicii determinați unități de măsură Определяемые/Показатели Единицы измерения	Rezultatele cercetărilor, Результаты исследований	Nivelul maxim admisibil, Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований ГОСТ
1	2	3	4	5

II. Cercetările microbiologice.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit

Образец поступил

13 ora 00 min 26 01 2018
час мин

Codul 403.5.1.1.17

Код

Nr. de înregistrare

Регистрационный

14

în registru
в журнале

Nr.

№.

14

procesului – verbal протокола
испытаний

din 02.02.2018

1	2	3	4	5
9.	NTG 36°C	0 UFC/cm ³	20 UFC / cm ³	SMV EN ISO 62214282
10.	NTG 22°C	0 UFC/cm ³	100 UFC / cm ³	
11.	Enterococi intestinali	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SMV EN ISO 7899 - 2
12.	E.coli	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	POS 5.17
5.	P.aeruginosa	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SMV EN ISO 16266:11

6.	B.coliforme	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM SR EN ISO 9308-1
7.	Salmonela	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM ISO 19250
8.	C.sulfitreductoare	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM SR EN 26461-2

N.P.P, funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

medic igienist Jana Oloinic

Concluzie
Заключение

Proba investigată corespunde Normelor Sanitare privind utilizarea si comercializarea apelor minerale aprobate prin HG nr.934, anexa 1 din 15 august 2007, la indicii de calitate monitorizați


Amendament: Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CIL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

N.P.P, funcția director in activitate de laborator **Ala HALACU**
Ф.И.О., должность

semnătura




MD-5024
Gura Căinarului

Florești
Republic of Moldova

t.: +373 250 40555
f.: +373 250 40000

info@rusnac.md
www.rusnac.md



Act confirmativ

Prin prezentul, SRL "Rusnac-Moldaqua", c/f 1002602005204, sediul s. Gura Căinarului r-l Florești confirmă faptul că CC,,Aquatrade,, SRL este unicul distribuitor a produselor SRL "Rusnac-Moldaqua,, pe teritoriul Republicii Moldova, actul este valabil pînă la 31 decembrie 2021.

Administrator



Evgheni Reșcovi