

**Reparatia grupurilor tehnico-
sanitare din sectia terapie,**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № IC
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 723 762,13 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etaj 3 1.1. WC (Sectia Reanimare) 1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,5000	18,23 16,73	1 066,24 978,50
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri.)	m2	4,7000	26,02 26,02	122,28 122,28
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	3,3600	249,70 244,70	839,00 822,20
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,6000	50,82 48,32	487,88 463,88
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	9,6000	20,84 18,59	200,02 178,42
6	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m	8,0000	3,72 3,72	29,74 29,74
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (cu recuperare)	m2	2,0000	9,91 9,91	19,82 19,82
8	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,0000	6,20 6,20	24,78 24,78
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	13,63	40,89

1	2	3	4	5	6	7
					13,63	40,89
10	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	17,0000	168,50 168,50	2 864,57 2 864,57
11	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	17,0000	27,88 27,88	473,92 473,92
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	17,0000	91,00 0,00	1 547,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 716,14
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				7 716,14 6 019,00
		1.1.2. Pardoseli				
13	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	9,0000	28,02 16,11	252,17 144,96
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,6000	103,51 43,36	993,74 416,30
15	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade +3cm, K=6	m2	9,6000	104,45 44,60	1 002,76 428,20
16	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Ghidorizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2	m2	9,6000	137,64 54,52	1 321,35 523,35
17	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	9,6000	408,73 179,66	3 923,81 1 724,69
		<i>Total</i>	Lei			7 493,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 493,83 3 237,50
		1.1.3. Peretii				
18	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1100	56 675,73 10 542,00	6 234,33 1 159,62
19	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Buiandrugii)	m2	2,0000	168,96 74,34	337,91 148,68
20	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	15,0000	20,09 2,66	301,34 39,96
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... beton C16/20, buiandrugii	m3	0,0700	2 520,14 272,57	176,41 19,08
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,2000	6,56 1,86	335,80 95,16
23	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	32,0000	28,02 16,11	896,62 515,42
24	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	51,2000	252,81 142,48	12 943,87 7 295,23
25	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, se adauga +3 cm grosime, K=6	m2	51,2000	113,27 48,32	5 799,47 2 474,03
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,2000	6,56	335,80

1	2	3	4	5	6	7
					1,86	95,16
27	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	51,2000	388,15 179,66	19 873,53 9 198,34
28	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	10,0000	101,52 16,11	1 015,19 161,07
		<i>Total</i>	Lei			48 250,27
		Total Peretii Inklusiv salariu				48 250,27 21 201,75
		1.1.4. Timplarie				
29	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,7800	3 156,98 58,85	11 933,38 222,47
30	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	2,0000	262,44 6,20	524,89 12,39
		<i>Total</i>	Lei			12 458,27
		Total Timplarie Inklusiv salariu				12 458,27 234,86
		1.1.5. Tavan				
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	9,6000	242,38 118,33	2 326,85 1 135,92
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,6000	6,56 1,86	62,96 17,84
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,6000	42,03 34,07	403,52 327,09
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,6000	6,56 1,86	62,96 17,84
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele	m2	9,6000	26,00 18,58	249,64 178,41

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,6000	6,56 1,86	62,96 17,84
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	9,6000	56,77 34,07	545,02 327,10
		<i>Total</i>	Lei			3 713,91
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 713,91 2 022,04
		<i>Total</i>	Lei			79 632,42
		Total WC (Sectia Reanimare) Inclusiv salariu				79 632,42 32 715,15
		1.2. Depozit (Sectia Reanimare)				
		1.2.1. Lucrari de demolare				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,0000	18,23 16,73	820,19 752,69
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri.)	m2	1,6800	26,02 26,02	43,72 43,72
40	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	1,6500	249,70 244,70	412,01 403,76
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,6000	50,82 48,32	386,24 367,24
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	7,6000	20,83 18,58	158,34 141,24
43	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m	18,0000	3,72 3,72	66,91 66,91
44	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000	9,91 9,91	19,82 19,82
45	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,0000	6,20 6,20	24,78 24,78

1	2	3	4	5	6	7
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	13,63 13,63	40,89 40,89
47	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	11,0000	168,50 168,50	1 853,54 1 853,54
48	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	11,0000	27,88 27,88	306,65 306,65
49	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	11,0000	91,00 0,00	1 001,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 134,09
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				5 134,09 4 021,24
		1.2.2. Pardoseli				
50	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	8,0000	28,02 16,11	224,16 128,86
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,6000	103,51 43,36	786,71 329,57
52	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade +3cm, K=6	m2	7,6000	104,45 44,60	793,85 338,99
53	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Ghidorizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2	m2	7,6000	137,64 54,52	1 046,07 414,32
54	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	7,6000	408,73 179,66	3 106,35 1 365,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 957,14
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 957,14 2 577,12
		1.2.3. Peretii				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,4000	6,56 1,86	212,50 60,22
56	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	28,0000	28,02 16,11	784,55 451,00
57	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	32,4000	252,81 142,48	8 191,04 4 616,51
58	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, se adauga +3 cm grosime, K=6	m2	32,4000	113,27 48,32	3 669,98 1 565,60
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,4000	6,56 1,86	212,50 60,22
60	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	16,2000	388,16 179,65	6 288,12 2 910,41
61	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	5,0000	101,52 16,11	507,59 80,53
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,2000	95,90 75,58	1 553,65 1 224,38
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,2000	21,87 12,39	354,25 200,72
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	16,0000	42,03 34,07	672,55 545,16

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,2000	6,56 1,86	106,25 30,11
66	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,2000	26,00 18,59	421,28 301,08
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,2000	6,56 1,86	106,25 30,11
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,2000	56,77 34,07	919,71 551,97
		<i>Total</i>	Lei			24 000,22
		Total Peretii Inclusiv salariu				24 000,22 12 628,02
		1.2.4. Timplarie				
69	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9000	3 156,98 58,85	5 998,26 111,82
		<i>Total</i>	Lei			5 998,26
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 998,26 111,82
		1.2.5. Tavan				
70	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(panouri t=15 mm, medicale) inclusiv sistemul-grila	m2	7,6000	466,16 136,29	3 542,85 1 035,80
		<i>Total</i>	Lei			3 542,85
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 542,85 1 035,80
		<i>Total</i>	Lei			44 632,56
		Total Depozit (Sectia Reanimare)				44 632,56

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				20 374,00
		1.3. WC (Sectia Reanimare)				
		1.3.1. Lucrari de demolare				
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,5000	18,23 16,73	1 066,24 978,50
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri.)	m2	4,7000	26,02 26,02	122,28 122,28
73	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	3,3600	249,70 244,70	839,00 822,20
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,6000	50,82 48,32	487,88 463,88
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	9,6000	20,84 18,59	200,02 178,42
76	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m	8,0000	3,72 3,72	29,74 29,74
77	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000	9,91 9,91	19,82 19,82
78	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,0000	6,20 6,20	24,78 24,78
79	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	13,63 13,63	40,89 40,89
80	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	17,0000	168,50 168,50	2 864,57 2 864,57
81	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	17,0000	27,88 27,88	473,92 473,92
82	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	17,0000	91,00 0,00	1 547,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 716,14
		Total Lucrari de demolare				7 716,14

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 019,00
		1.3.2. Pardoseli				
83	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	9,0000	28,02 16,11	252,17 144,96
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,6000	103,51 43,36	993,74 416,30
85	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade +3cm, K=6	m2	9,6000	104,45 44,60	1 002,76 428,20
86	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Ghidorizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2	m2	9,6000	137,64 54,52	1 321,35 523,35
87	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	9,6000	408,73 179,66	3 923,81 1 724,69
		<i>Total</i>	Lei			7 493,83
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 493,83 3 237,50
		1.3.3. Peretii				
88	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1100	56 675,73 10 542,00	6 234,33 1 159,62
89	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Buiandrugii)	m2	2,0000	168,96 74,34	337,91 148,68
90	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37	kg	15,0000	20,09	301,34

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv			2,66	39,96
91	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... beton C16/20, buiandrugi	m3	0,0700	2 520,14 272,57	176,41 19,08
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,2000	6,56 1,86	335,80 95,16
93	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	32,0000	28,02 16,11	896,62 515,42
94	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	51,2000	252,81 142,48	12 943,87 7 295,23
95	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, se adauga +3 cm grosime, K=6	m2	51,2000	113,27 48,32	5 799,47 2 474,03
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,2000	6,56 1,86	335,80 95,16
97	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	51,2000	388,15 179,66	19 873,53 9 198,34
98	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	10,0000	101,52 16,11	1 015,19 161,07
		<i>Total</i>	Lei			48 250,27
		Total Peretii Inclusiv salariu				48 250,27 21 201,75
		1.3.4. Timplarie				
99	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	3,7800	3 156,98	11 933,38

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			58,85	222,47
100	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	2,0000	262,44	524,89
					6,20	12,39
		<i>Total</i>	Lei			12 458,27
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 458,27 234,86
		1.3.5. Tavan				
101	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	9,6000	242,38	2 326,85
					118,33	1 135,92
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,6000	6,56	62,96
					1,86	17,84
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,6000	42,03	403,52
					34,07	327,09
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,6000	6,56	62,96
					1,86	17,84
105	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,6000	26,00	249,64
					18,58	178,41
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,6000	6,56	62,96
					1,86	17,84
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	9,6000	56,77	545,02
					34,07	327,10
		<i>Total</i>	Lei			3 713,91
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 713,91 2 022,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			79 632,42
		Total WC (Sectia Reanimare) Inclusiv salariu				79 632,42 32 715,15
		1.4. Baie (Sectia Chirurgie)				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,0000	18,23 16,73	583,25 535,25
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri.)	m2	1,6800	26,02 26,02	43,72 43,72
110	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	0,1000	249,70 244,70	24,97 24,47
111	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,3000	50,82 48,32	370,98 352,74
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	7,3000	20,84 18,59	152,10 135,68
113	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m	16,0000	3,72 3,72	59,47 59,47
114	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000	9,91 9,91	9,91 9,91
115	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,0000	6,20 6,20	12,39 12,39
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	13,63 13,63	27,26 27,26
117	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	8,0000	168,50 168,50	1 348,03 1 348,03
118	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	8,0000	27,88 27,88	223,02 223,02
119	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	8,0000	91,00 0,00	728,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 583,10
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 583,10 2 771,94
		1.4.2. Pardoseli				
120	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru executare trap de dus incorporat in pardosea	m2	1,0000	270,12 105,32	270,12 105,32
121	CA02C1 aplicativ	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, Constructie zona de dus incorporat in pardosea, dimensiune 900x1200, Hprag=150mm executat cu mortar.	m3	0,1600	2 570,00 309,75	411,20 49,56
122	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	8,0000	28,02 16,11	224,16 128,86
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,3000	103,51 43,36	755,65 316,56
124	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade +3cm, K=6	m2	7,3000	104,45 44,60	762,51 325,61
125	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Ghidorizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2	m2	13,4000	137,64 54,52	1 844,39 730,51
126	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	8,0000	408,73 179,66	3 269,84 1 437,24
		<i>Total</i>	Lei			7 537,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 537,87 3 093,66
		1.4.3. Peretii				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,8000	6,56 1,86	202,00 57,24
128	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	28,0000	28,02 16,11	784,55 451,00
129	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	30,8000	252,81 142,49	7 786,55 4 388,54
130	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, se adauga +3 cm grosime, K=6	m2	30,8000	113,27 48,32	3 488,75 1 488,29
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,8000	6,56 1,86	202,00 57,24
132	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	30,8000	388,15 179,65	11 955,17 5 533,37
133	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	10,0000	101,52 16,11	1 015,19 161,07
		<i>Total</i>	Lei			25 434,21
		Total Peretii Inclusiv salariu				25 434,21 12 136,75
		1.4.4. Timplarie				
134	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900	3 156,97 58,85	5 966,68 111,23
135	CK22C	Glasvanduri din profile din	m2	4,0000	2 927,54	11 710,15

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, material umplutura rezistent la umiditatea HPL sau analog.			82,39	329,57
136	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	1,8000	262,45 6,20	472,41 11,16
		<i>Total</i>	Lei			18 149,24
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 149,24 451,96
		1.4.5. Tavan				
137	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	7,3000	242,38 118,32	1 769,35 863,77
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,3000	6,56 1,86	47,88 13,57
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,3000	42,03 34,07	306,85 248,73
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,3000	6,56 1,86	47,88 13,57
141	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,3000	26,00 18,58	189,83 135,67
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,3000	6,56 1,86	47,88 13,57
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	7,3000	56,77 34,07	414,43 248,73
		<i>Total</i>	Lei			2 824,10
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 824,10 1 537,61
		<i>Total</i>	Lei			57 528,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total Baie (Sectia Chirurgie) Inclusiv salariu				57 528,52 19 991,92
		1.5. WC personal (Sectia Chirurgie)				
		1.5.1. Lucrari de demolare				
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,2000	18,23 16,73	386,40 354,60
145	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri.)	m2	1,4700	26,01 26,01	38,24 38,24
146	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	0,8400	249,70 244,70	209,75 205,55
147	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,0000	50,82 48,32	152,46 144,96
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	3,0000	20,84 18,59	62,51 55,76
149	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m	8,0000	3,72 3,72	29,74 29,74
150	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	13,63 13,63	27,26 27,26
151	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	4,5000	168,50 168,50	758,27 758,27
152	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	4,5000	27,88 27,88	125,45 125,45
153	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,5000	91,00 0,00	409,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 199,58
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				2 199,58 1 739,83
		1.5.2. Pardoseli				
154	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	4,0000	28,02 16,11	112,08 64,43

1	2	3	4	5	6	7
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,0000	103,52 43,37	310,55 130,10
156	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade +3cm, K=6	m2	3,0000	104,45 44,60	313,36 133,81
157	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Ghidorizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2	m2	3,0000	137,64 54,51	412,92 163,54
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	3,0000	408,73 179,66	1 226,20 538,97
		<i>Total</i>	Lei			2 375,11
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 375,11 1 030,85
		1.5.3. Peretii				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,3000	6,56 1,86	126,58 35,87
160	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	36,0000	28,02 16,11	1 008,70 579,85
161	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	19,3000	252,81 142,48	4 879,23 2 749,96
162	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de	m2	19,3000	113,27 48,32	2 186,13 932,59

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, se adauga +3 cm grosime, K=6				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,3000	6,56 1,86	126,58 35,87
164	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	19,3000	388,15 179,65	7 491,39 3 467,34
165	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	5,0000	101,52 16,11	507,59 80,53
		<i>Total</i>	Lei			16 326,20
		Total Peretii Inclusiv salariu				16 326,20 7 882,01
		1.5.4. Timplarie				
166	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6800	3 156,98 58,85	5 303,72 98,87
		<i>Total</i>	Lei			5 303,72
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 303,72 98,87
		1.5.5. Tavan				
167	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	3,0000	242,37 118,32	727,12 354,97
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,0000	6,56 1,86	19,68 5,58
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,0000	42,03 34,07	126,10 102,22
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,0000	6,56 1,86	19,68 5,58
171	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	3,0000	26,01	78,02

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			18,59	55,76
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,0000	6,56	19,68
					1,86	5,58
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	3,0000	56,77	170,32
					34,07	102,22
		<i>Total</i>	Lei			1 160,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 160,60 631,91
		<i>Total</i>	Lei			27 365,21
		Total WC personal (Sectia Chirurgie) Inclusiv salariu				27 365,21 11 383,47
		<i>Total</i>	Lei			288 791,13
		Total Etaj 3 Inclusiv salariu				288 791,13 117 179,69
		2. Etaj 2				
		2.1. Hol (Sectia Terapie)				
		2.1.1. Lucrari de demolare				
174	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,2000	18,23	933,20
					16,73	856,40
175	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	7,3000	168,50	1 230,08
					168,50	1 230,08
176	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	7,3000	27,88	203,51
					27,88	203,51
177	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	7,3000	91,00	664,30
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 031,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 031,09 2 289,99
		2.1.2. Peretii				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,2000	6,56 1,86	335,80 95,16
179	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	38,0000	28,02 16,11	1 064,75 612,07
180	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	51,2000	252,81 142,48	12 943,87 7 295,23
181	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, se adauga +3 cm grosime, K=6	m2	51,2000	113,27 48,32	5 799,47 2 474,03
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,2000	6,56 1,86	335,80 95,16
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,2000	95,90 75,58	4 910,28 3 869,64
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,2000	21,87 12,39	1 119,62 634,37
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,2000	42,03 34,07	2 152,15 1 744,51
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,2000	6,56 1,86	335,80 95,16
187	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,2000	26,00 18,58	1 331,45 951,55
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	51,2000	6,56	335,80

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,86	95,16
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,2000	56,77 34,07	2 906,75 1 744,51
		<i>Total</i>	Lei			33 571,54
		Total Peretii Inclusiv salariu				33 571,54 19 706,55
		<i>Total</i>	Lei			36 602,63
		Total Hol (Sectia Terapie) Inclusiv salariu				36 602,63 21 996,54
		2.2. Spatiu Decontaminare				
		2.2.1. Lucrari de demolare				
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,2000	18,23 16,73	641,58 588,78
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri.)	m2	1,6800	26,02 26,02	43,72 43,72
192	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,0000	50,82 48,32	609,86 579,86
193	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	12,0000	20,84 18,59	250,02 223,02
194	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m	16,0000	3,72 3,72	59,47 59,47
195	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000	9,91 9,91	19,82 19,82
196	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,0000	6,20 6,20	24,78 24,78
197	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	13,63 13,63	54,52 54,52
198	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	8,0000	168,50 168,50	1 348,03 1 348,03
199	TrI1AA01F	Incarcarea materialelor din grupa	t	8,0000	27,88	223,02

1	2	3	4	5	6	7
	2	A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2			27,88	223,02
200	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	8,0000	91,00 0,00	728,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 002,82
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				4 002,82 3 165,02
		2.2.2. Pardoseli				
201	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	11,0000	28,02 16,11	308,22 177,18
202	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,0000	103,52 43,37	1 242,18 520,38
203	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade +3cm, K=6	m2	12,0000	104,45 44,60	1 253,45 535,25
204	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Ghidorizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2	m2	12,0000	137,64 54,52	1 651,69 654,19
205	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	12,0000	408,73 179,66	4 904,76 2 155,86
		<i>Total</i>	Lei			9 360,30
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 360,30 4 042,86
		2.2.3. Peretii				
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,2000	6,56 1,86	230,86 65,42

1	2	3	4	5	6	7
207	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	38,0000	28,02 16,11	1 064,75 612,07
208	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	35,2000	252,81 142,48	8 898,91 5 015,47
209	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, se adauga +3 cm grosime, K=6	m2	35,2000	113,27 48,32	3 987,14 1 700,90
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,2000	6,56 1,86	230,86 65,42
211	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	16,2000	388,16 179,65	6 288,12 2 910,41
212	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	5,0000	101,52 16,11	507,59 80,53
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,0000	95,90 75,58	1 822,17 1 436,00
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,0000	21,87 12,39	415,48 235,41
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,0000	42,03 34,07	798,63 647,37
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,0000	6,56 1,86	124,61 35,31
217	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele	m2	19,0000	26,00 18,58	494,09 353,11

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,0000	6,56 1,86	124,61 35,31
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,0000	56,77 34,07	1 078,68 647,38
		<i>Total</i>	Lei			26 066,50
		Total Peretii Inclusiv salariu				26 066,50 13 840,11
		2.2.4. Timplarie				
220	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9000	3 156,98 58,85	5 998,26 111,82
		<i>Total</i>	Lei			5 998,26
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 998,26 111,82
		2.2.5. Tavan				
221	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(panouri t=15 mm, medicale) inclusiv sistemul-grila	m2	12,0000	466,17 136,29	5 593,98 1 635,48
		<i>Total</i>	Lei			5 593,98
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 593,98 1 635,48
		<i>Total</i>	Lei			51 021,86
		Total Spatiu Decontaminare Inclusiv salariu				51 021,86 22 795,29
		2.3. WC				
		2.3.1. Lucrari de demolare				
222	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,5000	18,23 16,73	1 066,24 978,50

1	2	3	4	5	6	7
223	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri.)	m2	4,7000	26,02 26,02	122,28 122,28
224	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	3,3600	249,70 244,70	839,00 822,20
225	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,6000	50,82 48,32	487,88 463,88
226	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	9,6000	20,84 18,59	200,02 178,42
227	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m	8,0000	3,72 3,72	29,74 29,74
228	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000	9,91 9,91	19,82 19,82
229	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,0000	6,20 6,20	24,78 24,78
230	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	13,63 13,63	40,89 40,89
231	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	17,0000	168,50 168,50	2 864,57 2 864,57
232	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	17,0000	27,88 27,88	473,92 473,92
233	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	17,0000	91,00 0,00	1 547,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 716,14
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				7 716,14 6 019,00
		2.3.2. Pardoseli				
234	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	9,0000	28,02 16,11	252,17 144,96
235	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,6000	103,51 43,36	993,74 416,30

1	2	3	4	5	6	7
236	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade +3cm, K=6	m2	9,6000	104,45 44,60	1 002,76 428,20
237	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Ghidorizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2	m2	9,6000	137,64 54,52	1 321,35 523,35
238	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	9,6000	408,73 179,66	3 923,81 1 724,69
		<i>Total</i>	Lei			7 493,83
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 493,83 3 237,50
		2.3.3. Peretii				
239	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1100	56 675,73 10 542,00	6 234,33 1 159,62
240	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Buiandrugii)	m2	2,0000	168,96 74,34	337,91 148,68
241	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	15,0000	20,09 2,66	301,34 39,96
242	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	0,0700	2 520,14 272,57	176,41 19,08

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat clasa... beton C16/20, buiandrugi				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,2000	6,56 1,86	335,80 95,16
244	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	32,0000	28,02 16,11	896,62 515,42
245	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	51,2000	252,81 142,48	12 943,87 7 295,23
246	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, se adauga +3 cm grosime, K=6	m2	51,2000	113,27 48,32	5 799,47 2 474,03
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,2000	6,56 1,86	335,80 95,16
248	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	51,2000	388,15 179,66	19 873,53 9 198,34
249	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	10,0000	101,52 16,11	1 015,19 161,07
		<i>Total</i>	Lei			48 250,27
		Total Peretii Inclusiv salariu				48 250,27 21 201,75
		2.3.4. Timplarie				
250	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,7800	3 156,98 58,85	11 933,38 222,47
251	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	2,0000	262,44 6,20	524,89 12,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			12 458,27
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 458,27 234,86
		2.3.5. Tavan				
252	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	9,6000	242,38 118,33	2 326,85 1 135,92
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,6000	6,56 1,86	62,96 17,84
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,6000	42,03 34,07	403,52 327,09
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,6000	6,56 1,86	62,96 17,84
256	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,6000	26,00 18,58	249,64 178,41
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,6000	6,56 1,86	62,96 17,84
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	9,6000	56,77 34,07	545,02 327,10
		<i>Total</i>	Lei			3 713,91
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 713,91 2 022,04
		<i>Total</i>	Lei			79 632,42
		Total WC Inclusiv salariu				79 632,42 32 715,15
		2.4. Baie				
		2.4.1. Lucrari de demolare				
259	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,0000	18,23	583,25

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane			16,73	535,25
260	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri.)	m2	1,6800	26,02	43,72
					26,02	43,72
261	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	0,1000	249,70	24,97
					244,70	24,47
262	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,3000	50,82	370,98
					48,32	352,74
263	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	7,3000	20,84	152,10
					18,59	135,68
264	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m	16,0000	3,72	59,47
					3,72	59,47
265	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000	9,91	9,91
					9,91	9,91
266	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,0000	6,20	12,39
					6,20	12,39
267	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	13,63	27,26
					13,63	27,26
268	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	8,0000	168,50	1 348,03
					168,50	1 348,03
269	Tr11AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	8,0000	27,88	223,02
					27,88	223,02
270	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	8,0000	91,00	728,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 583,10
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				3 583,10
		2.4.2. Pardoseli				2 771,94
271	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru executare trap de dus incorporat in pardosea	m2	1,0000	270,12	270,12
					105,32	105,32
272	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	0,1600	2 570,00	411,20

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, Constructie zona de dus incorporat in pardosea, dimensiune 900x1200, Hprag=150mm executat cu mortar.			309,75	49,56
273	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	8,0000	28,02 16,11	224,16 128,86
274	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,3000	103,51 43,36	755,65 316,56
275	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade +3cm, K=6	m2	7,3000	104,45 44,60	762,51 325,61
276	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Ghidorizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2	m2	13,4000	137,64 54,52	1 844,39 730,51
277	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	8,0000	408,73 179,66	3 269,84 1 437,24
		<i>Total</i>	Lei			7 537,87
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				7 537,87 3 093,66
		2.4.3. Peretii				
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,8000	6,56 1,86	202,00 57,24
279	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	28,0000	28,02 16,11	784,55 451,00
280	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm	m2	30,8000	252,81	7 786,55

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti			142,49	4 388,54
281	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, se adauga +3 cm grosime, K=6	m2	30,8000	113,27 48,32	3 488,75 1 488,29
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,8000	6,56 1,86	202,00 57,24
283	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	30,8000	388,15 179,65	11 955,17 5 533,37
284	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	10,0000	101,52 16,11	1 015,19 161,07
		<i>Total</i>	Lei			25 434,21
		Total Peretii Inclusiv salariu				25 434,21 12 136,75
		2.4.4. Timplarie				
285	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900	3 156,97 58,85	5 966,68 111,23
286	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, material umplutura rezistent la umiditatea HPL sau analog.	m2	4,0000	2 927,54 82,39	11 710,15 329,57
287	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	1,8000	262,45 6,20	472,41 11,16
		<i>Total</i>	Lei			18 149,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 149,24 451,96
		2.4.5. Tavan				
288	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	7,3000	242,38 118,32	1 769,35 863,77
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,3000	6,56 1,86	47,88 13,57
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,3000	42,03 34,07	306,85 248,73
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,3000	6,56 1,86	47,88 13,57
292	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,3000	26,00 18,58	189,83 135,67
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,3000	6,56 1,86	47,88 13,57
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	7,3000	56,77 34,07	414,43 248,73
		<i>Total</i>	Lei			2 824,10
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 824,10 1 537,61
		<i>Total</i>	Lei			57 528,52
		Total Baie Inclusiv salariu				57 528,52 19 991,92
		<i>Total</i>	Lei			224 785,43
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				224 785,43 97 498,90
		Total	Lei			513 576,56
		CASM	24 %			51 522,86

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	3,01 %			8 652,70
		Total				573 752,12
		Cheltuieli de regie	3,06 %			17 556,81
		Total				591 308,93
		Beneficiu de deviz	2 %			11 826,18
		Total				603 135,11
		TVA	20 %			120 627,02
		Total deviz:				723 762,13
		Inclisiv salariu				214 678,59

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia grupurilor tehnico-sanitare din sectia terapie,

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № IC Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 723 762,13 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № IC:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	941,3287	61,95	58 315,34
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	86,2300	61,95	5 341,94
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	105,4080	61,95	6 530,02
4.	7123010010200	Betonist	h-om	2,2320	61,95	138,29
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	125,5900	61,95	7 780,28
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,0000	61,95	371,70
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,9000	61,95	179,66
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	255,1140	61,95	15 804,30
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	35,6400	61,95	2 207,91
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,8800	61,95	364,28
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,3200	61,95	267,60
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,8400	61,95	299,86
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	103,5980	61,95	6 417,98
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	27,5100	61,95	1 704,25
15.	7422010060100	Timplar	h-om	155,7049	61,95	9 645,92
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	310,0260	61,95	19 206,12
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	416,1680	61,95	25 781,55
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,6809	61,95	289,98
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	872,1809	61,95	54 031,61
		Total manopera				214 678,59

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,4230	600,00	253,80
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,6400	30,00	199,20
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0040	6 000,00	24,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0460	6 000,00	276,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0100	6 000,00	60,00
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0054	6 000,00	32,40
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 348,0000	0,10	134,80
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,7800	470,00	366,60
9.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu, material umplutura rezistent la umiditatea HPL	m2	8,0000	2 800,00	22 400,00
10.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	76,9427	1,00	76,95
11.	2320187315789	Decofrol	kg	0,9600	40,00	38,40
12.	24165373438290	Ghidrozol	kg	117,3000	55,00	6 451,50
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,9800	125,00	1 497,49

14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	152,7900	28,00	4 278,12
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	53,1200	40,00	2 124,80
16.	24302261000001	Fuga	kg	136,1348	16,00	2 178,15
17.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,0802	28,00	114,25
18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,1889	115,00	481,72
19.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,6373	15,00	189,56
20.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,9600	3,00	38,88
21.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 186,1036	3,00	3 558,33
22.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	35,3239	2,00	70,65
23.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	109,5852	2,00	219,18
24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	95,0400	8,20	779,32
25.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,7590	1 800,00	1 366,20
26.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 663,2000	7,50	12 474,00
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5750	2,50	26,41
28.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	60,6600	3,00	181,98
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,9680	2,50	19,91
30.	2653102100831	Amestec uscat	kg	616,8960	2,50	1 542,24
31.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	65,4704	15,00	982,05
32.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	139,8797	7,50	1 049,10
33.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	69,4220	200,00	13 884,40
34.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	48,9635	50,00	2 448,16
35.	2663102100000	Beton	m3	0,3312	2 000,00	662,40
36.	2663102100000-20	Beton beton C16/20,	m3	0,2184	2 000,00	436,80
37.	2664102100000	Mortar	m3	12,7188	1 800,00	22 893,84
38.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	1,7665	1 800,00	3 179,70
39.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	3,5330	1 800,00	6 359,40
40.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	10,3621	1 800,00	18 651,78
41.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	272,9700	3,00	818,91
42.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	274,9603	180,00	49 492,88
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	82,7600	10,00	827,60
44.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	830,2550	17,00	14 114,33
45.	2710602000080	Armatura A1	kg	29,7000	17,00	504,90
46.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	46,1250	17,00	784,14
47.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	42,8547	9,00	385,70
48.	2710703520285	Profil de suport	m	102,5904	14,00	1 436,26
49.	2732103646151-15	Panouri "Armstrong" cu sistem grila / "Armstrong"(panouri t=15 mm, medicale)	m2	20,5800	310,00	6 379,80
50.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6000	40,00	24,00
51.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,5990	40,00	423,96
52.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	17,6650	40,00	706,60
53.	2743123549025-m	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	68,2500	75,00	5 118,75
54.	2743123549025-mk	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	375,9000	5,00	1 879,50
55.	2743123549027-400	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	9,6000	250,00	2 400,00
56.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	20,6000	3 000,00	61 800,00
57.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7590	40,00	30,36
58.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6	kg	134,2540	25,00	3 356,35

		x 1500				
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6500	40,00	26,00
60.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,8000	1,00	1,80
61.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 702,0000	1,00	2 702,00
62.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	754,9719	1,00	754,97
63.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,8000	0,70	1,26
64.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0300	0,70	0,03
65.	2874136313300	Diblu din metal	buc	78,4000	1,00	78,40
66.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1800	40,00	7,20
67.	4011106202741	Energie electrica	kw	23,8000	5,00	119,00
68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,3499	25,00	558,75
69.	4100126202818	Apa	m3	8,8040	25,00	220,04
70.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,9300	10,00	509,30
		Total materiale de constructii				287 465,26

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0216	25,00	25,54
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,8610	25,00	246,50
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,4491	600,00	869,46
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,4000	25,00	609,97
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,1912	25,00	54,78
6.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,1760	25,00	4,40
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1260	25,00	3,15
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	19,4837	25,00	487,10
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,9359	25,00	73,41
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,2041	25,00	55,10
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1725	600,00	103,50
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,7996	500,00	8 899,80
		Total utilaje de constructii				11 432,71

Total	Lei	513 576,56
CASM	24 %	51 522,86
Transportarea materialelor	3,01 %	8 652,70
Total		573 752,12
Cheltuieli de regie	3,06 %	17 556,81
Total		591 308,93
Beneficiu de deviz	2 %	11 826,18
Total		603 135,11
TVA	20 %	120 627,02

Total deviz:

723 762,13

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia grupurilor tehnico-sanitare din Investitor IMSP Spitalul Raional Straseni
sectia terapie,****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etaj 3				
		1.1. WC (Sectia Reanimare)				
		1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,23
						16,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,95	7,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,95	9,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri.)	m2			26,02
						26,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,95	13,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,95	13,01
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3			249,70
						244,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	61,95	216,82
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,82
						48,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,95	24,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,95	24,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			20,84
						18,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,95	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,95	9,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
6	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m			3,72
						3,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	61,95	3,72
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (cu recuperare)	m2			9,91
						9,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	61,95	9,91
8	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,20
						6,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,95	6,20
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,63
						13,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,95	13,63
10	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			168,50
						168,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	61,95	168,50

1	2	3	4	5	6	7
11	Tr11AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			27,88 27,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	61,95	27,88
12	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			91,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	500,00	91,00
		1.1.2. Pardoseli				
13	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m			28,02 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-mk	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			103,51 43,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 800,00	59,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
15	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade +3cm, K=6	m2			104,45 44,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,95	7,43
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 800,00	59,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,45
16	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Ghidrozol sau analog, norma consum 1.5kg/m2	m2			137,64 54,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,95	30,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,95	23,54
	24165373438290	Ghidrozol	kg	1,5000	55,00	82,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,62
17	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			408,73 179,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	61,95	161,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	61,95	17,97
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.1.3. Peretii				
18	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			56 675,73 10 542,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	61,95	8 749,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	61,95	1 792,18
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 800,00	4 140,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	17,00	1 530,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	40,00	92,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 000,00	98,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	25,00	7,55

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	600,00	2 466,00
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Buiandrugii)	m2			168,96 ----- 74,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,95	12,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	61,95	61,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,70	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	40,00	1,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	470,00	61,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
20	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			20,09 ----- 2,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	61,95	2,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... beton C16/20, buiandrugii	m3			2 520,14 ----- 272,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	61,95	247,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	61,95	24,71
	2663102100000-20	Beton beton C16/20,	m3	1,0250	2 000,00	2 080,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56 ----- 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
23	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			28,02 ----- 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-mk	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
24	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			252,81 ----- 142,48
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	61,95	102,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	61,95	21,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,95	18,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0170	1 800,00	30,60
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0050	1 800,00	9,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0100	1 800,00	18,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	17,00	39,95
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
25	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, se adauga +3 cm grosime, K=6	m2			113,27 ----- 48,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,95	37,17

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,95	11,15
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 800,00	64,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,15
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
27	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			388,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	61,95	179,66
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	180,00	185,44
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	16,00	6,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
28	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			101,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-m	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	1,0500	75,00	78,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		1.1.4. Timplarie				
29	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 156,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,95	52,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
30	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m			262,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	61,95	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,95	0,62
	2743123549027-400	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.1.5. Tavan				
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			242,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,95	118,33
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,00	8,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,00	4,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56

1	2	3	4	5	6	7
						1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,03
						34,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56
						1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,00
						18,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,95	12,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56
						1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			56,77
						34,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,95	34,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.2. Depozit (Sectia Reanimare)				
		1.2.1. Lucrari de demolare				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,23
						16,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,95	7,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,95	9,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri.)	m2			26,02
						26,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,95	13,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,95	13,01
40	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3			249,70
						244,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	61,95	216,82
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,82
						48,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,95	24,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,95	24,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			20,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,95	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,95	9,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
43	RpSA04A	Demontarea tevi existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m			3,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	61,95	3,72
44	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	61,95	9,91
45	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,95	6,20
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,95	13,63
47	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			168,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	61,95	168,50
48	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			27,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	61,95	27,88
49	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			91,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	500,00	91,00
		1.2.2. Pardoseli				
50	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			28,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-mk	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			103,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 800,00	59,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
52	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade +3cm, K=6	m2			104,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,95	7,43
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 800,00	59,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,45
53	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Ghidrozol sau analog, norma consum 1.5kg/m2	m2			137,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,95	30,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,95	23,54
	24165373438290	Ghidrozol	kg	1,5000	55,00	82,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,62
54	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2			408,73

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul				179,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	61,95	161,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	61,95	17,97
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.2.3. Peretii				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56
						1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
56	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			28,02
						16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-mk	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
57	CF05A	Tencuiele interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			252,81
						142,48
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	61,95	102,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	61,95	21,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,95	18,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0170	1 800,00	30,60
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0050	1 800,00	9,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0100	1 800,00	18,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	17,00	39,95
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
58	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, se adauga +3 cm grosime, K=6	m2			113,27
						48,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,95	11,15
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 800,00	64,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,15
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56
						1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
60	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			388,16
						179,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	61,95	179,65
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	180,00	185,44
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	16,00	6,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
61	CK18C	Montarea profilelor de finisare muchie la	m			101,52

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	gresie, de aluminiu				16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-m	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	1,0500	75,00	78,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,90 75,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,95	75,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,87 12,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,95	12,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,03 34,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
66	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,00 18,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,95	12,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,20
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,4930	15,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,77 34,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,95	34,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.2.4. Timplarie				
69	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 156,98 58,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,95	52,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.2.5. Tavan				
70	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(panouri t=15 mm, medicale) inclusiv sistemul-grila	m2			466,16 136,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,95	9,29
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	61,95	127,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151-15	Panouri "Armstrong" cu sistem grila / "Armstrong"(panouri t=15 mm, medicale)	m2	1,0500	310,00	325,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.3. WC (Sectia Reanimare)				
		1.3.1. Lucrari de demolare				
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,23 16,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,95	7,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,95	9,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri.)	m2			26,02 26,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,95	13,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,95	13,01
73	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3			249,70 244,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	61,95	216,82
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,82 48,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,95	24,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,95	24,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			20,84 18,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,95	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,95	9,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
76	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m			3,72 3,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	61,95	3,72
77	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,91 9,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	61,95	9,91
78	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,20 6,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,95	6,20
79	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,63 13,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,95	13,63
80	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			168,50 168,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	61,95	168,50
81	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe	t			27,88

1	2	3	4	5	6	7
		rampa sau teren, in auto, categoria 2				27,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	61,95	27,88
82	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			91,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	500,00	91,00
		1.3.2. Pardoseli				
83	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			28,02
						16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-mk	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			103,51
						43,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 800,00	59,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
85	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade +3cm, K=6	m2			104,45
						44,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,95	7,43
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 800,00	59,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,45
86	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Ghidrozol sau analog, norma consum 1.5kg/m2	m2			137,64
						54,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,95	30,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,95	23,54
	24165373438290	Ghidrozol	kg	1,5000	55,00	82,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,62
87	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			408,73
						179,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	61,95	161,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	61,95	17,97
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.3.3. Peretii				
88	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			56 675,73
						10 542,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	61,95	8 749,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	61,95	1 792,18
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 800,00	4 140,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	17,00	1 530,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	40,00	92,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 000,00	98,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	25,00	7,55
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	600,00	2 466,00
89	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala	m2			168,96

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Buiandrugii)				74,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,95	12,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	61,95	61,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,70	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	40,00	1,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	470,00	61,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
90	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			20,09
						2,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	61,95	2,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
91	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... beton C16/20, buiandrugii	m3			2 520,14
						272,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	61,95	247,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	61,95	24,71
	2663102100000-20	Beton beton C16/20,	m3	1,0250	2 000,00	2 080,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56
						1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
93	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			28,02
						16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-mk	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
94	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			252,81
						142,48
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	61,95	102,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	61,95	21,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,95	18,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0170	1 800,00	30,60
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0050	1 800,00	9,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0100	1 800,00	18,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	17,00	39,95
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
95	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, se adauga +3 cm grosime, K=6	m2			113,27
						48,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,95	11,15
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 800,00	64,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,15
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56
						1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
97	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			388,15
						179,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	61,95	179,66
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	180,00	185,44
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	16,00	6,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
98	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			101,52
						16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-m	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	1,0500	75,00	78,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		1.3.4. Timplarie				
99	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 156,98
						58,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,95	52,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
100	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m			262,44
						6,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	61,95	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,95	0,62
	2743123549027-400	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.3.5. Tavan				
101	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			242,38
						118,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,95	118,33
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,00	8,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,00	4,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56
						1,86

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,03 34,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
105	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,00 18,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,95	12,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			56,77 34,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,95	34,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.4. Baie (Sectia Chirurgie)				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,23 16,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,95	7,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,95	9,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri.)	m2			26,02 26,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,95	13,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,95	13,01
110	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3			249,70 244,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	61,95	27,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	61,95	216,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
111	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,82 48,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,95	24,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,95	24,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din	m2			20,84

1	2	3	4	5	6	7
		mortar)				18,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,95	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,95	9,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
113	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m			3,72
						3,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	61,95	3,72
114	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,91
						9,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	61,95	9,91
115	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,20
						6,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,95	6,20
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,63
						13,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,95	13,63
117	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			168,50
						168,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	61,95	168,50
118	Tr11AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			27,88
						27,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	61,95	27,88
119	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			91,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	500,00	91,00
		1.4.2. Pardoseli				
120	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru executare trap de dus incorporat in pardosea	m2			270,12
						105,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,95	15,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	61,95	89,83
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	40,00	10,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 000,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 000,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 000,00	120,00
121	CA02C1 aplicativ	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, Constructie zona de dus incorporat in pardosea, dimensiune 900x1200, Hprag=150mm executat cu mortar.	m3			2 570,00
						309,75
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	61,95	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	61,95	40,25
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 000,00	2 070,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	600,00	174,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	25,00	13,75
122	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			28,02
						16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-mk	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			103,51
						43,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 800,00	59,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
124	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade +3cm, K=6	m2			104,45 44,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,95	7,43
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 800,00	59,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,45
125	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Ghidrozol sau analog, norma consum 1.5kg/m2	m2			137,64 54,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,95	30,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,95	23,54
	24165373438290	Ghidrozol	kg	1,5000	55,00	82,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,63
126	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			408,73 179,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	61,95	161,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	61,95	17,96
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.4.3. Peretii				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
128	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			28,02 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-mk	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
129	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			252,81 142,49
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	61,95	102,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	61,95	21,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,95	18,59
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0170	1 800,00	30,60
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0050	1 800,00	9,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0100	1 800,00	18,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	17,00	39,95
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
130	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, se adauga +3 cm grosime, K=6	m2			113,27 48,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,95	11,15

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 800,00	64,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,15
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
132	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			388,15 179,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	61,95	179,65
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	180,00	185,44
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	16,00	6,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
133	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			101,52 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-m	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	1,0500	75,00	78,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		1.4.4. Timplarie				
134	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 156,97 58,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,95	52,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
135	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, material umplutura rezistent la umiditatea HPL sau analog.	m2			2 927,54 82,39
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	61,95	77,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,95	4,96
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu, material umplutura rezistent la umiditatea HPL	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	125,00	26,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	115,00	8,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
136	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m			262,45 6,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	61,95	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,95	0,62
	2743123549027-400	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.4.5. Tavan				
137	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			242,38 118,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,95	118,32

1	2	3	4	5	6	7
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,00	8,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,00	4,08
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56
						1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,03
						34,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56
						1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
141	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,00
						18,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,95	12,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56
						1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			56,77
						34,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,95	34,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.5. WC personal (Sectia Chirurgie)				
		1.5.1. Lucrari de demolare				
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,23
						16,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,95	7,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,95	9,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
145	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri.)	m2			26,01
						26,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,95	13,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,95	13,01
146	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida,	m3			249,70

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri gips, etc				244,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	61,95	216,82
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
147	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,82 48,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,95	24,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,95	24,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			20,84 18,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,95	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,95	9,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
149	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m			3,72 3,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	61,95	3,72
150	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,63 13,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,95	13,63
151	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			168,50 168,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	61,95	168,50
152	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			27,88 27,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	61,95	27,88
153	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			91,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	500,00	91,00
		1.5.2. Pardoseli				
154	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			28,02 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-mk	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			103,52 43,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 800,00	59,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
156	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade +3cm, K=6	m2			104,45 44,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,95	7,43
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 800,00	59,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,45
157	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Ghidorizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2	m2			137,64 54,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,95	30,97

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,95	23,54
	24165373438290	Ghidrozol	kg	1,5000	55,00	82,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,63
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			408,73 179,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	61,95	161,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	61,95	17,97
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.5.3. Peretii				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
160	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			28,02 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-mk	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
161	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			252,81 142,48
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	61,95	102,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	61,95	21,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,95	18,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0170	1 800,00	30,60
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0050	1 800,00	9,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0100	1 800,00	18,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	17,00	39,95
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
162	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, se adauga +3 cm grosime, K=6	m2			113,27 48,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,95	11,15
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 800,00	64,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,15
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
164	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			388,15 179,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	61,95	179,65
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	180,00	185,44
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	16,00	6,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
165	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			101,52 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-m	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	1,0500	75,00	78,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		1.5.4. Timplarie				
166	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 156,98 58,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,95	52,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.5.5. Tavan				
167	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			242,37 118,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,95	118,32
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,00	8,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,00	4,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,03 34,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
171	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,01 18,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,95	12,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,20
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,4930	15,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			56,77 34,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,95	34,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		2. Etaj 2				
		2.1. Hol (Sectia Terapie)				
		2.1.1. Lucrari de demolare				
174	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,23 16,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,95	7,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,95	9,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
175	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			168,50 168,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	61,95	168,50
176	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			27,88 27,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	61,95	27,88
177	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			91,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	500,00	91,00
		2.1.2. Peretii				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
179	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			28,02 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-mk	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
180	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			252,81 142,48
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	61,95	102,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	61,95	21,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,95	18,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0170	1 800,00	30,60
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0050	1 800,00	9,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0100	1 800,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	17,00	39,95
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
181	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, se adauga +3 cm grosime, K=6	m2			113,27 48,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,95	11,15
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 800,00	64,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,15
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,90 75,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,95	75,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,87 12,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,95	12,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,03 34,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
187	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,00 18,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,95	12,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,77 34,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,95	34,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		2.2. Spatiu Decontaminare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.1. Lucrari de demolare				
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,23 16,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,95	7,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,95	9,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri.)	m2			26,02 26,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,95	13,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,95	13,01
192	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,82 48,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,95	24,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,95	24,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
193	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			20,84 18,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,95	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,95	9,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
194	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m			3,72 3,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	61,95	3,72
195	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,91 9,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	61,95	9,91
196	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,20 6,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,95	6,20
197	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,63 13,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,95	13,63
198	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			168,50 168,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	61,95	168,50
199	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			27,88 27,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	61,95	27,88
200	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			91,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	500,00	91,00
		2.2.2. Pardoseli				
201	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			28,02 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-mk	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
202	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			103,52 43,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 800,00	59,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
203	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			104,45

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade +3cm, K=6				44,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,95	7,43
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 800,00	59,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,45
204	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Ghidrozol sau analog, norma consum 1.5kg/m2	m2			137,64 54,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,95	30,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,95	23,54
	24165373438290	Ghidrozol	kg	1,5000	55,00	82,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,62
205	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			408,73 179,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	61,95	161,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	61,95	17,97
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		2.2.3. Peretii				
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
207	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m			28,02 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-mk	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
208	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			252,81 142,48
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	61,95	102,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	61,95	21,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,95	18,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0170	1 800,00	30,60
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0050	1 800,00	9,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0100	1 800,00	18,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	17,00	39,95
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
209	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, se adauga +3 cm grosime, K=6	m2			113,27 48,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,95	11,15
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 800,00	64,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,15
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56
						1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
211	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			388,16
						179,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	61,95	179,65
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	180,00	185,44
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	16,00	6,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
212	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			101,52
						16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-m	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	1,0500	75,00	78,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,90
						75,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,95	75,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,87
						12,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,95	12,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,03
						34,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56
						1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
217	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,00
						18,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,95	12,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,4930	15,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56
						1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			56,77
						34,07

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,95	34,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		2.2.4. Timplarie				
220	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 156,98 58,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,95	52,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.2.5. Tavan				
221	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(panouri t=15 mm, medicale) inclusiv sistemul-grila	m2			466,17 136,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,95	9,29
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	61,95	127,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151-15	Panouri "Armstrong" cu sistem grila / "Armstrong"(panouri t=15 mm, medicale)	m2	1,0500	310,00	325,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		2.3. WC				
		2.3.1. Lucrari de demolare				
222	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,23 16,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,95	7,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,95	9,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
223	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri.)	m2			26,02 26,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,95	13,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,95	13,01
224	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3			249,70 244,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	61,95	216,82
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
225	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,82 48,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,95	24,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,95	24,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
226	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			20,84 18,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,95	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,95	9,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
227	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de	m			3,72

1	2	3	4	5	6	7
		distributie				3,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	61,95	3,72
228	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,91
						9,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	61,95	9,91
229	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,20
						6,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,95	6,20
230	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,63
						13,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,95	13,63
231	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			168,50
						168,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	61,95	168,50
232	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			27,88
						27,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	61,95	27,88
233	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			91,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	500,00	91,00
		2.3.2. Pardoseli				
234	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			28,02
						16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-mk	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
235	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			103,51
						43,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 800,00	59,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
236	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade +3cm, K=6	m2			104,45
						44,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,95	7,43
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 800,00	59,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,45
237	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Ghidorizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2	m2			137,64
						54,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,95	30,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,95	23,54
	24165373438290	Ghidroizol	kg	1,5000	55,00	82,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,62
238	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			408,73
						179,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	61,95	161,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	61,95	17,97
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		2.3.3. Peretii				
239	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			56 675,73 10 542,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	61,95	8 749,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	61,95	1 792,18
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 800,00	4 140,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	17,00	1 530,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	40,00	92,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 000,00	98,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	25,00	7,55
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	600,00	2 466,00
240	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Buiandrugi)	m2			168,96 74,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,95	12,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	61,95	61,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,70	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	40,00	1,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	470,00	61,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
241	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			20,09 2,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	61,95	2,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
242	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... beton C16/20, buiandrugi	m3			2 520,14 272,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	61,95	247,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	61,95	24,71
	2663102100000-20	Beton beton C16/20,	m3	1,0250	2 000,00	2 080,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
244	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			28,02 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-mk	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
245	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual	m2			252,81 142,48

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	61,95	102,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	61,95	21,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,95	18,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0170	1 800,00	30,60
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0050	1 800,00	9,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0100	1 800,00	18,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	17,00	39,95
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
246	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, se adauga +3 cm grosime, K=6	m2			113,27 48,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,95	11,15
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 800,00	64,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,15
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
248	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			388,15 179,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	61,95	179,66
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	180,00	185,44
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	16,00	6,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
249	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			101,52 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-m	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	1,0500	75,00	78,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		2.3.4. Timplarie				
250	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 156,98 58,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,95	52,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
251	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m			262,44 6,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	61,95	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,95	0,62
	2743123549027-400	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.3.5. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
252	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			242,38 118,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,95	118,33
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,00	8,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,00	4,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,03 34,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
256	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,00 18,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,95	12,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			56,77 34,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,95	34,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		2.4. Baie				
		2.4.1. Lucrari de demolare				
259	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,23 16,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,95	7,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,95	9,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
260	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri.)	m2			26,02

1	2	3	4	5	6	7
						26,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,95	13,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,95	13,01
261	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3			249,70
						244,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	61,95	27,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	61,95	216,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
262	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,82
						48,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,95	24,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,95	24,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
263	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			20,84
						18,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,95	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,95	9,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
264	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m			3,72
						3,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	61,95	3,72
265	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,91
						9,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	61,95	9,91
266	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,20
						6,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	61,95	6,20
267	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			13,63
						13,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,95	13,63
268	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			168,50
						168,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	61,95	168,50
269	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			27,88
						27,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	61,95	27,88
270	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			91,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	500,00	91,00
		2.4.2. Pardoseli				
271	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru executare trap de dus incorporat in pardosea	m2			270,12
						105,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,95	15,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	61,95	89,83
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	40,00	10,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 000,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 000,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 000,00	120,00
272	CA02C1 aplicativ	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, Constructie zona de dus incorporat in pardosea, dimensiune 900x1200, Hprag=150mm executat cu mortar.	m3			2 570,00
						309,75
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	61,95	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	61,95	40,25
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 000,00	2 070,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	600,00	174,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	25,00	13,75
273	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			28,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-mk	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
274	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			103,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 800,00	59,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
275	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade +3cm, K=6	m2			104,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,95	7,43
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 800,00	59,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,45
276	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata neteda (Ghidrozol sau analog, norma consum 1.5kg/m2	m2			137,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,95	30,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,95	23,54
	24165373438290	Ghidrozol	kg	1,5000	55,00	82,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,63
277	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			408,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	61,95	161,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	61,95	17,96
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		2.4.3. Peretii				
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
279	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			28,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-mk	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
280	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual	m2			252,81
						142,49

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	61,95	102,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	61,95	21,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,95	18,59
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0170	1 800,00	30,60
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0050	1 800,00	9,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0100	1 800,00	18,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	17,00	39,95
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
281	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, se adauga +3 cm grosime, K=6	m2			113,27 48,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,95	11,15
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 800,00	64,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,15
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,56 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
283	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			388,15 179,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	61,95	179,65
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	180,00	185,44
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	16,00	6,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
284	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			101,52 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,95	16,11
	2743123549025-m	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	1,0500	75,00	78,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	600,00	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		2.4.4. Timplarie				
285	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 156,97 58,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,95	52,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
286	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, material umplutura rezistent la umiditatea HPL sau analog.	m2			2 927,54 82,39
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	61,95	77,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,95	4,96
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu, material umplutura rezistent la umiditatea HPL	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,2100	125,00	26,25

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	115,00	8,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
287	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m			262,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	61,95	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,95	0,62
	2743123549027-400	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.4.5. Tavan				
288	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			242,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,95	118,32
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,00	8,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,00	4,08
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
292	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,95	12,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,95	6,19
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			56,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,95	34,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP Spitalul Raional Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a
grupurilor tehnico-sanitare din
sectia terapie, chirurgie,
reanimare. Spatiu
decontaminare (Laborator), Bloc
C a IMSP Spitalul Raional
Straseni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № EEI EEI

Valoarea de deviz 35 572,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Etaj 3				
		1.1.1. WC (Sectia Reanimare)				
1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,5500	1 433,35 768,18	788,34 422,50
2	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHR-LSLTx 3*1.5 mm2	m	35,0000	14,60 0,00	511,00 0,00
3	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHR-LSLTx 3*2.5 mm2	m	20,0000	22,50 0,00	450,00 0,00
4	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5500	2 546,02 1 474,42	1 400,31 810,93
5	Pret Olbi Com	Tub PVC D20	m	55,0000	3,30 0,00	181,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0300	3 036,33 2 676,33	91,09 80,29
7	Pret Olbi Com	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	3,0000	47,00 0,00	141,00 0,00
8	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 148,50 1 995,00	42,97 39,90
9	Pret Olbi Com	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	2,0000	25,00 0,00	50,00 0,00
10	Pret Olbi Com	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	2,0000	10,00 0,00	20,00 0,00
11	Pret Olbi Com	Doze	buc	5,0000	2,00 0,00	10,00 0,00
12	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm)	buc	2,0000	139,03 17,34	278,05 34,69
		<i>Total</i>	Lei			3 964,26
		Total WC (Sectia Reanimare) Inklusiv salariu				3 964,26 1 388,31
		1.1.2. Depozit (Sectia Reanimare)				
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,2500	1 439,56 768,20	359,89 192,05
14	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHR-LSLTx 3*1.5 mm2	m	15,0000	14,60 0,00	219,00 0,00
15	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHR-LSLTx 3*2.5 mm2	m	10,0000	22,50 0,00	225,00 0,00
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la	100 m	0,2500	2 538,76 1 474,40	634,69 368,60

1	2	3	4	5	6	7
		25 mm				
17	Pret Olbi Com	Tub PVC D20	m	25,0000	3,30 0,00	82,50 0,00
18	08-03-591- 8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0300	3 036,33 2 676,33	91,09 80,29
19	Pret Olbi Com	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	3,0000	47,00 0,00	141,00 0,00
20	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 137,00 1 995,00	21,37 19,95
21	Pret Olbi Com	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	1,0000	25,00 0,00	25,00 0,00
22	Pret Olbi Com	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	1,0000	10,00 0,00	10,00 0,00
23	Pret Olbi Com	Doze	buc	4,0000	2,00 0,00	8,00 0,00
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED tip plafoniera (montare incastata) 6500K 18W IP44 1900 lm)	buc	1,0000	123,43 17,35	123,43 17,35
		<i>Total</i>	Lei			1 940,97
		Total Depozit (Sectia Reanimare) Inclusiv salariu				1 940,97 678,24
		1.1.3. WC (Sectia Chirurgie)				
25	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,5500	1 433,35 768,18	788,34 422,50
26	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГHГ-LSLTx 3*1.5 mm2	m	35,0000	14,60 0,00	511,00 0,00
27	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГHГ-LSLTx 3*2.5 mm2	m	20,0000	22,50 0,00	450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5500	2 546,02 1 474,42	1 400,31 810,93
29	Pret Olbi Com	Tub PVC D20	m	55,0000	3,30 0,00	181,50 0,00
30	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0300	3 036,33 2 676,33	91,09 80,29
31	Pret Olbi Com	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	3,0000	47,00 0,00	141,00 0,00
32	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 148,50 1 995,00	42,97 39,90
33	Pret Olbi Com	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	2,0000	25,00 0,00	50,00 0,00
34	Pret Olbi Com	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	2,0000	10,00 0,00	20,00 0,00
35	Pret Olbi Com	Doze	buc	5,0000	2,00 0,00	10,00 0,00
36	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm)	buc	2,0000	139,03 17,34	278,05 34,69
		<i>Total</i>	Lei			3 964,26
		Total WC (Sectia Chirurgie) Inklusiv salariu				3 964,26 1 388,31
		1.1.4. Baie (Sectia Chirurgie)				
37	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,2500	1 439,56 768,20	359,89 192,05
38	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ББГНГ-LSLTx 3*1.5 mm2	m	15,0000	14,60 0,00	219,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
39	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГHГ-LSLTx 3*2.5 mm2	m	10,0000	22,50 0,00	225,00 0,00
40	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,2500	2 538,76 1 474,40	634,69 368,60
41	Pret Olbi Com	Tub PVC D20	m	25,0000	3,30 0,00	82,50 0,00
42	08-03-591- 8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200	3 036,00 2 676,00	60,72 53,52
43	Pret Olbi Com	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	2,0000	47,00 0,00	94,00 0,00
44	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 137,00 1 995,00	21,37 19,95
45	Pret Olbi Com	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	1,0000	25,00 0,00	25,00 0,00
46	Pret Olbi Com	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	1,0000	10,00 0,00	10,00 0,00
47	Pret Olbi Com	Doze	buc	3,0000	2,00 0,00	6,00 0,00
48	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED tip plafoniera (montare incastata) 6500K 18W IP44 1900 lm)	buc	1,0000	123,43 17,35	123,43 17,35
		<i>Total</i>	Lei			1 861,60
		Total Baie (Sectia Chirurgie) Inclusiv salariu				1 861,60 651,47
		1.1.5. WC personal (Sectia Chirurgie)				
49	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor	100 m	0,3500	1 444,31 768,17	505,51 268,86

1	2	3	4	5	6	7
		toxice in urma arderii.)				
50	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHΓ-LSLTx 3*1.5 mm2	m	20,0000	14,60 0,00	292,00 0,00
51	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHΓ-LSLTx 3*2.5 mm2	m	15,0000	22,50 0,00	337,50 0,00
52	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3500	2 538,71 1 474,40	888,55 516,04
53	Pret Olbi Com	Tub PVC D20	m	35,0000	3,30 0,00	115,50 0,00
54	08-03-591- 8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	3 036,00 2 676,00	30,36 26,76
55	Pret Olbi Com	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
56	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 137,00 1 995,00	21,37 19,95
57	Pret Olbi Com	Intreruptor monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	1,0000	25,00 0,00	25,00 0,00
58	Pret Olbi Com	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	1,0000	10,00 0,00	10,00 0,00
59	Pret Olbi Com	Doze	buc	2,0000	2,00 0,00	4,00 0,00
60	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm)	buc	1,0000	139,03 17,35	139,03 17,35
		<i>Total</i>	Lei			2 415,82
		Total WC personal (Sectia Chirurgie) Inclusiv salariu				2 415,82 848,96
		<i>Total</i>	Lei			14 146,91
		Total Etaj 3				14 146,91

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 955,29
		1.2. Etaj 2				
		1.2.1. Spatiu Decontaminare				
61	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,5500	1 433,35 768,18	788,34 422,50
62	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГHГ-LSLTx 3*1.5 mm2	m	35,0000	14,60 0,00	511,00 0,00
63	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГHГ-LSLTx 3*2.5 mm2	m	20,0000	22,50 0,00	450,00 0,00
64	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5500	2 546,02 1 474,42	1 400,31 810,93
65	Pret Olbi Com	Tub PVC D20	m	55,0000	3,30 0,00	181,50 0,00
66	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0600	3 036,17 2 676,17	182,17 160,57
67	Pret Olbi Com	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	6,0000	47,00 0,00	282,00 0,00
68	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 148,50 1 995,00	42,97 39,90
69	Pret Olbi Com	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	2,0000	25,00 0,00	50,00 0,00
70	Pret Olbi Com	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	2,0000	10,00 0,00	20,00 0,00
71	Pret Olbi Com	Doze	buc	8,0000	2,00 0,00	16,00 0,00
72	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED tip plafoniera (montare incastata) 6500K 18W IP44 1900 lm)	buc	2,0000	123,42 17,34	246,85 34,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 171,14
		Total Spatiu Decontaminare Inclusiv salariu				4 171,14 1 468,59
		1.2.2. WC				
73	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,5500	1 433,35 768,18	788,34 422,50
74	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГHГ-LSLTx 3*1.5 mm2	m	35,0000	14,60 0,00	511,00 0,00
75	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГHГ-LSLTx 3*2.5 mm2	m	20,0000	22,50 0,00	450,00 0,00
76	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5500	2 546,02 1 474,42	1 400,31 810,93
77	Pret Olbi Com	Tub PVC D20	m	55,0000	3,30 0,00	181,50 0,00
78	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0300	3 036,33 2 676,33	91,09 80,29
79	Pret Olbi Com	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	3,0000	47,00 0,00	141,00 0,00
80	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 148,50 1 995,00	42,97 39,90
81	Pret Olbi Com	Intreruptor monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	2,0000	25,00 0,00	50,00 0,00
82	Pret Olbi Com	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	2,0000	10,00 0,00	20,00 0,00
83	Pret Olbi Com	Doze	buc	5,0000	2,00 0,00	10,00 0,00
84	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,	buc	2,0000	139,03	278,05

1	2	3	4	5	6	7
		de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm)			17,34	34,69
		<i>Total</i>	Lei			3 964,26
		Total WC Inclusiv salariu				3 964,26 1 388,31
		1.2.3. Baie				
85	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,2500	1 439,56 768,20	359,89 192,05
86	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГHГ-LSLTx 3*1.5 mm2	m	15,0000	14,60 0,00	219,00 0,00
87	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГHГ-LSLTx 3*2.5 mm2	m	10,0000	22,50 0,00	225,00 0,00
88	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,2500	2 538,76 1 474,40	634,69 368,60
89	Pret Olbi Com	Tub PVC D20	m	25,0000	3,30 0,00	82,50 0,00
90	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200	3 036,00 2 676,00	60,72 53,52
91	Pret Olbi Com	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	2,0000	47,00 0,00	94,00 0,00
92	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 137,00 1 995,00	21,37 19,95
93	Pret Olbi Com	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	1,0000	25,00 0,00	25,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
94	Pret Olbi Com	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	1,0000	10,00 0,00	10,00 0,00
95	Pret Olbi Com	Doze	buc	3,0000	2,00 0,00	6,00 0,00
96	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED tip plafoniera (montare incastrata) 6500K 18W IP44 1900 lm)	buc	1,0000	123,43 17,35	123,43 17,35
		<i>Total</i>	Lei			1 861,60
		Total Baie Inclusiv salariu				1 861,60 651,47
		<i>Total</i>	Lei			9 997,00
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				9 997,00 3 508,37
		<i>Total</i>	Lei			24 143,91
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				24 143,91 8 463,66

		Total	Lei	24 143,91
		CASM	24 %	2 031,28
		Transportarea materialelor	3,01 %	347,92
		Total		26 523,11
		Cheltuieli de regie	30 %	2 539,10
		Total		29 062,21
		Beneficiu de deviz	2 %	581,25
		Total		29 643,46
		TVA	20 %	5 928,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		35 572,15 8 463,66

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
grupurilor tehnico-sanitare din
sectia terapie, chirurgie,
reanimare. Spatiu
decontaminare (Laborator), Bloc
C a IMSP Spitalul Raional
Straseni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № EEI
EEI**

Valoarea de deviz 35 572,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № EEI:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	133,2600	61,95	8 255,50
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,3600	61,95	208,16
		Total manopera				8 463,66

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0004	2 300,00	0,92
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0070	40 000,00	280,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0025	85 000,00	212,50
4.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	50 000,00	0,00
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	50 000,00	0,00
6.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000	115 000,00	0,00
7.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	3,1680	67,00	212,27
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	44,2200	5,00	221,10
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2346	50,00	11,73
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	44,2200	5,00	221,10
11.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,6600	90,00	59,40
12.	2026-10	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	12,0000	10,00	120,00
13.	2026-11	Doze	buc	35,0000	2,00	70,00
14.	2026-2	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГHГ-LSLTx 3*1.5 mm ²	m	205,0000	14,60	2 993,00
15.	2026-3	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГHГ-LSLTx 3*2.5 mm ²	m	125,0000	22,50	2 812,50
16.	2026-5	Tub PVC D20	m	330,0000	3,30	1 089,00
17.	2026-7	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	23,0000	47,00	1 081,00
18.	2026-9	Intreupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	12,0000	25,00	300,00
19.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	12,4800	2,00	24,96
20.	2875274400501-1900	Corp de iluminat LED tip plafoniera (montare incastrata) 6500K 18W IP44	buc	5,2000	95,00	494,00

		1900 lm				
21.	2875274400501-900	Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm	buc	7,2800	110,00	800,80
22.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	12,4800	5,00	62,40
23.	5009030	Flanse	10 buc	3,3000	5,00	16,50
24.	5009031	Scoabe	10 buc	22,1100	5,00	110,59
25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	71,6400	1,00	71,64
26.	5009070	Racordari	10 buc	5,9400	10,00	59,40
27.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0276	500,00	13,80
28.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,2369	100,00	23,69
29.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0136	50,00	0,66
30.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0318	150,00	4,79
31.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	1,6500	115,00	189,78
32.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0253	55,00	1,38
		Total materiale de constructii				11 558,91

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6640	500,00	832,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9,9000	25,00	247,50
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	9,9000	25,00	247,50
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	52,1400	25,00	1 303,50
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,9100	25,00	222,74
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,4720	25,00	36,80
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	15,9720	25,00	399,30
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6640	500,00	832,00
		Total utilaje de constructii				4 121,34

Total	Lei	24 143,91
CASM	24 %	2 031,28
Transportarea materialelor	3,01 %	347,92
Total		26 523,11
Cheltuieli de regie	30 %	2 539,10
Total		29 062,21
Beneficiu de deviz	2 %	581,25
Total		29 643,46
TVA	20 %	5 928,69

Total deviz:

35 572,15

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a grupurilor tehnico-sanitare din sectia terapie, chirurgie, reanimare. Spatiu decontaminare (Laborator), Bloc C a IMSP Spitalul Raional Straseni

Investitor **IMSP Spitalul Raional Straseni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Etaj 3				
		1.1.1. WC (Sectia Reanimare)				
1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			1 433,35 768,18
	1	Muncitor	h-om	12,4000	61,95	768,18
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	40 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	85 000,00	61,82
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	115 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,18
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,45
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	115,00	57,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
2	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓnr-LSLTx 3*1.5 mm2	m			14,60 0,00
	2026-2	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓnr-LSLTx 3*1.5 mm2	m	1,0000	14,60	14,60
3	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓnr-LSLTx 3*2.5 mm2	m			22,50 0,00
	2026-3	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓnr-LSLTx 3*2.5 mm2	m	1,0000	22,50	22,50
4	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 546,02 1 474,42
	1	Muncitor	h-om	23,8000	61,95	1 474,42
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	40 000,00	87,27
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	67,00	64,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	90,00	18,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,51
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,49
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
5	Pret Olbi Com	Tub PVC D20	m			3,30
						0,00
	2026-5	Tub PVC D20	m	1,0000	3,30	3,30
6	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 036,33
						2 676,33
	1	Muncitor	h-om	43,2000	61,95	2 676,33
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	50 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	50 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	100,00	103,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
7	Pret Olbi Com	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc			47,00
						0,00
	2026-7	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	1,0000	47,00	47,00
8	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 148,50
						1 995,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	61,95	1 995,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 300,00	11,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
9	Pret Olbi Com	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc			25,00
						0,00
	2026-9	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	1,0000	25,00	25,00
10	Pret Olbi Com	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc			10,00
						0,00
	2026-10	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	1,0000	10,00	10,00
11	Pret Olbi Com	Doze	buc			2,00
						0,00
	2026-11	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
12	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm)	buc			139,03
						17,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,95	17,34
	2875274400501-900	Corp de iluminat LED (montare incastata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm	buc	1,0000	110,00	114,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,00	2,08
		1.1.2. Depozit (Sectia Reanimare)				
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			1 439,56
						768,20

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	61,95	768,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	40 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	85 000,00	68,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	115 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,44
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	115,00	57,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
14	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓnr-LSLTx 3*1.5 mm2	m			14,60 0,00
	2026-2	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓnr-LSLTx 3*1.5 mm2	m	1,0000	14,60	14,60
15	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓnr-LSLTx 3*2.5 mm2	m			22,50 0,00
	2026-3	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓnr-LSLTx 3*2.5 mm2	m	1,0000	22,50	22,50
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 538,76 1 474,40
	1	Muncitor	h-om	23,8000	61,95	1 474,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	40 000,00	80,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	67,00	64,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	90,00	18,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,52
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,52
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
17	Pret Olbi Com	Tub PVC D20	m			3,30 0,00
	2026-5	Tub PVC D20	m	1,0000	3,30	3,30
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 036,33 2 676,33
	1	Muncitor	h-om	43,2000	61,95	2 676,33
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	50 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	50 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	100,00	103,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
19	Pret Olbi Com	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc			47,00 0,00
	2026-7	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	1,0000	47,00	47,00
20	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 137,00 1 995,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	61,95	1 995,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 300,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
21	Pret Olbi Com	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc			25,00 0,00
	2026-9	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	1,0000	25,00	25,00
22	Pret Olbi Com	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc			10,00 0,00
	2026-10	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	1,0000	10,00	10,00
23	Pret Olbi Com	Doze	buc			2,00 0,00
	2026-11	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED tip plafoniera (montare incastrata) 6500K 18W IP44 1900 lm)	buc			123,43 17,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,95	17,35
	2875274400501-1900	Corp de iluminat LED tip plafoniera (montare incastrata) 6500K 18W IP44 1900 lm	buc	1,0000	95,00	98,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,00	2,08
		1.1.3. WC (Sectia Chirurgie)				
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			1 433,35 768,18
	1	Muncitor	h-om	12,4000	61,95	768,18
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	40 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	85 000,00	61,82
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	115 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,18
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,45
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	115,00	57,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
26	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHr-LSLTx 3*1.5 mm2	m			14,60 0,00
	2026-2	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHr-LSLTx 3*1.5 mm2	m	1,0000	14,60	14,60
27	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHr-LSLTx 3*2.5 mm2	m			22,50 0,00
	2026-3	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHr-LSLTx 3*2.5 mm2	m	1,0000	22,50	22,50
28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 546,02 1 474,42
	1	Muncitor	h-om	23,8000	61,95	1 474,42
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	40 000,00	87,27
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	67,00	64,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	90,00	18,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,51

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,49
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
29	Pret Olbi Com	Tub PVC D20	m			3,30
						0,00
	2026-5	Tub PVC D20	m	1,0000	3,30	3,30
30	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 036,33
						2 676,33
	1	Muncitor	h-om	43,2000	61,95	2 676,33
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	50 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	50 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	100,00	103,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
31	Pret Olbi Com	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc			47,00
						0,00
	2026-7	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	1,0000	47,00	47,00
32	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 148,50
						1 995,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	61,95	1 995,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 300,00	11,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
33	Pret Olbi Com	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc			25,00
						0,00
	2026-9	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	1,0000	25,00	25,00
34	Pret Olbi Com	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc			10,00
						0,00
	2026-10	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	1,0000	10,00	10,00
35	Pret Olbi Com	Doze	buc			2,00
						0,00
	2026-11	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
36	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm)	buc			139,03
						17,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,95	17,34
	2875274400501-900	Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm	buc	1,0000	110,00	114,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,00	2,08
		1.1.4. Baie (Sectia Chirurgie)				
37	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu	100 m			1 439,56
						768,20

1	2	3	4	5	6	7
		genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)				
	1	Muncitor	h-om	12,4000	61,95	768,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	40 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	85 000,00	68,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	115 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,44
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	115,00	57,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
38	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHΓ-LSLTx 3*1.5 mm2	m			14,60
						0,00
	2026-2	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHΓ-LSLTx 3*1.5 mm2	m	1,0000	14,60	14,60
39	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHΓ-LSLTx 3*2.5 mm2	m			22,50
						0,00
	2026-3	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHΓ-LSLTx 3*2.5 mm2	m	1,0000	22,50	22,50
40	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 538,76
						1 474,40
	1	Muncitor	h-om	23,8000	61,95	1 474,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	40 000,00	80,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	67,00	64,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	90,00	18,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,52
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,52
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
41	Pret Olbi Com	Tub PVC D20	m			3,30
						0,00
	2026-5	Tub PVC D20	m	1,0000	3,30	3,30
42	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 036,00
						2 676,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	61,95	2 676,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	50 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	50 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	100,00	103,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC911J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
43	Pret Olbi Com	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc			47,00
						0,00
	2026-7	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	1,0000	47,00	47,00

1	2	3	4	5	6	7
44	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 137,00 1 995,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	61,95	1 995,00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	2 300,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
45	Pret Olbi Com	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc			25,00 0,00
	2026-9	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	1,0000	25,00	25,00
46	Pret Olbi Com	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc			10,00 0,00
	2026-10	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	1,0000	10,00	10,00
47	Pret Olbi Com	Doze	buc			2,00 0,00
	2026-11	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
48	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED tip plafoniera (montare incastrata) 6500K 18W IP44 1900 lm)	buc			123,43 17,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,95	17,35
	2875274400501-1900	Corp de iluminat LED tip plafoniera (montare incastrata) 6500K 18W IP44 1900 lm	buc	1,0000	95,00	98,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,00	2,08
		1.1.5. WC personal (Sectia Chirurgie)				
49	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			1 444,31 768,17
	1	Muncitor	h-om	12,4000	61,95	768,17
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	40 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	85 000,00	72,86
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	115 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,14
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,46
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	115,00	57,49
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
50	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓΗΓ-LSLTx 3*1.5 mm2	m			14,60 0,00
	2026-2	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓΗΓ-LSLTx 3*1.5 mm2	m	1,0000	14,60	14,60
51	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓΗΓ-LSLTx 3*2.5 mm2	m			22,50 0,00
	2026-3	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓΗΓ-LSLTx 3*2.5 mm2	m	1,0000	22,50	22,50
52	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 538,71 1 474,40
	1	Muncitor	h-om	23,8000	61,95	1 474,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	40 000,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	67,00	64,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	90,00	18,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,51
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,49
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
53	Pret Olbi Com	Tub PVC D20	m			3,30
						0,00
	2026-5	Tub PVC D20	m	1,0000	3,30	3,30
54	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 036,00
						2 676,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	61,95	2 676,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	50 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	50 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	100,00	103,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
55	Pret Olbi Com	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc			47,00
						0,00
	2026-7	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	1,0000	47,00	47,00
56	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 137,00
						1 995,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	61,95	1 995,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 300,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
57	Pret Olbi Com	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc			25,00
						0,00
	2026-9	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	1,0000	25,00	25,00
58	Pret Olbi Com	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc			10,00
						0,00
	2026-10	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	1,0000	10,00	10,00
59	Pret Olbi Com	Doze	buc			2,00
						0,00
	2026-11	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
60	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm)	buc			139,03
						17,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,95	17,35
	2875274400501-900	Corp de iluminat LED (montare incastata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm	buc	1,0000	110,00	114,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,00	2,08

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Etaj 2				
		1.2.1. Spatiu Decontaminare				
61	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			1 433,35 768,18
	1	Muncitor	h-om	12,4000	61,95	768,18
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	40 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	85 000,00	61,82
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	115 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,18
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,45
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	115,00	57,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
62	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓhr-LSLTx 3*1.5 mm2	m			14,60 0,00
	2026-2	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓhr-LSLTx 3*1.5 mm2	m	1,0000	14,60	14,60
63	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓhr-LSLTx 3*2.5 mm2	m			22,50 0,00
	2026-3	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓhr-LSLTx 3*2.5 mm2	m	1,0000	22,50	22,50
64	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 546,02 1 474,42
	1	Muncitor	h-om	23,8000	61,95	1 474,42
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	40 000,00	87,27
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	67,00	64,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	90,00	18,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,51
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,49
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
65	Pret Olbi Com	Tub PVC D20	m			3,30 0,00
	2026-5	Tub PVC D20	m	1,0000	3,30	3,30
66	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 036,17 2 676,17
	1	Muncitor	h-om	43,2000	61,95	2 676,17
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	50 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	50 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	100,00	103,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0400	500,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
67	Pret Olbi Com	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc			47,00 0,00
	2026-7	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	1,0000	47,00	47,00
68	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 148,50 1 995,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	61,95	1 995,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 300,00	11,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
69	Pret Olbi Com	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc			25,00 0,00
	2026-9	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	1,0000	25,00	25,00
70	Pret Olbi Com	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc			10,00 0,00
	2026-10	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	1,0000	10,00	10,00
71	Pret Olbi Com	Doze	buc			2,00 0,00
	2026-11	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
72	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED tip plafoniera (montare incastrata) 6500K 18W IP44 1900 lm)	buc			123,42 17,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,95	17,34
	2875274400501-1900	Corp de iluminat LED tip plafoniera (montare incastrata) 6500K 18W IP44 1900 lm	buc	1,0000	95,00	98,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,00	2,08
		1.2.2. WC				
73	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			1 433,35 768,18
	1	Muncitor	h-om	12,4000	61,95	768,18
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	40 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	85 000,00	61,82
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	115 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,18
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,45
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	115,00	57,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
74	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓnr-LSLTx 3*1.5 mm2	m			14,60 0,00
	2026-2	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓnr-LSLTx 3*1.5 mm2	m	1,0000	14,60	14,60
75	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓnr-LSLTx 3*2.5 mm2	m			22,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2026-3	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓnr-LSLTx 3*2.5 mm2	m	1,0000	22,50	22,50
76	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 546,02
						1 474,42
	1	Muncitor	h-om	23,8000	61,95	1 474,42
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	40 000,00	87,27
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	67,00	64,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	90,00	18,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,51
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,49
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
77	Pret Olbi Com	Tub PVC D20	m			3,30
						0,00
	2026-5	Tub PVC D20	m	1,0000	3,30	3,30
78	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 036,33
						2 676,33
	1	Muncitor	h-om	43,2000	61,95	2 676,33
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	50 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	50 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	100,00	103,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
79	Pret Olbi Com	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc			47,00
						0,00
	2026-7	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	1,0000	47,00	47,00
80	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 148,50
						1 995,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	61,95	1 995,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 300,00	11,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
81	Pret Olbi Com	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc			25,00
						0,00
	2026-9	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	1,0000	25,00	25,00
82	Pret Olbi Com	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc			10,00
						0,00
	2026-10	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	1,0000	10,00	10,00
83	Pret Olbi Com	Doze	buc			2,00
						0,00
	2026-11	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
84	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54	buc			139,03
						17,34

1	2	3	4	5	6	7
		900 lm)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,95	17,34
	2875274400501-900	Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm	buc	1,0000	110,00	114,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,00	2,08
		1.2.3. Baie				
85	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			1 439,56 768,20
	1	Muncitor	h-om	12,4000	61,95	768,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	40 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	85 000,00	68,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	115 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,44
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	115,00	57,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
86	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓnr-LSLTx 3*1.5 mm2	m			14,60 0,00
	2026-2	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓnr-LSLTx 3*1.5 mm2	m	1,0000	14,60	14,60
87	Pret Olbi Com	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓnr-LSLTx 3*2.5 mm2	m			22,50 0,00
	2026-3	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓnr-LSLTx 3*2.5 mm2	m	1,0000	22,50	22,50
88	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 538,76 1 474,40
	1	Muncitor	h-om	23,8000	61,95	1 474,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	40 000,00	80,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	67,00	64,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	90,00	18,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,52
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,52
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
89	Pret Olbi Com	Tub PVC D20	m			3,30 0,00
	2026-5	Tub PVC D20	m	1,0000	3,30	3,30
90	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 036,00 2 676,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	61,95	2 676,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	50 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	50 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	100,00	103,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
91	Pret Olbi Com	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc			47,00 0,00
	2026-7	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	1,0000	47,00	47,00
92	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 137,00 1 995,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	61,95	1 995,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 300,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
93	Pret Olbi Com	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc			25,00 0,00
	2026-9	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	1,0000	25,00	25,00
94	Pret Olbi Com	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc			10,00 0,00
	2026-10	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	1,0000	10,00	10,00
95	Pret Olbi Com	Doze	buc			2,00 0,00
	2026-11	Doze	buc	1,0000	2,00	2,00
96	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED tip plafoniera (montare incastrata) 6500K 18W IP44 1900 lm)	buc			123,43 17,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,95	17,35
	2875274400501-1900	Corp de iluminat LED tip plafoniera (montare incastrata) 6500K 18W IP44 1900 lm	buc	1,0000	95,00	98,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,00	2,08

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Spitalul Raional Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a
grupurilor tehnico-sanitare din
sectia terapie, chirurgie,
reanimare. Spatiu
decontaminare (Laborator), Bloc
C a IMSP Spitalul Raional
Straseni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № RAC RAC

Valoarea de deviz 145 609,93 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Etaj 3				
		1.1.1. WC (Sectia Reanimare)				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	3,0000	71,24 71,24	213,73 213,73
2	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	93,77 19,82	562,64 118,94
3	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	45,37 17,34	181,48 69,38
4	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	66,88 19,82	267,50 79,30
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	2,0000	81,88 19,82	163,75 39,65

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire/inspectie D110)				
6	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000	43,97 15,49	351,79 123,90
7	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	22,16 13,63	132,95 81,77
8	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	30,55 15,49	61,10 30,98
9	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m	12,0000	67,96 39,03	815,52 468,34
10	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20	m	12,0000	35,38 31,59	424,55 379,13
11	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc	2,0000	273,68 51,42	547,36 102,84
12	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	6,0000	74,41 18,59	446,46 111,51
13	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15)	buc	2,0000	43,23 8,05	86,46 16,11
14	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la	buc	2,0000	2 159,32 291,17	4 318,65 582,33

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
15	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	930,50 117,70	1 861,00 235,41
16	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	682,22 102,22	1 364,44 204,44
17	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a	buc	2,0000	736,70 21,68	1 473,40 43,36
18	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 1400 mm, montata pe perete	buc	2,0000	1 228,89 43,37	2 457,79 86,73
19	SC15A	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	385,35 24,78	770,70 49,56
20	SC14A aplicativ	Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	199,01 20,45	398,03 40,89
21	Pret Olbi Com	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc	2,0000	250,00 0,00	500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			17 399,30
		Total WC (Sectia Reanimare) Inclusiv salariu				17 399,30 3 078,30
		1.1.2. Depozit (Sectia Reanimare)				
22	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,0000	71,25 71,25	142,49 142,49
23	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,0000	93,77 19,82	281,31 59,47

1	2	3	4	5	6	7
24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	45,37 17,34	90,74 34,69
25	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	66,87 19,82	66,87 19,82
26	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire/inspectie D110)	buc	1,0000	81,87 19,82	81,87 19,82
27	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	43,98 15,49	87,95 30,98
28	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	22,16 13,63	88,64 54,52
29	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m	4,0000	67,96 39,03	271,84 156,11
30	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20	m	4,0000	35,38 31,59	141,52 126,38
31	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	74,41 18,59	148,82 37,17
32	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15)	buc	2,0000	43,23 8,05	86,46 16,11
33	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	1,0000	930,50	930,50

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			117,70	117,70
34	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	682,22 102,22	682,22 102,22
35	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a	buc	1,0000	736,70 21,68	736,70 21,68
36	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 1400 mm, montata pe perete	buc	1,0000	1 228,89 43,36	1 228,89 43,36
		<i>Total</i>	Lei			5 066,82
		Total Depozit (Sectia Reanimare) Inklusiv salariu				5 066,82 982,52
		1.1.3. WC (Sectia Chirurgie)				
37	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	3,0000	71,24 71,24	213,73 213,73
38	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	93,77 19,82	562,64 118,94
39	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	45,37 17,34	181,48 69,38
40	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	66,88 19,82	267,50 79,30
41	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de	buc	2,0000	81,88 19,82	163,75 39,65

1	2	3	4	5	6	7
		curatire/inspectie D110)				
42	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000	43,97 15,49	351,79 123,90
43	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	22,16 13,63	132,95 81,77
44	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	30,55 15,49	61,10 30,98
45	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m	12,0000	67,96 39,03	815,52 468,34
46	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20	m	12,0000	35,38 31,59	424,55 379,13
47	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc	2,0000	273,68 51,42	547,36 102,84
48	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	6,0000	74,41 18,59	446,46 111,51
49	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15)	buc	2,0000	43,23 8,05	86,46 16,11
50	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,0000	2 159,32 291,17	4 318,65 582,33

1	2	3	4	5	6	7
51	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	930,50 117,70	1 861,00 235,41
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	682,22 102,22	1 364,44 204,44
53	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a	buc	2,0000	736,70 21,68	1 473,40 43,36
54	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 600 x 1400 mm, montata pe perete	buc	2,0000	1 228,89 43,37	2 457,79 86,73
55	SC15A	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	385,35 24,78	770,70 49,56
56	SC14A aplicativ	Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	199,01 20,45	398,03 40,89
57	Pret Olbi Com	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc	2,0000	250,00 0,00	500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			17 399,30
		Total WC (Sectia Chirurgie) Inclusiv salariu				17 399,30 3 078,30
		1.1.4. Baie (Sectia Chirurgie)				
58	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,0000	71,25 71,25	142,49 142,49
59	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	43,97 15,49	131,92 46,46
60	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	3,0000	22,16 13,63	66,48 40,89

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
61	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	30,55 15,49	30,55 15,49
62	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m	8,0000	67,96 39,03	543,68 312,23
63	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20	m	8,0000	35,38 31,59	283,04 252,76
64	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc	1,0000	273,68 51,42	273,68 51,42
65	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	74,41 18,59	148,82 37,17
66	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15)	buc	2,0000	43,23 8,05	86,46 16,11
67	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	930,50 117,70	930,50 117,70
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	682,22 102,22	682,22 102,22
69	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau	buc	1,0000	824,99 71,24	824,99 71,24

1	2	3	4	5	6	7
		b.c.a.				
70	SB24A	Rigola de scurgere de pardoseala din inox cu sifon, b=400mm, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc	1,0000	719,93 51,42	719,93 51,42
71	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a	buc	2,0000	736,70 21,68	1 473,40 43,36
		<i>Total</i>	Lei			6 338,16
		Total Baie (Sectia Chirurgie) Inclusiv salariu				6 338,16 1 300,96
		1.1.5. WC Personal (Sectia Chirurgie)				
72	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	3,0000	71,24 71,24	213,73 213,73
73	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,0000	93,78 19,82	187,55 39,65
74	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	45,37 17,34	90,74 34,69
75	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	66,87 19,82	66,87 19,82
76	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire/inspectie D110)	buc	1,0000	81,87 19,82	81,87 19,82
77	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	43,98 15,49	87,95 30,98
78	SB09C	Piesa de legatura din material	buc	4,0000	22,16	88,64

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			13,63	54,52
79	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	30,55 15,49	30,55 15,49
80	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m	6,0000	67,96 39,03	407,76 234,17
81	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20	m	6,0000	35,38 31,59	212,28 189,57
82	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc	1,0000	273,68 51,42	273,68 51,42
83	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000	74,41 18,59	223,23 55,76
84	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	2 159,33 291,17	2 159,33 291,17
85	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	930,50 117,70	930,50 117,70
86	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	682,22 102,22	682,22 102,22
87	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a	buc	1,0000	736,70 21,68	736,70 21,68

1	2	3	4	5	6	7
88	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 1400 mm, montata pe perete	buc	1,0000	1 228,89 43,36	1 228,89 43,36
89	SC15A	Dispenser rola hartie igienica cu cheie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	385,35 24,78	385,35 24,78
90	SC14A aplicativ	Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	199,01 20,44	199,01 20,44
91	Pret Olbi Com	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc	1,0000	250,00 0,00	250,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 536,85
		Total WC Personal (Sectia Chirurgie) Inclusiv salariu				8 536,85 1 580,97
		<i>Total</i>	Lei			54 740,43
		Total Etaj 3 Inclusiv salariu				54 740,43 10 021,05
		1.2. Etaj 2				
		1.2.1. WC				
92	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	3,0000	71,24 71,24	213,73 213,73
93	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	93,77 19,82	562,64 118,94
94	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	45,37 17,34	181,48 69,38
95	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	66,88 19,82	267,50 79,30

1	2	3	4	5	6	7
96	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire/inspectie D110)	buc	2,0000	81,88 19,82	163,75 39,65
97	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000	43,97 15,49	351,79 123,90
98	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	22,16 13,63	132,95 81,77
99	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	30,55 15,49	61,10 30,98
100	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m	12,0000	67,96 39,03	815,52 468,34
101	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20	m	12,0000	35,38 31,59	424,55 379,13
102	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc	2,0000	273,68 51,42	547,36 102,84
103	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	6,0000	74,41 18,59	446,46 111,51
104	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15)	buc	2,0000	43,23 8,05	86,46 16,11
105	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	2,0000	2 159,32 291,17	4 318,65 582,33

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
106	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	930,50 117,70	1 861,00 235,41
107	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	682,22 102,22	1 364,44 204,44
108	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a	buc	2,0000	736,70 21,68	1 473,40 43,36
109	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 600 x 1400 mm, montata pe perete	buc	2,0000	1 228,89 43,37	2 457,79 86,73
110	SC15A	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	385,35 24,78	770,70 49,56
111	SC14A aplicativ	Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	199,01 20,45	398,03 40,89
112	Pret Olbi Com	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc	2,0000	250,00 0,00	500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			17 399,30
		Total WC Inclusiv salariu				17 399,30 3 078,30
		1.2.2. Baie				
113	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,0000	71,25 71,25	142,49 142,49
114	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	43,97 15,49	131,92 46,46

1	2	3	4	5	6	7
115	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	22,16 13,63	66,48 40,89
116	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	30,55 15,49	30,55 15,49
117	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m	8,0000	67,96 39,03	543,68 312,23
118	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20	m	8,0000	35,38 31,59	283,04 252,76
119	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc	1,0000	273,68 51,42	273,68 51,42
120	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	74,41 18,59	148,82 37,17
121	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15)	buc	2,0000	43,23 8,05	86,46 16,11
122	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	930,50 117,70	930,50 117,70
123	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	682,22 102,22	682,22 102,22
124	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe	buc	1,0000	824,99 71,24	824,99 71,24

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
125	SB24A	Rigola de scurgere de pardoseala din inox cu sifon, b=400mm, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc	1,0000	719,93 51,42	719,93 51,42
126	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a	buc	2,0000	736,70 21,68	1 473,40 43,36
		<i>Total</i>	Lei			6 338,16
		Total Baie Inclusiv salariu				6 338,16 1 300,96
		<i>Total</i>	Lei			23 737,46
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				23 737,46 4 379,26
		<i>Total</i>	Lei			78 477,89
		<i>CASM</i>	24 %			3 456,07
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,01 %			1 926,78
		<i>Total</i>				83 860,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,06 %			2 566,14
		<i>Total</i>				86 426,88
		<i>Beneficiu</i>	2 %			1 728,54
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				88 155,42 14 400,31
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Etaj 3				
		2.1.1. WC (Sectia Reanimare)				
127	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj)	buc	2,0000	22,70 21,68	45,40 43,36
128	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l, montata pe console fixate in perete	buc	1,0000	283,18 177,80	283,18 177,80
		<i>Total</i>	Lei			328,58
		Total WC (Sectia Reanimare) Inclusiv salariu				328,58 221,16

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.2. Depozit (Sectia Reanimare)				
129	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l, montata pe console fixate in perete	buc	1,0000	283,18 177,80	283,18 177,80
		<i>Total</i>	Lei			283,18
		Total Depozit (Sectia Reanimare) Inclusiv salariu				283,18 177,80
		2.1.3. WC (Sectia Chirurgie)				
130	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj)	buc	2,0000	22,70 21,68	45,40 43,36
131	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l, montata pe console fixate in perete	buc	1,0000	283,18 177,80	283,18 177,80
		<i>Total</i>	Lei			328,58
		Total WC (Sectia Chirurgie) Inclusiv salariu				328,58 221,16
		2.1.4. Baie (Sectia Chirurgie)				
132	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj)	buc	1,0000	22,70 21,68	22,70 21,68
133	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l, montata pe console fixate in perete	buc	1,0000	283,18 177,80	283,18 177,80
		<i>Total</i>	Lei			305,88
		Total Baie (Sectia Chirurgie) Inclusiv salariu				305,88 199,48
		2.1.5. WC Personal (Sectia Chirurgie)				
134	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj)	buc	1,0000	22,70 21,68	22,70 21,68
		<i>Total</i>	Lei			22,70
		Total WC Personal (Sectia Chirurgie) Inclusiv salariu				22,70 21,68
		<i>Total</i>	Lei			1 268,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Etaj 3 Inclusiv salariu				1 268,92 841,28
		2.2. Etaj 2				
		2.2.1. WC				
135	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj)	buc	2,0000	22,70 21,68	45,40 43,36
		<i>Total</i>	Lei			45,40
		Total WC Inclusiv salariu				45,40 43,36
		2.2.2. Baie				
136	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj)	buc	1,0000	22,70 21,68	22,70 21,68
137	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l, montata pe console fixate in perete	buc	1,0000	283,18 177,80	283,18 177,80
		<i>Total</i>	Lei			305,88
		Total Baie Inclusiv salariu				305,88 199,48
		<i>Total</i>	Lei			351,28
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				351,28 242,84
		<i>Total</i>	Lei			1 620,20
		<i>CASM</i>	24 %			260,19
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,01 %			16,14
		<i>Total</i>				1 896,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			325,24
		<i>Total</i>				2 221,77
		<i>Beneficiu</i>	2 %			44,42
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 266,19 1 084,12
		3. Utilaj				
		3.1. Etaj 3				
		3.1.1. WC (Setia Reanimare)				

1	2	3	4	5	6	7
138	Pret Olbi Com	Uscator de miini putere 15000W, timp uscare 12s, IP24	buc	2,0000	2 050,00 0,00	4 100,00 0,00
139	Pret Olbi Com	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=50L 1.5kW	buc	1,0000	2 210,00 0,00	2 210,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 310,00
		Total WC (Setia Reanimare) Inclusiv salariu				6 310,00
		3.1.2. Depozit (Sectia Reanimare)				
140	Pret Olbi Com	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=50L 1.5kW	buc	1,0000	2 210,00 0,00	2 210,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 210,00
		Total Depozit (Sectia Reanimare) Inclusiv salariu				2 210,00
		3.1.3. WC (Sectia Chirurgie)				
141	Pret Olbi Com	Uscator de miini putere 15000W, timp uscare 12s, IP24	buc	2,0000	2 050,00 0,00	4 100,00 0,00
142	Pret Olbi Com	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=50L 1.5kW	buc	1,0000	2 210,00 0,00	2 210,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 310,00
		Total WC (Sectia Chirurgie) Inclusiv salariu				6 310,00
		3.1.4. Baie (Sectia Chirurgie)				
143	Pret Olbi Com	Uscator de miini putere 15000W, timp uscare 12s, IP24	buc	1,0000	2 050,00 0,00	2 050,00 0,00
144	Pret Olbi Com	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=100L 1.8kW	buc	1,0000	2 920,00 0,00	2 920,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 970,00
		Total Baie (Sectia Chirurgie) Inclusiv salariu				4 970,00
		3.1.5. WC Personal (Sectia Chirurgie)				
145	Pret Olbi Com	Uscator de miini putere 15000W, timp uscare 12s, IP24	buc	1,0000	2 050,00 0,00	2 050,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 050,00
		Total WC Personal (Sectia				2 050,00

1	2	3	4	5	6	7
		Chirurgie) Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			21 850,00
		Total Etaj 3 Inclusiv salariu				21 850,00
		3.2. Etaj 2				
		3.2.1. WC				
146	Pret Olbi Com	Uscator de miini putere 15000W, timp uscare 12s, IP24	buc	2,0000	<u>2 050,00</u> 0,00	<u>4 100,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 100,00
		Total WC Inclusiv salariu				4 100,00
		3.2.2. Baie				
147	Pret Olbi Com	Uscator de miini putere 15000W, timp uscare 12s, IP24	buc	1,0000	<u>2 050,00</u> 0,00	<u>2 050,00</u> 0,00
148	Pret Olbi Com	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=100L 1.8kW	buc	1,0000	<u>2 920,00</u> 0,00	<u>2 920,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 970,00
		Total Baie Inclusiv salariu				4 970,00
		<i>Total</i>	Lei			9 070,00
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				9 070,00
		<i>Total</i>	Lei			30 920,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				30 920,00

		Total	Lei			121 341,61
		TVA	20 %			24 268,32
		Total deviz: Inclusiv salariu				145 609,93 <hr/> 15 484,43

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
grupurilor tehnico-sanitare din
sectia terapie, chirurgie,
reanimare. Spatiu
decontaminare (Laborator), Bloc
C a IMSP Spitalul Raional
Straseni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № RAC RAC

Valoarea de deviz 145 609,93 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № RAC:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	61,95	55,76
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	185,2800	61,95	11 478,08
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	31,6200	61,95	1 958,86
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,3000	61,95	452,25
5.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	4,6500	61,95	288,05
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,8000	61,95	1 226,63
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	61,95	24,80
		Total manopera				15 484,43

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0100	500,00	5,00
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	255,00	5,10
3.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,4620	285,00	131,67
4.	2026-138	Uscator de miini putere 15000W, timp uscare 12s, IP24	buc	9,0000	2 050,00	18 450,00
5.	2026-139	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=50L 1.5kW	buc	3,0000	2 210,00	6 630,00
6.	2026-144	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=100L 1.8kW	buc	2,0000	2 920,00	5 840,00
7.	2026-21	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc	7,0000	250,00	1 750,00
8.	2051142950700	Dibluri	buc	42,8400	0,50	21,42
9.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,4930	40,00	139,72
10.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	65,00	1,65
11.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,0810	255,00	785,65
12.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1240	255,00	31,62
13.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	7,3500	45,00	330,75
14.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	20,0000	40,00	800,00
15.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	7,3500	35,00	257,25
16.	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,0600	26,20	80,17

17.	2521216717050-20	Teava PP-R PN16 D20x2.8	m	63,2400	9,20	581,81
18.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	23,6900	67,50	1 599,07
19.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	35,0200	26,20	917,53
20.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,3500	26,20	192,57
21.	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	43,4000	2,00	86,80
22.	2523156719450-20	Teu din material plastic 20mm	buc	27,9000	3,00	83,70
23.	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	6,2000	2,00	12,40
24.	2523156719530-20	Racord drept M x Fe 20mm	buc	62,0000	14,00	868,00
25.	2523156721015-110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	14,0000	28,00	392,00
26.	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	9,0000	9,00	81,00
27.	2523156721015-R110	Piesa de curatire/inspectie D110	buc	8,0000	43,00	344,00
28.	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	16,0000	18,50	296,00
29.	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	32,0000	5,50	176,00
30.	2612132506710-1400	Oglinda din semicristal avid dimensiunile de 600 x 1400 mm	buc	8,3224	1 100,00	9 154,64
31.	2622102438000	Lavoar	buc	10,3020	450,00	4 635,90
32.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	7,4235	1 000,00	7 423,50
33.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	7,3500	250,00	1 837,50
34.	2622102453200-H	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie	buc	7,4235	340,00	2 523,99
35.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	10,3020	250,00	2 575,50
36.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,2705	2,50	15,69
37.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	1,5000	20,00	30,00
38.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	3,0000	35,00	105,00
39.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	7,3500	32,00	235,20
40.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	7,3500	100,00	735,00
41.	2875114201120-WC	Set perie pentru vas WC montat pe perete	buc	7,3528	170,00	1 249,99
42.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	10,2000	50,00	510,00
43.	2875114202905-150	Sifon simplu din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc	9,4500	200,00	1 890,00
44.	2875114202905-R	Rigola de scurgere de pardoseala din inox cu sifon, b=400mm, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc	2,1000	625,00	1 312,50
45.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	10,2000	32,00	326,40
46.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	7,3500	125,00	918,75
47.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	5,0000	45,00	225,00
48.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	32,9600	10,00	329,60
49.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	2,0100	750,00	1 507,50
50.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	10,0000	500,00	5 000,00
51.	2913124201600 1/2"	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	27,4050	55,00	1 507,27
52.	2913124202100-PPR20	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord (robinet bila PP-R PN16 D15)	buc	12,0600	30,00	361,80
53.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	12,0600	5,00	60,30

54.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	7,3500	85,00	624,75
55.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	7,3500	71,00	521,85
56.	2924127356800-S	Distribuator automat de sapun lichid	buc	12,2400	700,00	8 568,00
57.	3220137315778	Decapant	kg	0,3720	40,00	14,88
58.	332051735223-D20	Termoizolatie conducte D20	m	67,0530	3,50	234,67
59.	4011106202741	Energie electrica	kw	28,5000	5,00	142,50
60.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0050	25,00	0,15
		Total materiale de constructii				95 468,71

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,5978	25,00	64,95
		Total utilaje de constructii				64,95

Total	Lei	121 341,6 1
TVA	20 %	24 268,32

Total deviz:

**145 609,9
3**

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a grupurilor tehnico-sanitare din sectia terapie, chirurgie, reanimare. Spatiu decontaminare (Laborator), Bloc C a IMSP Spitalul Raional Straseni

Investitor **IMSP Spitalul Raional Straseni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Etaj 3				
		1.1.1. WC (Sectia Reanimare)				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			71,24
						71,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	61,95	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	61,95	68,15
2	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			93,77
						19,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,95	19,82
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	67,50	69,53
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	255,00	3,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	40,00	0,60
3	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			45,37
						17,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	61,95	17,34
	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	18,50	18,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	255,00	8,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	40,00	0,60
4	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			66,88
						19,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,95	19,82
	2523156721015-110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	255,00	17,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	40,00	1,20
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire/inspectie D110)	buc			81,88
						19,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,95	19,82
	2523156721015-R110	Piesa de curatire/inspectie D110	buc	1,0000	43,00	43,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	255,00	17,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	40,00	1,20
6	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,97
						15,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,95	15,49
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	26,20	26,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	255,00	1,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	40,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
7	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			22,16 13,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,95	13,63
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	5,50	5,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	255,00	2,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	40,00	0,48
8	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,55 15,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,95	15,49
	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	9,00	9,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	255,00	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	40,00	0,96
9	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m			67,96 39,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,95	39,03
	2521216717050-20	Teava PP-R PN16 D20x2.8	m	1,0200	9,20	9,38
	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,7000	2,00	1,40
	2523156719450-20	Teu din material plastic 20mm	buc	0,4500	3,00	1,35
	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	2,00	0,20
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	14,00	14,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	40,00	0,80
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	255,00	0,51
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
10	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20	m			35,38 31,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	61,95	31,59
	332051735223-D20	Termoizolatie conducte D20	m	1,0300	3,50	3,79
11	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc			273,68 51,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	61,95	51,42
	2875114202905-150	Sifon simplu din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc	1,0000	200,00	210,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,50	0,29
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	285,00	11,97
12	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			74,41 18,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,95	18,59
	2913124201600 1/2"	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	1,0000	55,00	55,83
13	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15)	buc			43,23 8,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	61,95	8,05
	2913124202100-PPR20	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord (robinet bila PP-R PN16 D15)	buc	1,0000	30,00	30,15
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,03
14	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 159,32 291,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	61,95	291,17
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 060,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,50

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	89,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	71,00	74,55
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	32,00	33,60
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	26,20	27,51
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	47,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,00	131,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	35,00	36,75
15	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			930,50 117,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	61,95	117,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,59
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,00	32,64
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	26,20	8,02
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,55
16	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			682,22 102,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,95	102,22
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,00	80,00
17	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a	buc			736,70 21,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,95	21,68
	2924127356800-S	Distribuitor automat de sapun lichid	buc	1,0000	700,00	714,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
18	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 1400 mm, montata pe perete	buc			1 228,89 43,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	61,95	43,37
	2612132506710-1400	Oglinda din semicristal avid dimensiunile de 600 x 1400 mm	buc	1,0100	1 100,00	1 144,33
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	10,00	41,20
19	SC15A	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			385,35 24,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	61,95	24,78
	2622102453200-H	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie	buc	1,0100	340,00	360,57
20	SC14A aplicativ	Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			199,01 20,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,95	20,45
	2875114201120-WC	Set perie pentru vas WC montat pe perete	buc	1,0100	170,00	178,57
21	Pret Olbi Com	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc			250,00 0,00
	2026-21	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc	1,0000	250,00	250,00
		1.1.2. Depozit (Sectia Reanimare)				
22	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			71,25 71,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	61,95	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	61,95	68,14
23	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			93,77 19,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,95	19,82
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	67,50	69,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	255,00	3,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	40,00	0,60
24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			45,37 17,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	61,95	17,34

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	18,50	18,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	255,00	8,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	40,00	0,60
25	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			66,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,95	19,82
	2523156721015-110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	255,00	17,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	40,00	1,20
26	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire/inspectie D110)	buc			81,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,95	19,82
	2523156721015-R110	Piesa de curatire/inspectie D110	buc	1,0000	43,00	43,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	255,00	17,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	40,00	1,20
27	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,95	15,49
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	26,20	26,98
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	255,00	1,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	40,00	0,48
28	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			22,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,95	13,63
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	5,50	5,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	255,00	2,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	40,00	0,48
29	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m			67,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,95	39,03
	2521216717050-20	Teava PP-R PN16 D20x2.8	m	1,0200	9,20	9,38
	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,7000	2,00	1,40
	2523156719450-20	Teu din material plastic 20mm	buc	0,4500	3,00	1,35
	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	2,00	0,20
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	14,00	14,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	40,00	0,80
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	255,00	0,51
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
30	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20	m			35,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	61,95	31,59
	332051735223-D20	Termoizolatie conducte D20	m	1,0300	3,50	3,79
31	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			74,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,95	18,59
	2913124201600 1/2"	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	1,0000	55,00	55,83
32	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere,	buc			43,23

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15)				8,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	61,95	8,05
	2913124202100-PPR20	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord (robinet bila PP-R PN16 D15)	buc	1,0000	30,00	30,15
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,03
33	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			930,50 117,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	61,95	117,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,59
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,00	32,64
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	26,20	8,02
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,55
34	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			682,22 102,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,95	102,22
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,00	80,00
35	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a	buc			736,70 21,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,95	21,68
	2924127356800-S	Distribuitor automat de sapun lichid	buc	1,0000	700,00	714,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
36	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 600 x 1400 mm, montata pe perete	buc			1 228,89 43,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	61,95	43,36
	2612132506710-1400	Oglinda din semicristal avind dimensiunile de 600 x 1400 mm	buc	1,0100	1 100,00	1 144,33
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	10,00	41,20
		1.1.3. WC (Sectia Chirurgie)				
37	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			71,24 71,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	61,95	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	61,95	68,15
38	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			93,77 19,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,95	19,82
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	67,50	69,53
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	255,00	3,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	40,00	0,60
39	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			45,37 17,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	61,95	17,34
	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	18,50	18,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	255,00	8,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	40,00	0,60
40	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			66,88 19,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,95	19,82
	2523156721015-110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	255,00	17,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	40,00	1,20
41	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc			81,88 19,82

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm (piesa de curatire/inspectie D110)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,95	19,82
	2523156721015-R110	Piesa de curatire/inspectie D110	buc	1,0000	43,00	43,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	255,00	17,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	40,00	1,20
42	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,97
						15,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,95	15,49
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	26,20	26,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	255,00	1,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	40,00	0,48
43	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			22,16
						13,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,95	13,63
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	5,50	5,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	255,00	2,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	40,00	0,48
44	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,55
						15,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,95	15,49
	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	9,00	9,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	255,00	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	40,00	0,96
45	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m			67,96
						39,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,95	39,03
	2521216717050-20	Teava PP-R PN16 D20x2.8	m	1,0200	9,20	9,38
	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,7000	2,00	1,40
	2523156719450-20	Teu din material plastic 20mm	buc	0,4500	3,00	1,35
	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	2,00	0,20
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	14,00	14,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	40,00	0,80
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	255,00	0,51
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
46	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20	m			35,38
						31,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	61,95	31,59
	332051735223-D20	Termoizolatie conducte D20	m	1,0300	3,50	3,79
47	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc			273,68
						51,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	61,95	51,42
	2875114202905-150	Sifon simplu din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc	1,0000	200,00	210,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,50	0,29
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	285,00	11,97
48	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			74,41
						18,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,95	18,59
	2913124201600 1/2"	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	1,0000	55,00	55,83
49	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere,	buc			43,23

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15)				8,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	61,95	8,05
	2913124202100-PPR20	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord (robinet bila PP-R PN16 D15)	buc	1,0000	30,00	30,15
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,03
50	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 159,32 ----- 291,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	61,95	291,17
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 060,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	89,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	71,00	74,55
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	32,00	33,60
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	26,20	27,51
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	47,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,00	131,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	35,00	36,75
51	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			930,50 ----- 117,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	61,95	117,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,59
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,00	32,64
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	26,20	8,02
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,55
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			682,22 ----- 102,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,95	102,22
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,00	80,00
53	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a	buc			736,70 ----- 21,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,95	21,68
	2924127356800-S	Distribuitor automat de sapun lichid	buc	1,0000	700,00	714,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
54	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 600 x 1400 mm, montata pe perete	buc			1 228,89 ----- 43,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	61,95	43,37
	2612132506710-1400	Oglinda din semicristal avind dimensiunile de 600 x 1400 mm	buc	1,0100	1 100,00	1 144,33
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	10,00	41,20
55	SC15A	Dispenser rola hartie igienica cu cheie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			385,35 ----- 24,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	61,95	24,78
	2622102453200-H	Dispenser rola hartie igienica cu cheie	buc	1,0100	340,00	360,57
56	SC14A aplicativ	Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			199,01 ----- 20,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,95	20,45
	2875114201120-WC	Set perie pentru vas WC montat pe perete	buc	1,0100	170,00	178,57
57	Pret Olbi Com	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc			250,00 ----- 0,00
	2026-21	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc	1,0000	250,00	250,00
		1.1.4. Baie (Sectia Chirurgie)				
58	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			71,25 ----- 71,25

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	61,95	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	61,95	68,14
59	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,97 15,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,95	15,49
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	26,20	26,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	255,00	1,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	40,00	0,48
60	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			22,16 13,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,95	13,63
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	5,50	5,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	255,00	2,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	40,00	0,48
61	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,55 15,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,95	15,49
	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	9,00	9,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	255,00	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	40,00	0,96
62	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m			67,96 39,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,95	39,03
	2521216717050-20	Teava PP-R PN16 D20x2.8	m	1,0200	9,20	9,38
	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,7000	2,00	1,40
	2523156719450-20	Teu din material plastic 20mm	buc	0,4500	3,00	1,35
	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	2,00	0,20
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	14,00	14,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	40,00	0,80
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	255,00	0,51
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
63	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20	m			35,38 31,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	61,95	31,59
	332051735223-D20	Termoizolatie conducte D20	m	1,0300	3,50	3,79
64	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc			273,68 51,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	61,95	51,42
	2875114202905-150	Sifon simplu din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc	1,0000	200,00	210,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,50	0,29
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	285,00	11,97
65	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			74,41 18,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,95	18,59
	2913124201600 1/2"	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	1,0000	55,00	55,83
66	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15)	buc			43,23 8,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	61,95	8,05
	2913124202100-	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	30,00	30,15

1	2	3	4	5	6	7
	PPR20	(robinet bila PP-R PN16 D15)				
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,03
67	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			930,50 117,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	61,95	117,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,59
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,00	32,64
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	26,20	8,02
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,55
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			682,22 102,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,95	102,22
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,00	80,00
69	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			824,99 71,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	61,95	71,24
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	750,00	753,75
70	SB24A	Rigola de scurgere de pardoseala din inox cu sifon, b=400mm, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc			719,93 51,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	61,95	51,42
	2875114202905-R	Rigola de scurgere de pardoseala din inox cu sifon, b=400mm, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc	1,0000	625,00	656,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,50	0,29
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	285,00	11,97
71	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a	buc			736,70 21,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,95	21,68
	2924127356800-S	Distribuitor automat de sapun lichid	buc	1,0000	700,00	714,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
		1.1.5. WC Personal (Sectia Chirurgie)				
72	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			71,24 71,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	61,95	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	61,95	68,15
73	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			93,78 19,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,95	19,82
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	67,50	69,53
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	255,00	3,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	40,00	0,60
74	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			45,37 17,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	61,95	17,34
	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	18,50	18,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	255,00	8,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	40,00	0,60
75	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			66,87 19,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,95	19,82
	2523156721015-110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	255,00	17,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	40,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
76	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire/inspectie D110)	buc			81,87 19,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,95	19,82
	2523156721015-R110	Piesa de curatire/inspectie D110	buc	1,0000	43,00	43,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	255,00	17,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	40,00	1,20
77	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,98 15,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,95	15,49
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	26,20	26,98
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	255,00	1,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	40,00	0,48
78	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			22,16 13,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,95	13,63
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	5,50	5,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	255,00	2,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	40,00	0,48
79	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,55 15,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,95	15,49
	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	9,00	9,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	255,00	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	40,00	0,96
80	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m			67,96 39,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,95	39,03
	2521216717050-20	Teava PP-R PN16 D20x2.8	m	1,0200	9,20	9,38
	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,7000	2,00	1,40
	2523156719450-20	Teu din material plastic 20mm	buc	0,4500	3,00	1,35
	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	2,00	0,20
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	14,00	14,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	40,00	0,80
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	255,00	0,51
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
81	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20	m			35,38 31,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	61,95	31,59
	332051735223-D20	Termoizolatie conducte D20	m	1,0300	3,50	3,79
82	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc			273,68 51,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	61,95	51,42
	2875114202905-150	Sifon simplu din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc	1,0000	200,00	210,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,50	0,29
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	285,00	11,97
83	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			74,41 18,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,95	18,59
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	1,0000	55,00	55,82

1	2	3	4	5	6	7
	1/2"					
84	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 159,33 291,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	61,95	291,17
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 060,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	89,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	71,00	74,55
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	32,00	33,60
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	26,20	27,51
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	47,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,00	131,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	35,00	36,75
85	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			930,50 117,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	61,95	117,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,59
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,00	32,64
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	26,20	8,02
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,55
86	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			682,22 102,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,95	102,22
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,00	80,00
87	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a	buc			736,70 21,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,95	21,68
	2924127356800-S	Distribuitor automat de sapun lichid	buc	1,0000	700,00	714,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
88	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 600 x 1400 mm, montata pe perete	buc			1 228,89 43,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	61,95	43,36
	2612132506710-1400	Oglinda din semicristal avind dimensiunile de 600 x 1400 mm	buc	1,0100	1 100,00	1 144,33
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	10,00	41,20
89	SC15A	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			385,35 24,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	61,95	24,78
	2622102453200-H	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie	buc	1,0100	340,00	360,57
90	SC14A aplicativ	Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			199,01 20,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,95	20,44
	2875114201120-WC	Set perie pentru vas WC montat pe perete	buc	1,0100	170,00	178,57
91	Pret Olbi Com	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc			250,00 0,00
	2026-21	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc	1,0000	250,00	250,00
		1.2. Etaj 2				
		1.2.1. WC				
92	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			71,24 71,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	61,95	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	61,95	68,15
93	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,	m			93,77

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				19,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,95	19,82
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	67,50	69,53
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	255,00	3,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	40,00	0,60
94	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			45,37
						17,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	61,95	17,34
	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	18,50	18,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	255,00	8,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	40,00	0,60
95	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			66,88
						19,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,95	19,82
	2523156721015-110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	255,00	17,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	40,00	1,20
96	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire/inspectie D110)	buc			81,88
						19,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,95	19,82
	2523156721015-R110	Piesa de curatire/inspectie D110	buc	1,0000	43,00	43,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	255,00	17,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	40,00	1,20
97	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,97
						15,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,95	15,49
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	26,20	26,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	255,00	1,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	40,00	0,48
98	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			22,16
						13,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,95	13,63
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	5,50	5,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	255,00	2,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	40,00	0,48
99	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,55
						15,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,95	15,49
	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	9,00	9,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	255,00	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	40,00	0,96
100	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m			67,96
						39,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,95	39,03
	2521216717050-20	Teava PP-R PN16 D20x2.8	m	1,0200	9,20	9,38
	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,7000	2,00	1,40
	2523156719450-20	Teu din material plastic 20mm	buc	0,4500	3,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	2,00	0,20
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	14,00	14,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	40,00	0,80
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	255,00	0,51
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
101	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20	m			35,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	61,95	31,59
	332051735223-D20	Termoizolatie conducte D20	m	1,0300	3,50	3,79
102	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc			273,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	61,95	51,42
	2875114202905-150	Sifon simplu din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc	1,0000	200,00	210,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,50	0,29
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	285,00	11,97
103	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			74,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,95	18,59
	2913124201600 1/2"	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	1,0000	55,00	55,83
104	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15)	buc			43,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	61,95	8,05
	2913124202100-PPR20	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord (robinet bila PP-R PN16 D15)	buc	1,0000	30,00	30,15
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,03
105	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 159,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	61,95	291,17
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 060,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	89,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	71,00	74,55
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	32,00	33,60
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	26,20	27,51
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	47,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,00	131,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	35,00	36,75
106	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			930,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	61,95	117,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,59
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,00	32,64
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	26,20	8,02
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,55
107	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			682,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,95	102,22
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,00	80,00
108	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a	buc			736,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,95	21,68
	2924127356800-S	Distribuitor automat de sapun lichid	buc	1,0000	700,00	714,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02

1	2	3	4	5	6	7
109	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 1400 mm, montata pe perete	buc			1 228,89 43,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	61,95	43,37
	2612132506710-1400	Oglinda din semicristal avid dimensiunile de 600 x 1400 mm	buc	1,0100	1 100,00	1 144,33
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	10,00	41,20
110	SC15A	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			385,35 24,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	61,95	24,78
	2622102453200-H	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie	buc	1,0100	340,00	360,57
111	SC14A aplicativ	Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			199,01 20,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,95	20,45
	2875114201120-WC	Set perie pentru vas WC montat pe perete	buc	1,0100	170,00	178,57
112	Pret Olbi Com	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc			250,00 0,00
	2026-21	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc	1,0000	250,00	250,00
		1.2.2. Baie				
113	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			71,25 71,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	61,95	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	61,95	68,14
114	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,97 15,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,95	15,49
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	26,20	26,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	255,00	1,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	40,00	0,48
115	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			22,16 13,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,95	13,63
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	5,50	5,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	255,00	2,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	40,00	0,48
116	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,55 15,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,95	15,49
	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	9,00	9,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	255,00	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	40,00	0,96
117	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m			67,96 39,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,95	39,03
	2521216717050-20	Teava PP-R PN16 D20x2.8	m	1,0200	9,20	9,38
	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,7000	2,00	1,40
	2523156719450-20	Teu din material plastic 20mm	buc	0,4500	3,00	1,35
	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	2,00	0,20
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	14,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	40,00	0,80
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	255,00	0,51
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
118	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20	m			35,38 31,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	61,95	31,59
	332051735223-D20	Termoizolatie conducte D20	m	1,0300	3,50	3,79
119	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc			273,68 51,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	61,95	51,42
	2875114202905-150	Sifon simplu din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc	1,0000	200,00	210,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,50	0,29
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	285,00	11,97
120	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			74,41 18,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,95	18,59
	2913124201600 1/2"	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	1,0000	55,00	55,83
121	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15)	buc			43,23 8,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	61,95	8,05
	2913124202100-PPR20	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord (robinet bila PP-R PN16 D15)	buc	1,0000	30,00	30,15
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,03
122	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			930,50 117,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	61,95	117,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,59
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,00	32,64
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	26,20	8,02
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,55
123	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			682,22 102,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,95	102,22
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,00	80,00
124	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			824,99 71,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	61,95	71,24
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	750,00	753,75
125	SB24A	Rigola de scurgere de pardoseala din inox cu sifon, b=400mm, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc			719,93 51,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	61,95	51,42
	2875114202905-R	Rigola de scurgere de pardoseala din inox cu sifon, b=400mm, avind diametrul de scurgere 50 mm	buc	1,0000	625,00	656,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,50	0,29
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	285,00	11,97
126	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a	buc			736,70 21,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,95	21,68
	2924127356800-S	Distribuitor automat de sapun lichid	buc	1,0000	700,00	714,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Etaj 3				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.1. WC (Sectia Reanimare)				
127	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj)	buc			22,70 21,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,95	21,68
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
128	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l, montata pe console fixate in perete	buc			283,18 177,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	61,95	90,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	61,95	24,78
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	61,95	57,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	61,95	4,96
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	45,00	45,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	5,00	28,50
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	20,00	6,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	35,00	21,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,50	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	500,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	255,00	1,02
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	65,00	0,33
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,03
		2.1.2. Depozit (Sectia Reanimare)				
129	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l, montata pe console fixate in perete	buc			283,18 177,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	61,95	90,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	61,95	24,78
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	61,95	57,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	61,95	4,96
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	45,00	45,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	5,00	28,50
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	20,00	6,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	35,00	21,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,50	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	500,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	255,00	1,02
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	65,00	0,33
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,03
		2.1.3. WC (Sectia Chirurgie)				
130	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj)	buc			22,70 21,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,95	21,68
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
131	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l, montata pe console fixate in perete	buc			283,18 177,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	61,95	90,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	61,95	24,78
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	61,95	57,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	61,95	4,96
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	45,00	45,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	5,00	28,50
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	20,00	6,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	35,00	21,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,50	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	500,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	255,00	1,02
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	65,00	0,33
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,03
		2.1.4. Baie (Sectia Chirurgie)				
132	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj)	buc			22,70 21,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,95	21,68
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
133	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l, montata pe console fixate in perete	buc			283,18

1	2	3	4	5	6	7
						177,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	61,95	90,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	61,95	24,78
	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	0,9300	61,95	57,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	61,95	4,96
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	45,00	45,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	5,00	28,50
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	20,00	6,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	35,00	21,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,50	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	500,00	1,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040	255,00	1,02
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	65,00	0,33
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,03
		2.1.5. WC Personal (Sectia Chirurgie)				
134	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj)	buc			22,70 21,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,95	21,68
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
		2.2. Etaj 2				
		2.2.1. WC				
135	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj)	buc			22,70 21,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,95	21,68
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
		2.2.2. Baie				
136	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj)	buc			22,70 21,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,95	21,68
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
137	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l, montata pe console fixate in perete	buc			283,18 177,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	61,95	90,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	61,95	24,78
	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	0,9300	61,95	57,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	61,95	4,96
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	45,00	45,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	5,00	28,50
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	20,00	6,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	35,00	21,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,50	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	500,00	1,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040	255,00	1,02
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	65,00	0,33
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,03
		3. Utilaj				
		3.1. Etaj 3				
		3.1.1. WC (Setia Reanimare)				
138	Pret Olbi Com	Uscator de miini putere 15000W, timp uscare 12s, IP24	buc			2 050,00 0,00
	2026-138	Uscator de miini putere 15000W, timp uscare 12s, IP24	buc	1,0000	2 050,00	2 050,00
139	Pret Olbi Com	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=50L 1.5kW	buc			2 210,00 0,00
	2026-139	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=50L 1.5kW	buc	1,0000	2 210,00	2 210,00
		3.1.2. Depozit (Sectia Reanimare)				
140	Pret Olbi Com	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=50L	buc			2 210,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.5kW				0,00
	2026-139	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=50L 1.5kW	buc	1,0000	2 210,00	2 210,00
		3.1.3. WC (Sectia Chirurgie)				
141	Pret Olbi Com	Uscator de miini putere 15000W, timp uscare 12s, IP24	buc			2 050,00
						0,00
	2026-138	Uscator de miini putere 15000W, timp uscare 12s, IP24	buc	1,0000	2 050,00	2 050,00
142	Pret Olbi Com	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=50L 1.5kW	buc			2 210,00
						0,00
	2026-139	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=50L 1.5kW	buc	1,0000	2 210,00	2 210,00
		3.1.4. Baie (Sectia Chirurgie)				
143	Pret Olbi Com	Uscator de miini putere 15000W, timp uscare 12s, IP24	buc			2 050,00
						0,00
	2026-138	Uscator de miini putere 15000W, timp uscare 12s, IP24	buc	1,0000	2 050,00	2 050,00
144	Pret Olbi Com	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=100L 1.8kW	buc			2 920,00
						0,00
	2026-144	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=100L 1.8kW	buc	1,0000	2 920,00	2 920,00
		3.1.5. WC Personal (Sectia Chirurgie)				
145	Pret Olbi Com	Uscator de miini putere 15000W, timp uscare 12s, IP24	buc			2 050,00
						0,00
	2026-138	Uscator de miini putere 15000W, timp uscare 12s, IP24	buc	1,0000	2 050,00	2 050,00
		3.2. Etaj 2				
		3.2.1. WC				
146	Pret Olbi Com	Uscator de miini putere 15000W, timp uscare 12s, IP24	buc			2 050,00
						0,00
	2026-138	Uscator de miini putere 15000W, timp uscare 12s, IP24	buc	1,0000	2 050,00	2 050,00
		3.2.2. Baie				
147	Pret Olbi Com	Uscator de miini putere 15000W, timp uscare 12s, IP24	buc			2 050,00
						0,00
	2026-138	Uscator de miini putere 15000W, timp uscare 12s, IP24	buc	1,0000	2 050,00	2 050,00
148	Pret Olbi Com	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=100L 1.8kW	buc			2 920,00
						0,00
	2026-144	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=100L 1.8kW	buc	1,0000	2 920,00	2 920,00

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP Spitalul Raional Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Ofertă Financiară

1. Către ” IMSP Spitalul Raional Strășeni ”

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Olari Elena, reprezentanți ai ofertantului „OLBI COM” SRL

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **„Lucrări de reparație a grupurilor tehnico-sanitare din secția terapie, chirurgie, reanimare. Spațiu decontaminare (Laborator), Bloc C a IMSP Spitalul Raional Strășeni”**

Cod CPV / 45453000-7/

pentru suma de:

754 120,18 Sapte sute cincizeci si patru mii una suta douazeci lei, 18 bani;

la care se adaugă

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

150 824,03 Una suta cincizeci mii opt sute douazeci si patru lei, 03 bani;

În total:

904 944,21 Noua sute patru mii noua sute patruzeci si patru lei, 21 bani;

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **60 zile calendaristice.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **90 zile**, respectiv pînă la data de **20.08.2026** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar **“anexa la ofertă”**;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **20.05.2026** eu, Olari Elena, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „OLBI COM”.

ANEXA LA OFERTĂ

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

- 1.Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor. **0.00 lei 0.00** _____ (% din prețul total oferat)
- 2.Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: **(Conform solicitarii Autoritatii Contractante)** în cuantum de **5** _____ (% din prețul total oferat) - constituie **suma de 46 000,00 lei (Conform solicitarii Autoritatii Contractante)**
3. Perioada de garanție a lucrărilor **5 (Cinci) ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) **3** _____ zile calendaristice
- 5.Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3** _____ zile calendaristice

Ofertant,

semnătura autorizată

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă “IMSP Spitalul Raional Strășeni”

1. Procedura de achiziție: Licitatie Publica

Obiectul: (Lucrări de reparație a grupurilor tehnico-sanitare din secția terapie, chirurgie, reanimare. Spațiu decontaminare (Laborator), Bloc C a IMSP Spitalul Raional Strășeni).

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
--------------------	----------------------------	----------------

1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	<u>ocds-b3wdp1-MD-1778158263770</u>
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<u>IMSP Spitalul Raional Strășeni</u>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1003600158309

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL OLBI COM
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD 4434
2A.4	Oraș/Localitate	Călărași
2A.5	Adresa juridică	s.Răciula, r-ul Călărași
2A.6	Pagina web	www.olbicom.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Olari Elena
2A.7.1	<i>Telefon</i>	373 69 73 83 74
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	srlolbicom@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1016600011659
2A.9	Numărul cod TVA	3800484
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Olari Ion
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra</i>	Olari Ion

	<i>a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	• întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da XNu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	XNu
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	XNu
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da XNu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	XNu
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	XNu
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	XNu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Olari Elena
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+373 69 73 83 74
2B.5	Adresa de e-mail	srlolbicom@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile	

	altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da
<p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p>		
D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da
2D.1.1	Nu sunt	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	<p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da XNu
3A.2	Corupție.	<input type="checkbox"/> Da XNu

	<p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	
3A.3	<p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da XNu
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da XNu
3A.5	<p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere</p>	<input type="checkbox"/> Da XNu

	prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	<p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da XNu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da XNu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	-----
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	-
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	-----
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere	-

	(penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	-
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: ----- Autoritatea sau organismul emitent(ă): IFS Referința exactă a documentației: Certificat IFS
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----

	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da XNu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da XNu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da XNu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da XNu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	 Decizia de fondare
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agenția Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Agenția Servicii Publice
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> Agenția Servicii Publice
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agenția Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i>

		Licență
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> www.victoriabank.md <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> SA VICTORIABANK <i>Referința exactă a documentației:</i> Cont Bancar
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare: 53 136 992,00 Perioada: ultimii 3 ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da XNu Cu utilizarea capacităților terțului
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea</i> [17 689 614,00 MDL] <i>Anul</i> 2025
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare: 17 712 331,00 Perioada: ultimii 3 ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da XNu Cu utilizarea capacităților terțului
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea</i> [15 616 877,00

		MDL/
		Anul 2023
		Valoarea [19 830 501,00 MDL/
		Anul 2024
		Valoarea [17 689 614,00 MDL/
		Anul 2025
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: statistica.gov.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> www.olbicom.md <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Certificat ISO 9001:2015 Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018

		<i>Referința exactă a documentației:</i> Certificat ISO 9001:2015 Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicienii sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> www.olbicom.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> www.olbicom.md
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Certificat ISO 9001:2015 Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și	XDa <input type="checkbox"/> Nu

	echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2023
		Angajați 20
		Anul 2024
		Angajați 20
		Anul 2025
		Angajați 21
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022
		Angajați 1
		Anul 2023
		Angajați 1
		Anul 2024
		Angajați 1
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Anexat în DO
		Experiența similară

	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Anexat in DO Experiența similară
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Anexat in DO Experiența similară
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	<i>Adresa de internet:</i> www.olbicom.md <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> www.olbicom.md <i>Referința exactă a documentației:</i> Certificat ISO 9001:2015

		Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	<i>Adresa de internet:</i> www.olbicom.md <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> www.olbicom.md Referința exactă a documentației: Certificat ISO 14001:2015
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	XDa <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu

	<p>Termen 3 zi lucratoare la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	<p>Adresa de internet: La solicitarea autorității contractante </p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă): La solicitarea autorității contractante </p> <p>Referința exactă a documentației: Lista nominală de documente </p>

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	X Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	X Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca „**IMSP Spitalul Raional Strășeni**”, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție a „**ocds-b3wdp1-MD-1778158263770**” (Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: [Olari Elena]

Poziția: [Administrator]

Data: conform semnăturii electronice

Locul: [or.Călărași]

Semnătura electronică



victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania

Nr. 249 din " 19 " 05 20 26

La Nr. _____ din " _____ " _____ 20 _____

Secret Comercial

Către: IMSP Spitalul Raional Strășeni

Garanție Bancară (de participare la licitație)

B.C. "Victoriabank" S.A. (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății cu Răspundere Limitată "OLBI COM"** (în continuare - Ordonator) în favoarea: **IMSP Spitalul Raional Strășeni** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația din **21.05.2026** privind achiziționarea "**Lucrări de reparație a grupurilor tehnico-sanitare din secția terapie, chirurgie, reanimare. Spațiu decontaminare (Laborator), Bloc C a IMSP Spitalul Raional Strășeni**".

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **21.05.2026** și este valabilă până la data de **20.08.2026**.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **26,000.00 (Douazeci și șase mii) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p. 1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
 - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
 - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
 - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
 - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:
Cod Fiscal: 1003600158309
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
 - a) prin plata sumei garantate;
 - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
 - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător;
 - d) la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului;Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr.28 Călărași

Nazari Liviu

CERERE DE PARTICIPARE

Către " IMSP Spitalul Raional Strășeni" _
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1778158263770** din **19 mai 2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrări de reparație a grupurilor tehnico-sanitare din secția terapie, chirurgie, reanimare. Spațiu decontaminare (Laborator), Bloc C a IMSP Spitalul Raional Strășeni**”, noi **SRL OLBI COM**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de **oferant**, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 20.05.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către ” IMSP Spitalul Raional Strășeni”
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea _____, Lucrări de reparație a grupurilor tehnico-sanitare din secția terapie, chirurgie, reanimare. Spațiu decontaminare (Laborator), Bloc C a IMSP Spitalul Raional Strășeni ” _____**
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____ ocds-b3wdp1-MD-1778158263770,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 zile, (**Nouazeci zile calendaristice**), respectiv până la data de 20.08.2026 (**20/august/2026**), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **20.05.2026**

Cu stimă,

Administrator **Olari Elena**

Ofertant/candidat **SRL OLBI COM**

.....

(semnătura autorizată)



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ 1512659

Din
От 10.05.2026 15:12

DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1016600011659

Digitally signed by Olari Elena

Date: 2026.05.10 15:15:00 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "OLBI COM"

ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

276 MDL

În temeiul art. 129 pct. 13) lit. c) din Codul fiscal, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul atestării lipsei restanțelor față de bugetul public național ale contribuabililor.

VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

25.05.2026 15:12



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 10.05.2026 15:12

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO (evo.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO (evo.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO (msign.gov.md)



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

11.01.2018

Dosar Nr. 1016600011659

Serviciul înregistrare a unităților de drept mun.Chi.

Prin cererea depusă la 11.01.2018 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actul de constituire ale Societății cu Răspundere Limitată "OLBI COM" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinând actele prezentate:

1. Cerere din 11.01.2018
2. Decizia asociatului unic din 11.01.2018
3. Raportul de evaluare nr.335-18 din 11.01.2018
4. Actul adițional
5. Ordine de încasare din 11.01.2018

și constatând, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "OLBI COM", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1016600011659 din 08.04.2016 după cum urmează:

Punctul 3.2. alin.1 al Statutului se modifică și va avea următorul cuprins:

Capitalul social al societății constituie 198848 (o sută nouăzeci și opt mii opt sute patruzeci și opt) lei, format din:

- 100 (o sută) lei, mijloace bănești depuse în contul bancar al întreprinderii;
- 198748 (o sută nouăzeci și opt mii șapte sute patruzeci și opt) lei, ce constituie valoarea autocamionului Mercedes Sprinter 313, nr. șasiului WDB9066351S459370, estimat în baza raportului de evaluare nr.335-18 din 11.01.2018.

Punctul 3.2. alin.2 al Statutului se modifică și va avea următorul cuprins:


Capitalul social al societății reprezintă 1 parte socială:

OLARI ION - 198848 lei, 100%

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

strator

Svirepova Ludmila





AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 2707 data 23.05.2023

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "OLBI COM"**

Denumirea prescurtată: **"OLBI COM" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1016600011659**

Data înregistrării de stat: **08.04.2016.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-4434, s. Răciula, r-l Călărași, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
- 2. Acvacultura în ape dulci**
- 3. Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi**

Capitalul social: **198848 lei,**

Administrator: **OLARI ELENA, IDNP 2005042112463,**

Asociat unic și beneficiar efectiv: **OLARI ION, IDNP 2002016051863,**
cota 198848 lei, ce constituie 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **23.05.2023.**

Registrator în domeniul
înregistrării de stat



Andreea CIOBANU



EB 0458803

IBAN:MD09VI02224280000139MDL
Bic:VICBMD2X492;BC Victoriabank
S.A. Sucursala nr.28, Călărași;
C/F- 1016600011659;
TVA – 3800484;



OLBI COM

Societatea cu Răspundere Limitată; Adresa
juridică: Republica Moldova, r-ul Călărași,
s.Răciula, Adresa poștală: mun. Chișinău,
str.Trandafirilor 13/2, sc. 5, ap. 205;
Tel. mob. +373 69 888 441,
Tel. mob. +373 69 73 83 74,
Tel. mob +373 68 333 042;
E-mail: srlolbicom@gmail.com;
www.olbicom.md

Nr. 20-05/03 20.05.2026

IMSP Spitalul Raional Strășeni

Scrisoare de garanție

Prin prezenta, compania SRL "OLBI COM" garantează calitatea lucrărilor la obiectul " Lucrări de reparație a grupurilor tehnico-sanitare din secția terapie, chirurgie, reanimare. Spațiu decontaminare (Laborator), Bloc C a IMSP Spitalul Raional Strășeni", pentru perioada de **5 ani** de la semnarea procesului – verbal la terminarea lucrărilor.

Data completării: 20.05.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

____ („Lucrări de reparație a grupurilor tehnico-sanitare din secția terapie, chirurgie, reanimare. Spațiu decontaminare (Laborator), Bloc C a IMSP Spitalul Raional Strășeni”),
(denumirea lucrărilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							
		Lunile							
		Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie
1.	Organizare de șantier								
2.	Lucrari de reparație etajul 3	30 zile calendaristi ce	30 zile calendaristi ce	0 zile calendaristi ce	0 zile calendaristi ce	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice
3.	Lucrari de reparație etajul 3	30 zile calendaristi ce	30 zile calendaristi ce	0 zile calendaristi ce	0 zile calendaristi ce	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice
4.	Lucrari de montare etajul 3	20 zile calendaristi ce	20 zile calendaristi ce	0 zile calendaristi ce	0 zile calendaristi ce	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice
5.	Lucrari de montare etajul 3	20 zile calendaristi ce	20 zile calendaristi ce	0 zile calendaristi ce	0 zile calendaristi ce	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice
6.	Lucrari de construcție RAC	10 zile calendaristi ce	10 zile calendaristi ce	0 zile calendaristi ce	0 zile calendaristi ce	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice
7.	Lucrari de montare RAC	30 zile calendaristi ce	30 zile calendaristi ce	0 zile calendaristi ce	0 zile calendaristi ce	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice
8.	Montarea utilaj	10 zile calendaristi ce	20 zile calendaristi ce	0 zile calendaristi ce	0 zile calendaristi ce	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice

Data completării: __20.05.2026__

Semnat: _____

Nume/prenume: __Olari Elena__

Funcția în cadrul firmei: __Administrator__

Denumirea firmei și sigiliu: __SRL OLBI COM__