

**Reparatia Etajului II Centrul
National de Trasnfuzie a Singelui
din Strada Academiei 11, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 684 360,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie Biroul Nr.209				
		1.1. Tavan				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,00	9,02 9,02	108,24 108,24
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	83,10	11,92 11,07	990,54 919,91
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	83,10	14,77 5,74	1 227,17 476,99
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	83,10	16,11 8,20	1 338,68 681,42
5	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	83,10	141,92 116,28	11 793,73 9 662,87
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	83,10	26,59 22,55	2 209,44 1 873,91

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	83,10	2,88 1,23	239,33 102,21
8	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	83,10	73,98 22,55	6 148,05 1 873,90
9	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	12,00	262,17 50,02	3 146,02 600,24
10	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	36,00	35,55 24,60	1 279,80 885,60
11	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	86,50	42,70 22,95	3 693,16 1 985,18
		Total Tavan Inclusiv salariu				32 174,16 19 170,47
		1.2. Pereti				
12	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,02 9,02	9,02 9,02
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,00	14,77 5,74	1 373,38 533,82
14	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	35,00	31,52 10,66	1 103,22 373,10
15	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,00	118,31 92,72	11 002,46 8 622,96
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	93,00	26,59 22,55	2 472,65 2 097,15
17	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	93,00	40,40 26,65	3 757,21 2 478,45
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,00	2,88 1,23	267,85 114,39
19	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila,	m2	93,00	73,98 22,55	6 880,51 2 097,15

1	2	3	4	5	6	7
		proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)				
20	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	60,40 9,02	60,40 9,02
21	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	10,90	52,28 35,67	569,88 388,80
22	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,30	6,56 6,56	34,77 34,77
23	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	2,00	32,30 14,35	64,59 28,70
24	IC38H	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	15,32 10,66	61,27 42,64
25	ID01B	Robinet cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -25 mm	buc	4,00	72,87 9,43	291,48 37,72
26	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret)	m2	5,30	18,07 16,40	95,75 86,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 044,44 16 954,61
		Total Lucrari de reparatie Biroul Nr.209 Inclusiv salariu				60 218,60 36 125,08
		2. Lucrari de reparatie Biroul Nr.208				
		2.1. Tavan				
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	14,00	9,02 9,02	126,28 126,28
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	121,00	14,77	1 786,87

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare			5,74	694,54
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	121,00	16,11 8,20	1 949,20 992,20
30	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	121,00	141,92 116,28	17 172,56 14 069,88
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	121,00	26,59 22,55	3 217,09 2 728,55
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	121,00	2,88 1,23	348,48 148,83
33	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	121,00	73,98 22,55	8 952,07 2 728,55
34	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	14,00	262,17 50,02	3 670,35 700,28
35	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	42,00	35,55 24,60	1 493,10 1 033,20
36	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	75,00	42,70 22,95	3 202,21 1 721,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				41 918,21 24 943,56
		2.2. Pereti				
37	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,02 9,02	9,02 9,02
38	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	28,65	31,52 10,66	903,13 305,41
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,20	14,77 5,74	239,23 92,99
40	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	16,20	118,31	1 916,56

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			92,72	1 502,06
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,20	26,59 22,55	430,71 365,31
42	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	16,20	40,40 26,65	654,46 431,73
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,60	2,88 1,23	171,65 73,31
44	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	59,60	73,98 22,55	4 409,45 1 343,98
45	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	60,40 9,02	60,40 9,02
46	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	17,20	52,28 35,67	899,27 613,52
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 693,88 4 746,35
		2.3. Pardoseli				
47	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	61,00	10,69 10,25	651,79 625,25
48	RpCK42E	Demontarea coltarului din aluminiu la prag	m	1,50	10,68 10,25	16,02 15,38
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	121,00	14,77 5,74	1 786,87 694,54
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	121,00	81,33 9,59	9 840,84 1 160,87
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	121,00	2,88 1,23	348,48 148,83
52	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor	m2	133,10	594,46 124,79	79 123,11 16 609,55

1	2	3	4	5	6	7
		Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli				
53	CK18C	Planca din aluminiu la prag	m	2,40	96,06 10,66	230,55 25,58
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				91 997,66 19 280,00
		Total Lucrari de reparatie Biroul Nr.208 Inclusiv salariu				143 609,75 48 969,91
		3. Lucrari de reparatie Biroul Nr.207				
		3.1. Tavan				
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,00	9,02 9,02	108,24 108,24
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	64,00	14,77 5,74	945,12 367,36
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,00	16,11 8,20	1 030,99 524,80
57	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	64,00	141,92 116,28	9 083,01 7 441,92
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	64,00	26,59 22,55	1 701,61 1 443,20
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	64,00	2,88 1,23	184,32 78,72
60	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de	m2	64,00	73,98 22,55	4 734,97 1 443,20

1	2	3	4	5	6	7
		igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)				
61	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	10,00	262,17 50,02	2 621,68 500,20
62	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	30,00	35,55 24,60	1 066,50 738,00
63	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	32,50	42,70 22,95	1 387,72 745,87
		Total Tavan Inclusiv salariu				22 864,16 13 391,51
		3.2. Pereti				
64	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,02 9,02	9,02 9,02
65	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	11,20	31,52 10,66	352,99 119,39
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,50	14,77 5,74	273,19 106,19
67	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,50	118,31 92,72	2 188,66 1 715,32
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	18,50	26,59 22,55	491,85 417,17
69	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	18,50	40,40 26,65	747,42 493,03
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,50	2,88 1,23	53,28 22,76
71	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	18,50	73,98 22,55	1 368,71 417,18
72	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	60,40 9,02	60,40 9,02

1	2	3	4	5	6	7
73	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	10,25	52,29 35,67	535,94 365,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 081,46 3 674,72
		3.3. Pardoseli				
74	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	26,50	10,68 10,25	283,15 271,63
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	67,50	14,77 5,74	996,80 387,45
76	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	67,50	81,33 9,59	5 489,72 647,60
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	67,50	2,88 1,23	194,40 83,02
78	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli	m2	67,50	594,46 124,79	40 126,16 8 423,33
79	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m	2,50	96,14 10,66	240,34 26,65
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				47 330,57 9 839,68
		Total Lucrari de reparatie Biroul Nr.207 Inclusiv salariu				76 276,19 26 905,91
		4. Lucrari de reparatie Biroul Nr.208/3 4.1. Tavan				
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	9,02 9,02	18,04 18,04
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	11,80	14,77	174,26

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare			5,74	67,73
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,80	16,11 8,20	190,10 96,76
83	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,80	141,92 116,28	1 674,67 1 372,10
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,80	26,59 22,55	313,74 266,09
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,80	2,88 1,23	33,98 14,51
86	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	11,80	73,98 22,55	873,02 266,09
87	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED	buc	2,00	183,00 50,02	366,00 100,04
88	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	4,00	35,55 24,60	142,20 98,40
89	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	13,00	42,70 22,95	555,14 298,35
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 341,15 2 598,11
		4.2. Pereti				
90	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,02 9,02	9,02 9,02
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,50	14,50 13,12	442,38 400,16
92	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	16,00	31,52 10,66	504,33 170,56
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un	m2	30,50	14,77 5,74	450,40 175,07

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
94	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,50	118,31 92,72	3 608,33 2 827,96
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,50	26,59 22,55	810,91 687,78
96	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	30,50	40,40 26,65	1 232,17 812,82
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,50	2,88 1,23	87,84 37,52
98	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	30,50	73,98 22,55	2 256,49 687,77
99	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	60,40 9,02	60,40 9,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 462,27 5 817,68
		4.3. Pardoseli				
100	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	13,00	10,69 10,25	138,91 133,25
101	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,00	52,06 26,75	676,81 347,75
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				815,72 481,00
		Total Lucrari de reparatie Biroul Nr.208/3 Inclusiv salariu				14 619,14 8 896,79
		5. Lucrari de reparatie Biroul Nr.206				
		5.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	9,02 9,02	18,04 18,04
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	19,50	14,77 5,74	287,96 111,93
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,50	16,11 8,20	314,12 159,90
105	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,50	141,92 116,28	2 767,47 2 267,46
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,50	26,59 22,55	518,45 439,73
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,50	2,88 1,23	56,16 23,98
108	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	19,50	73,98 22,55	1 442,70 439,72
109	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00	262,17 50,02	524,34 100,04
110	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00	35,55 24,60	213,30 147,60
111	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	17,00	42,69 22,95	725,77 390,15
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 868,31 4 098,55
		5.2. Pereti				
112	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,02 9,02	9,02 9,02
113	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,00	14,50 13,12	580,16 524,80
114	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri	m	22,40	31,52	705,98

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu			10,66	238,78
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	47,00	14,77 5,74	694,08 269,78
116	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,00	118,31 92,72	5 560,38 4 357,84
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetelor peretilor	m2	47,00	26,59 22,55	1 249,61 1 059,85
118	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	47,00	40,40 26,65	1 898,81 1 252,55
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,00	2,88 1,23	135,36 57,81
120	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	47,00	73,98 22,55	3 477,25 1 059,85
121	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	60,40 9,02	60,40 9,02
122	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,65	52,28 35,66	138,54 94,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 509,59 8 933,81
		5.3. Pardoseli				
123	RpCK42E	Desfacerea plintei din lemn	m	17,00	10,69 10,25	181,65 174,25
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	22,50	14,77 5,74	332,28 129,15
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	22,50	2,88 1,23	64,80 27,68
126	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,50	81,33	1 829,90

1	2	3	4	5	6	7
					9,59	215,86
127	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli	m2	22,50	594,46 124,79	13 375,40 2 807,77
128	CK18C	Coltar din aluminiu la prag	m	3,20	96,08 10,66	307,46 34,11
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 091,49 3 388,82
		Total Lucrari de reparatie Biroul Nr.206 Inclusiv salariu				37 469,39 16 421,18
		6. Lucrari de reparatie Biroul Nr.205 6.1. Tavan				
129	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	7,00	9,02 9,02	63,14 63,14
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	42,40	14,77 5,74	626,14 243,38
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,40	16,11 8,20	683,04 347,68
132	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	42,40	141,92 116,28	6 017,49 4 930,27
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	42,40	26,59 22,55	1 127,31 956,12
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	42,40	2,88 1,23	122,11 52,15

1	2	3	4	5	6	7
135	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	42,40	73,98 22,55	3 136,92 956,12
136	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	6,00	262,17 50,02	1 573,01 300,12
137	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	18,00	35,55 24,60	639,90 442,80
138	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	18,00	42,70 22,95	768,61 413,10
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 757,67 8 704,88
		6.2. Pereti				
139	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,02 9,02	9,02 9,02
140	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	10,50	31,53 10,66	331,06 111,93
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,40	14,77 5,74	227,43 88,40
142	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,40	118,31 92,72	1 821,90 1 427,89
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,40	26,59 22,55	409,43 347,27
144	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	15,40	40,40 26,65	622,14 410,41
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,40	2,88 1,23	44,35 18,94
146	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,40	73,98 22,55	1 139,35 347,27

1	2	3	4	5	6	7
		(Caparol Latex Hygiene)				
147	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	60,40 9,02	60,40 9,02
148	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,00	52,28 35,67	261,42 178,35
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 926,50 2 948,50
		6.3. Pardoseli				
149	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	17,00	10,69 10,25	181,65 174,25
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	45,50	14,77 5,74	671,93 261,17
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	45,50	81,33 9,59	3 700,49 436,53
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	45,50	2,88 1,23	131,04 55,96
153	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9, Rezistenta culorilor >6, Rezistenta la agenti chimici, Stabilitate dimensionala <0.40%, Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli	m2	45,50	594,46 124,79	27 048,10 5 677,95
154	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m	2,50	96,14 10,66	240,34 26,65
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				31 973,55 6 632,51
		Total Lucrari de reparatie Biroul Nr.205 Inclusiv salariu				51 657,72 18 285,89
		7. Lucrari de reparatie Biroul Medici				
		7.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
155	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	9,02 9,02	27,06 27,06
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	19,50	14,77 5,74	287,96 111,93
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,50	16,11 8,20	314,12 159,90
158	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,50	141,92 116,28	2 767,47 2 267,46
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,50	26,59 22,55	518,45 439,73
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,50	2,88 1,23	56,16 23,98
161	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	19,50	73,98 22,55	1 442,70 439,72
162	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	3,00	262,17 50,02	786,50 150,06
163	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	9,00	35,55 24,60	319,95 221,40
164	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	19,00	42,70 22,95	811,27 436,05
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 331,64 4 277,29
		7.2. Pereti				
165	RpCO56B	Demontari: timplarie din lemn	m2	16,00	38,54 38,54	616,64 616,64
166	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,00	14,50 13,12	580,16 524,80
167	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,02	9,02

1	2	3	4	5	6	7
					9,02	9,02
168	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,30	6,56 6,56	21,65 21,65
169	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	34,00	31,52 10,66	1 071,70 362,44
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,00	14,77 5,74	841,75 327,18
171	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,00	118,31 92,72	6 743,44 5 285,04
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	57,00	26,59 22,55	1 515,49 1 285,35
173	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	57,00	40,40 26,65	2 302,81 1 519,05
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,00	2,88 1,23	164,17 70,11
175	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	57,00	73,98 22,55	4 217,09 1 285,35
176	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	60,40 9,02	60,40 9,02
177	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	3,30	876,57 16,40	2 892,67 54,12
178	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	3,30	52,29 35,67	172,55 117,71
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 209,54 11 487,48
		7.3. Pardoseli				
179	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	19,00	10,68 10,25	203,01 194,75

1	2	3	4	5	6	7
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	21,00	14,77 5,74	310,12 120,54
181	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,00	81,33 9,59	1 707,91 201,47
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	21,00	2,88 1,23	60,49 25,83
183	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	21,00	370,83 42,10	7 787,35 884,10
184	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m	1,00	96,10 10,66	96,10 10,66
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 164,98 1 437,35
		Total Lucrari de reparatie Biroul Medici Inclusiv salariu				38 706,16 17 202,12
		8. Lucrari de reparatie Cabinetul Asistenta Superioara				
		8.1. Tavan				
185	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	9,02 9,02	18,04 18,04
186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	8,50	14,77 5,74	125,51 48,79
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,50	16,11 8,20	136,94 69,70
188	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,50	141,92 116,28	1 206,34 988,38
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,50	26,59 22,55	226,01 191,68

1	2	3	4	5	6	7
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,50	2,88 1,23	24,48 10,46
191	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	8,50	73,98 22,55	628,86 191,67
192	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00	262,17 50,02	524,34 100,04
193	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00	35,55 24,60	213,30 147,60
194	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	12,00	42,69 22,95	512,27 275,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 616,09 2 041,76
		8.2. Pereti				
195	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	33,00	14,50 13,12	478,63 432,96
196	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,02 9,02	9,02 9,02
197	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	14,00	31,52 10,66	441,29 149,24
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,00	14,77 5,74	561,17 218,12
199	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,00	118,31 92,72	4 495,63 3 523,36
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	38,00	26,59 22,55	1 010,33 856,90
201	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	38,00	40,40 26,65	1 535,21 1 012,70
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,00	2,88 1,23	109,44 46,74

1	2	3	4	5	6	7
203	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	38,00	73,98 22,55	2 811,39 856,90
204	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	60,40 9,02	60,40 9,02
205	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,00	52,28 35,67	104,57 71,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 617,08 7 186,30
		8.3. Pardoseli				
206	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	12,00	10,69 10,25	128,22 123,00
207	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,00	20,48 18,86	184,32 169,74
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	9,00	14,77 5,74	132,91 51,66
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,00	81,33 9,59	731,96 86,35
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	9,00	2,88 1,23	25,93 11,07
211	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	9,00	370,82 42,10	3 337,36 378,90
212	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m	1,00	96,10 10,66	96,10 10,66
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 636,80 831,38
		Total Lucrari de reparatie				19 869,97

1	2	3	4	5	6	7
		Cabinetul Asistenta Superioara Inclusiv salariu				10 059,44
		9. Lucrari de reparatie Personal Medical				
		9.1. Tavan				
213	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	9,02 9,02	18,04 18,04
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	20,30	14,77 5,74	299,79 116,52
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,30	16,11 8,20	327,01 166,46
216	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,30	141,92 116,28	2 881,00 2 360,48
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,30	26,59 22,55	539,71 457,76
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,30	2,88 1,23	58,46 24,97
219	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	20,30	73,98 22,55	1 501,88 457,76
220	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00	262,17 50,02	524,34 100,04
221	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00	35,55 24,60	213,30 147,60
222	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	18,60	42,70 22,95	794,20 426,87
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 157,73 4 276,50
		9.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
223	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn	m2	2,30	38,54 38,54	88,64 88,64
224	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	49,50	14,50 13,12	717,94 649,44
225	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,02 9,02	9,02 9,02
226	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15,00	31,52 10,66	472,81 159,90
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,50	14,77 5,74	804,82 312,83
228	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,50	118,31 92,72	6 447,68 5 053,24
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,50	26,59 22,55	1 449,01 1 228,97
230	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	54,50	40,40 26,65	2 201,82 1 452,42
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,50	2,88 1,23	156,95 67,03
232	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	54,50	73,98 22,55	4 032,15 1 228,98
233	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	60,40 9,02	60,40 9,02
234	CI18A	Instalarea lambriului la pereti (fara costul lambriului)	m2	2,30	115,90 65,60	266,58 150,87
235	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	4,30	52,28 35,67	224,82 153,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 932,64 10 563,74
		9.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
236	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	18,00	10,69 10,25	192,33 184,50
237	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,00	20,48 18,86	430,08 396,06
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	21,00	14,77 5,74	310,12 120,54
239	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,00	81,33 9,59	1 707,91 201,47
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	21,00	2,88 1,23	60,49 25,83
241	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	21,00	370,83 42,10	7 787,35 884,10
242	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m	1,50	96,16 10,66	144,24 15,99
243	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	0,80	258,66 100,45	206,93 80,36
244	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe (Corob)	m2	0,80	299,56 182,45	239,65 145,96
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 079,10 2 054,81
		Total Lucrari de reparatie Personal Medical Inclusiv salariu				35 169,47 16 895,05
		10. Lucrari de reparatie Medic Sef sectie				

1	2	3	4	5	6	7
		10.1. Tavan				
245	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	9,02 9,02	18,04 18,04
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	16,00	14,77 5,74	236,28 91,84
247	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,00	16,11 8,20	257,75 131,20
248	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,00	141,92 116,28	2 270,75 1 860,48
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,00	26,59 22,55	425,40 360,80
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,00	2,88 1,23	46,08 19,68
251	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	16,00	73,98 22,55	1 183,75 360,80
252	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00	262,17 50,02	524,34 100,04
253	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00	35,55 24,60	213,30 147,60
254	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	17,00	42,69 22,95	725,77 390,15
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 901,46 3 480,63
		10.2. Pereti				
255	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	44,50	14,50 13,12	645,42 583,84
256	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,02	9,02

1	2	3	4	5	6	7
					9,02	9,02
257	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	21,00	31,52 10,66	661,94 223,86
258	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,00	14,77 5,74	738,37 287,00
259	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,00	118,31 92,72	5 915,30 4 636,00
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,00	26,59 22,55	1 329,38 1 127,50
261	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	50,00	40,40 26,65	2 020,00 1 332,50
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,00	2,88 1,23	144,00 61,50
263	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	50,00	73,98 22,55	3 699,20 1 127,50
264	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	60,40 9,02	60,40 9,02
265	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,65	52,28 35,66	138,54 94,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 361,57 9 492,25
		10.3. Pardoseli				
266	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	17,00	10,69 10,25	181,65 174,25
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	17,00	14,77 5,74	251,04 97,58
268	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,00	81,33 9,59	1 382,60 163,10

1	2	3	4	5	6	7
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,00	2,88 1,23	48,95 20,91
270	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	17,00	370,82 42,10	6 303,96 715,70
271	CK18C	Planca din aluminiu	m	1,50	96,16 10,66	144,24 15,99
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 312,44 1 187,53
		Total Lucrari de reparatie Medic Sef sectie Inclusiv salariu				29 575,47 14 160,41
		11. Lucrari de reparatie WC				
		11.1. Tavan				
272	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	9,02 9,02	27,06 27,06
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,70	11,92 11,07	103,69 96,30
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	8,70	14,77 5,74	128,46 49,94
275	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,70	16,11 8,20	140,15 71,34
276	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,70	141,92 116,28	1 234,73 1 011,64
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,70	26,59 22,55	231,33 196,19
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,70	2,88 1,23	25,05 10,70

1	2	3	4	5	6	7
279	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	8,70	73,98 22,55	643,66 196,19
280	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 1x18 LED	buc	3,00	282,17 50,02	846,50 150,06
281	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	3,00	35,55 24,60	106,65 73,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 487,28 1 883,22
		11.2. Pereti				
282	RpCO56A	Demontari: ferestre din aluminiu	m2	1,40	17,21 17,21	24,10 24,10
283	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,70	11,92 11,07	127,53 118,44
284	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	8,20	65,87 65,60	540,11 537,92
285	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50	6,56 6,56	9,84 9,84
286	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,02 9,02	9,02 9,02
287	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,20	103,19 82,00	846,14 672,40
288	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,40	1 162,87 27,95	1 628,02 39,13
289	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea	m2	8,20	258,68 100,45	2 121,18 823,69

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
290	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	5,00	31,42 25,74	157,10 128,70
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,00	14,77 5,74	590,70 229,60
292	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,00	118,31 92,72	4 732,24 3 708,80
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,00	26,59 22,55	1 063,50 902,00
294	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	40,00	40,40 26,65	1 616,00 1 066,00
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,00	2,88 1,23	115,20 49,20
296	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	40,00	73,98 22,55	2 959,36 902,00
297	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	60,40 9,02	60,40 9,02
298	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara cost calorifer)	m2	1,50	18,06 16,40	27,09 24,60
299	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,50	52,28 35,67	78,42 53,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 705,95 9 307,96

1	2	3	4	5	6	7
		11.3. Pardoseli				
300	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale	m3	0,40	464,32 462,07	185,73 184,83
301	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie	m2	2,50	65,86 65,60	164,65 164,00
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	2,50	14,76 5,74	36,91 14,35
303	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,50	56,33 28,70	140,82 71,75
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	2,50	2,88 1,23	7,19 3,07
305	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	2,50	258,50 102,50	646,26 256,24
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 181,56 694,24
		11.4. Instalatii sanitare				
306	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	45,10 45,10	45,10 45,10
307	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	1,50	34,44 34,44	51,66 51,66
308	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,50	26,24 26,24	39,36 39,36
309	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 613,14 209,10	1 613,14 209,10
310	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de	m	1,50	83,48 35,26	125,22 52,89

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm				
311	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (teu) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	55,07 27,06	55,07 27,06
312	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (reductie 100-50 mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	60,09 27,06	60,09 27,06
313	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,50	58,45 28,70	87,67 43,05
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				2 077,31 495,28
		Total Lucrari de reparatie WC Inclusiv salariu				23 452,10 12 380,70
		12. Lucrari de reparatie WC femei				
		12.1. Tavan				
314	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,00	9,02 9,02	45,10 45,10
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	12,00	14,77 5,74	177,21 68,88
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,00	16,11 8,20	193,32 98,40
317	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,00	141,92 116,28	1 703,06 1 395,36
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,00	26,59 22,55	319,05 270,60
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,00	2,88 1,23	34,56 14,76

1	2	3	4	5	6	7
320	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	12,00	73,98 22,55	887,81 270,60
321	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 1x18 LED	buc	5,00	282,17 50,02	1 410,84 250,10
322	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	5,00	35,55 24,60	177,75 123,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 948,70 2 536,80
		12.2. Pereti				
323	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,02 9,02	9,02 9,02
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	25,00	11,92 11,07	298,00 276,75
325	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	45,10 45,10	45,10 45,10
326	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,00	103,19 82,00	2 579,70 2 050,00
327	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	16,00	31,52 10,66	504,33 170,56
328	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,00	14,77 5,74	812,22 315,70
329	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,00	118,31 92,72	6 506,83 5 099,60
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	55,00	26,59 22,55	1 462,31 1 240,25
331	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	55,00	40,40 26,65	2 222,02 1 465,75

1	2	3	4	5	6	7
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,00	2,88 1,23	158,40 67,65
333	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	55,00	73,98 22,55	4 069,12 1 240,25
334	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	60,40 9,02	60,40 9,02
335	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,31	52,29 35,68	120,79 82,41
336	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 613,14 209,10	1 613,14 209,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 461,38 12 281,16
		Total Lucrari de reparatie WC femei Inclusiv salariu				25 410,08 14 817,96
		13. Lucrari de reparatie Sala de procesare singe				
		13.1. Tavan				
337	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	16,00	9,02 9,02	144,32 144,32
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	118,30	14,77 5,74	1 746,98 679,04
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,30	16,11 8,20	1 905,71 970,06
340	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	118,30	141,92	16 789,36

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			116,28	13 755,92
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	118,30	26,59 22,55	3 145,30 2 667,66
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	118,30	2,88 1,23	340,70 145,51
343	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	118,30	73,98 22,55	8 752,32 2 667,66
344	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	16,00	262,17 50,02	4 194,69 800,32
345	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	48,00	35,55 24,60	1 706,40 1 180,80
346	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	114,50	42,70 22,95	4 888,74 2 627,77
		Total Tavan Inclusiv salariu				43 614,52 25 639,06
		13.2. Pereti				
347	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,02 9,02	9,02 9,02
348	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	4,50	65,87 65,60	296,40 295,20
349	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,50	258,68 100,45	1 164,06 452,02
350	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	32,00	31,52 10,66	1 008,66 341,12

1	2	3	4	5	6	7
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	77,60	14,77 5,74	1 145,96 445,42
352	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,60	118,31 92,72	9 180,53 7 195,07
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	77,60	26,59 22,55	2 063,21 1 749,88
354	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	77,60	40,40 26,65	3 135,04 2 068,04
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,60	2,88 1,23	223,49 95,45
356	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	77,60	73,98 22,55	5 741,16 1 749,88
357	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	60,40 9,02	60,40 9,02
358	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	22,10	52,28 35,67	1 155,48 788,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 183,41 15 198,43
		13.3. Pardoseli				
359	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	18,00	10,69 10,25	192,33 184,50
360	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	48,00	14,77 5,74	708,84 275,52
361	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,00	81,33 9,59	3 903,82 460,51
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	48,00	2,88 1,23	138,24 59,04
363	CG49A	Executarea acoperirii	m2	50,00	594,46	29 722,92

1	2	3	4	5	6	7
		antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli			124,79	6 239,50
364	CK18C	Coltar din aluminiu la prag	m	2,50	96,14 10,66	240,34 26,65
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				34 906,49 7 245,72
		Total Lucrari de reparatie Sala de procesare singe Inclusiv salariu				103 704,42 48 083,21
		14. Lucrari de reparatie Cabinet Tehnic Nr.1-Nr.2				
		14.1. Tavan				
365	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	11,40	14,77 5,74	168,36 65,44
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,40	16,11 8,20	183,64 93,48
367	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,40	141,92 116,28	1 617,91 1 325,59
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,40	26,59 22,55	303,08 257,07
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,40	2,88 1,23	32,83 14,02
370	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet	m2	11,40	73,98 22,55	843,42 257,07

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)				
371	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	7,95	42,72 22,95	339,59 182,49
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 488,83 2 195,16
		14.2. Pereti				
372	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,02 9,02	9,02 9,02
373	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15,60	31,53 10,66	491,80 166,30
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,00	14,77 5,74	664,53 258,30
375	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,00	118,31 92,72	5 323,77 4 172,40
376	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,00	26,59 22,55	1 196,44 1 014,75
377	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	45,00	40,40 26,65	1 818,01 1 199,25
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,00	2,88 1,23	129,60 55,35
379	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	45,00	73,98 22,55	3 329,28 1 014,75
380	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	60,40 9,02	60,40 9,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 022,85 7 899,14
		Total Lucrari de reparatie Cabinet Tehnic Nr.1-Nr.2				16 511,68 10 094,30

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		15. Lucrari de reparatie Holul mare				
		15.1. Tavan				
381	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	14,00	9,02 9,02	126,28 126,28
382	RpCO56C	Demontari: tavane din sifer ploschii	m2	90,00	10,25 10,25	922,50 922,50
383	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	90,00	37,49 36,90	3 374,15 3 321,00
384	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob)	m2	4,00	263,87 152,93	1 055,47 611,72
385	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	0,25	1 171,32 327,32	292,83 81,83
386	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate la scari, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	10,00	17,22 2,87	172,17 28,70
387	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp	m	36,00	26,16 13,94	941,79 501,84
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	23,00	14,77 5,74	339,66 132,02
389	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,00	16,11 8,20	370,52 188,60
390	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	23,00	141,92	3 264,21

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			116,28	2 674,44
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,00	26,59 22,55	611,51 518,65
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,00	2,88 1,23	66,25 28,29
393	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	23,00	73,98 22,55	1 701,63 518,65
394	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	14,00	262,17 50,02	3 670,35 700,28
395	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	84,00	35,55 24,60	2 986,20 2 066,40
396	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	140,00	205,68 90,20	28 794,50 12 628,00
397	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	26,00	42,70 22,95	1 110,07 596,70
		Total Tavan Inclusiv salariu				49 800,09 25 645,90
		15.2. Pereti				
398	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	12,00	9,02 9,02	108,24 108,24
399	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	6,00	14,50 13,12	87,02 78,72
400	CG06A	Demontarea lambriului din lemn	m	52,00	28,70 28,70	1 492,40 1 492,40
401	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	13,90	6,56 6,56	91,18 91,18
402	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	204,00	31,52 10,66	6 430,18 2 174,64
403	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	302,00	14,77 5,74	4 459,78 1 733,48

1	2	3	4	5	6	7
404	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	302,00	118,31 92,72	35 728,41 28 001,44
405	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	302,00	26,59 22,55	8 029,46 6 810,10
406	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	302,00	40,40 26,65	12 200,80 8 048,30
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	302,00	2,88 1,23	869,76 371,46
408	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	302,00	73,98 22,55	22 343,17 6 810,10
409	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	12,00	60,40 9,02	724,80 108,24
410	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti 20 cm	m	58,40	77,42 28,70	4 521,62 1 676,08
411	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret)	m2	13,90	18,06 16,40	251,07 227,96
412	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	13,90	52,28 35,67	726,74 495,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				98 064,63 58 228,15
		15.3. Pardoseli				
413	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	105,00	10,68 10,25	1 121,92 1 076,25
414	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	157,00	14,77 5,74	2 318,49 901,18
415	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	157,00	81,33	12 768,73

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm			9,59	1 506,26
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	157,00	2,88 1,23	452,15 193,11
417	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli	m2	173,00	594,46 124,79	102 842,01 21 588,67
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				119 503,30 25 265,47
		Total Lucrari de reparatie Holul mare Inclusiv salariu				267 368,02 109 139,52
		16. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.1 16.1. Tavan				
418	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00	9,02 9,02	27,06 27,06
419	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	15,70	14,77 5,74	231,84 90,12
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,70	16,11 8,20	252,92 128,74
421	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,70	141,92 116,28	2 228,18 1 825,60
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,70	26,59 22,55	417,44 354,04
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	15,70	2,88	45,22

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			1,23	19,31
424	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	15,70	73,98 22,55	1 161,53 354,03
425	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	17,00	42,69 22,95	725,77 390,15
426	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00	262,17 50,02	524,34 100,04
427	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00	35,55 24,60	213,30 147,60
428	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng- 3x2,5 mmp	m	10,00	28,37 14,35	283,73 143,50
429	RpEA07B	Montarea cutiilor de distributie	buc	2,00	51,78 37,72	103,56 75,44
430	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	8,00	65,61 12,71	524,90 101,68
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 739,79 3 757,31
		16.2. Pereti				
431	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	50,00	14,50 13,12	725,20 656,00
432	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	27,00	31,52 10,66	851,06 287,82
433	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,00	258,69 100,45	258,69 100,45
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,00	14,77 5,74	753,14 292,74
435	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	51,00	118,31	6 033,61

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			92,72	4 728,72
436	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	51,00	26,59 22,55	1 355,96 1 150,05
437	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	51,00	40,40 26,65	2 060,39 1 359,15
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,00	2,88 1,23	146,88 62,73
439	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	51,00	73,98 22,55	3 773,19 1 150,05
440	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	3,65	52,28 35,66	190,82 130,17
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 148,94 9 917,88
		16.3. Pardoseli				
441	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	16,20	10,69 10,25	173,10 166,05
442	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,70	20,48 18,86	321,52 296,10
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	15,70	14,77 5,74	231,84 90,12
444	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,70	81,33 9,59	1 276,86 150,63
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	15,70	2,88 1,23	45,22 19,31
446	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai	m2	15,70	370,82 42,10	5 821,88 660,97

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)				
447	CK18C	Planca din aluminiu	m	1,00	96,10 10,66	96,10 10,66
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 966,52 1 393,84
		Total Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.1 Inclusiv salariu				30 855,25 15 069,03
		17. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.2 17.1. Tavan				
448	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	9,02 9,02	18,04 18,04
449	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	10,80	14,77 5,74	159,48 61,99
450	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,80	16,11 8,20	173,97 88,56
451	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,80	141,92 116,28	1 532,74 1 255,82
452	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,80	26,59 22,55	287,14 243,54
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,80	2,88 1,23	31,10 13,28
454	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	10,80	73,98 22,55	799,03 243,54
455	CG09A	Baghete din polistiroil, montate orizontal la pereti gata tencuiti,	m	14,00	42,70 22,95	597,79 321,30

1	2	3	4	5	6	7
		prin lipire cu adeziv Prenadez.				
456	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00	262,17 50,02	524,34 100,04
457	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00	35,55 24,60	213,30 147,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 336,93 2 493,71
		17.2. Pereti				
458	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,02 9,02	9,02 9,02
459	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	18,50	65,87 65,60	1 218,54 1 213,60
460	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,40	11,92 11,07	529,25 491,51
461	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	21,30	31,52 10,66	671,33 227,06
462	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,40	14,77 5,74	655,68 254,86
463	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,40	118,31 92,72	5 252,78 4 116,77
464	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	44,40	26,59 22,55	1 180,48 1 001,22
465	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	44,40	40,40 26,65	1 793,77 1 183,26
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,40	2,88 1,23	127,87 54,61
467	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	44,40	73,98 22,55	3 284,89 1 001,22
468	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile	m2	2,65	52,28 35,66	138,54 94,51

1	2	3	4	5	6	7
		radiatoare de calorifer				
469	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	60,40 9,02	60,40 9,02
470	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,50	64,70 34,85	873,49 470,47
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 796,04 10 127,13
		Total Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.2 Inclusiv salariu				20 132,97 12 620,84
		18. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.3 18.1. Tavan				
471	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,00	9,02 9,02	45,10 45,10
472	RpCO56C	Demontari: tavane din sifer ploschii	m2	16,30	10,25 10,25	167,08 167,08
473	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	18,00	37,49 36,90	674,83 664,20
474	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi	m2	2,00	87,89 49,20	175,78 98,40
475	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	0,30	1 171,70 327,17	351,51 98,15
476	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	20,00	17,22 2,87	344,35 57,40

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate la scari, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile				
477	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	1,50	163,86 78,31	245,79 117,47
478	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	29,00	14,77 5,74	428,25 166,46
479	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,00	16,11 8,20	467,17 237,80
480	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,00	141,92 116,28	4 115,74 3 372,12
481	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	29,00	26,59 22,55	771,04 653,95
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	29,00	2,88 1,23	83,51 35,67
483	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	29,00	73,98 22,55	2 145,53 653,95
484	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	32,00	42,69 22,95	1 366,20 734,40
485	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	4,00	262,17 50,02	1 048,67 200,08
486	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	12,00	35,55 24,60	426,60 295,20
487	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp	m	18,00	26,16 13,94	470,90 250,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 328,05 7 848,35
		18.2. Pereti				
488	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	9,02 9,02	18,04 18,04
489	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	85,00	14,50 13,12	1 232,84 1 115,20
490	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida de 6-8 cm grosime	m2	7,00	55,16 54,12	386,12 378,84
491	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	39,00	31,52 10,66	1 229,30 415,74
492	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	98,00	14,77 5,74	1 447,22 562,52
493	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98,00	118,31 92,72	11 593,99 9 086,56
494	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	98,00	26,59 22,55	2 605,58 2 209,90
495	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	98,00	40,40 26,65	3 959,19 2 611,70
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,00	2,88 1,23	282,24 120,54
497	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	98,00	73,98 22,55	7 250,43 2 209,90
498	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,95	52,28 35,67	311,07 212,22
499	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	2,00	60,40 9,02	120,80 18,04
		Total Pereti				30 436,82

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				18 959,20
		18.3. Pardoseli				
500	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	32,00	10,69 10,25	341,92 328,00
501	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	29,00	14,77 5,74	428,25 166,46
502	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29,00	81,33 9,59	2 358,56 278,23
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	29,00	2,88 1,23	83,51 35,67
504	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	29,00	370,83 42,10	10 753,96 1 220,90
505	CK18C	Planca din aluminiu	m	3,00	96,10 10,66	288,29 31,98
506	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng- 3x2,5 mmp	m	28,00	28,37 14,35	794,46 401,80
507	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	24,00	35,55 24,60	853,20 590,40
508	RpEA07B	Montarea cutiilor de distributie	buc	4,00	51,78 37,72	207,12 150,88
509	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	14,00	65,61 12,71	918,59 177,94
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 027,86 3 382,26
		Total Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.3 Inclusiv salariu				60 792,73 30 189,81
		19. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.4 19.1. Tavan				
510	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	9,02 9,02	18,04 18,04
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	9,40	14,77 5,74	138,82 53,96

1	2	3	4	5	6	7
512	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,40	16,11 8,20	151,43 77,08
513	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,40	141,92 116,28	1 334,07 1 093,03
514	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,40	26,59 22,55	249,91 211,97
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,40	2,88 1,23	27,07 11,56
516	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	9,40	73,98 22,55	695,45 211,97
517	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	12,40	42,69 22,95	529,32 284,58
518	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED	buc	2,00	183,00 50,02	366,00 100,04
519	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	2,00	35,55 24,60	71,10 49,20
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 581,21 2 111,43
		19.2. Pereti				
520	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	9,02 9,02	18,04 18,04
521	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	35,20	14,50 13,12	510,53 461,82
522	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	19,00	31,52 10,66	598,88 202,54
523	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,20	14,77 5,74	549,36 213,53

1	2	3	4	5	6	7
524	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,20	118,31 92,72	4 400,99 3 449,18
525	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,20	26,59 22,55	989,05 838,86
526	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	37,20	40,40 26,65	1 502,88 991,38
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,20	2,88 1,23	107,14 45,76
528	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	37,20	73,98 22,55	2 752,21 838,86
529	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	3,30	52,29 35,67	172,55 117,71
530	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	2,00	60,40 9,02	120,80 18,04
531	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	8,00	35,55 24,60	284,40 196,80
532	RpEA07B	Montarea cutiilor de distributie	buc	1,00	51,77 37,72	51,77 37,72
533	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	65,61 12,71	393,68 76,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 452,28 7 506,50
		19.3. Pardoseli				
534	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	12,40	10,68 10,25	132,49 127,10
535	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,50	20,48 18,86	194,56 179,18
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	9,50	14,77 5,74	140,28 54,53

1	2	3	4	5	6	7
537	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,50	81,33 9,59	772,62 91,14
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	9,50	2,88 1,23	27,36 11,68
539	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	9,50	370,83 42,10	3 522,85 399,95
540	CK18C	Planca din aluminiu	m	1,00	96,10 10,66	96,10 10,66
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 886,26 874,24
		Total Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.4 Inclusiv salariu				20 919,75 10 492,17
		20. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Hol mic 20.1. Tavan				
541	RpCO56C	Demontari: tavane din sifer ploschii	m2	15,50	10,25 10,25	158,88 158,88
542	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	9,02 9,02	18,04 18,04
543	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,50	205,67 90,20	3 187,95 1 398,10
544	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00	262,17 50,02	524,34 100,04
545	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00	35,55 24,60	213,30 147,60
546	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp	m	20,00	26,16 13,94	523,22 278,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 625,73 2 101,46
		20.2. Pereti				
547	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	28,50	31,52 10,66	898,43 303,81

1	2	3	4	5	6	7
548	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,20	14,77 5,74	800,40 311,11
549	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,20	118,31 92,72	6 412,19 5 025,42
550	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,20	26,59 22,55	1 441,05 1 222,21
551	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	54,20	40,40 26,65	2 189,67 1 444,43
552	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,20	2,88 1,23	156,10 66,67
553	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	54,20	73,98 22,55	4 009,93 1 222,21
554	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,31	52,29 35,68	120,79 82,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 028,56 9 678,27
		20.3. Pardoseli				
555	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	15,40	10,69 10,25	164,55 157,85
556	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	15,70	14,77 5,74	231,84 90,12
557	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,70	81,33 9,59	1 276,86 150,63
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	15,70	2,88 1,23	45,22 19,31
559	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din	m2	15,70	370,82 42,10	5 821,88 660,97

1	2	3	4	5	6	7
		PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 540,35 1 078,88
		Total Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Hol mic Inclusiv salariu				28 194,64 12 858,61
		21. Lucrari de reparatie Etajul III Arhiva				
		21.1. Tavan				
560	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	9,02 9,02	36,08 36,08
561	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	14,50	14,77 5,74	214,14 83,23
562	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,50	16,11 8,20	233,58 118,90
563	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,50	141,92 116,28	2 057,88 1 686,06
564	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,50	26,59 22,55	385,53 326,98
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,50	2,88 1,23	41,76 17,84
566	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	14,50	73,98 22,55	1 072,76 326,97
567	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	16,30	42,69 22,95	695,89 374,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 737,62 2 970,14
		21.2. Pereti				
568	RpCO56A	Demontari: usi din aluminiu	m2	1,76	17,24 17,24	30,34 30,34
569	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	9,02 9,02	18,04 18,04
570	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	2 367,36 180,40	4 261,24 324,72
571	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15,00	31,52 10,66	472,81 159,90
572	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob)	m2	2,50	263,86 152,92	659,65 382,31
573	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	47,85	14,77 5,74	706,64 274,66
574	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,50	59,15 46,36	2 809,76 2 202,10
575	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,00	118,31 92,72	5 323,77 4 172,40
576	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,50	26,59 22,55	1 262,93 1 071,13
577	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	47,50	40,40 26,65	1 919,00 1 265,88
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	47,50	2,88	136,81

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,23	58,43
579	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	47,50	73,98 22,55	3 514,25 1 071,12
580	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	60,40 9,02	60,40 9,02
581	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng- 3x2,5 mmp	m	12,00	28,37 14,35	340,48 172,20
582	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor cu 2 clape	buc	1,00	69,15 11,07	69,15 11,07
583	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	3,00	65,61 12,71	196,84 38,13
584	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial - вентилятор бытовой	buc	1,00	1 709,19 790,48	1 709,19 790,48
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 491,30 12 051,93
		21.3. Pardoseli				
585	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	14,00	10,69 10,25	149,59 143,50
586	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,50	20,48 18,86	296,96 273,46
587	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	14,50	14,77 5,74	214,14 83,23
588	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,50	81,33 9,59	1 179,28 139,11
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	14,50	2,88 1,23	41,76 17,84
590	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 30 x 30	m2	15,73	263,66 102,50	4 147,40 1 612,32
591	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in	m	14,00	70,85 41,00	991,94 574,00

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 021,07 2 843,46
		Total Lucrari de reparatie Etajul III Arhiva Inclusiv salariu				35 249,99 17 865,53
		22. Lucrari diverse				
592	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	38,00	82,00 82,00	3 116,00 3 116,00
593	TsH92B	Incarcarea in auto a gunoiului	t	8,50	45,51 45,51	386,84 386,84
594	TsI50C5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	8,50	112,52 0,00	956,40 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 459,24 3 502,84

		Total	lei	1 144 222,73
		Asigurari scoiale	24,00 %	122 648,71
		Transportarea materialelor	3,00 %	18 743,23
		Total	100,00 +	1 285 614,67
		Cheltuieli de regie	6,00 %	77 136,88
		Total	100,00 +	1 362 751,55
		Beneficiu de deviz	3,00 %	40 882,55
		Total	100,00 +	1 403 634,10
		TVA	20,00 %	280 726,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 684 360,92 511 036,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia Etajului II Centrul
National de Trasnfuzie a Singelui
din Strada Academiei 11, mun.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 684 360,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,325	41,00	13,32
2.	3111701008040	Lucru la masina	h-om	0,04	41,00	1,64
3.	7122050013400	Zidar	h-om	223,148	41,00	9 149,06
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	868,905	41,00	35 625,13
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5 173,964	38,00	196 610,61
6.	7123010010200	Betonist	h-om	6,246	41,00	256,08
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,95	41,00	79,95
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,821	41,00	238,66
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	15,20	41,00	623,20
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 432,287	38,00	54 426,90
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	59,585	41,00	2 442,98
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	208,895	41,00	8 564,67
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	132,071	41,00	5 414,91
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,28	41,00	749,48
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,26	41,00	502,66
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,84	41,00	157,44
17.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	97,20	41,00	3 985,20
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,28	41,00	790,48
19.	7137010011510	Electromontor	h-om	220,20	41,00	9 028,20
20.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	212,16	41,00	8 698,56
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 091,235	41,00	85 740,59
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	356,671	41,00	14 623,53
23.	7212030022700	Sudor	h-om	0,342	41,00	14,02
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,372	41,00	261,25
25.	7422010060100	Timplar	h-om	538,084	41,00	22 061,43
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,435	41,00	386,84
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	428,957	41,00	17 587,21
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	802,069	41,00	32 884,83
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,865	41,00	117,47
		Total manopera				511 036,30

Materiale:

1.	000000310	Clei uscat	kg	12,72	50,00	636,00
2.	11110001000242	Intrurupator cu 2 clape	buc	1,01	45,00	45,45
3.	11110001000331	Cordoane de cupru WGng-. 3x1,5 mmp	m	80,031	11,20	896,35

4.	11110001000332	Cordoane de cupru VVGng-0.66 sect. 3x2,5 mmp	m	54,075	12,90	697,57
5.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,385	260,00	100,10
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,745	200,00	149,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,409	200,00	281,80
8.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,42	200,00	84,00
9.	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,511	42,00	21,46
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	102,353	4,60	470,83
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	7,377	6,00	44,26
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,633	12,00	7,59
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,002	4 600,00	9,20
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	4 600,00	9,20
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	654,60	0,05	32,73
16.	2010237318750	Distantieri	buc	8,40	3,50	29,40
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,26	180,00	46,80
18.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,40	1 100,00	1 540,00
19.	20301129477351	Lambriu la pereti 20 cm	m	59,568	45,00	2 680,56
20.	2051142950700	Dibluri	buc	272,00	0,35	95,20
21.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2,487	0,85	2,11
22.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	130,738	0,90	117,66
23.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12	12,00	1,44
24.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,007	25,00	0,18
25.	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1 399,20	6,50	9 094,80
26.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,037	17,20	0,64
27.	23201162005721	Benzina auto	kg	0,037	17,20	0,64
28.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	11,634	17,20	200,11
29.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	12,411	15,80	196,08
30.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,756	15,80	11,94
31.	2320166200729	Parchetin	l	2,091	25,00	52,27
32.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,107	32,60	3,49
33.	2320187315789	Decofrol	kg	0,24	32,00	7,68
34.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,201	21,00	4,22
35.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,181	18,00	3,26
36.	2413217300101	Clema de legatura	buc	3,316	3,50	11,60
37.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,221	20,00	4,42
38.	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	1,91	25,00	47,75
39.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,066	41,00	2,71
40.	24164061104671	Codez	kg	0,162	18,50	3,00
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,658	35,00	23,03
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	98,835	10,30	1 017,99
43.	24165861053031	Amorsa-grund	kg	289,77	10,30	2 984,63
44.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	10,177	13,25	134,85
45.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	20,866	42,00	876,35
46.	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	789,72	125,00	98 715,00
47.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,264	30,00	37,92
48.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,07	27,24	1,91
49.	2430126106200	Email de ulei	kg	11,592	39,50	457,88
50.	24302261000001	Fuga	kg	10,254	13,50	138,43
51.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	12,852	32,25	414,48
52.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,151	25,00	3,77
53.	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	1 057,27	21,50	22 731,31
54.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	55,658	22,10	1 230,04
55.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	74,109	12,25	907,84
56.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	7,569	15,30	115,78
57.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,231	90,00	20,79
58.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,409	5,10	2,09
59.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	11,197	28,10	314,65
60.	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,697	28,10	19,59
61.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	172,92	22,00	3 804,25
62.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	74,109	90,00	6 669,81

63.	2462106109879	Aracet	kg	254,40	4,85	1 233,84
64.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	56,081	40,50	2 271,24
65.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	98,835	2,10	207,55
66.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	58,00	3,80	220,40
67.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	152,784	32,00	4 889,09
68.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 593,804	5,20	13 487,77
69.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	21,00	1,90	39,90
70.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,142	1,85	2,11
71.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,06	49,80	102,58
72.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	13,26	18,65	247,30
73.	25211067183741	Baghete din poliuritan	m	559,725	13,20	7 388,38
74.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	683,43	51,00	34 854,93
75.	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, pt. canalizare d=50	m	1,615	26,80	43,28
76.	25212167002101 2	Teava din PVC neplastifiata, pt. canalizare d=100	m	1,607	43,12	69,29
77.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	2,06	17,42	35,89
78.	25231167163451	Covor PVC -Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia	m2	146,968	230,00	33 802,64
79.	25231167163461	Covor P.V.C. -linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant	m2	518,76	320,00	166 003,20
80.	25231567122301	Reductie de canalizare d=50 100	buc	1,025	28,90	29,62
81.	25231567122302	Teu de canalizare d=110	buc	1,025	24,00	24,60
82.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	3,543	1,35	4,78
83.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	724,79	6,90	5 001,05
84.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,08	860,00	1 788,80
85.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,06	200,00	412,00
86.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	16,00	1,42	22,72
87.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,75	1,42	3,91
88.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	605,727	1,42	860,15
89.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	170,517	1,42	242,13
90.	2652102100713	Var pasta	m3	0,005	3 000,00	15,00
91.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	16,407	1,00	16,41
92.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	9 439,63	4,50	42 478,35
93.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	270,076	2,10	567,20
94.	2653102100831	Amestec uscat	kg	27 876,702	1,60	44 602,75
95.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 036,908	3,80	7 740,22
96.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,575	130,00	334,75
97.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 30 x 30	m2	16,202	135,00	2 187,27
98.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,717	76,35	207,44
99.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,583	25,60	40,52
100.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	73,831	3,80	280,56
101.	2670112202950	Bagheta	m	572,40	8,25	4 722,28
102.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	15,225	130,00	1 979,25
103.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	28,05	25,00	701,25
104.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	8,976	2,60	23,32
105.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 625,768	2,10	3 414,14
106.	2710503808004	Fir de sudare	m	503,939	22,00	11 086,65
107.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	30,75	12,90	396,67
108.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,385	8,45	11,70
109.	2710703520285	Profil de suport	m	3,317	15,90	52,74
110.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	163,275	105,00	17 143,87

111.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,10	15,00	1,50
112.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,30	14,50	4,35
113.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,181	16,20	2,93
114.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	656,407	18,50	12 143,55
115.	27431235490251	Profil din aluminiu la prag	m	24,255	80,00	1 940,40
116.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	14,00	0,20	2,80
117.	2746167335100	Priza	buc	31,62	38,50	1 217,37
118.	28112363062221	Grila ventilatie	buc	32,00	48,30	1 545,60
119.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	32,00	12,50	400,00
120.	28112363110091	Cutie de distributie	buc	7,00	13,60	95,20
121.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,80	2 150,00	3 870,00
122.	2822115700001	Radiator	m2	3,333	850,00	2 833,05
123.	2822115708000	Element de sustinere	buc	20,60	2,50	51,50
124.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	6,975	42,50	296,44
125.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,082	28,60	88,15
126.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,05	16,25	0,81
127.	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,465	19,00	8,84
128.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,252	41,00	10,33
129.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,14	0,30	8,44
130.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,60	1,25	0,75
131.	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,045	2,60	23,52
132.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 895,10	0,20	779,02
133.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	391,806	0,35	137,13
134.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	213,30	0,20	42,66
135.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	210,00	0,45	94,50
136.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	62,00	0,20	12,40
137.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	116,80	0,25	29,20
138.	2874115837745	Suruburi	buc	0,929	0,90	0,84
139.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,045	0,12	1,09
140.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,60	0,10	0,06
141.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,14	0,10	2,81
142.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01	0,10	0,00
143.	2874136313300	Diblu din metal	buc	622,00	1,25	777,50
144.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,021	15,00	0,31
145.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	4,80	14,80	71,04
146.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,06	150,00	309,00
147.	28752741101024	Piesa de racordare (Teu d 25)	buc	4,00	3,50	14,00
148.	2875274202700	Robinet de reglaj PPR d=25	buc	4,00	62,00	248,00
149.	28752744005021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	93,00	210,00	19 530,00
150.	28752744005022	Corp de iluminat 2x18 led	buc	4,00	130,83	523,32
151.	28752744005023	Corp de iluminat 1x18 led	buc	8,00	230,00	1 840,00
152.	287527630515	Conector farbox	buc	367,00	10,50	3 853,50
153.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,06	23,00	1,38
154.	29124357756002	Ventilator - вентилятор бытовой	buc	1,005	750,00	753,75
155.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,06	50,00	103,00
156.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,06	45,00	92,70
157.	3220137315778	Decapant	kg	0,028	32,00	0,90
158.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,624	2,10	3,41
159.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	51,405	14,00	719,68
160.	4100126202818	Apa	m3	13,623	14,00	190,70
161.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	256,918	2,10	539,58
		Total materiale de constructii				624 774,39

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,036	200,00	7,20
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	14,109	15,00	211,62
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,448	15,00	126,73
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,104	22,00	2,29
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	327,459	15,00	4 911,77
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	93,257	8,00	746,06
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,899	25,00	147,47

8.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,179	25,00	4,47
9.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,33	20,00	6,60
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,301	15,00	4,51
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,84	1,50	2,76
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,50	12,00	18,00
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	98,391	10,00	983,91
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	25,00	2,50
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,382	300,00	114,60
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,188	300,00	956,40
17.	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	110,10	1,50	165,15
Total utilaje de construcții						8 412,04

Total	lei	1 144 222,73
Asigurari scoiale	24,00 %	122 648,71
Transportarea materialelor	3,00 %	18 743,23
Total	100,00 +	1 285 614,67
Cheltuieli de regie	6,00 %	77 136,88
Total	100,00 +	1 362 751,55
Beneficiu de deviz	3,00 %	40 882,55
Total	100,00 +	1 403 634,10
TVA	20,00 %	280 726,82

Total deviz:

**1 684 360,
92**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Reparatia Etajului II Centrul National de Investitor
Trasnfuzie a Singelui din Strada Academiei 11,
mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie Biroul				

1	2	3	4	5	6	7
		Nr.209				
		1.1. Tavan				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,02
						9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,92
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11
						8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,90	7,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,10	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
5	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,92
						116,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	38,00	116,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,31
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,59
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
8	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
9	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			262,17
						50,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,00	50,02
	28752744005021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	210,00	210,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,90	0,38
10	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55
						24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
11	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,70
						22,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	38,00	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,00	2,05
	25211067183741	Baghete din poliuritan	m	1,02	13,20	13,46
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	15,30	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	40,50	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,42	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	32,00	3,84
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	2,60	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,07
		1.2. Pereti				
12	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,02
						9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
14	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,52
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
15	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,31
						92,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,59
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
17	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40
						26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
19	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
20	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			60,40 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
	28112363062221	Grila ventilatie	buc	1,00	48,30	48,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	14,80	2,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,42	0,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
21	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,28 35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,00	35,67
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,00	7,56
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,10	39,50	3,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g,351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,25	3,22
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	17,20	1,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	4,60	0,14
22	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,56 6,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	41,00	6,56
23	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			32,30 14,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	41,00	14,35
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	17,42	17,95
24	IC38H	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			15,32 10,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	41,00	10,66
	28752741101024	Piesa de racordare (Teu d 25)	buc	1,00	3,50	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	12,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	32,00	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,026	22,00	0,57
25	ID01B	Robinet cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -25 mm	buc			72,87 9,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	41,00	9,43
	2875274202700	Robinet de reglaj PPR d=25	buc	1,00	62,00	62,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	12,00	0,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	30,00	1,20
26	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret)	m2			18,07 16,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	41,00	16,40
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	25,00	0,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,023	12,00	0,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,046	30,00	1,38
		2. Lucrari de reparatie Biroul				

1	2	3	4	5	6	7
		Nr.208				
		2.1. Tavan				
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,02 9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,90	7,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,10	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
30	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,92 116,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	38,00	116,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,31
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
33	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosite in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
34	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			262,17 50,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,00	50,02
	28752744005021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	210,00	210,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,90	0,38
35	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55 24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60

1	2	3	4	5	6	7
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
36	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,70 22,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	38,00	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,00	2,05
	25211067183741	Baghete din poliuritan	m	1,02	13,20	13,46
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	15,30	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	40,50	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,42	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	32,00	3,84
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	2,60	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,07
		2.2. Pereti				
37	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,02 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
38	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,52 10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	18,50	19,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
40	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,31 92,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
42	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40 26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11

1	2	3	4	5	6	7
44	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
45	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			60,40 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
	28112363062221	Grila ventilatie	buc	1,00	48,30	48,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	14,80	2,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,42	0,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
46	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,28 35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,00	35,67
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,00	7,56
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,10	39,50	3,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,25	3,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	17,20	1,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	4,60	0,14
		2.3. Pardoseli				
47	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,69 10,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,00	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,015	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
48	RpCK42E	Demontarea coltarului din aluminiu la prag	m			10,68 10,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,00	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,015	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,22
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,33 9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,10	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	14,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
52	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9, Rezistenta culorilor>6,	m2			594,46 124,79

1	2	3	4	5	6	7
		Rezistentă al agenți chimici, Stabilitate dimensională<0.40%,Rezistentă la uzura, Rezistentă la foc Bfl-S1, Rezistentă la electrică 2kV, Tratament antibacterian și fungic,), la pardoseli				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	38,00	76,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	41,00	48,79
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	12,25	1,85
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	22,00	7,74
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	22,00	22,55
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	90,00	13,57
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	51,00	56,38
	25231167163461	Covor P.V.C. -linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant	m2	1,05	320,00	337,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	14,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	0,20	10,00	2,00
53	CK18C	Planca din aluminiu la prag	m			96,06
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	27431235490251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	80,00	84,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
		3. Lucrări de reparație Biroul Nr.207				
		3.1. Tavan				
54	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc			9,02
						9,02
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,22	41,00	9,02
55	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la tavane interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrăv vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,05	2,10	0,10
56	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11
						8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,10	6,90	7,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,10	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
57	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			141,92
						116,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	38,00	116,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,31
58	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2			26,59
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe bază de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
59	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			2,88

1	2	3	4	5	6	7
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
60	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosite in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
61	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			262,17 50,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,00	50,02
	28752744005021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	210,00	210,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,90	0,38
62	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55 24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
63	CG09A	Baghete din polistiroil, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,70 22,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	38,00	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,00	2,05
	25211067183741	Baghete din poliuritan	m	1,02	13,20	13,46
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	15,30	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	40,50	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,42	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	32,00	3,84
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	2,60	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,08
		3.2. Pereti				
64	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,02 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
65	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,52 10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
67	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,31 92,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,59
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
69	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40
						26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
71	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
72	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			60,40
						9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
	28112363062221	Grila ventilatie	buc	1,00	48,30	48,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	14,80	2,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,42	0,71
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	15,00	0,15
73	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,29
						35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,00	35,67
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,00	7,56
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,10	39,50	3,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,25	3,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	17,20	1,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	4,60	0,14
		3.3. Pardoseli				
74	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,68
						10,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,00	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,015	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,22
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			14,77
						5,74

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
76	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,33 9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,10	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	14,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
78	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli	m2			594,46 124,79
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	38,00	76,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	41,00	48,79
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	12,25	1,85
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	22,00	7,74
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	22,00	22,55
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	90,00	13,57
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	51,00	56,38
	25231167163461	Covor P.V.C. -linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant	m2	1,05	320,00	337,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	14,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	10,00	2,00
79	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m			96,14 10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	27431235490251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	80,00	84,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
		4. Lucrari de reparatie Biroul Nr.208/3				
		4.1. Tavan				
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,02 9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,90	7,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,10	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,01
83	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,92 116,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	38,00	116,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,31
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
86	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
87	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED	buc			183,00 50,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,00	50,02
	28752744005022	Corp de iluminat 2x18 led	buc	1,00	130,83	130,83
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,90	0,38
88	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55 24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
89	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,70 22,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	38,00	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,00	2,05
	25211067183741	Baghete din poliuritan	m	1,02	13,20	13,46
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	15,30	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	40,50	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,42	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	32,00	3,84
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	2,60	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,08
		4.2. Pereti				
90	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,02

1	2	3	4	5	6	7
						9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,50
						13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32	41,00	13,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	15,80	0,47
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
92	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,52
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
94	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,31
						92,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,59
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
96	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40
						26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
98	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
99	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			60,40 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
	28112363062221	Grila ventilatie	buc	1,00	48,30	48,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	14,80	2,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,42	0,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
		4.3. Pardoseli				
100	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,69 10,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,00	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,015	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
101	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			52,06 26,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	38,00	24,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,00	2,05
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	18,65	19,02
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	15,30	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	40,50	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,42	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	32,00	3,84
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,01	2,60	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,08
		5. Lucrari de reparatie Biroul Nr.206				
		5.1. Tavan				
102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,02 9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,90	7,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,10	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
105	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,92 116,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	38,00	116,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,31
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
108	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
109	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			262,17 50,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,00	50,02
	28752744005021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	210,00	210,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,90	0,38
110	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55 24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
111	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,69 22,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	38,00	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,00	2,05
	25211067183741	Baghete din poliuritan	m	1,02	13,20	13,46
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	15,30	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	40,50	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,42	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	32,00	3,84
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	2,60	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,08
		5.2. Pereti				
112	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,02 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
113	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,50 13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32	41,00	13,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	15,80	0,47
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
114	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,52 10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20

1	2	3	4	5	6	7
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
116	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,31 92,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
118	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40 26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
120	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
121	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			60,40 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
	28112363062221	Grila ventilatie	buc	1,00	48,30	48,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	14,80	2,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,42	0,71
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	15,00	0,15
122	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,28 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,00	35,66
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,00	7,56
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,10	39,50	3,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,25	3,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	17,20	1,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	4,60	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		5.3. Pardoseli				
123	RpCK42E	Desfacerea plintei din lemn	m			10,69
						10,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,00	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,015	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
126	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,33
						9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,10	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	14,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
127	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9, Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%, Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli	m2			594,46
						124,79
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	38,00	76,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	41,00	48,79
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	12,25	1,85
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	22,00	7,74
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	22,00	22,55
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	90,00	13,57
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	51,00	56,38
	25231167163461	Covor P.V.C. -linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant	m2	1,05	320,00	337,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	14,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	10,00	2,00
128	CK18C	Coltar din aluminiu la prag	m			96,08
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	27431235490251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	80,00	84,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
		6. Lucrari de reparatie Biroul Nr.205				
		6.1. Tavan				
129	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,02
						9,02

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,90	7,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,10	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
132	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,92 116,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	38,00	116,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,31
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
135	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
136	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			262,17 50,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,00	50,02
	28752744005021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	210,00	210,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,90	0,38
137	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55 24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
138	CG09A	Baghete din polistiroil, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,70 22,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	38,00	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,00	2,05
	25211067183741	Baghete din poliuritan	m	1,02	13,20	13,46

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,006	15,30	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	40,50	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,42	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	32,00	3,84
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	2,60	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,07
		6.2. Pereti				
139	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,02
						9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
140	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,53
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	18,50	19,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
142	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,31
						92,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,59
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
144	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40
						26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
146	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
147	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			60,40
						9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
	28112363062221	Grila ventilatie	buc	1,00	48,30	48,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	14,80	2,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,42	0,71
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	15,00	0,15
148	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,28
						35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,00	35,67
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,00	7,56
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,10	39,50	3,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,25	3,22
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	17,20	1,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	4,60	0,14
		6.3. Pardoseli				
149	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,69
						10,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,00	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,015	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,33
						9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,10	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	14,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
153	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9, Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%, Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic.), la pardoseli	m2			594,46
						124,79
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	38,00	76,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	41,00	48,79
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	12,25	1,85
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	22,00	7,74
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	22,00	22,55
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	90,00	13,57
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	51,00	56,38
	25231167163461	Covor P.V.C. -linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm	m2	1,05	320,00	337,68

1	2	3	4	5	6	7
		Antiderapant				
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	14,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	10,00	2,00
154	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m			96,14 10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	27431235490251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	80,00	84,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
		7. Lucrari de reparatie Biroul Medici				
		7.1. Tavan				
155	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,02 9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la tavane interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,90	7,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,10	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
158	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,92 116,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	38,00	116,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,31
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
161	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
162	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			262,17 50,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,00	50,02
	28752744005021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	210,00	210,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,90	0,38
163	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55 24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
164	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,70 22,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	38,00	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,00	2,05
	25211067183741	Baghete din poliuritan	m	1,02	13,20	13,46
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	15,30	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	40,50	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,42	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	32,00	3,84
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	2,60	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,08
		7.2. Pereti				
165	RpCO56B	Demontari: timplarie din lemn	m2			38,54 38,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	41,00	19,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	41,00	19,27
166	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,50 13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32	41,00	13,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	15,80	0,47
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
167	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,02 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
168	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,56 6,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	41,00	6,56
169	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,52 10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
171	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,31 92,72

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
173	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40 26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
175	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
176	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			60,40 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
	28112363062221	Grila ventilatie	buc	1,00	48,30	48,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	14,80	2,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,42	0,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
177	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2			876,57 16,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	41,00	16,40
	2822115700001	Radiator	m2	1,01	850,00	858,50
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	25,00	0,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,023	12,00	0,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,046	30,00	1,38
178	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,29 35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,00	35,67
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,00	7,56
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,10	39,50	3,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,25	3,22
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	17,20	1,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	4,60	0,14
		7.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
179	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,68 10,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,00	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,015	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,22
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
181	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,33 9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,10	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	14,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
183	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2			370,83 42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	38,00	38,00
	25231167163451	Covor PVC -Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia	m2	1,05	230,00	245,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	15,30	0,47
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	32,00	19,49
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	28,10	2,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,42	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	40,50	8,22
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	51,00	51,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
184	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m			96,10 10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	27431235490251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	80,00	84,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
		8. Lucrari de reparatie Cabinetul Asistenta Superioara				
		8.1. Tavan				
185	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,02 9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat la tavane interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10

1	2	3	4	5	6	7
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,90	7,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,10	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
188	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,92 116,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	38,00	116,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,31
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
191	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
192	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			262,17 50,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,00	50,02
	28752744005021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	210,00	210,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,90	0,38
193	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55 24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
194	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,69 22,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	38,00	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,00	2,05
	25211067183741	Baghete din poliuritan	m	1,02	13,20	13,46
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	15,30	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	40,50	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,42	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	32,00	3,84
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	2,60	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,07
		8.2. Pereti				
195	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,50 13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32	41,00	13,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	15,80	0,47
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
196	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,02 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
197	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,52 10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
199	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,31 92,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100116202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
201	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40 26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
203	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
204	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			60,40 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
	28112363062221	Grila ventilatie	buc	1,00	48,30	48,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	14,80	2,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,42	0,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
205	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,28 35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,00	35,67
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,00	7,56
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,10	39,50	3,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,25	3,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	17,20	1,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	4,60	0,14
		8.3. Pardoseli				
206	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,69 10,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,00	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,015	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
207	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,48 18,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	41,00	9,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	41,00	9,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,03	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	15,00	0,45
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,33 9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,10	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	14,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
211	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2			370,82 42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	38,00	38,00
	25231167163451	Covor PVC -Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia	m2	1,05	230,00	245,13

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	15,30	0,47
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	32,00	19,49
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	28,10	2,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,42	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	40,50	8,22
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	51,00	51,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
212	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m			96,10
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	27431235490251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	80,00	84,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
		9. Lucrari de reparatie Personal Medical				
		9.1. Tavan				
213	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,02
						9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11
						8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,90	7,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,10	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
216	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,92
						116,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	38,00	116,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,31
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,59
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
219	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55

1	2	3	4	5	6	7
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
220	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			262,17
						50,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,00	50,02
	28752744005021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	210,00	210,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,90	0,38
221	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55
						24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
222	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,70
						22,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	38,00	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,00	2,05
	25211067183741	Baghete din poliuritan	m	1,02	13,20	13,46
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	15,30	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	40,50	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,42	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	32,00	3,84
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	2,60	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,08
		9.2. Pereti				
223	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn	m2			38,54
						38,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	41,00	19,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	41,00	19,27
224	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,50
						13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32	41,00	13,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	15,80	0,47
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
225	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,02
						9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
226	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,52
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
228	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,31
						92,72

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,59
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
230	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40
						26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
232	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
233	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			60,40
						9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
	28112363062221	Grila ventilatie	buc	1,00	48,30	48,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	14,80	2,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,42	0,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
234	CI18A	Instalarea lambriului la pereti (fara costul lambriului)	m2			115,90
						65,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,45	41,00	59,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,00	6,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	32,00	19,40
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,30	28,10	8,52
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,20	19,00	3,84
	2874115837745	Suruburi	buc	0,40	0,90	0,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,00	0,90	5,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,50	2,10	1,06
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,22	42,00	9,33
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,03	27,24	0,83
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,80	1,50	1,20
235	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,28
						35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,00	35,67
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,00	7,56

1	2	3	4	5	6	7
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,10	39,50	3,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,25	3,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	17,20	1,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	4,60	0,14
		9.3. Pardoseli				
236	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,69
						10,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,00	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,015	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
237	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,48
						18,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	41,00	9,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	41,00	9,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,03	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	15,00	0,45
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
239	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,33
						9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,10	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	14,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
241	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2			370,83
						42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	38,00	38,00
	25231167163451	Covor PVC -Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia	m2	1,05	230,00	245,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	15,30	0,47
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	32,00	19,49
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	28,10	2,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,42	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	40,50	8,22
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	51,00	51,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
242	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m			96,16
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	27431235490251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	80,00	84,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,27
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
243	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	m2			258,66

1	2	3	4	5	6	7
		sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	130,00	136,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,42	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,50	4,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	14,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	3,80	15,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
244	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe (Corob)	m2			299,56
						182,45
	7422010060100	Timplar	h-om	4,05	41,00	166,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35	41,00	14,35
	3111701008040	Lucru la masina	h-om	0,05	41,00	2,05
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,39	76,35	29,77
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,00	42,50	42,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,44	28,60	12,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,00	0,35	18,55
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,00	0,20	6,20
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,00	2,50	7,50
		10. Lucrari de reparatie Medic Sef sectie				
		10.1. Tavan				
245	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,02
						9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
247	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11
						8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,90	7,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,10	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
248	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,92
						116,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	38,00	116,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,31
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,59
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88

1	2	3	4	5	6	7
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
251	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
252	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			262,17 50,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,00	50,02
	28752744005021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	210,00	210,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,90	0,38
253	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55 24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
254	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,69 22,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	38,00	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,00	2,05
	25211067183741	Baghete din poliuritan	m	1,02	13,20	13,46
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	15,30	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	40,50	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,42	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	32,00	3,84
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	2,60	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,08
		10.2. Pereti				
255	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,50 13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32	41,00	13,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	15,80	0,47
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	15,00	0,15
256	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,02 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
257	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,52 10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
258	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
259	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,31 92,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
261	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40 26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
263	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
264	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			60,40 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
	28112363062221	Grila ventilatie	buc	1,00	48,30	48,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	14,80	2,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,42	0,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
265	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,28 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,00	35,66
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,00	7,56
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,10	39,50	3,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,25	3,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	17,20	1,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	4,60	0,14
		10.3. Pardoseli				
266	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,69

1	2	3	4	5	6	7
						10,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,00	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,015	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
268	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,33
						9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,10	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	14,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
270	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2			370,82
						42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	38,00	38,00
	25231167163451	Covor PVC -Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia	m2	1,05	230,00	245,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	15,30	0,47
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	32,00	19,49
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	28,10	2,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,42	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	40,50	8,22
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	51,00	51,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
271	CK18C	Planca din aluminiu	m			96,16
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	27431235490251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	80,00	84,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,27
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
		11. Lucrari de reparatie WC				
		11.1. Tavan				
272	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,02
						9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,92
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat la tavane	m2			14,77

1	2	3	4	5	6	7
		interioare				5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
275	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,90	7,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,10	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
276	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,92 116,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	38,00	116,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,31
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100116202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
279	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
280	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 1x18 LED	buc			282,17 50,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,00	50,02
	28752744005023	Corp de iluminat 1x18 led	buc	1,00	230,00	230,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,90	0,38
281	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55 24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
		11.2. Pereti				
282	RpCO56A	Demontari: ferestre din aluminiu	m2			17,21 17,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	41,00	8,61
283	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,92

1	2	3	4	5	6	7
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
284	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța	m2			65,87
						65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	14,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,22
285	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,56
						6,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	41,00	6,56
286	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,02
						9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
287	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			103,19
						82,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,70	41,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	41,00	12,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,42	14,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	200,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	15,00	0,12
288	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 162,87
						27,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66	38,00	25,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	41,00	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47	35,00	16,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	90,00	14,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	2,10	0,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	2,10	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
289	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			258,68
						100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	130,00	136,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,42	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,50	4,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	14,00	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	3,80	15,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
290	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m			31,42
						25,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	38,00	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	41,00	9,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,42	1,39
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	3 000,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	15,00	0,01
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
292	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,31
						92,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,59
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
294	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40
						26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
296	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
297	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			60,40
						9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
	28112363062221	Grila ventilatie	buc	1,00	48,30	48,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	14,80	2,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,42	0,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
298	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara cost calorifer)	m2			18,06
						16,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	41,00	16,40
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	25,00	0,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,023	12,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,046	30,00	1,38
299	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,28 35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,00	35,67
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,00	7,56
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,10	39,50	3,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,25	3,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	17,20	1,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	4,60	0,14
		11.3. Pardoseli				
300	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale	m3			464,32 462,07
	7123010010200	Betonist	h-om	7,90	41,00	323,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,37	41,00	138,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	15,00	2,25
301	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie	m2			65,86 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	14,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,22
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			14,76 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
303	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			56,33 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,42	18,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
305	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			258,50 102,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,00	10,25
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	3,80	15,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,50	4,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
		11.4. Instalatii sanitare				
306	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			45,10 45,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	41,00	45,10
307	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			34,44 34,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,84	41,00	34,44
308	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura	m			26,24

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm				26,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	41,00	26,24
309	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 613,14 209,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,10	41,00	209,10
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	860,00	894,40
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	200,00	206,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	50,00	51,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	45,00	46,35
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	49,80	51,29
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	150,00	154,50
310	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			83,48 35,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,86	41,00	35,26
	252121670021012	Teava din PVC neplastifiata, pt. canalizare d=100	m	1,03	43,12	46,19
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,032	41,00	1,37
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,015	32,60	0,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,009	17,20	0,16
311	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (teu) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			55,07 27,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,66	41,00	27,06
	25231567122302	Teu de canalizare d=110	buc	1,00	24,00	24,60
	24164061104671	Codez	kg	0,079	18,50	1,50
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,038	32,60	1,27
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,036	17,20	0,64
312	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (reductie 100-50 mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			60,09 27,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,66	41,00	27,06
	25231567122301	Reductie de canalizare d=50 100	buc	1,00	28,90	29,62
	24164061104671	Codez	kg	0,079	18,50	1,50
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,038	32,60	1,27
	23201162005721	Benzina auto	kg	0,036	17,20	0,64
313	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			58,45 28,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	41,00	28,70
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, pt. canalizare d=50	m	1,03	26,80	28,85
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,01	41,00	0,44
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,004	32,60	0,13
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,018	17,20	0,32
		12. Lucrari de reparatie WC femei				
		12.1. Tavan				
314	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,02 9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,90	7,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,10	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,01
317	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,92 116,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	38,00	116,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,31
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
320	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
321	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 1x18 LED	buc			282,17 50,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,00	50,02
	28752744005023	Corp de iluminat 1x18 led	buc	1,00	230,00	230,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,90	0,38
322	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55 24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
		12.2. Pereti				
323	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,02 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,92 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
325	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			45,10 45,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	41,00	45,10
326	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2			103,19

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane				82,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,70	41,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	41,00	12,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,42	14,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	200,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	15,00	0,12
327	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,52
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
328	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
329	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,31
						92,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,59
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
331	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40
						26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
333	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
334	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata	buc			60,40

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate,				9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
	28112363062221	Grila ventilatie	buc	1,00	48,30	48,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	14,80	2,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,42	0,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
335	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,29 35,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,00	35,68
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,00	7,56
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,10	39,50	3,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,25	3,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	17,20	1,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	4,60	0,14
336	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 613,14 209,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,10	41,00	209,10
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	860,00	894,40
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	200,00	206,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	50,00	51,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	45,00	46,35
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	49,80	51,29
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	150,00	154,50
		13. Lucrari de reparatie Sala de procesare singe				
		13.1. Tavan				
337	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,02 9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,90	7,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,10	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
340	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,92 116,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	38,00	116,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,31
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100116202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			2,88

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
343	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
344	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			262,17 50,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,00	50,02
	28752744005021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	210,00	210,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,90	0,38
345	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55 24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
346	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,70 22,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	38,00	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,00	2,05
	25211067183741	Baghete din poliuritan	m	1,02	13,20	13,46
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	15,30	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	40,50	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat mortat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,42	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	32,00	3,84
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	2,60	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,08
		13.2. Pereti				
347	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,02 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
348	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			65,87 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	14,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
349	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			258,68 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	130,00	136,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,42	0,57

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,50	4,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	14,00	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	3,80	15,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
350	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,52
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
352	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,31
						92,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,59
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
354	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40
						26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
356	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
357	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			60,40
						9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02

1	2	3	4	5	6	7
	28112363062221	Grila ventilatie	buc	1,00	48,30	48,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	14,80	2,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,42	0,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
358	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,28 35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,00	35,67
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,00	7,56
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,10	39,50	3,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,25	3,22
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	17,20	1,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	4,60	0,14
		13.3. Pardoseli				
359	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,69 10,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,00	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,015	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
360	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
361	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,33 9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,10	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	14,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
363	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9, Rezistenta culorilor >6, Rezistenta la agenti chimici, Stabilitate dimensionala <0.40%, Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic.), la pardoseli	m2			594,46 124,79
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	38,00	76,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	41,00	48,79
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	12,25	1,85
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	22,00	7,74
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	22,00	22,55
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	90,00	13,57
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	51,00	56,38
	25231167163461	Covor P.V.C. -linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant	m2	1,05	320,00	337,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	14,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	10,00	2,00
364	CK18C	Coltar din aluminiu la prag	m			96,14 10,66

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	0,26	41,00	10,66
	27431235490251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	80,00	84,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
		14. Lucrari de reparatie Cabinet Tehnic Nr.1-Nr.2				
		14.1. Tavan				
365	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11
						8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,90	7,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,10	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
367	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,92
						116,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	38,00	116,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,31
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,59
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100116202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
370	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
371	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,72
						22,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	38,00	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,00	2,05
	25211067183741	Baghete din poliuritan	m	1,02	13,20	13,46
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	15,30	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	40,50	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,42	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	32,00	3,84
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	2,60	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,08
		14.2. Pereti				
372	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,02
						9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
373	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,53
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
375	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,31
						92,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
376	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,59
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
377	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40
						26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
379	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
380	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			60,40

1	2	3	4	5	6	7
						9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
	28112363062221	Grila ventilatie	buc	1,00	48,30	48,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	14,80	2,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,42	0,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
		15. Lucrari de reparatie Holul mare				
		15.1. Tavan				
381	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,02
						9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
382	RpCO56C	Demontari: tavane din sifer ploschii	m2			10,25
						10,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	41,00	5,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	41,00	4,92
383	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			37,49
						36,90
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,90	41,00	36,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	15,80	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	6,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
384	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob)	m2			263,87
						152,93
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	41,00	141,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	41,00	9,43
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	41,00	2,05
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	76,35	28,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	42,50	40,38
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	28,60	12,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,35	17,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	2,50	7,00
385	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			1 171,32
						327,32
	7123010010200	Betonist	h-om	5,61	41,00	230,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,37	41,00	97,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,00	1,42	440,24
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	260,00	182,00
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	200,00	152,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31	14,00	4,48
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,325	25,00	8,08
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	300,00	44,40
386	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate la scari, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg			17,22
						2,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	41,00	2,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,00	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	12,90	13,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	3,50	0,98
387	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng. 3x1,5 mm	m			26,16
						13,94

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34	41,00	13,94
	11110001000331	Cordoane de cupru WGng-. 3x1,5 mmp	m	1,05	11,20	12,11
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,03	3,50	0,11
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
389	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,90	7,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,10	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
390	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,92 116,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	38,00	116,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,31
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
393	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
394	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			262,17 50,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,00	50,02
	28752744005021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	210,00	210,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,90	0,38
395	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55 24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
396	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			205,68 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,00	6,15

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,25	5,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	105,00	110,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	15,00	0,23
397	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,70 22,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	38,00	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,00	2,05
	25211067183741	Baghete din poliuritan	m	1,02	13,20	13,46
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	15,30	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	40,50	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,42	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	32,00	3,84
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	2,60	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,07
		15.2. Pereti				
398	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,02 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
399	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,50 13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32	41,00	13,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	15,80	0,47
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
400	CG06A	Demontarea lambriului din lemn	m			28,70 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,60	41,00	24,60
401	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,56 6,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	41,00	6,56
402	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,52 10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
403	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
404	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,31 92,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
405	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
406	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40 26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
408	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
409	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			60,40 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
	28112363062221	Grila ventilatie	buc	1,00	48,30	48,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	14,80	2,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,42	0,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
410	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti 20 cm	m			77,42 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,60	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	0,25	0,50
	20301129477351	Lambriu la pereti 20 cm	m	1,02	45,00	45,90
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,90	1,80
411	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret)	m2			18,06 16,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	41,00	16,40
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	25,00	0,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,023	12,00	0,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,046	30,00	1,38
412	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,28 35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,00	35,67
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,00	7,56
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,10	39,50	3,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,25	3,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	17,20	1,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	4,60	0,14
		15.3. Pardoseli				
413	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,68 10,25

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,00	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,015	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,22
414	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
415	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,33 9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,10	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	14,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
417	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli	m2			594,46 124,79
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	38,00	76,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	41,00	48,79
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	12,25	1,85
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	22,00	7,74
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	5,20	27,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	22,00	22,55
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	90,00	13,57
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	51,00	56,38
	25231167163461	Covor P.V.C. -linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant	m2	1,05	320,00	337,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	14,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	10,00	2,00
		16. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.1				
		16.1. Tavan				
418	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,02 9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
419	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat la tavane interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,90	7,59

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,10	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
421	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,92 116,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	38,00	116,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,31
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
424	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
425	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,69 22,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	38,00	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,00	2,05
	25211067183741	Baghete din poliuritan	m	1,02	13,20	13,46
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	15,30	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	40,50	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,42	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	32,00	3,84
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,01	2,60	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,08
426	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			262,17 50,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,00	50,02
	28752744005021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	210,00	210,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,90	0,38
427	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55 24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
428	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng- 3x2,5 mmp	m			28,37 14,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35	41,00	14,35
	11110001000332	Cordoane de cupru VVGng-0.66 sect. 3x2,5 mmp	m	1,05	12,90	13,95

1	2	3	4	5	6	7
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,02	3,50	0,07
429	RpEA07B	Montarea cutiilor de distributie	buc			51,78
						37,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,92	41,00	37,72
	28112363110091	Cutie de distributie	buc	1,00	13,60	13,60
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0075	2,10	0,01
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,003	15,00	0,04
430	RpEE03A	Montarea prizelor	buc			65,61
						12,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	41,00	12,71
	2746167335100	Priza	buc	1,02	38,50	39,27
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	12,50	12,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	4,60	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,20	0,40
		16.2. Pereti				
431	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			14,50
						13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32	41,00	13,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	15,80	0,47
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
432	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,52
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
433	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			258,69
						100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	130,00	136,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,42	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,50	4,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	14,00	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	3,80	15,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hartie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
435	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,31
						92,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
436	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			26,59

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor				22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
437	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40 26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
439	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
440	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,28 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,00	35,66
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,00	7,56
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,10	39,50	3,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,25	3,22
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	17,20	1,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	4,60	0,14
		16.3. Pardoseli				
441	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,69 10,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,00	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,015	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
442	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,48 18,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	41,00	9,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	41,00	9,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,03	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	15,00	0,45
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
444	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,33

1	2	3	4	5	6	7
						9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,10	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	14,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
446	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2			370,82
						42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	38,00	38,00
	25231167163451	Covor PVC -Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia	m2	1,05	230,00	245,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	15,30	0,47
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	32,00	19,49
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	28,10	2,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,42	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	40,50	8,22
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	51,00	51,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
447	CK18C	Planca din aluminiu	m			96,10
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	27431235490251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	80,00	84,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
		17. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.2				
		17.1. Tavan				
448	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,02
						9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
449	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
450	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11
						8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,90	7,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,10	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
451	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,92
						116,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	38,00	116,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,31
452	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
454	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
455	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,70 22,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	38,00	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,00	2,05
	25211067183741	Baghete din poliuritan	m	1,02	13,20	13,46
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	15,30	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	40,50	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,42	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	32,00	3,84
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	2,60	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,07
456	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			262,17 50,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,00	50,02
	28752744005021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	210,00	210,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,90	0,38
457	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55 24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
		17.2. Pereti				
458	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,02 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
459	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			65,87 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	14,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,22
460	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			11,92

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti				11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
461	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	18,50	19,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
462	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
463	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
464	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
465	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
467	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
468	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,00	35,66

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,00	7,56
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,10	39,50	3,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,25	3,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	17,20	1,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	4,60	0,14
469	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			60,40
						9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
	28112363062221	Grila ventilatie	buc	1,00	48,30	48,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	14,80	2,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,42	0,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
470	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,70
						34,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	41,00	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	1,42	2,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	200,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	1,42	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		18. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.3				
		18.1. Tavan				
471	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,02
						9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
472	RpCO56C	Demontari: tavane din sifer ploschii	m2			10,25
						10,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	41,00	5,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	41,00	4,92
473	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			37,49
						36,90
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,90	41,00	36,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	15,80	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	6,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
474	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi	m2			87,89
						49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,00	8,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00	41,00	41,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	23,00	0,69
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	16,25	0,41
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	180,00	23,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 600,00	4,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 600,00	4,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	32,00	3,84
475	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			1 171,70
						327,17

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	5,61	41,00	230,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,37	41,00	97,17
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,00	1,42	440,23
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	260,00	182,00
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	200,00	152,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31	14,00	4,47
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,325	25,00	8,17
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	300,00	45,00
476	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate la scari, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg			17,22 2,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	41,00	2,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,00	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	12,90	13,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	3,50	0,98
477	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; tavane fara izolatie	m2			163,86 78,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	41,00	78,31
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	25,60	27,01
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	8,45	7,80
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	15,90	35,16
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,35	3,19
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,85	1,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	5,10	1,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,10	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
478	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
479	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,90	7,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,10	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
480	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,92 116,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	38,00	116,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,31
481	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
483	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
484	CG09A	Baghete din polistiroil, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,69 22,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	38,00	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,00	2,05
	25211067183741	Baghete din poliuritan	m	1,02	13,20	13,46
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	15,30	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	40,50	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,42	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	32,00	3,84
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,01	2,60	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,07
485	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			262,17 50,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,00	50,02
	28752744005021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	210,00	210,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,90	0,38
486	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55 24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
487	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp	m			26,16 13,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34	41,00	13,94
	11110001000331	Cordoane de cupru WGng-. 3x1,5 mmp	m	1,05	11,20	12,11
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,03	3,50	0,11
		18.2. Pereti				
488	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,02 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
489	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,50 13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32	41,00	13,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	15,80	0,47
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
490	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida de 6-8 cm grosime	m2			55,16 54,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	41,00	54,12
	4100126202818	Apa	m3	0,01	14,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	15,00	0,90
491	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,52

1	2	3	4	5	6	7
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
492	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
493	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,31
						92,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
494	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,59
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
495	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40
						26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
497	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
498	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,28
						35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,00	35,67
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,00	7,56
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,10	39,50	3,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,25	3,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	17,20	1,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	4,60	0,14
499	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			60,40

1	2	3	4	5	6	7
						9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
	28112363062221	Grila ventilatie	buc	1,00	48,30	48,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	14,80	2,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,42	0,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
		18.3. Pardoseli				
500	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,69
						10,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,00	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,015	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
501	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
502	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,33
						9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,10	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	14,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
504	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2			370,83
						42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	38,00	38,00
	25231167163451	Covor PVC -Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia	m2	1,05	230,00	245,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	15,30	0,47
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	32,00	19,49
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	28,10	2,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,42	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	40,50	8,22
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	51,00	51,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
505	CK18C	Planca din aluminiu	m			96,10
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	27431235490251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	80,00	84,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
506	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng- 3x2,5 mmp	m			28,37
						14,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35	41,00	14,35
	11110001000332	Cordoane de cupru VVGng-0.66 sect. 3x2,5 mmp	m	1,05	12,90	13,95
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,02	3,50	0,07
507	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55

1	2	3	4	5	6	7
						24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
508	RpEA07B	Montarea cutiilor de distributie	buc			51,78
						37,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,92	41,00	37,72
	28112363110091	Cutie de distributie	buc	1,00	13,60	13,60
	27461673300001	Colier din tabla zincata	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0075	2,10	0,01
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,003	15,00	0,04
509	RpEE03A	Montarea prizelor	buc			65,61
						12,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	41,00	12,71
	2746167335100	Priza	buc	1,02	38,50	39,27
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	12,50	12,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	4,60	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,20	0,40
		19. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.4				
		19.1. Tavan				
510	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,02
						9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
512	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11
						8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,90	7,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,10	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
513	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,92
						116,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	38,00	116,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,31
514	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2			26,59
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
516	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde	m2			73,98

1	2	3	4	5	6	7
		ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)				22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
517	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,69
						22,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	38,00	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,00	2,05
	25211067183741	Baghete din poliuritan	m	1,02	13,20	13,46
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	15,30	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	40,50	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,42	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	32,00	3,84
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	2,60	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,07
518	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED	buc			183,00
						50,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,00	50,02
	28752744005022	Corp de iluminat 2x18 led	buc	1,00	130,83	130,83
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,90	0,38
519	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55
						24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
		19.2. Pereti				
520	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,02
						9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
521	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,50
						13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32	41,00	13,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	15,80	0,47
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
522	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,52
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	18,50	19,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
523	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
524	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,31
						92,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
525	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,59
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
526	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40
						26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
528	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
529	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,29
						35,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,00	35,67
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,00	7,56
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,10	39,50	3,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,25	3,22
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	17,20	1,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	4,60	0,14
530	RpCP23A	Montarea greselor de ventilatie, gata confectionate,	buc			60,40
						9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
	28112363062221	Grila ventilatie	buc	1,00	48,30	48,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	14,80	2,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,42	0,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
531	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55
						24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
532	RpEA07B	Montarea cutiilor de distributie	buc			51,77
						37,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,92	41,00	37,72
	28112363110091	Cutie de distributie	buc	1,00	13,60	13,60

1	2	3	4	5	6	7
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0075	2,10	0,01
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,003	15,00	0,04
533	RpEE03A	Montarea prizelor	buc			65,61
						12,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	41,00	12,71
	2746167335100	Priza	buc	1,02	38,50	39,27
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	12,50	12,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	4,60	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,20	0,40
		19.3. Pardoseli				
534	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,68
						10,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,00	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,015	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
535	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,48
						18,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	41,00	9,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	41,00	9,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,03	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	15,00	0,45
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
537	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,33
						9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,10	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	14,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
539	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2			370,83
						42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	38,00	38,00
	25231167163451	Covor PVC -Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia	m2	1,05	230,00	245,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	15,30	0,47
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	32,00	19,49
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	28,10	2,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,42	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	40,50	8,22
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	51,00	51,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
540	CK18C	Planca din aluminiu	m			96,10

1	2	3	4	5	6	7
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	27431235490251	Profil din aluminiu la prag	m	1,05	80,00	84,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
		20. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Hol mic				
		20.1. Tavan				
541	RpCO56C	Demontari: tavane din sifer ploschii	m2			10,25
						10,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	41,00	5,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	41,00	4,92
542	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,02
						9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
543	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			205,67
						90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,25	5,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	105,00	110,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	15,00	0,22
544	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			262,17
						50,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	41,00	50,02
	28752744005021	Corp de iluminat 4x18 led	buc	1,00	210,00	210,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,90	0,38
545	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			35,55
						24,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	41,00	24,60
	287527630515	Conector farbox	buc	1,00	10,50	10,50
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,30	1,50	0,45
546	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp	m			26,16
						13,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34	41,00	13,94
	11110001000331	Cordoane de cupru WGng-. 3x1,5 mmp	m	1,05	11,20	12,11
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,03	3,50	0,11
		20.2. Pereti				
547	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,52
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	18,50	19,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
548	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
549	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			118,31

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				92,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
550	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,59
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
551	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40
						26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
552	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
553	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
554	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			52,29
						35,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	41,00	35,68
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	42,00	7,56
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,10	39,50	3,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,25	3,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	17,20	1,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	2,10	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	4,60	0,14
		20.3. Pardoseli				
555	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,69
						10,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,00	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,015	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
556	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			14,77
						5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11

1	2	3	4	5	6	7
557	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,33 9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,10	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	14,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
559	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2			370,82 42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	38,00	38,00
	25231167163451	Covor PVC -Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia	m2	1,05	230,00	245,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	15,30	0,47
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	32,00	19,49
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	28,10	2,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,42	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	40,50	8,22
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	51,00	51,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
		21. Lucrari de reparatie Etajul III				
		Arhiva				
		21.1. Tavan				
560	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,02 9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	41,00	9,02
561	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
562	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,90	7,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,10	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
563	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,92 116,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	38,00	116,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,31
564	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
566	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
567	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m			42,69 22,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	38,00	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,00	2,05
	25211067183741	Baghete din poliuritan	m	1,02	13,20	13,46
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	15,30	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	40,50	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,42	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	32,00	3,84
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	2,60	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,08
		21.2. Pereti				
568	RpCO56A	Demontari: usi din aluminiu	m2			17,24 17,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	41,00	8,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	41,00	8,62
569	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			9,02 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
570	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 367,36 180,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	41,00	145,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,00	16,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	41,00	7,79
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	41,00	11,07
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,00	2 150,00	2 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	2,10	0,59
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	41,00	5,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	1,42	1,99
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	200,00	1,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	32,25	22,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	200,00	4,00
571	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,52 10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	41,00	10,66
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	18,50	19,43

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,42	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
572	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob)	m2			263,86 152,92
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	41,00	141,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	41,00	9,43
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	41,00	2,05
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	76,35	28,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	42,50	40,38
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	28,60	12,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,35	17,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	2,50	7,00
573	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
574	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,15 46,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	46,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,13
575	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,31 92,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,00	92,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,60	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,26
576	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,59 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
577	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			40,40 26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	41,00	26,65
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,10	6,50	7,15
	000000310	Clei uscat	kg	0,01	50,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	2,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	25,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,008	13,25	0,11
	2670112202950	Bagheta	m	0,45	8,25	3,71
	2462106109879	Aracet	kg	0,20	4,85	0,97
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,11
579	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			73,98 22,55

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,00	22,55
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,40	125,00	50,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
580	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			60,40 9,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	41,00	9,02
	28112363062221	Grila ventilatie	buc	1,00	48,30	48,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	14,80	2,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,42	0,71
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	15,00	0,15
581	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng- 3x2,5 mmp	m			28,37 14,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35	41,00	14,35
	11110001000332	Cordoane de cupru VVGng-0.66 sect. 3x2,5 mmp	m	1,05	12,90	13,95
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,02	3,50	0,07
582	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor cu 2 clape	buc			69,15 11,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	41,00	11,07
	11110001000242	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,01	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	12,50	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	4,60	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,10	0,11
583	RpEE03A	Montarea prizelor	buc			65,61 12,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	41,00	12,71
	2746167335100	Priza	buc	1,02	38,50	39,27
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	12,50	12,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	4,60	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,20	0,40
584	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial - вентилятор бытовой	buc			1 709,19 790,48
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,28	41,00	790,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22	20,00	4,42
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	25,00	3,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18	18,00	3,26
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,00	0,10	2,81
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,00	0,12	1,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18	16,20	2,93
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	21,00	4,22
	29124357756002	Ventilator - вентилятор бытовой	buc	1,00	750,00	753,75
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,00	0,30	8,44
	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,00	2,60	23,52
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	25,00	2,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,30	300,00	90,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,50	12,00	18,00
		21.3. Pardoseli				
585	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m			10,69 10,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	41,00	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,015	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
586	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,48 18,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	41,00	9,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	41,00	9,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,03	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
587	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			14,77 5,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	41,00	5,74
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
588	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,33 9,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,00	9,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,10	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	14,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,88 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,15	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	0,10
590	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 30 x 30	m2			263,66 102,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,00	10,25
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 30 x 30	m2	1,03	135,00	139,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	3,80	15,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,50	4,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
591	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			70,85 41,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,90	41,00	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,00	4,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	1,42	2,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	200,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	1,42	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		22. Lucrari diverse				
592	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t			82,00 82,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,40	41,00	16,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,60	41,00	65,60
593	TsH92B	Incarcarea in auto a gunoiului	t			45,51 45,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	41,00	45,51
594	TsI50C5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,52 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	300,00	112,52

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.