

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1748355562011 din 29.07.2025

Obiectul achiziției: **“Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2026 (Lista suplimentară nr.1)”**

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Nr. Lot	Bunuri						
1	Acidum acetylsalicylicum 500 mg				ATC B01AC06. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
2	Acidum ascorbicum 100 mg/ml 30 ml				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Picături orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
3	Acidum ascorbicum 50 mg				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
4	Acidum ascorbicum 500 mg				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
5	Acidum boricum 3% 10-50 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
6	Acidum ethacrynicum 50 mg				ATC C03CC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
7	Acidum formicum 1.4% 50 ml				ATC M02AX10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

8	Acidum fusidicum 10 mg/ml 5 ml				ATC S01AA13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
9	Acidum fusidicum 20 mg/g 20 g				ATC D06AX01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
10	Acidum hopantenicum 10% 100 ml				ATC N06BX. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
11	Acidum hopantenicum 250 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
12	Acidum hopantenicum 500 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
13	Acidum ibandronicum 3 mg/3 ml				ATC M05BA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Seringa preumpluta.		
14	Actovegin 200 mg (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 40 mg/ml 5 ml				ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
15	Actovegin 80 mg (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 40 mg/ml 2 ml				ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
16	Adalimumabum 40 mg	Yuflyma 40 mg	Ungaria	Nuvisan France SARL, Franța; Kymos S.L., Spania; Midas Pharma GmbH, Germania; Nuvisan GmbH, Germania	ATC L04AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta/stilou injector preumplut.	ATC L04AB04; 9240903402; Sol. inj. in stilou injector (pen) preumplut 40 mg/0,4 ml N 2; s/cutan.; stilou injector preumplut.	GMP PIC/S Autorizat RM 9240903402
17	Adenosini triphosphas+ Cocarboxylasum+ Cyanocobalaminum+ Nicotinamidum+ Lidocainum (analog Cocarnit) 10 mg+50 mg+0.5 mg+20 mg/2 ml				ATC A11JC. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
18	Albuminum 200 mg/ml 100 ml				ATC B05AA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
19	Albuminum 200 mg/ml 50 ml				ATC B05AA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
20	Albuminum 50 g/l 250 ml				ATC B05AA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
21	Alfuzosinum 10 mg				ATC G04CA01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

22	Allohol/Allochol (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) 80 mg+40 mg+5 mg+25 mg				ATC A05AX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
23	Aluminii phosphatis 10.4 g/16 g sau 12.38 g/20 g				ATC A02AB03. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
24	Ambroxolum 60 mg				ATC R05CB06. Forma farmaceutica Comprimate efervescente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
25	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 2000 mg+200 mg				ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
26	Amphotericinum B 100 mg/ml				ATC J02AA01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
27	Amphotericinum B 50 mg				ATC J02AA01. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
28	Apixabanum 5 mg				ATC B01AF02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
29	Arginini aspartas + Cyproheptadini alfa-ketoglutaratum 1 g + 3 mg/10 ml				ATC A15. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
30	Argininum+Sorbitolum 12.5 g+25 g/250 ml 12.5 g+25 g/250 ml				ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
31	Argininum+Sorbitolum 25g+50g/500 ml 25g+50g/500 ml				ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
32	Azapentacenum 0.15 mg/ml 15 ml				ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
33	Baclofenum 10 mg				ATC M03BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
34	Baclofenum 25 mg				ATC M03BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
35	Benzylaminum hydrochloridum + Cetylpyridinium chloridum 3 mg+1 mg				ATC R02AA20. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura pastila.		
36	Benzylpenicillinum 1000000UI				ATC J01CE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
37	Betamethasonum+Acidum salicylicum 0.5 mg+20 mg/g 30 ml sau 0,64 mg+20 mg/g 30 ml				ATC D07XC01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

38	Bifidobacterium animalis subsp. lactis 10 ⁹ CFU 1.5 g				ATC A07FA. Forma farmaceutica Pulbere/susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
39	Botulinum A toxin 50-200 U/50-200 UI	Xeomin 100 unități	Germania	Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Germania	ATC M03AX01. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura Unități de incoBoNT/A.	ATC M03AX01; 0208410062; Pulb./sol. inj. 100 unități N 1; i/m; incoBoNT/A.	GMP PIC/S Autorizat RM 0208410062
40	Budesonidum 0,25 mg/ml 2 ml				ATC R03BA02. Forma farmaceutica Suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.		
41	Budesonidum 0.5 mg/ml 2 ml				ATC R03BA02. Forma farmaceutica Suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.		
42	Budesonidum + Formoterolum 160 mcg+4,5 mcg/inhalatie 60 doze				ATC R03AK07. Forma farmaceutica Pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.		
43	Budesonidum + Formoterolum 80 mcg+4,5 mcg/inhalatie 60 doze				ATC R03AK07. Forma farmaceutica Pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.		
44	Butamiratum 5 mg/ml 20 ml				ATC R05DB13. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
45	Butamiratum 50 mg				ATC R05DB13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
46	Butamiratum 7.5 mg/5 ml 200 ml				ATC R05DB13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
47	Cabergolinum 0.5 mg				ATC G02CB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
48	Caffeinum (natrium benzoicum) 20% 1 ml				ATC N06BC01. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
49	Calcii carbonas + Cholecalciferolum 500 mg/200 UI				ATC A12AX. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
50	Calcii gluconas 500 mg				ATC A12AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

51	Calcium+Cholecalciferolum/Calcii carbonas + Cholecalciferolum 500 mg+400 UI				ATC A12AX. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
52	Calcium-Magnesium inositolhexaphosphatum+ Calcium gluconas+Ergocalciferolum (analog D-Calcin) 125 mg+375 mg+3000 UI				ATC A12AX. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
53	Carbacholum 0.01% 1.5 ml				ATC S01EB02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
54	Carbomerum 0.25% 10 g				ATC S01XA20. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
55	Celecoxibum 200 mg				ATC M01AH01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
56	Centaurei herba+Levistici radix+Rosmarini folium 18 mg+18 mg+18 mg				ATC G04BX. Forma farmaceutica Draje/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura Draje/capsula.		
57	Centaurei herba+Levistici radix+Rosmarini folium/Herba Centauri + Radix Levistici + Folium Rosmarini 100 ml				ATC G04BX. Forma farmaceutica Lichid oral sau Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
58	Cetraria islandica L. 80 mg				ATC R02A. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura pastila.		
59	Chlorbutanol hemihydratum+ Levomentholum+ Camphora+ Oleum Eucalypti (analog Cameton) 10 mg+10 mg+10 mg+10 mg/g 20 ml				ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/nazal, emulsie. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon.		
60	Chlorhexidinum 0.05% 100 ml				ATC D08AC02. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
61	Cholini salicylas 20% 10 ml				ATC S02D. Forma farmaceutica Picaturi auriculare, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
62	Chondroitini sulfas/Chondroitini natrii sulfas 100 mg/ml 1 ml				ATC M01AX25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		

63	Chondroitini sulfas/Chondroitini natrii sulfas 50 mg/g 30 g				ATC M01AX25. Forma farmaceutica Unguent/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
64	Chondroitinum+Glucosaminum 200 mg+250 mg				ATC M09AX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
65	Cilostazolum 100 mg				ATC B01AC23. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
66	Cinacalcetum 30 mg				ATC H05BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
67	Cisatracurium 2 mg/ml 10 ml				ATC M03AC11. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
68	Citicolinum + Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum + Natrii lactas (analog Neurocytin) 10 mg+ 6 mg+ 0,4 mg+ 0,27 mg+ 3,2 mg/ml 100 ml				ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
69	Clindamycinum 150 mg/ml 2 ml				ATC J01FF01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
70	Clindamycinum + Benzoyl peroxidum 10 mg+50 mg/g 15 g				ATC D10AF51. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
71	Clobetasolum 0,5 mg/g				ATC D07AD01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
72	Clonidinum 150 mcg/ml 1 ml				ATC C02AC02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
73	Cocarboxylasum 50 mg+2 ml				ATC A11DA. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
74	Colagenasum + Chloramphenicolum (analog Irujol) 0,6 U/g + 10 mg/g 30 g				ATC D03BA02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

75	Complex de protrombina umana - factori de coagulare umani II, VII, IX, X (analog Octaplex 500 UI) 500 UI				ATC B02BD01. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
76	Cortexinum 10 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
77	Cortexinum 5 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
78	Cyclobenzaprine HCL 15 mg				ATC M03BX08. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
79	Cystone (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC G04BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
80	Cytochromum C 0,25% 4 ml				ATC C01CX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
81	Dantrolenum sodium 20 mg				ATC M03CA01. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
82	Dapsonum 100 mg				ATC J04BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
83	Decametoxinum 0,2 mg/ml 2 ml				ATC D08AJ10. Forma farmaceutica Solutie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare cu ajutorul unui nebulizator. Unitatea de masura recipient unidoza.		
84	Desmopressinum 5-10 mcg/doza 5 ml				ATC H01BA02. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon.		
85	Dexketoprofenum+Thiocolchicosidum 12,5 mg+2,5 mg/g 50 g				ATC M03BX05. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
86	Dexpanthenolum 5% 10 g				ATC S01XA12. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

87	Dextranum 6% 200 ml				ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
88	Dextromethorphanum 27 mg/15 ml sau 6,6 mg/5 ml				ATC R05DA09. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
89	Diltiazemum 180 mg				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung./Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
90	Diltiazemum 5 mg/ml 5 ml				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
91	Diltiazemum 60 mg				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
92	Diltiazemum 90 mg				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung./Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
93	Dimethiconum + Guaiazulenum (analog Pepsane) 3 g+0,004 g 10 g				ATC A02AF. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
94	Dimethindenum/Dimetindenum 1 mg/ml				ATC R06AB03. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
95	Dimethylsulfoxidum 50 ml				ATC M02AX03. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
96	Dimethylsulfoxidum+Camphora+Oleum Terebinthinae+Benzylnicotinatum+Nonivamidum (analog Kapsikam) 50 mg+ 30 mg+ 30 mg+ 20 mg+ 2 mg/g				ATC M02AX10. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
97	Dimetindenum/Dimethindenum 1 mg/g				ATC D04AA13. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
98	Diosmectitum 3 g				ATC A07BC05. Forma farmaceutica Pulbere/susp.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		

99	Diosminum+Hesperedinum 450 mg+50 mg				ATC C05CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
100	Diprophyllinum 100 mg/15 ml				ATC R03DA01. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
101	Diprophyllinum 500 mg				ATC R03DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
102	Dobutaminum 250 mg/ambalaj primar	Dobcard 250 mg/20 ml I.V.	Turcia	VEM Ilac San. ve Tic. A.Ş., Turcia	ATC C01CA07. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola/flacon.	ATC C01CA07; 9240803339; Conc./sol.perf. 250 mg/20 ml N 5x2; i/v; fiolă.	GMP PIC/S Autorizat RM 9240803339
103	Doxazosinum 4 mg				ATC C02CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
104	Doxazosinum 8 mg				ATC C02CA04. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
105	Doxylaminum 15 mg				ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
106	Droperidolum 2,5 mg/ml				ATC N05AD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
107	Duovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC A11AA03. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
108	Eltrombopag 25 mg				ATC B02BX05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
109	Ephedrinum 10 mg/ml				ATC R01AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.		
110	Ephedrinum 50 mg/ml 1 ml				ATC R03CA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.		

111	Epinephrinum 300-500 mcg	Penepin 0,3 mg/0,3 ml I.M.	Turcia	VEM Ilac San. ve Tic. A.Ş., Turcia	ATC C01CA24. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura Microgram.	ATC C01CA24; Soluție injectabilă în stilou injector preumplut (Auto Injector) 300 mcg/0,3 ml N 2; i/m; Microgram.	GMP PIC/S CÎ Turcia Ne-autorizat în RM
112	Eplerenonum 50 mg				ATC C03DA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
113	Eptacogum alfa activatum 250 KIU				ATC B02BD08. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
114	Eptifibatidum 0.75 mg/ml 100 ml	Eptifibatide Injection	Statele Unite ale Americii (SUA)	Meitheal Pharmaceuticals Inc. (prod.: Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd, China)	ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	B01AC16; Solutie perfuzabila 0.75 mg/ml 100 ml N 1; i/v; flacon.	GMP PIC/S CÎ S.U.A Ne-autorizat în RM
115	Eptifibatidum 2 mg/ml 10 ml	Eptifibatide AFTPharm 2 mg/ml	Irlanda	AFT Pharmaceuticals (EUR) Limited (prod.: Quercus Labo, Belgia; Hainan Poly Pharmaceutical Co., Ltd., China)	ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	B01AC16; Solutie injectabila 2 mg/ml 10 ml N 1; i/v; flacon.	GMP PIC/S CÎ Olanda(Extras) Ne-autorizat în RM
116	Erythromycinum 200-250 mg				ATC J01FA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
117	Esmololum 10 mg/ml 10 ml				ATC C07AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
118	Esomeprazolom 40 mg				ATC A02BC05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
119	Ethylmethylhydroxypyridine succinate 125 mg				ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
120	Extractum folia Eucalypti 1% 100 ml				ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

121	Extractum folia Eucalypti 20 mg/ml 20 ml				ATC D08AX10. Forma farmaceutica Solutie uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
122	Extractum folii Eucalypti spissum 2 mg/ml 15 ml				ATC D08AX. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/cu tanat/vaginal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
123	Febuxostatium 80 mg				ATC M04AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
124	Ferri (III) cum saccharosum complexus 100 mg/5 ml	Fericose 100 mg/5 ml I.V.	Turcia	VEM Ilac San. ve Tic. A.Ş., Turcia	ATC B03AC02. Forma farmaceutica Sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	B03AC02; Sol. inj./perf. 100 mg/5 ml N 5; i/v; flacon.	GMP PIC/S CÎ Turcia (Extras) Ne-autorizat în RM
125	Ferri carboxymaltosum 50 mg Fier/ml 2 ml				ATC B03AC. Forma farmaceutica Dispersie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
126	Ferrimanitolium ovoalbuminum 40 mg				ATC B03AB. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
127	Fibrinogenum humanum (Human fibrinogen) 1 g				ATC B02BB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
128	Flecainidum 100 mg				ATC C01BC04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
129	Fluconazolum 0.3% 5 ml				ATC S01AA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
130	Flumazenilum 0.01% 5 ml	Mazenil 0,5 mg/5 ml I.V.	Turcia	VEM Ilac San. ve Tic. A.Ş., Turcia	ATC V03AB25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC V03AB25; 9240703306; Solutie injectabila 0,1 mg/ml 5 ml N 5; i/v; fiolă.	GMP PIC/S Autorizat RM 9240703306
131	Fluoresceinum natrium 100 mg/ml 5 ml				ATC S01JA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
132	Flurbiprofenum 8,75 mg				ATC R02AX01. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura pastila.		

133	Fluticasonum 0.5 mg/g				ATC D07AC17. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
134	Fluticasonum 50 mcg/doza 120 doze				ATC R03BA05. Forma farmaceutica suspensie de inhalat presurizata. Mod de administrare pe cale inhalatorie. Unitatea de masura flacon.		
135	Fluticasonum/Fluticasoni propionas 50 mcg/doza 120 doze				ATC R01AD08. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon.		
136	Ganciclovirum 1.5 mg/g 5 g				ATC S01AD09. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
137	Ganciclovirum 500 mg	Ganciclovir Oresund Pharma	Danemarca	Oresund Pharma ApS (prod.: Quercus Labo, Belgia; Hainan Poly Pharmaceutical Co., Ltd., China)	ATC J05AB06. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	J05AB06; Pulbere/sol.perfuz. 500 mg N 5; i/v; flacon.	GMP PIC/S CÎ Danemarca (Extras) Ne-autorizat în RM
138	Gentamicinum 0.3% 5 ml				ATC S03AA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
139	Ginkgo biloba 40 mg				ATC N06DX02. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
140	Ginkgo biloba 80 mg				ATC N06DX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
141	Glucagonum 1 mg+1 ml				ATC H04AA01. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.		
142	Glucosum 20% 200 ml				ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
143	Glutathionum 600 mg/4 ml				ATC V03AB32. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		

144	Glycinum 100 mg				ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
145	Griseofulvinum 125 mg				ATC D01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
146	Haloperidolum 2 mg/ml 30 ml				ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
147	Haloperidolum decanoas 50 mg/1 ml				ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
148	Heparini natrium + Prednisolonum + Polidocanolum (Lauromacrogolum 400) 120 UI+1.675 mg+30 mg				ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
149	Heparini natrium + Prednisolonum + Polidocanolum (Lauromacrogolum 400) 65 UI+ 2.233 mg+30 mg/g 20 g				ATC C05AX03. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
150	Hydralazinum 10 mg				ATC C02DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
151	Hydrochlorothiazidum 25 mg				ATC C03AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
152	Hydrocortisoni hemisuccinas 25 mg/5 ml				ATC D07AA02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Sol. inj. sau Susp. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
153	Hydrocortisonum 100 mg				ATC H02AB09. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
154	Hydroxychloroquinum 200 mg				ATC P01BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
155	Hydroxyzini dihydrochloridum 25 mg				ATC N05BB01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		

156	Ichthammolum 200 mg/g 25 g				ATC D08AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
157	Imipenemum + Cilastatinum + Relebactamum 500 mg + 500 mg + 250 mg				ATC J01DH56. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
158	Immunoglobulinum/Immunoglobulinum humanum 100 mg/ml 50 ml				ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
159	Infliximabum 100 mg	Remsima 100 mg	Ungaria	Nuvisan France SARL, Franța; Kymos S.L., Spania; Midas Pharma GmbH, Germania; Nuvisan GmbH, Germania	ATC L04AB02. Forma farmaceutica Pulbere/lioofilizat pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC L04AB02; 9240903390; pulb./conc. pentru sol. perf. 100 mg N 1; i/v; flacon.	GMP PIC/S Autorizat RM 9240903390
160	Insulinum degludecum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AE06. Forma farmaceutica soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		
161	Interferonum alfa-2b 100000 UI/ml 5 ml				ATC L03AB05. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
162	Interferonum alfa-2b + Diphenhydraminum (analog Ofalmoferon) 10000 UI + 1 mg/ml 5 ml				ATC S01AD05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
163	Iodum 5% 10 ml				ATC D08AG03. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
164	Ipratropii bromidum + Salbutamololum 0,5 mg+2,5 mg/2,5 ml				ATC R03AL02. Forma farmaceutica Solutie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare inhalatoriu prin nebulizator. Unitatea de masura fiola.		
165	Isofluranum 99,9-100% 250 ml				ATC N01AB06. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon + adapter Drager-Fil.		
166	Isosorbidi dinitras 0.1% 10 ml				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

167	Isosorbidi dinitras 20 mg				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
168	Isosorbidi dinitras 40 mg				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
169	Isosorbidi mononitras 20 mg				ATC C01DA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
170	Isosorbidi mononitras 40 mg				ATC C01DA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
171	Isotretinoinum 10 mg				ATC D10BA01. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
172	Itraconazolum 10 mg/ml 150 ml				ATC J02AC02. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
173	Ivabradinum 5 mg				ATC C01EB17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
174	Kagocel 12 mg				ATC J05AX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
175	Kalii chloridum 22,5% - 10 ml				ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
176	Kalii permanganas 3 g				ATC D08AX06. Forma farmaceutica Pulbere. Mod de administrare extern. Unitatea de masura plic.		
177	Labetalolum 100 mg				ATC C07AG01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
178	Labetalolum 5 mg/ml 10 ml				ATC C07AG01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

179	Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium longum+ Bifidobacterium bifidum+ Bifidobacterium infantis 5x10 ⁹ CFU				ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
180	Lactobacillus rhamnosus+Lactobacillus acidophilus 1,9 x 10 ⁹ CFU/ 0.1 x 10 ⁹ CFU				ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
181	Lansoprazolum 15 mg				ATC A02BC03. Forma farmaceutica Capsule/Capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
182	Leonurus cardiaca L. 25-30 ml				ATC N05CM. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
183	Levobupivacainum 5 mg/ml 10 ml				ATC N01BB10. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare epidural. Unitatea de masura fiola.		
184	Levomentholum + Procainum + Benzocainum (analog Menovazin) 25 mg + 10 mg + 10 mg/ml 40 ml				ATC M02AX10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
185	Lidocainum + Prilocainum 25 mg + 25 mg/g 30 g				ATC N01BB52. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
186	Lisinoprilum+Amlodipinum 20 mg+10 mg				ATC C09BB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
187	Lysozymum + Cetylpyridinium 20 mg/ml + 1,5 mg/ml 30 ml				ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon.		
188	Lysozymum + Pyridoxinum 20 mg+10 mg				ATC R02AA20. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
189	Macrogolum 64 g sau 73,69 g				ATC A06AD15. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
190	Magnesii sulfas 20 g				ATC A06AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		

191	Mannitolum 20% 250 ml	Manitol 200 mg/ml	China	Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd.	ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	B05BC01; Solutie perfuzabila 200 mg/ml 250 ml N 1 (flacon PP); i/v; flacon.	GMP CÎ China (CPP) Ne-autorizat în RM
192	Mannitolum 20% 500 ml	Polifleks (PF) Mannitol	Turcia	Polifarma Ilac San. ve Tic. A.Ş.	ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	B05BC01; Solutie perfuzabila 20% 500 ml N 1 (pungă PE); i/v; flacon (pungă).	GMP PIC/S CÎ Turcia Ne-autorizat în RM
193	Melatoninum 1 mg				ATC N05CH01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
194	Melatoninum 3 mg				ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimate.		
195	Mesalazinum 1 g				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Spuma rectala. Mod de administrare intrarectal. Unitatea de masura flacon.		
196	Mesalazinum 4 g/60 ml				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Suspensie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Flacon unidoza.		
197	Mesalazinum 500 mg				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
198	Methyleni coeruleum 1% 10 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
199	Methyleni coeruleum 1% 25 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie apoasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
200	Methylergometrinum 200 mcg/1ml				ATC G02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
201	Methylethylpiridinol 10 mg/ml 5 ml				ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
202	Metoprololum 1 mg/ml 5 ml				ATC C07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

203	Metronidazolum 10 mg/g 30 g				ATC D06BX01. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
204	Mexazolamum 1 mg				ATC N05BA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
205	Midecamycinum 400 mg				ATC J01FA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
206	Milrinonum 10 mg/10 ml	Milricor 10 mg/10 ml I.V.	Turcia	VEM Ilac San. ve Tic. A.Ş., Turcia	ATC C01CE02. Forma farmaceutica Solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola/flacon.	ATC C01CE02; 9240503234; Solutie injectabila/perfuzabila 10 mg/10 ml N 1; i/v; fiolă.	GMP PIC/S Autorizat RM 9240503234
207	Mirtazapinum 15 mg				ATC N06AX11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
208	Mirtazapinum 30 mg				ATC N06AX11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
209	Misoprostolum 200 mcg				ATC A02BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
210	Misoprostolum 200 mcg				ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate vaginale. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura comprimat.		
211	Misoprostolum 25 mcg				ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.		
212	Mometasoni furoas + Acidum salicylicum 1 mg+50 mg/g				ATC D07XC03. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
213	Mometasonum/Mometasonum furoatum 50 mcg/doza				ATC R01AD09. Forma farmaceutica Spray nazal, suspensie. Mod de administrare intranazal. Unitatea de masura doza.		
214	Mupirocinum 20 mg/g 15 g sau 20 mg/ml 15 g				ATC D06AX09. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

215	Naftifinum/Naftifini hydrochloridum 10 mg/g				ATC D01AE22. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
216	Naftifinum/Naftifini hydrochloridum 10 mg/ml				ATC D01AE22. Forma farmaceutica Solutie cutanata sau Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
217	Nandrolonum/Nandroloni decanoas 50 mg/1 ml				ATC A14AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
218	Naproxenum 500-550 mg				ATC M01AE02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
219	Natrii chloridum 50 mg/ml 10 ml				ATC S01XA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
220	Natrii chloridum 58.5 mg/ml 100 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
221	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii acetat (analog Acesol) 5 mg+1mg+2 mg/ml 400 ml	Acesol-Jurabek	Uzbekistan	Jurabek Laboratories ÎM SRL	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	B05BB01; Solutie perfuzabila 5 mg+1mg+2 mg/ml 400 ml N 1 (flacon PP); i/v; flacon.	GMP CÎ Uzbekistan Ne-autorizat în RM
222	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii hydrocarbonas (analog Trisol) 5 mg/1 mg/4 mg/ml 400 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
223	Natrii picosulfas 7,5 mg/ml				ATC A06AB08. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
224	Nefopamum 20 mg/2 ml				ATC N02BG06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
225	Neomycinum + Polymyxinum B + Nystatinum (analog Polygynax Virgo) 35000 UI+35000 UI+100000 UI				ATC G01AA51. Forma farmaceutica Capsule moi vaginale. Mod de administrare prin instilare intravaginala (destinat doar pentru fete si adolescente). Unitatea de masura capsula.		
226	Neomycinum+Polymyxini B sulfas+Nystatinum (analog Polygynax) 35000 UI+35000 UI+100000 UI				ATC G01AA. Forma farmaceutica Capsule vaginale. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura capsula.		

227	Netilmicinum 100 mg/2 ml				ATC J01GB07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
228	Nicergolinum 4 mg+5 ml	Semigolin	Uzbekistan	Jurabek Laboratories ÎM SRL	ATC C04AE02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	C04AE02; Pulbere+solv/sol.inj. 4 mg + 5 ml N 1 + N 1; i/v+i/m; flacon.	GMP CÎ Uzbekistan Ne-autorizat în RM
229	Nimesulidum 100 mg				ATC M01AX17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
230	Nimesulidum 100 mg				ATC M01AX17. Forma farmaceutica Granule/susp. orala sau Pulb./susp. orala sau Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
231	Nimodipinum 10 mg/50 ml				ATC C08CA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
232	Nitrofuralem 20 mg				ATC D08AF01. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate efervescente. Mod de administrare extem. Unitatea de masura comprimat.		
233	Nitrofurantoinum 50 mg				ATC J01XE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
234	Nitroglycerinum 5 mg/ml 2 ml				ATC C01DA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
235	Nitroxolinum 50 mg				ATC J01XX07. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
236	Nutriflex Lipid peri novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 1250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartimentala.		
237	Nutriflex Lipid special novo (sau echivalentul din punct de vedere al calitatii si cantitatii) 1250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartimentala.		
238	Nutriflex Omega Special novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 1250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartimentala.		

239	Ofloxacinum 0,3% 3 g				ATC S01AE01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
240	Olmesartanum medoxomilum 10 mg				ATC C09CA08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
241	Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 20 mg + 5 mg				ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
242	Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 40 mg + 10 mg				ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
243	Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 40 mg + 5 mg				ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
244	Oxacillinum 1 g				ATC J01CF04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
245	Oxolinum 0.25% 10 g				ATC D06BB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
246	Oxybutyninum hydrochloridum 5 mg				ATC G04BD04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
247	Oxymetazolinum 0,1 mg/ml				ATC R01AA05. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru.		
248	Oxymetazolinum 0.25 mg/ml				ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru.		
249	Oxymetazolinum 0.5 mg/ml				ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru.		
250	Pancreatinum 20000-25000 UI lipaza				ATC A09AA02. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Capsule gastrorezistente/Capsule cu mini-comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula		

251	Pancreatinum (Lipasum+Amylasum+Proteasum) 3500 U+4200 U+250 U				ATC A09AA02. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
252	Pancreatinum+Simethiconum+Haemicellul asum+Extractum Bovini Cholis (analog Flaton) 87,5 mg+50 mg+50 mg+25 mg				ATC A09AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
253	Paracetamol + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum 750 mg+10 mg+60 mg				ATC N02BE51. Forma farmaceutica Pulb./susp. orala sau Pulb./sol. orala sau Granule/sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
254	Paracetamol + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 100 ml				ATC N02BE51. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
255	Paracetamol + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 500 mg+4 mg+60 mg				ATC N02BE51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
256	Paracetamol + Chlorphenirami maleas + Pseudoephedrini hydrochloridum/Paracetamol + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 250 mg + 30 mg + 2 mg				ATC -. Forma farmaceutica Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
257	Paracetamol + Codeini phosphas + Promethazini hydrochloridum 350 mg+40 mg+3 mg				ATC N02BE71. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
258	Paracetamol+Pseudoephedrinum+Chlor phenaminum 251 mg+61.2 mg+2.54 mg (250 mg+61 mg+2.5 mg)				ATC N02BE51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
259	Paromomycinum sulfas 250 mg				ATC A07AA06. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
260	Passiflora incarnata 100 mg				ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
261	Permethrinum 1% 120 ml				ATC P03AC04. Forma farmaceutica Lotiune/Sampon. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
262	Phenazonum+Lidocainum 40-45,52 mg+10-11,4 mg/ml 15-16 ml				ATC S02DA30. Forma farmaceutica Picaturi auriculare, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
263	Phenibutum 250 mg				ATC N06BX22. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		

264	Phenobarbitalum 15 mg				ATC N02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
265	Phenylephrinum 25 mg/ml 10 ml				ATC S01FB01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
266	Phospholipidum (analog Liposom Forte) 28 mg/2 ml 2 ml				ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
267	Phospholipidum+ Cyanocobalaminum (analog Tricortin 1000) 12 mg+1 mg/2 ml				ATC N06BX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
268	Pikovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC A11AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
269	Piracetamum 200 mg				ATC N06BX03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
270	Piracetamum + Cinnarizinum 400 mg+25 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
271	Platyphyllini hydrotartras 0.2% 1 ml				ATC A03A. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.		
272	Prasugrelum 10 mg				ATC B01AC22. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
273	Procainamidum 100 mg/ml				ATC C01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
274	Propafenoni hydrochloridum 150 mg				ATC C01BC03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
275	Propafenoni hydrochloridum 3.5 mg/ml 10 ml				ATC C01BC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
276	Proparacainum 0.5% 15 ml				ATC S01HA04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
277	Propranololum 1 mg/ml				ATC C07AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
278	Pyridostigmini bromidum 60 mg				ATC N07AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
279	Ranibizumabum 2,3 mg/0,23 ml				ATC S01LA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare intravitros. Unitatea de masura flacon.		
280	Remifentanilum 1 mg				ATC N01AH06. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

281	Retinolum 50000 UI/ml 10 ml				ATC A11CA01. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
282	Retinolum+Tocopherolum+Menadionum+ Carotenum (analog Aecol) 50 ml				ATC D03AX. Forma farmaceutica Solutie uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
283	Revit (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ) 0,86 mg+ 1 mg+ 1 mg+ 35 mg				ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
284	Rifaximinum 200 mg				ATC A07AA11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
285	Rocuronii bromidum 10 mg/ml 5 ml				ATC M03AC09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
286	Ropivacainum 7,5 mg/ml 10 ml	Blokast	Uzbekistan	Jurabek Laboratories ÎM SRL	ATC N01BB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	N01BB09; Solutie injectabila 7,5 mg/ml 10 ml N 10; i/v; fiola.	GMP CÎ Uzbekistan Ne-autorizat în RM
287	Sabalis serrulatae extractum 320 mg				ATC G04CX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
288	Saccharomyces boulardii 250 mg				ATC A07FA02. Forma farmaceutica Pulb. orala sau Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
289	Sacubitrilum + Valsartanum 24 mg + 26 mg	Sacuval 24 mg/26 mg	Pakistan	Getz Pharma (Private) Limited, Pakistan	ATC C09DX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C09DX04; 9241003469; Comprimate filmate 24 mg + 26 mg N7x4; per os; comprimat.	GMP PIC/S Autorizat RM 9241003469
290	Salbutamololum 1 mg/ml 2 ml				ATC R03AC02. Forma farmaceutica Soluție de inhalat prin nebulizare. Mod de administrare inhalatoriu prin nebulizator. Unitatea de masura recipient unidoza.		
291	Salbutamololum 2 mg/5 ml				ATC R03CC02. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
292	Salbutamololum 4 mg				ATC R03CC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
293	Sinupret (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC R05X. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
294	Sitagliptinum 100 mg				ATC A10BH01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
295	Sodium hyaluronate 1.5 mg/ml 10 ml				ATC S01XA20. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare oftalmic. Unitatea de masura flacon.		
296	Solcoserylum 2.07 mg/g 20 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
297	Solcoserylum 4,15 mg/g 20 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
298	Solcoserylum 8.3 mg/g 5 g				ATC S01XA. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

299	Solifenacinum/Solifenacinum succinas 5 mg				ATC G04BD08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
300	Sorbitolum liquidum (cristalizabil) + Natrii citras + Natrii lauril- sulfoacetatum (analog Microlax) 893 mg + 90 mg + 12,9 mg/ml				ATC A06AG11. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura recipient unidoza.		
301	Sotalolum 80 mg				ATC C07AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
302	Spiritus dichlorbenzylicus + Amylmetacrezolum 1.2 mg+0.6 mg				ATC R02AA20. Forma farmaceutica Comprimate de supt/Pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura bucata.		
303	Streptocidum + Norsulfazolum 0.025+0.025 g/ml				ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura mililitru.		
304	Sugammadex sodium 100 mg/ml 2 ml				ATC V03AB35. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
305	Sulfamethoxazolum+Trimetoprimum 80 mg+16 mg/ml 5 ml				ATC J01EE01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
306	Sulfanilamidum 5% 30 g				ATC D06BA05. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
307	Sulodexidum 250 ULS				ATC B01AB11. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
308	Sulodexidum 600 ULS 2ml				ATC D01AB11. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
309	Sulphocamphocainum 10% 2 ml				ATC R07AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.		
310	Sumatriptanum 50 mg				ATC N02CC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
311	Suxamethonii iodidum 20 mg/ml 5 ml	Succinylcholine Chloride Injection USP	Statele Unite ale Americii (SUA)	Meitheal Pharmaceuticals Inc. (prod.: Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd, China)	ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	M03AB01; Solutie injectabila 200 mg/10 ml N 25; i/v.; flacon.	GMP PIC/S CÎ S.U.A Ne-autorizat în RM
312	Taurinum+Crataegus sanguinea+Leonurus Cardiaca 867 mg+43 mg+87 mg				ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
313	Telmisartanum 40 mg				ATC C09CA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

314	Telmisartanum 80 mg				ATC C09CA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
315	Tenoten pentru copii (sau echivalentul din punct de vedere al calitatii si cantitatii) 0,003 g				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
316	Terbinafinum 10 mg/g				ATC D01AE15. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
317	Tetracyclinum 1% 5 g				ATC S01AA09. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
318	Tetracyclinum 3% 12 g				ATC D06AA04. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
319	Tetracyclinum + Hydrocortisonum + Benzocainum 10 mg+5 mg+4 mg/g 18 g				ATC C05AA01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
320	Tetracyclinum + Hydrocortisonum + Benzocainum 20 mg + 10 mg + 8,30 mg				ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
321	Thiamini nitras+Riboflavinum+Pyridoxini hydrochloridum+ Acidum folicum+ Cyanocobalaminum (analog Benevron BF) 250 mg+15 mg+200 mg+0,5 mg+0,25 mg				ATC A11EA. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
322	Thiaminum + Pyridoxinum + Cyanocobalaminum (analog Benevron-WM) 250 mg+250 mg+1 mg				ATC A11DB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
323	Ticagrelorum 90 mg				ATC B01AC24. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
324	Tigecyclinum 50 mg				ATC J01AA12. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
325	Tobramycinum 3 mg/g 3,5 g				ATC S01AA12. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
326	Tocilizumabum 20 mg/ml 10 ml				ATC L04AC07. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
327	Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 300 mg/ml 10 ml				ATC A11HA03. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
328	Tolterodinum 2 mg				ATC G04BD07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
329	Torasemidum 200 mg				ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
330	Tribenosidum + Lidocainum (analog Procto-Glyvenol) 400 mg+40 mg				ATC C05AX05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		

331	Trimebutinum 300 mg				ATC A03AA05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
332	Trimetabol (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC A15. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
333	Triovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC A11AA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
334	Tyrosinicum 1 mg/g 5 g				ATC D06AX08. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
335	Tyrosinicum + Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini gluconas (analog Trachisan) 0.5 mg+1 mg+1 mg				ATC R02AA05. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura comprimat.		
336	Undevit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
337	Valeriana officinalis + Melissa officinalis + Mentha piperita/Extractum Valerianae siccum + Extractum Menthae piperitae siccum + Extractum Melissa siccum 125 mg+25 mg+25 mg				ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
338	Valeriana officinalis+Phenobarbitalum 50 mg+20 mg				ATC N05CB02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
339	Valganciclovirum 450 mg				ATC J05AB14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
340	Vancomycinum 250 mg				ATC J01XA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
341	Vancomycinum/Vancomycinum hydrochloridum 1000 mg				ATC J01XA01. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
342	Vancomycinum/Vancomycinum hydrochloridum 500 mg	Vancomycin Hydrochloride for Injection USP	Statele Unite ale Americii (SUA)	Meitheal Pharmaceuticals Inc. (prod.: Kindos Pharmaceuticals Co., Ltd., China; Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd, China)	ATC J01XA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	J01XA01; Pulbere/conc. pentru sol. perf. 500 mg N 10; i/v.; flacon.	GMP PIC/S CÎ S.U.A Ne-autorizat în RM
343	Vasopressinum 20 U/ml				ATC H01BA01. Forma farmaceutica Sol. perf. sau Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

344	Venenum Viperae Bersus siccum+Acidum salicylicum+Camphorae+Oleum terebentinae (analog Viprosal B) 0,05 UI+10 mg+30 mg+30 mg/g				ATC M02AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
345	Verapamilum 2,5 mg/ml 2 ml				ATC C08DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
346	Verapamilum 40 mg				ATC C08DA0. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
347	Verapamilum 80 mg				ATC C08DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
348	Vildagliptinum 50 mg				ATC A10BH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
349	Viridum nitens 1% 10 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
350	Voriconazolum 200 mg				ATC J02AC03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
351	Voriconazolum 200 mg				ATC J02AC03. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
352	Wobenzym (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC M09AB. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
353	Xeroformium + Extractum Belladonnae spissum + Zinci sulfas 100 mg+30 mg+50 mg				ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
354	Zaleplonum 10 mg				ATC N05CF03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
355	Zofenoprilum 30 mg				ATC C09AA15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexia Caisin** În calitate de: **Director executiv**

Ofertantul: **Medeferent Grup SRL** Adresa: **MD-6531, str. 31 August 1989, 42, s. Ruseni, r-l Anenii Noi, Republica Moldova**