

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1560176095548** din 10.06. 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisa

N/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	39100 000-3	Lotul 1 Mobilier pentru dotarea Căminului nr. 13		R.Moldova	Lamacces srl	Valoarea ofertei va include luarea măsurilor, confecționarea, livrarea și instalarea mobilierului. Instalarea mobilierului se va desfășura în ordinea etajul IX - etajul I. Materialele utilizate vor fi de calitate superioară, iar culoarea mobilierului va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani	Valoarea ofertei va include luarea măsurilor, confecționarea, livrarea și instalarea mobilierului. Instalarea mobilierului se va desfășura în ordinea etajul IX - etajul I. Materialele utilizate vor fi de calitate superioară, iar culoarea mobilierului va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: 3 ani	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917- 93, GOST 22046- 2002.
1.1		Masă de birou	Masă de birou	R.Moldova	Lamacces srl	Masa de birou 1500x650x770mm si anexa la masa 700x600x734mm si doua comozi pe rotile 400x450x650mm cu trei sertare cu glisiere cu bila si lacat central si 420x450x650mm cu usa si raft	Masa de birou 1500x650x770mm si anexa la masa 700x600x734mm si doua comozi pe rotile 400x450x650mm cu trei sertare cu glisiere cu bila GTV si lacat	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917- 93, GOST 22046- 2002.



					median balamalele sunt cu inchidere lenta, manere cromate, realizate din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Suprafata mesei si anexei precum si lateralele sunt din Pal gr.36mm incleiat cu ABS 2/42mm. restul din Pal gr.18mm., are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei, iar anexa este pe un picior cromat h=720mm. Targa mesei este pina la podea si pe ea sunt lipite fisii din Pal gr.18, h-80mm in numar de 3 buc. Masa este dotata cu suport pentru procesor pe rotile si capac fire.	central GTV si 420x450x650mm cu usa si raft median balamalele sunt cu inchidere lenta GTV, manere cromate reling 096/156 GTV, realizate din Pal melaminat gr.18mm Kronospan prelucrat cu ABS Schilsner 2mm. Suprafata mesei si anexei precum si lateralele sunt din Pal gr.36mm incleiat cu ABS 2/42mm. restul din Pal gr.18mm., are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei, iar anexa este pe un picior cromat GTV h=720mm. Targa mesei este pina la podea si pe ea sunt lipite fisii din Pal gr.18, h-80mm in numar de 3 buc. Masa este dotata cu suport pentru procesor pe rotile GTV si capac fire GTV.	
1.2	Brâu	Brâu	R.Moldova	Lamacces srl	h – 240 mm, realizat din PAL melaminat - gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm toate marginile si se monteaza pe perete.	h – 240 mm, realizat din PAL melaminat - gr.18mm Kronospan prelucrat cu ABS 2mm Schilsner toate marginile si se monteaza pe perete.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917- 93, GOST 22046- 2002.
1.3	Dulap haine, L-1800 mm	Dulap haine, L-1800 mm	R.Moldova	Lamacces srl	Dulap 1800x650x2200mm, realizat din PAL melaminat gr.18 mm prelucrat cu ABS 2mm. Dulapul este format din trei compartimente, toate compartimentele sunt formate din trei rafturi si bara pentru umerare	Dulap 1800x650x2200mm, realizat din PAL melaminat gr.18 mm Kronospan prelucrat cu ABS 2mm Schilsner. Dulapul este format din trei compartimente, toate compartimentele sunt formate	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917- 93, GOST 22046- 2002.

					cu trei usi din Pal imbinat intr-un mod special. Pe usa din mijloc este aplicata oglinda 1928x480x4mm., la baza dulapului se afla un mecanism de glisare Albatur M03 SRG 100C care permite glisarea usilor. Baza de jos, capacul si lateralele exterioare sunt din Pal gr. 36mm. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare nikelate reglabile h-80 mm. Minere incastrate in mobilier.	din trei rafturi si bara GTV pentru umerare cu trei usi din Pal imbinat intr-un mod special. Pe usa din mijloc este aplicata oglinda 1928x480x4mm., la baza dulapului se afla un mecanism de glisare Albatur M03 SRG 100C care permite glisarea usilor. Baza de jos, capacul si lateralele exterioare sunt din Pal gr. 36mm. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare nikelate reglabile d.50 h-80 mm. Minere incastrate in mobilier.	
1.4	Dulap haine, L-1200 mm	Dulap haine, L-1200 mm	R.Moldova	Lamaces srl	Dulap 1200x650x2200mm, realizat din PAL melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Dulapul este format din doua compartimente, ambele compartimente sunt formate din trei rafturi si bara pentru umerare cu doua usi din Pal imbinat intr-un mod special. Pe una din usi este aplicata oglinda 1928x450x4mm., la baza dulapului se afla un mecanism de glisare Albatur M03 SRG 100 care permite glisarea usilor. Baza de jos, capacul si lateralele exterioare sunt din Pal gr. 36mm. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare nikelate reglabile h-80	Dulap 1200x650x2200mm, realizat din PAL melaminat gr.18mm Kronospan prelucrat cu ABS 2mm Schilsner. Dulapul este format din doua compartimente, ambele compartimente sunt formate din trei rafturi si bara GTV pentru umerare cu doua usi din Pal imbinat intr-un mod special. Pe una din usi este aplicata oglinda 1928x450x4mm., la baza dulapului se afla un mecanism de glisare Albatur M03 SRG 100 care permite glisarea usilor. Baza de jos, capacul si lateralele exterioare sunt din Pal gr. 36mm. Mobilierul urmează să fie fixat pe	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917- 93, GOST 22046- 2002.

					mm. Minere incastrate in mobilier.	fie fixat pe picioare nikelate reglabile d.50 h-80 mm. Minere incastrate in mobilier.	
1.5	Dulap haine, L-1100 mm	Dulap haine, L-1100 mm	R.Moldova	Lamacces srl	Dulap 1100x540x2200mm, realizat din PAL melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Dulapul este format din doua compartimente, un compartiment este cu trei rafturi si bara pentru umerare, celalalt compartiment cu cinci polite si doua usi Pal imbinat intr-un mod special. Pe una din usi este aplicata oglinda 1928x450x4mm., la baza dulapului se afla un mecanism de glisare Albatur M03 SRG 100 care permite glisarea usilor. Baza de jos, capacul si lateralele exterioare sunt din Pal gr. 36mm. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare nikelate reglabile h-80 mm. Minere incastrate in mobilier.	Dulap 1100x540x2200mm, realizat din PAL melaminat gr.18mm Kronospan prelucrat cu ABS 2mm Schilsner. Dulapul este format din doua compartimente, un compartiment este cu trei rafturi si bara GTV pentru umerare, celalalt compartiment cu cinci polite si doua usi Pal imbinat intr-un mod special. Pe una din usi este aplicata oglinda 1928x450x4mm., la baza dulapului se afla un mecanism de glisare Albatur M03 SRG 100 care permite glisarea usilor. Baza de jos, capacul si lateralele exterioare sunt din Pal gr. 36mm. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare nikelate reglabile d.50 h-80 mm. Minere incastrate in mobilier.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046- 2002.
1.6	Pat pentru o persoană	Pat pentru o persoană	R.Moldova	Lamacces srl	Pat 2064x946x800mm, realizat integral din PAL melaminat prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. La baza patului se afla un carcas metalic format din tava 50x25x2mm, vopsit in cimp electrostatic culoare neagra.Carcasul din tava este	Pat 2064x946x800mm, realizat integral din PAL melaminat Kronospan prelucrat cu ABS 2mm Schilsner toate marginile. La baza patului se afla un carcas metalic format din tava 50x25x2mm, vopsit in cimp electrostatic culoare	Conform GOST 19917-93 Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046- 2002



					acoperit cu fisii din Pal gr.18mm, prelucrat cu ABS 2mm. La piciarele din tava sunt puse dopuri din cauciuc care nu da posibilitatea de a strica podeaua. Speteaza patului din Pal gr.36mm. si cu aplicatie de speteaza capitonata. Salteau patului din vată (simplă) 2000x900x80-100 mm .	neagra.Carcasul din tava este acoperit cu fisii din Pal gr.18mm, prelucrat cu ABS 2mm. La piciarele din tava sunt puse dopuri din cauciuc care nu da posibilitatea de a strica podeaua. Speteaza patului din Pal gr.36mm. si cu aplicatie de speteaza capitonata. Salteau patului din vată (simplă) 2000x900x80-100 mm .	
1.7	Noptieră cu două sertare	Noptieră cu două sertare	R.Moldova	Lamacces srl	Noptiera 400x430x480mm, realizata din PAL melaminat , capacul si lateralele sunt din Pal gr.36mm, prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Noptiera este formata din doua sertare cu mecanisme de inchidere pe bila. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare nikelate reglabile h-80 mm. Minere cromate	Noptiera 400x430x480mm, realizata din PAL melaminat Kronospan , capacul si lateralele sunt din Pal gr.36mm, prelucrat cu ABS 2mm Schilsner toate marginile. Noptiera este formata din doua sertare cu mecanisme de inchidere pe bila GTV. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare nikelate reglabile d.50 h-80 mm. Minere cromate reling 096/156 GTV	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046- 2002.
1.8	Noptieră cu un sertar	Noptieră cu un sertar	R.Moldova	Lamacces srl	Noptiera 400x430x480mm, realizata din PAL melaminat , capacul si lateralele sunt din Pal gr.36mm, prelucrat cu ABS 2mm toate marginile. Noptiera este formata dintr-un sertare cu mecanisme de inchidere pe bila si un raft. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare nikelate	Noptiera 400x430x480mm, realizata din PAL melaminat Kronospan , capacul si lateralele sunt din Pal gr.36mm, prelucrat cu ABS 2mm Schilsner toate marginile. Noptiera este formata dintr-un sertare cu mecanisme de inchidere pe bila GTV si un raft. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare nikelate	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046- 2002.

				reglabile h-80 mm. Minere cromate	reglabile d.50 h-80 mm. Minere cromate reling 096/156 GTV	
1.9	Masă	Masă	R.Moldova	Lamacces srl Masa 1000x700x780mm, suprafata este realizata din blat gr.38mm prelucrat cu ABS 2mm toate marginile si Pal gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Masa este dotata cu doua sertare cu mecanisme de inchidere pe bila. Cele doua sertare se afla in linie sub suprafata mesei. Minere cromate. La baza mesei se afla un carcas metalic format din tava 50x25x2mm, vopsit in cimp electrostatic culoare neagra. La piciaarele din tava sunt puse dopuri din cauciuc care nu da posibilliatea de a strica podeaua.	Masa 1000x700x780mm, suprafata este realizata din blat gr.38mm Kronospan prelucrat cu ABS 2mm Schilsner toate marginile si Pal gr.18mm Kronospan prelucrat cu ABS 2mm. Masa este dotata cu doua sertare cu mecanisme de inchidere pe bila GTV. Cele doua sertare se afla in linie sub suprafata mesei. Minere cromate reling 096/156 GTV. La baza mesei se afla un carcas metalic format din tava 50x25x2mm, vopsit in cimp electrostatic culoare neagra. La piciaarele din tava sunt puse dopuri din cauciuc care nu da posibilliatea de a strica podeaua.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917- 93, GOST 22046- 2002.
1.10	Dulap cărți	Dulap cărți	R.Moldova	Lamacces srl Dulap carti 800x540x2200mm, realizat din PAL melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Dulapul este format din patru rafturi deschise si lateralele din Pal gr.36mm cu doua usi pline peste doua rafturi in partea de jos. Spatele dulapului este din Pal gr.18mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare	Dulap carti 800x540x2200mm, realizat din PAL melaminat gr.18mm Kronospan prelucrat cu ABS 2mm Schilsner. Dulapul este format din patru rafturi deschise si lateralele din Pal gr.36mm cu doua usi pline peste doua rafturi in partea de jos. Spatele dulapului este din Pal gr.18mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta GTV. Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917- 93, GOST 22046- 2002.

					nikelate reglabile h-80 mm. Minere	nikelate reglabile d.50 h-80 mm. Minere cromate reling 160/156 GTV	
1.11	Polite debara	Polite debara	R.Moldova	Lamacces srl	Polite 1400x500x18mm in numar de trei bucati, realizate din PAL melaminat gr.36mm prelucut cu ABS 2mm. perimetral. Politele se monteaza in debara pe brusoc 50x50mm din lemn, care se monteaza pe perete si dupa se prind politele de el cu ajutorul unor coltare metalice.	Polite 1400x500x18mm in numar de trei bucati, realizate din PAL melaminat gr.36mm Kronospan prelucut cu ABS 2mm Schilsner. perimetral. Politele se monteaza in debara pe brusoc 50x50mm din lemn, care se monteaza pe perete si dupa se prind politele de el cu ajutorul unor coltare metalice.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917- 93, GOST 22046- 2002.
1.12	Poliță pentru cărți	Poliță pentru cărți	R.Moldova	Lamacces srl	Polita 2028x260x472mm, realizata din PAL melaminat gr.36mm prelucrat cu ABS 2mm toate marginile Polita este in forma de zigzag cu cinci trepte. Polita se monteaza de perete.	Polita 2028x260x472mm, realizata din PAL melaminat gr.36mm Kronospan prelucrat cu ABS 2mm Schilsner toate marginile Polita este in forma de zigzag cu cinci trepte. Polita se monteaza de perete.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917- 93, GOST 22046- 2002.
1.13	Oglindă suspendată	Oglindă suspendată	R.Moldova	Lamacces srl	Oglinda 1700x800x4mm, este cu prelucrare fatet de 15mm si se incheie pe Pal gr.18mm., care se monteaza de perete.	Oglinda 1700x800x4mm, este cu prelucrare fatet de 15mm si se incheie pe Pal gr.18mm. Kronospan, care se monteaza de perete.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917- 93, GOST 22046- 2002.
1.14	Dulap chei	Dulap chei	R.Moldova	Lamacces srl	Dulap chei 920x1420x118mm, realizat din PAL melaminat gr.18mm prelucut cu ABS 2mm. Dulapul este cu doua usi pline si spate din Pal gr.18mm. unde sunt insurubate cuierase 100 buc pentru agatarea cheilor. Balamalele sunt cu inchidere	Dulap chei 920x1420x118mm, realizat din PAL melaminat gr.18mm Kronospan prelucut cu ABS 2mm Schilsner. Dulapul este cu doua usi pline si spate din Pal gr.18mm. unde sunt insurubate cuierase 100 buc pentru agatarea cheilor.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917- 93, GOST 22046- 2002.

					lenta. Dulapul se fixeaza pe perete. Minere cromate	Balamalele sunt cu inchidere lenta GTV. Dulapul se fixeaza pe perete. Minere cromate reling 160/156 GTV	
1.15	Panou informativ	Panou informativ	R.Moldova	Lamacces srl	Panou informativ 1100x1250x36mm, realizat din PAL melaminat gr.18mm prelucut cu ABS 2mm. Pe panou se monteaza sase buznarase din sticla 5mm pentru format A4, care perimetral are un stapic din lemn. Panoul se fixeaza pe perete.	Panou informativ 1100x1250x36mm, realizat din PAL melaminat gr.18mm Kronospan prelucut cu ABS 2mm Schilsner. Pe panou se monteaza sase buznarase din sticla 5mm pentru format A4, care perimetral are un stapic din lemn. Panoul se fixeaza pe perete.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917- 93, GOST 22046- 2002.
1.16	Masă sală de lectură	Masă sală de lectură	R.Moldova	Lamacces srl	Masa 1200x550x780mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. Suprafata mesei si lateralele sunt din Pal gr.36mm incleiat cu ABS 2/42mm. targa din Pal gr.18mm., sub suprafata mesei este o polita ce serveste loc pentru plasarea lucrurilor personale. Masa are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei.	Masa 1200x550x780mm, realizata din Pal melaminat Kronospan prelucrat cu ABS 2mm Schilsner. Suprafata mesei si lateralele sunt din Pal gr.36mm incleiat cu ABS 2/42mm. targa din Pal gr.18mm., sub suprafata mesei este o polita ce serveste loc pentru plasarea lucrurilor personale. Masa are picioare GTV minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917- 93, GOST 22046- 2002.
1.17	Masă ședințe sala de lectură	Masă ședințe sala de lectură	R.Moldova	Lamacces srl	Masa 2400x1100x760mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. Suprafata mesei este din Pal gr.36mm incleiat cu ABS 2/42mm. targa	Masa 2400x1100x760mm, realizata din Pal melaminat Kronospan prelucrat cu ABS 2mm Schilsner. Suprafata mesei este din Pal gr.36mm incleiat cu	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917- 93, GOST 22046- 2002.

				din Pal gr.18mm. Picioarele mesei in numar de sase buc sunt de grosimea 90mm. Masa are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei.	ABS 2/42mm. targa din Pal gr.18mm. Picioarele mesei in numar de sase buc sunt de grosimea 90mm. Masa are picioare GTV minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei.	
1.18	Bucătărie			Bucatarie 2500x500x1886mm, realizat din PAL melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2/22mm. Bucataria este formata din sectii pe nivelul de sus si pe cel de jos. Nivelul de sus este dotat cu doua sectii 1250x300x436mm sectionate in doua cu o laterala pe verticala care imparte sectia in doua compartimente. Nivelul de jos 1250x500x900mm din doua sectii, care sunt sectionate si vertical si orizontal in patru parti identice. Vizavi de aceasta se afla alta bucatarie 1300x550x1886mm, care este formata din nivelul de sus 1300x436x300mm si este sectionate in trei parti, cu terminatiile exterioare semirotunde si nivelul de jos 1300x550x900mm cu o polita mediana si laterala care sectioneaza in patru parti. Nivelele de sus ale ambelor	Bucatarie 2500x500x1886mm, realizat din PAL melaminat gr.18mm Kronospan prelucrat cu ABS 2/22mm Schilsner. Bucataria este formata din sectii pe nivelul de sus si pe cel de jos. Nivelul de sus este dotat cu doua sectii 1250x300x436mm sectionate in doua cu o laterala pe verticala care imparte sectia in doua compartimente. Nivelul de jos 1250x500x900mm din doua sectii, care sunt sectionate si vertical si orizontal in patru parti identice. Vizavi de aceasta se afla alta bucatarie 1300x550x1886mm, care este formata din nivelul de sus 1300x436x300mm si este sectionate in trei parti, cu terminatiile exterioare semirotunde si nivelul de jos 1300x550x900mm cu o polita mediana si laterala care sectioneaza in patru parti. Nivelele de sus ale ambelor	
	Bucătărie	R.Moldova	Lamacces srl			Gost 16371-93



					bucatarii se termina cu o dublura din Pal gr.36mm. Tabliera pentru ambele bucatarii este de grosimea 38mm cu altatina din aluminiu. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul se aseaza pe picioare nikelate reglabile h=100mm. Bucătăria urmează a fi instalată la et. I	bucatarii se termina cu o dublura din Pal gr.36mm. Tabliera pentru ambele bucatarii este de grosimea 38mm cu altatina din aluminiu. Balamalele sunt cu inchidere lenta GTV . Mobilierul se aseaza pe picioare nikelate reglabile d.50 h=100mm. Bucătăria urmează a fi instalată la et. I	
1.19	Bucătărie				Bucatarie 1850x500x1886mm, realizat din PAL melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2/22mm. Bucataria este formata din secte pe nivelul de sus si pe cel de jos. Nivelul de sus este dotat cu sectii 1850x300x436mm sectionate in trei cu doua laturi pe verticală si spatele este din Pal gr.18mm. Nivelul de jos 1850x500x900mm din trei sectii, care sunt sectionate si vertical si orizontal cu sase parti egale. Lateral pe alt perete de aceasta se afla alta bucatarie 1300x550x1886mm, care este formata din nivelul de sus 1100x436x300mm si este sectionată in doua parti cu una din terminatii exterioare semirotunde si nivelul de jos 1100x550x900mm cu o polita mediana si laterala care	Bucatarie 1850x500x1886mm, realizat din PAL melaminat gr.18mm Kronospan prelucrat cu ABS 2/22mm Schilsner. Bucataria este formata din sectii pe nivelul de sus si pe cel de jos. Nivelul de sus este dotat cu sectii 1850x300x436mm sectionate in trei cu doua laturi pe verticală si spatele este din Pal gr.18mm. Nivelul de jos 1850x500x900mm din trei sectii, care sunt sectionate si vertical si orizontal cu sase parti egale. Lateral pe alt perete de aceasta se afla alta bucatarie 1300x550x1886mm, care este formata din nivelul de sus 1100x436x300mm si este sectionată in doua parti cu una din terminatii exterioare semirotunde si nivelul de jos 1100x550x900mm cu o polita	Gost 16371-93



					sectioneaza in patru parti egale. Nivelele de sus ale ambelor se termina cu o dublura din Pal gr.36mm. Tabliera pentru ambele bucatarii este de grosimea 38mm cu altatina din aluminiu. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul se aseaza pe picioare nikelate reglabile h=100mm. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. II-IX.	mediana si laterala care sectioneaza in patru parti egale. Nivelele de sus ale ambelor se termina cu o dublura din Pal gr.36mm. Tabliera pentru ambele bucatarii este de grosimea 38mm cu altatina din aluminiu. Balamalele sunt cu inchidere lenta GTV. Mobilierul se aseaza pe picioare nikelate reglabile d.50 h=100mm. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. II-IX.	
TOTAL							

Semnat:  Numele, Prenumele: Dobrovolschi Alexandr În calitate de: Director Executiv
Ofertantul: Srl „Lamaces” Adresa: mun. Chisinau, strada G. Alexandrescu 17/90

Numele, Prenumele: Dobrovolschi Alexandr În calitate de: Director Executiv



'LAMACCES'

Nr. 10000008588