

**Termoizolarea fatadei la
Gradinita de copii "Florica"
din s. Cojusna**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 046 087,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 041,756	57,66	60 067,651
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	806,298	57,66	46 491,143
3.	7123010010200	Betonist	h-om	61,620	57,66	3 553,010
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,421	57,66	312,574
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	390,400	57,66	22 510,464
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	49,300	57,66	2 842,638
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	51,200	57,66	2 952,192
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 344,143	57,66	77 503,285
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,814	57,66	2 410,996
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	79,308	57,66	4 572,899
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,636	57,66	382,631
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	41,160	57,66	2 373,285
13.	7422010060100	Timplar	h-om	11,000	57,66	634,260
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	341,438	57,66	19 687,316
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	295,924	57,66	17 062,978
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	293,610	57,66	16 929,553
		Total manopera				280 286,88

Materiale:

1.	12743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi b=350	m	76,000	166,67	12 666,920
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,036	380,00	773,680
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,016	233,33	3,733
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	52,769	233,33	12 312,591
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,206	233,33	514,726
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,068	5 833,33	396,666
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,680	5 833,33	3 966,664
8.	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,192	5 833,33	1 119,999
9.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,192	5 833,33	1 119,999
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,068	5 833,33	396,666
11.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m	m3	0,448	5 833,33	2 613,332

		STAS 942-80				
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	806,400	0,02	16,128
13.	2010237318750	Distantieri	buc	29,400	0,90	26,460
14.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,077	8 333,33	641,666
15.	22743123549025	Elemente aluminiu antialunecare	m	16,800	129,63	2 177,784
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,432	39,82	17,202
17.	2320187315789	Decofrol	kg	4,080	24,50	99,960
18.	2413217300010	Cleme	buc	39,780	30,76	1 223,633
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	198,270	31,48	6 241,540
20.	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	10,800	31,48	339,984
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,240	60,18	375,523
22.	24302261000001	Fuga	kg	35,670	30,00	1 070,100
23.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	274,273	41,43	11 363,130
24.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	13,440	30,00	403,200
25.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	47,040	4,00	188,160
26.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 936,676	3,00	8 810,028
27.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 604,185	3,83	13 804,028
28.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	127,600	4,00	510,400
29.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	319,968	4,00	1 279,872
30.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren XPS, grosimea 100mm	m2	71,326	211,69	15 099,001
31.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	807,586	11,13	8 988,432
32.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	523,180	1,89	988,810
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 355,460	1,89	15 791,819
34.	2652102100737	Var hidratat	kg	4 543,980	3,50	15 903,930
35.	26531021008311	Tink	kg	1 520,070	55,63	84 561,494
36.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	3,300	31,48	103,884
37.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,899	0,00	0,000
38.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	33,713	0,00	0,000
39.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	8,795	0,00	0,000
40.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	74,174	250,00	18 543,500
41.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	22,440	250,00	5 610,000
42.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	83,538	110,56	9 235,961
43.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	14,840	17,50	259,700
44.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	31,775	15,42	489,970
45.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	667,509	4,39	2 930,364
46.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,100	30,00	153,000
47.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,980	30,00	29,400
48.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,920	34,83	66,874
49.	2873122004100	Plase sudate	kg	98,980	25,00	2 474,500
50.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,500	34,83	296,055
51.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	552,000	0,45	248,400
52.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	19,890	54,00	1 074,060
53.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	137,088	75,00	10 281,600
54.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 740,032	1,33	7 634,243
55.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	19,890	34,30	682,227
56.	2875274000502	Cot burlan	buc	39,780	102,00	4 057,560
57.	2875274000503	Cot de capat	buc	19,890	102,00	2 028,780
58.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	19,890	30,75	611,618
59.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,440	450,00	198,000
60.	32682162611370 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm Y=135 kg/m3	m2	603,031	238,33	143 720,378
61.	32682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 20 mm	m2	111,204	52,67	5 857,115

	12	Y=135 kg/m3				
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,624	23,33	481,158
63.	4100126202818	Apa	m3	2,899	23,33	67,634
64.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	102,735	6,00	616,410
		Total materiale de construcții				443 559,64

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut	2 880,000	1,20	3 456,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	71,125	25,00	1 778,125
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,848	45,00	128,160
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,759	450,00	341,550
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	40,545	15,00	608,175
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,055	45,00	362,475
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,361	550,00	198,550
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,195	20,00	303,900
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,050	380,00	19,000
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,120	17,50	19,600
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,400	20,00	128,000
12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	12,802	20,00	256,040
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,160	45,00	7,200
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,397	35,00	153,895
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,792	25,00	19,800
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	38,400	35,00	1 344,000
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,123	20,00	82,460
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,914	350,00	319,900
		Total utilaje de construcții				9 526,84

Total:

Cheltuieli directe	lei	733 373,36
Fondul social	24,00 %	67 268,85
Transportarea materialelor	3,00 %	13 306,79
Total	100,00 +	813 949,00
Cheltuieli de regie	5,00 %	40 697,45
Total	100,00 +	854 646,45
Beneficiu de deviz	2,00 %	17 092,93
Total	100,00 +	871 739,38
TVA	20,00 %	174 347,88

Total deviz:


1 046 087,26

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
ObiectPrimaria s. Cojusna
**Termoizolarea fatadei la Gradinita de copii
"Florica" din s. Cojusna****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari / demontari				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (soclu si scari)	m2			17,185 15,568
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,167
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (glafuri usi/ferestre)	m2			17,185 15,568
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,166
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
3	RpCB18 B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (soclu si scari)	m3			654,045 649,828
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,9000	57,66	455,514
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	57,66	194,314
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	23,33	0,467

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,750
4	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,522 8,072
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,189
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
5	RpCI42 A	Demontarea pervazurilor din tabla zincată	m			8,522 8,072
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,189
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
6	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (încărcare gunoi)	100 m3			1 985,500 0,000
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,500
7	TsI51A1 0	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km (evacuare gunoi)	t			19,994 0,000
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,994
		2. Fatada				
8	CN53A	Grinduirea suprafețelor exterioare a peretilor	m2			6,752 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	6,00	0,300
9	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var- ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cîmp continuu (Material K=2 denivelări perete)	m2			153,044 92,256
	712205001	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,89	21,546
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	3,50	21,700
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	233,33	16,800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	23,33	0,420
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	35,00	0,210
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	45,00	0,112
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			6,752 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
11	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm 135kg/m3 (Norma cornier aluminiu 1) Pereti	m2			451,413 133,195
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,093
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,102
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,120
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,83	19,341
	326821626 113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm Y=135 kg/m3	m2	1,0700	238,33	257,563
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,365
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0000	4,39	4,434
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,746
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,153

1	2	3	4	5	6	7
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,420
12	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20mm 135kg/m3 (Norma cornier aluminiu 1)Glafuri	m2			250,770 133,195
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,093
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,102
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,120
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,83	19,341
	326821626 1137012	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 20 mm Y=135 kg/m3	m2	1,0700	52,67	56,920
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,365
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0000	4,39	4,434
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,746
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,153
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,420
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,413 6,919
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,193
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			198,508 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	55,63	127,949
	410012620	Apa	m3	0,0040	23,33	0,093

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,0060	20,00	0,120
		3. Soclu				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor Bethocontact	m2			6,752 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 53031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
16	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Material K=2 denivelari perete)	m2			153,044 92,256
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,89	21,546
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	3,50	21,700
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0360	233,33	16,800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	23,33	0,420
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	35,00	0,210
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	45,00	0,113
17	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.100mm	m2			377,334 99,060
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,877
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,183
	246210611	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,120

1	2	3	4	5	6	7
	0545					
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,83	15,473
	252130260 29071	Placi termoizolante, placi polistiren XPS, grosimea 100mm	m2	1,0700	211,69	228,773
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,365
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,39	0,000
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,33	8,060
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,153
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,345
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,360
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,775 2,595
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,250
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,087
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,270
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,273
19	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			458,489 167,214
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,214
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,549
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,776
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	30,00	13,029
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	23,33	0,047
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,139
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,275

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,460
20	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (L=100mm)	m			125,421 28,830
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	75,00	80,325
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,470
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,126
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,150
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	35,00	10,500
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,000
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		4. Scari				
21	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			254,169 98,022
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,607
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	34,83	8,707
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	24,50	2,940
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 833,33	11,667
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 833,33	11,667
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 833,33	116,667
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,769 2,595
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,250
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,087
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,270
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,267
23	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			20,417 2,479
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,479
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,938
24	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,478 1,672
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,672
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,42	15,805
25	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 15	m3			1 213,750 265,236
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,757
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,89	353,146
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	233,33	183,831
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	380,00	276,314
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	23,33	6,366
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,571
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	380,00	6,786
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,500

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	17,50	7,000
26	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			528,222 222,279
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,279
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	250,00	255,000
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,200
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	31,48	4,722
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	30,00	6,000
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	450,00	9,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	23,33	0,117
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,860
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,900
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,144
27	CK18C	Montarea elemente aluminiu antialunecare	m			154,084 14,992
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	227431235 49025	Elemente aluminiu antialunecare	m	1,0500	129,63	136,112
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,89	0,047
	142110220 0496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	233,33	0,233
	287411582 9126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
		5. Diverse				
28	RpCH31 D	Montarea și demontarea schelei pentru lucrări de construcții - schela metalică tubulară pentru înălțimi peste 7 m, inclusiv streșinile din PFL sau plasa de protecție cu toate materialele necesare și ancorare de elementele construcției	m2			62,668 46,128
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6100	57,66	35,173
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 833,33	1,750

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0007	5 833,33	4,083
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 333,33	1,003
	201010290 3971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0003	5 833,33	1,750
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	34,83	0,104
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	281123000 7606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,20	5,400
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,000
29	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (350mm)	m			175,586 5,766
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,189
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	127431235 49027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi b=350	m	1,0000	166,67	166,670
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			263,341 20,181
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,56	118,410
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	102,00	52,020
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,75	7,841
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,688
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,770
	287527400 0503	Cot de capăt	buc	0,2500	102,00	26,010
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,30	8,746
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,675
31	IzD01B	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi pina 12 mm inclusiv (scari si balustrade)	t			98,598 98,598
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,7100	57,66	98,598

1	2	3	4	5	6	7
32	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			547,532 220,261
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,261
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	60,18	312,936
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	39,82	14,335

Intocmit



0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

**Termoizolarea fatadei la
Gradinita de copii "Florica"
din s. Cojusna**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 046 087,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari / demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (soclu si scari)	m2	72,000	17,185 15,568	1 237,298 1 120,910
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (glafuri usi/ferestre)	m2	58,800	17,185 15,568	1 010,460 915,410
3	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (soclu si scari)	m3	6,400	654,045 649,828	4 185,887 4 158,901
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	78,000	8,522 8,072	664,747 629,647
5	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata	m	76,000	8,522 8,072	647,702 613,502
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,100	1 985,500 0,000	198,550 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II (încarcare gunoi)				
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (evacuare gunoi)	t	16,000	19,994 0,000	319,900 0,000
Total Demolari / demontari						8 264,544
Incluziv salariu						7 438,370
		2. Fatada				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	660,900	6,752 1,730	4 462,265 1 143,225
9	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Material K=2 denivelari perete)	m2	660,900	153,044 92,256	101 146,929 60 971,991
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	660,900	6,752 1,730	4 462,265 1 143,225
11	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm 135kg/m3 (Norma cornier aluminiu 1) Pereti	m2	558,000	451,413 133,195	251 888,574 74 322,587
12	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20mm 135kg/m3 (Norma cornier aluminiu 1) Glafuri	m2	102,900	250,770 133,195	25 804,284 13 705,724
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	660,900	24,413 6,919	16 134,299 4 572,899
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	660,900	198,508 70,345	131 193,622 46 491,143

1	2	3	4	5	6	7
Total Fatada						535 092,238
Incluziv salariu						202 350,794
		3. Soclu				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor Bethocontact	m2	72,000	6,752 1,730	486,130 124,546
16	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Material K=2 denivelari perete)	m2	72,000	153,044 92,256	11 019,183 6 642,432
17	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.100mm	m2	66,000	377,334 99,060	24 904,029 6 537,952
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	66,000	28,775 2,595	1 899,145 171,250
19	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	72,000	458,489 167,214	33 011,173 12 039,408
20	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (L=100mm)	m	128,000	125,421 28,830	16 053,888 3 690,240
Total Soclu						87 373,548
Incluziv salariu						29 205,828
		4. Scari				
21	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	34,000	254,169 98,022	8 641,759 3 332,748
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	32,000	28,769 2,595	920,621 83,031

1	2	3	4	5	6	7
23	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	14,000	20,417 2,479	285,836 34,711
24	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	31,000	17,478 1,672	541,806 51,836
25	CA02A	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 15	m3	2,800	1 213,750 265,236	3 398,501 742,661
26	CI24A	Placarea treptelor cu plăci de granit ceramic înclăiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	22,000	528,222 222,279	11 620,875 4 890,145
27	CK18C	Montarea elemente aluminiu antialunecare	m	16,000	154,084 14,992	2 465,339 239,866
Total Scări						27 874,737
Incluziv salariu						9 374,998
		5. Diverse				
28	RpCH31D	Montarea și demontarea schelei pentru lucrări de construcții - schea metalică tubulară pentru înălțimi peste 7 m, inclusiv streasinele din PFL sau plasă de protecție cu toate materialele necesare și ancorare de elementele construcției	m2	640,000	62,668 46,128	40 107,790 29 521,920
29	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau uși din aluminiu (350mm)	m	76,000	175,586 5,766	13 344,536 438,216
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	78,000	263,341 20,181	20 540,607 1 574,118
31	IzD01B	Curățirea de vopsea veche cu rascheta și peria de sîrmă a confecțiilor metalice executate din profile cu grosimi pînă 12 mm inclusiv (scări și balustrade)	t	1,200	98,598 98,598	118,318 118,318
32	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea	t	1,200	547,532	657,038

1	2	3	4	5	6	7
		de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			220,261	264,313
Total Diverse						74 768,289
Incluziv salariu						31 916,885
	Cheltuieli directe	lei				733 373,36
	Fondul social	24,00 %				67 268,85
	Transportarea materialelor	3,00 %				13 306,79
	Total	100,00 +				813 949,00
	Cheltuieli de regie	5,00 %				40 697,45
	Total	100,00 +				854 646,45
	Beneficiu de deviz	2,00 %				17 092,93
	Total	100,00 +				871 739,38
	TVA	20,00 %				174 347,88

Total deviz:
Incluziv salariu

1 046 087,2
6
280 286,88

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

