





Descriere	Valori și tipuri
Informații generale:	
Nume produs:	SLV.80.80.60.2.50D.C.Q
Cod produs:	98626829
Numărul EAN:	5711498480391
Tehnic:	
Debitul curent calculat:	19.83 m³/h
Debit maxim:	85 m³/h
Înălțimea de pompare rezultată pentru pompă:	25.07 m
Înălțime de pompare maximă:	28.9 m
Tip rotor:	SUPER VORTEX
Particulă max.:	80 mm
Etanșare primară a arborelui:	SIC/SIC
Aprobări:	CE EN12050-1
Toleranța curbei:	ISO9906:2012 3B2
Manta de răcire (Da/Nu):	N
Materiale:	
Corpul pompei (stator):	Fontă
Carcasă pompă:	EN 5.1301 EN-GJL-250
Instalație:	
Gama temperaturii ambientale:	0 .. 40 °C
Presiune de funcționare maximă:	6 bar
Tip conexiune aspirație:	DIN
Tip conexiune refulare:	DIN
Dimensiune racord aspirație:	DN 80
Dimensiunea racordului de refulare:	DN 80
Evaluare presiune pentru racord:	PN 10
Adâncime maximă de instalare:	7 m
Instalare uscată/umedă:	SUBMERGED
Instalație:	Vertical
Auto coupling:	96090993
Domeniu cadru:	C
Lichid:	
Lichid pompat:	Orice lichid newtonian
Gama temperaturii lichidului:	0 .. 40 °C
Temperatura lichidului în timpul funcționării:	20 °C
Date electrice:	
Intrare putere P1:	7.1 kW
Putere nominală - P2:	6 kW
Frecvența rețelei electrice:	50 Hz
Tensiune nominală:	3 x 380-415 V
Toleranță tensiune:	+10/-10 %
Nr. max. de porniri pe oră:	20
Curent nominal:	12.3 A
Curent de pornire:	117 A
Cos fi - factor de putere:	0.83
Cos fi - f.p. la sarcină 3/4:	0.77
Cos fi - f.p. la sarcină 1/2:	0.65
Turație nominală:	2940 rpm
Randamentul motorului la o încărcare maximă:	90.1 %



Descriere	Valori și tipuri
Randament motor la 3/4 sarcină:	90.0 %
Randament motor la 1/2 sarcină:	89.9 %
Numărul de poli:	2
Metodă de pornire:	DOL
Grad de protecție (IEC 34-5):	IP68
Clasa de izolare (IEC 85):	H
Protecție la explozie:	N
Protecție Ex standard:	THERMAL SWITCH
Tip cablu:	LYNIFLEX
Lungime cablu de alimentare:	10 m
Stecher:	Fara stecher
Control:	
Cutie de control:	neinclusă
Senzor de umiditate:	cu senzori umiditate
Senzor apă-în-uilei:	fără senzor apă-în-uilei
Altele:	
Greutate netă:	136 kg
Greutate brută:	156 kg

