

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

**adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova,
Chișinău str. Cosmescu 3**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1663341557614 din 30.10.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea consumabilelor medicale pentru cardiocirurgie și articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie conform necesităților și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 28.10.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

**adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova,
Chișinău str. Cosmescu 3**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea consumabilelor medicale pentru cardiochirurgie și
articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie conform
necesităților și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023"
prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1663341557614 din 30.10.2022
pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data
de 08.04.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 28.10.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1663341557614 din 30.10.2022		
Obiectul achiziției:						Achiziționarea consumabilelor medicale pentru cardiocirurgie și articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie conform necesităților și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă și aspirație supraglotică 7.5	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă și aspirație supraglotică 7.5	18875 7.5MM TAPERGUARD EVAC TRACHEAL X10	SUA	Medtronic	Material - Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopacă, Ră-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasă Sonda de aspirație supraglotică Presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg Marcaj în cm pe toată lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostre la momentul licitației ISO №13485, CE Scrisoare informativă și catalogul producătorului care confirmă calitatea produsului pentru achiziționare este obligator de prezentat la licitație	Material - Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopacă, Ră-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasă Sonda de aspirație supraglotică Presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg Marcaj în cm pe toată lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostre la momentul licitației ISO №13485, CE Scrisoare informativă și catalogul producătorului care confirmă calitatea produsului pentru achiziționare este obligator de prezentat la licitație	ISO, CE
21	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă și aspirație supraglotică 8.0	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă și aspirație supraglotică 8.0	18880 8.0MM TAPERGUARD EVAC TRACHEAL X10	SUA	Medtronic	Material - Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopacă, Ră-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasă Sonda de aspirație supraglotică Presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg Marcaj în cm pe toată lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostre la momentul licitației ISO №13485, CE Scrisoare informativă și catalogul producătorului care confirmă calitatea produsului pentru achiziționare este obligator de prezentat la licitație	Material - Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopacă, Ră-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasă Sonda de aspirație supraglotică Presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg Marcaj în cm pe toată lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostre la momentul licitației ISO №13485, CE Scrisoare informativă și catalogul producătorului care confirmă calitatea produsului pentru achiziționare este obligator de prezentat la licitație	ISO, CE

22	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 8.5	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 8.5	18885 8.5MM TAPERGUARD EVAC TRACHEAL X10	SUA	Medtronic	Material - Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca, Rô-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Sonda de aspiratie supraglotica Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostrela momentul licitatiei ISO №13485, CE Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare este obligator de prezentat la licitatie	Material - Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca, Rô-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Sonda de aspiratie supraglotica Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostrela momentul licitatiei ISO №13485, CE Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare este obligator de prezentat la licitatie	ISO, CE
28	Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A	Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A	CABLU ATRIAL PENTRU STIMULATOR EXTERN, LUNGIME 20.3 CM, MODEL 5433A	SUA	Medtronic	Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A	Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A	ISO, CE
29	Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V	Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V	CABLU ATRIAL PENTRU STIMULATOR EXTERN, LUNGIME 20.3 CM, MODEL 5433V	SUA	Medtronic	Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V	Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V	ISO, CE
30	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392	5833SL Surgical Cable, Disposable, Small Clips 3,66	SUA	Medtronic	Lungime mai mare de 3 metri	Lungime mai mare de 3 metri	ISO, CE

59	Canulă pentru recoltarea venei folosite la bypass Ao-coronarian	Canulă pentru recoltarea venei folosite la bypass Ao-coronarian	30007 CANNULA 30007 VESSEL BEV TIP 3MM 40PK 17	SUA	Medtronic	Canulă pentru recoltarea venei folosite la bypass Ao-coronarian. Vîrf oblic (beveled tip).Lungimea – 5 cm; Diametrul – 3 mm	Canulă pentru recoltarea venei folosite la bypass Ao-coronarian. Vîrf oblic (beveled tip).Lungimea – 5 cm; Diametrul – 3 mm	ISO, CE
60	Sistem de stabilizare a arterelor coronare pentru operații pe cord bătând	Sistem de stabilizare a arterelor coronare pentru operații pe cord bătând	TS2000 STABILIZER TS2000 OCTOPUS EVOLUTION 16L	SUA	Medtronic	Sistem de ataşare care permite rotirea cu 360° a părții de susținere braț flexibil cu flexibilitate mare în poziționare.Sistem de ataşare care permite rotirea a părții de susținere braț în poziționare	Sistem de ataşare care permite rotirea cu 360° a părții de susținere braț flexibil cu flexibilitate mare în poziționare.Sistem de ataşare care permite rotirea a părții de susținere braț în poziționare	ISO, CE
61	Sistem de curățire a locului anastomozei (Blower/Mister System Clearview)	Sistem de curățire a locului anastomozei (Blower/Mister System Clearview)	29150 MISTER BLOWER 29150 10PK 26L	SUA	Medtronic	Sistem ce folosește un amestec gaz/fluid pentru a curăți locul anastomozei.Sistem ce folosește un amestec întrerupător pe mîner pentru a controla pornirea și oprirea furnizării amestecului	Sistem ce folosește un amestec gaz/fluid pentru a curăți locul anastomozei.Sistem ce folosește un amestec întrerupător pe mîner pentru a controla pornirea și oprirea furnizării amestecului	ISO, CE
72	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave	79020 TOURNIQUET 79020 SURE SNARE 5IN	SUA	Medtronic	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei cave. Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă. 2 bucăți cu 2 șnururi de nylon Lungimea 14-15cm	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei cave. Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă. 2 bucăți cu 2 șnururi de nylon Lungimea 14-15cm	ISO, CE

73	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm	APU435 TOOL APU435 AOR PUNCH SHRT 6PK 26L	SUA	Medtronic	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm	ISO, CE
74	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm	APU440 TOOL APU440 AOR PUNCH SHRT 6PK 26L	SUA	Medtronic	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm	ISO, CE
75	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm	APU444 TOOL APU444 AOR PUNCH SHRT 6PK 26L	SUA	Medtronic	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm	ISO, CE
76	Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva	Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva	31001 CANNULA 31001 IMA 1MM 1.8 20PK 17L	SUA	Medtronic	Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva. Lungimea30 mm	Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva. Lungimea30 mm	ISO, CE

108	Oxygenator pentru adulti >80 kg	Oxygenator pentru adulti >80 kg	541B Affinity NT (541B) + M730304D	SUA	Medtronic	Oxygenator pentru adulti >80 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial anexat sau încorporat în oxygenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu setul de linii pentru cardioplegia prin pompa cu soluție cardioplegica - Custodiol, (vezi desene anexate 1-2),cu elasticitatea polivinilcloridului tubulaturii normale, ce permite utilizarea ei fara segment de silicon în pompele secundare: cardioplegiei, bottomului, si ventului stang . - Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 7,0 - Vizibilitatea sângelui - Da - Volumul static al "priming"-ului oxygenatorului (ml) - Până la 270 - Volumul static al priming-ului filtrului arterial anexat(ml) - pana 160 - Volum static al priming-ului oxygenatorului cu filtrul încorporat nu mai mare de (ml)- 351 - Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale 8,0 l / min. - Nu mai mic de 400 - Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 - Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 - Intrare în rezervor venos(inch) - ½ - Prelucrare membranelor cu heparina sau cu biopolimer - Da - Setul de tubulatura pentru circulație extracorporala conform desenului 1-2 . - Se solicit elasticitatea normala a polivinilcloridului din care este facut tubulatur, permite utilizarea ei în pompele secundare a masinei de CEC - Stockert S5 (ventului stang , bottomului, pompei cardioplegice) fara segmente de silicon încorporate în polivinilclorid , fara pericol de blocarea pompelor, în timpul utilizarii tubulaturii! - În timpul evaluarii licitatiei, initial, firmele ofertanti sunt datoare se prezinte setul solicitat conform desenelor 1-2 pentru testarea CLINICA , pentru aprecierea calitatii tubulaturii si elasticitatii polivinilcloridului!!! - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat(nu e nevoie daca încorporat în oxygenator) în lotul dat	Oxygenator pentru adulti >80 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial anexat sau încorporat în oxygenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu setul de linii pentru cardioplegia prin pompa cu soluție cardioplegica - Custodiol, (vezi desene anexate 1-2),cu elasticitatea polivinilcloridului tubulaturii normale, ce permite utilizarea ei fara segment de silicon în pompele secundare: cardioplegiei, bottomului, si ventului stang . - Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 7,0 - Vizibilitatea sângelui - Da - Volumul static al "priming"-ului oxygenatorului (ml) - Până la 270 - Volumul static al priming-ului filtrului arterial anexat(ml) - pana 160 - Volum static al priming-ului oxygenatorului cu filtrul încorporat nu mai mare de (ml)- 351 - Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale 8,0 l / min. - Nu mai mic de 400 - Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 - Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 - Intrare în rezervor venos(inch) - ½ - Prelucrare membranelor cu heparina sau cu biopolimer - Da - Setul de tubulatura pentru circulație extracorporala conform desenului 1-2 . - Se solicit elasticitatea normala a polivinilcloridului din care este facut tubulatur, permite utilizarea ei în pompele secundare a masinei de CEC - Stockert S5 (ventului stang , bottomului, pompei cardioplegice) fara segmente de silicon încorporate în polivinilclorid , fara pericol de blocarea pompelor, în timpul utilizarii tubulaturii! - În timpul evaluarii licitatiei, initial, firmele ofertanti sunt datoare se prezinte setul solicitat conform desenelor 1-2 pentru testarea CLINICA , pentru aprecierea calitatii tubulaturii si elasticitatii polivinilcloridului!!! - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat(nu e nevoie daca încorporat în oxygenator) în lotul dat	ISO, CE
109	Oxygenator pentru adulti < 80 kg	Oxygenator pentru adulti < 80 kg	541B Affinity NT (541B) + M730304D	SUA	Medtronic	Oxygenator pentru adulti < 80 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial anexat sau încorporat în oxygenator cu set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu setul de linii pentru cardioplegia prin pompa cu soluție cardioplegica - Custodiol, (vezi desene anexate 1-2),cu elasticitatea polivinilcloridului al tubulaturii normale, ce permite utilizarea ei fara segment de silicon în pompele secundare: cardioplegiei, bottomului, si ventului stang . set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol), (vezi desene anexate 1-2) - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat (nu e nevoie daca încorporat în oxygenator)în lotul dat. Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 6,0 - Vizibilitatea sângelui - Da - Volumul static al priming"-ului oxygenatorului(ml) - Până la 270 - Volumul static al priming"-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 100 - Volum static al priming-ului oxygenatorului cu filtrul încorporat nu mai mare de (ml)- 351 - Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (6,0 l / m) - Nu mai mic de 300 - Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8 - Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da - Setul tubulaturii conform desenului 1-2 anexat. Mostre setului se vor prezenta la solicitare conform desenelor 1-2 pentru testarea CLINICA , pentru aprecierea calitatii tubulaturii si elasticitatii polivinilcloridului. Elasticitatea normala a polivinilcloridului din care este facut tubulatura de CEC, ce permite utilizarea ei în pompele secundare a masinei de CEC - Stockert S5 (ventului stang , bottomului, pompei cardioplegice) fara segmente de silicon încorporate în polivinilclorid , fara pericol de blocarea pompelor, în timpul utilizarii tubulaturii!	Oxygenator pentru adulti < 80 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial anexat sau încorporat în oxygenator cu set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu setul de linii pentru cardioplegia prin pompa cu soluție cardioplegica - Custodiol, (vezi desene anexate 1-2),cu elasticitatea polivinilcloridului al tubulaturii normale, ce permite utilizarea ei fara segment de silicon în pompele secundare: cardioplegiei, bottomului, si ventului stang . set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol), (vezi desene anexate 1-2) - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat (nu e nevoie daca încorporat în oxygenator)în lotul dat. Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 6,0 - Vizibilitatea sângelui - Da - Volumul static al priming"-ului oxygenatorului(ml) - Până la 270 - Volumul static al priming"-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 100 - Volum static al priming-ului oxygenatorului cu filtrul încorporat nu mai mare de (ml)- 351 - Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (6,0 l / m) - Nu mai mic de 300 - Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8 - Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da - Setul tubulaturii conform desenului 1-2 anexat. Mostre setului se vor prezenta la solicitare conform desenelor 1-2 pentru testarea CLINICA , pentru aprecierea calitatii tubulaturii si elasticitatii polivinilcloridului. Elasticitatea normala a polivinilcloridului din care este facut tubulatura de CEC, ce permite utilizarea ei în pompele secundare a masinei de CEC - Stockert S5 (ventului stang , bottomului, pompei cardioplegice) fara segmente de silicon încorporate în polivinilclorid , fara pericol de blocarea pompelor, în timpul utilizarii tubulaturii!	ISO, CE
111	Canula integrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr	Canula integrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr	11014L CANNULA 11014L AR FLOWGUARD 14GA LONG	SUA	Medtronic	Lungimea canulei – 31-34 cm dimensiunile interne 7 Fr Introducer- da Diametrul intern -7 Fr	Lungimea canulei – 31-34 cm dimensiunile interne 7 Fr Introducer- da Diametrul intern -7 Fr	ISO, CE

112	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR	11012L CANNULA 11012L AR FLOWGUARD LNG 12GA 10P	SUA	Medtronic	Lungimea canulei – 31- 34 cm, dimensiunile interne 9 Fr Introducer- da Diametrul intern -9 Fr	Lungimea canulei – 31- 34 cm, dimensiunile interne 9 Fr Introducer- da Diametrul intern -9 Fr	ISO, CE
114	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm	87224 CANNULA 87224 ART CUR TIP 24FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, . – 27,9 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului , grade - 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfîrsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, . – 27,9 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului , grade - 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfîrsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	ISO, CE
115	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm	77424 CANNULA 77424 EOPA BLUNT 24FR 10PK 11L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaj pentru aprecierea adancimei introducerii - Da Gradient (diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 30 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaj pentru aprecierea adancimei introducerii - Da Gradient (diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 30 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	ISO, CE

116	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm	87222 CANNULA 87222 ART CUR TIP 22FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului grade- 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechise semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului grade- 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechise semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	ISO, CE
117	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm	77422 CANNULA 77422 EOPA BLUNT 22FR 10PK 11L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	ISO, CE

118	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm	87220 CANNULA 87220 ART CUR TIP 20FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei , 27,9 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - cu varful curbat (cliuv) Vârful este taiat oblic -Da Unghiul cliuvului grade- 90 Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechise semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 45 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei , 27,9 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - cu varful curbat (cliuv) Vârful este taiat oblic -Da Unghiul cliuvului grade- 90 Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechise semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 45 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	ISO, CE
119	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5	77420 CANNULA 77420 EOPA BLUNT 20FR 10PK 11L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm- 30,5 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 50 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm- 30,5 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 50 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	ISO, CE
120	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 30,5	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 30,6	77418 CANNULA 77418 EOPA BLUNT 18FR 10PK 10L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 30,5 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 70 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 30,5 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 70 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE

121	Canula venoasa in 2 etape pentru adulti	Canula venoasa in 2 etape pentru adulti	91251 CANNULA 91251 MC2 VEN 36/51FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 36/51 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei, Cm – 36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 5 Mărimea conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) - ½	Mărimea internă (Fr) - 36/51 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei, Cm – 36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 5 Mărimea conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) - ½	ISO, CE
122	Canula venoasa bilumen pentru adulti	Canula venoasa bilumen pentru adulti	91246 CANNULA 91246 MC2 VEN 34/46FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 34/46 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) - ½	Mărimea internă (Fr) - 34/46 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) - ½	ISO, CE
123	Canula venoasa bilumen pentru adulti	Canula venoasa bilumen pentru adulti	91240 CANNULA 91240 MC2 VEN 32/40FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 32/40 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) - ½	Mărimea internă (Fr) - 32/40 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) - ½	ISO, CE
124	Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti	Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti	91265C CANNULA 91265C MC2 VEN OVAL 36/46FR CON X10	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 36-46 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½	Mărimea internă (Fr) - 36-46 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½	ISO, CE

125	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulți	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulți	69331 CANNULA 69331 VEN RT METAL 31FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 31 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 20 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Mărimea internă (Fr) - 31 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 20 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE
126	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulți	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulți	69328 CANNULA 69328 VEN RT METAL 28FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 28 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Mărimea internă (Fr) - 28 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE
127	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulți	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulți	69324 CANNULA 69324 VEN RT METAL 24FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE
128	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulți	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulți	69322 CANNULA 69322 VEN RT METAL 22FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 22 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Mărimea internă (Fr) - 22 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE

129	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta	66236 CANNULA 66236 SS VENOUS 36FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta Tipul vârfului - polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 12 Mărimea conectorului (inch) -3/8	Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta Tipul vârfului - polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 12 Mărimea conectorului (inch) -3/8	ISO, CE
130	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă	66134 CANNULA 66134 SS VENOUS 34FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 22 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8	Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 22 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8	ISO, CE
131	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă	66132 CANNULA 66132 SS VENOUS 32FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 27 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8	Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 27 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8	ISO, CE
132	Venturi cardiace	Venturi cardiace	12016 SUCTION 12016 LV VENT 16FR SIL 20PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	Mărimea internă (Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	ISO, CE

133	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti	10014 CANNULA 10014 AORTIC ROOT 14GA 20PK 17L	SUA	Medtronic	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7	ISO, CE
142	Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara	Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara	10004 ADAPTER 10004 Y TYPE COR PERF 20P 17L	SUA	Medtronic	Lungime piciorului comun (cm) - 8,9 Lungimea picioarelor separate (cm) -25,4	Lungime piciorului comun (cm) - 8,9 Lungimea picioarelor separate (cm) -25,4	ISO, CE
143	Cardiac aspirator (sump)	Cardiac aspirator (sump)	12010 SUCTION 12010 SUMP PERICARD 1/4 20P 17L	SUA	Medtronic	Mărimea, (Fr) - 18	Mărimea, (Fr) - 18	ISO, CE
144	Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare	Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare	304-30 CRTG 304-30 HR-ACT HMS 2CHAN 5L INT 18BX	SUA	Medtronic	Compatibile cu aparat HMS plus	Compatibile cu aparat HMS plus	ISO, CE
145	Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina	Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina	304-05POR CRTG 304-20POR PORC HDR 5L INT 9BX	SUA	Medtronic	Compatibile cu aparat HMS plus	Compatibile cu aparat HMS plus	ISO, CE

146	Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange	Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange	306-02POR CONTROL 306-02POR PORC HMS TAN/SIL 10BX	SUA	Medtronic	Compatibile cu aparat HMS plus	Compatibile cu aparat HMS plus	ISO, CE
149	Minisucker	Minisucker	10062 SUCTION 10062 TUBE MINI 20FR 20PK 17L	SUA	Medtronic	Dimensiuni interne 9 fr (3mm) cu oliva de 11 Fr (3,7 mm) cu silicon la capat	Dimensiuni interne 9 fr (3mm) cu oliva de 11 Fr (3,7 mm) cu silicon la capat	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1663341557614 din 30.10.2022							
Obiectul achiziției:					Achiziționarea consumabilelor medicale pentru cardiocirurgie și articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie conform necesităților și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 7.5	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 7.5	10	bucată	160.45	192.54	1 604.50	1 925.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
21	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 8.0	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 8.0	20	bucată	75.74	90.89	1 514.80	1 817.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
22	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 8.5	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 8.5	10	bucată	79.32	95.19	793.20	951.90	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
28	Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A	Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A	2	bucată	2 296.00	2 755.20	4 592.00	5 510.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
29	Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V	Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V	2	bucată	2 296.00	2 755.20	4 592.00	5 510.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-

30	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392	9	bucată	1 886.00	2 263.20	16 974.00	20 368.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
59	Canulă pentru recoltarea venei folosite la bypass Ao-coronarian	Canulă pentru recoltarea venei folosite la bypass Ao-coronarian	50	bucată	88.41	95.48	4 420.50	4 774.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
60	Sistem de stabilizare a arterelor coronare pentru operații pe cord bătând	Sistem de stabilizare a arterelor coronare pentru operații pe cord bătând	5	bucată	10 844.50	13 013.40	54 222.50	65 067.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
61	Sistem de curățire a locului anastomozei (Blower/Mister System Clearview)	Sistem de curățire a locului anastomozei (Blower/Mister System Clearview)	5	bucată	3 419.40	4 103.28	17 097.00	20 516.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
72	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave	50	bucată	407.38	488.85	20 369.00	24 442.50	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
73	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm	10	bucată	611.06	733.28	6 110.60	7 332.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-

74	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm	40	bucată	509.22	611.06	20 368.80	24 442.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
75	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm	40	bucată	509.22	611.06	20 368.80	24 442.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
76	Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva	Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva	50	bucată	172.20	185.98	8 610.00	9 299.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
108	Oxygenator pentru adulti >80 kg	Oxygenator pentru adulti >80 kg	200	bucată	7 072.50	8 487.00	1 414 500.00	1 697 400.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
109	Oxygenator pentru adulti < 80 kg	Oxygenator pentru adulti < 80 kg	150	bucată	7 072.50	8 487.00	1 060 875.00	1 273 050.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
111	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr	5	bucată	627.30	677.48	3 136.50	3 387.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-

112	Canula integrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR	Canula integrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR	5	bucată	627.30	677.48	3 136.50	3 387.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
114	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm	50	bucată	541.20	584.50	27 060.00	29 225.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
115	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm	100	bucată	1 008.60	1 089.29	100 860.00	108 929.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
116	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm	10	bucată	541.20	584.50	5 412.00	5 845.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
117	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm	60	bucată	1 008.60	1 089.29	60 516.00	65 357.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
118	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm	20	bucată	541.20	584.50	10 824.00	11 690.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
119	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5	20	bucată	1 008.60	1 089.29	20 172.00	21 785.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-

120	Canule aortice pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 30,5	Canule aortice pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 30,6	20	bucată	1 008.60	1 089.29	20 172.00	21 785.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
121	Canula venoasa in 2 etape pentru adulti	Canula venoasa in 2 etape pentru adulti	10	bucată	442.80	478.22	4 428.00	4 782.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
122	Canula venoasa bilumen pentru adulti	Canula venoasa bilumen pentru adulti	20	bucată	442.80	478.22	8 856.00	9 564.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
123	Canula venoasa bilumen pentru adulti	Canula venoasa bilumen pentru adulti	10	bucată	442.80	478.22	4 428.00	4 782.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
124	Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti	Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti	20	bucată	589.38	636.53	11 787.60	12 730.60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
125	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulti	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulti	60	bucată	555.96	600.44	33 357.60	36 026.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
126	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulti	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulti	20	bucată	555.96	600.44	11 119.20	12 008.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-

127	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti	40	bucată	555.96	600.44	22 238.40	24 017.60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
128	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti	20	bucată	555.96	600.44	11 119.20	12 008.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
129	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta	10	bucată	417.18	450.55	4 171.80	4 505.50	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
130	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă	60	bucată	417.18	450.55	25 030.80	27 033.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
131	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă	40	bucată	417.18	450.55	16 687.20	18 022.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
132	Venturi cardiace	Venturi cardiace	200	bucată	319.80	345.38	63 960.00	69 076.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
133	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti	360	bucată	221.40	239.11	79 704.00	86 079.60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-

142	Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara	Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara	40	bucată	155.60	186.71	6 224.00	7 468.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
143	Cardiac aspirator (sump)	Cardiac aspirator (sump)	160	bucată	162.36	175.35	25 977.60	28 056.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
144	Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare	Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare	2700	bucată	258.30	278.96	697 410.00	753 192.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
145	Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina	Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina	27	bucată	615.00	664.20	16 605.00	17 933.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
146	Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange	Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange	27	bucată	354.24	382.58	9 564.48	10 329.66	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
149	Minisucker	Minisucker	15	bucată	276.75	332.10	4 151.25	4 981.50	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
TOTAL							3 965 121.83	4 600 842.06				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov în calitate de: Administrator
Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;

adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90

tel. 022 808 002, 022 808 003

e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Către Grupul de lucru pentru evaluarea

Procedurii de achiziție Nr:

ocds-b3wdp1-MD-1663341557614 din 30.10.2022

din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului

- Va asigura instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.

Data completării: 28.10.2022

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura)

OXIVIT MED

DECLARAȚIE

**privind înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale**

Noi S.C. OXIVIT-MED S.R.L ne obligăm să înregistrăm în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale bunurile oferite în cadrul procedurii de achiziției publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1663341557614 din 30.10.2022 privind Achiziționarea consumabilelor medicale pentru cardiochirurgie și articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie conform necesităților și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023

La solicitarea autorității contractante ne obligăm să prezentăm numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în termen de 15 zile. Ne asumăm riscul respingerii ofertei în caz de neprezentare în termen a numărului de înregistrare la AMDM.

Data completării: 28.10.2022

Cu stimă,
Dmitrii Kojevnikov
Administrator
S.C. OXIVIT-MED S.R.L

(semnătura)