1	2	3	4		5
1		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 6A1	u		
	712302001	Fierar beton	h-om		0460
	1140	Otel beton OB 37 diam. 6A1	kg	1,	0250
	77777 CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, zidu de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si beton marfa conform. art. CA01 turnare cu mijloace clasice, B 15	au n	n3	
	712301001	Betonist	h-on	n 3	3,4500
	0200 931006001	Muncitor deservire CM	h-on	n (),4000
	9920	Beton B15	m3		1,0250
	66666 410011620	1 h stanna	m3		0,1000
	2818		h-u	t	0,6000
	3100 341052000	10.0	h-u	t	0,2500
106	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat mono cu greutatea sub 4 kg		kg	0,2100
	71360800 5001			0111	
	28112363 9900		kg	5	1,0400
	24121261	0 Miniu de plumb	kį	g	0,0200
-	2873155		k	g	0,0100
	0311 3110500	00 Aparat de sudura 28-35 Kw	h	-ut	0,0800
	2401 2922140 6702			-ut	0,0100
107	and the second se	 Repararea treptelor din beton 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sa rolate cu M 100-T 		m	
	713203	001 Mozaicar		h-om	1,2200
-	2600 931006	: 014		h-om	0,4000
-	9920 265112	210 Ciment metalurgic cu adaosuri M	1 30 saci	kg	10,0700
	0402	S1500 D220 Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 r		m3	0,0150

1	2	3	4	5
	0147			
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm	m3	0,0050
	201010291	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010
	5091 287314588	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34	kg	0,0150
	6772 410011620	S2111 Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120
-	2818 295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0150
	3817 292214000	electric Macara de fereastra	h-ut	0,0500
108	6702 CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	
	712205001	Zidar	h-om	1,4000
	3400 931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	9920 265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000
	0402		m3	0,0300
	0513 410011620		m3	0,0070
	2818 266410210	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240
	2010 295216000) Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	7200) Malaxor pentru mortar de 200 L actiona electric	at h-ut	0,0080
109	3817 CH06A	Balustrada din INOX	m	
	72142400	2 Lacatus CM	h-om	0,9000
	1810 6548756	Balustrada din INOX 1.12. Beciul	m	1,0000
110	0 RCsF05 A		m2	
	7122030	01 Pietrar	h-om	1,3900
	2940 9310060	01 Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
-	9920 2651122	10 Ciment portland P 40 saci S388	kg	9,9600
-	0024 1421102 0513	20 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0330

÷

	2	N.N	3	-	4	5	
41	0011620		pentru mortare si betoane	m3	0	,0080	
26	18 6410210		tar M 100-T (pt. informatie)	m3	0	,0270)
29	207 95227000	Mal	axor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0	,010	0
2	817 92214000	elec Mac	cara de fereastra	h-ut	C	,050	0
	702 CH02A	Bc pla pla pre co pre sta co	epte de beton simplu clasda 7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau aci de beton existente, placate cu aci de trepte din beton decorativ efabricat grosime 10cm si ntratrepte din beton decorativ efabricat grosime 4 cm elucrate conform detaliilor de ereotomie, montate pe un strat de ca 3 cm mortar de ciment marca 1 100-T		m		
	71230100	В	etonist		om	0,50	
	0200 71320300	1 N	Iozaicar	h-	om		000
	2600 93100600	1 N	Auncitor deservire CM	h	-om	0,2	000
	9920 26511221	0 0	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 sao	i k	g	11	,4500
	0402		81500 Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	n	n3	0,0	0160
	0147	20	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7	,0 r	m3	0,	0200
	0525	20	mm S 1667 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	,	m3	0,	0190
	0513		0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane		m3	0	,0150
	2818		Scinduri de rasinoase		m3	0	,0010
	3495		Aracet dp 50 mich NI 1345-64		kg	0	,1020
	9925 267011		Trepte din beton decorativ prefabricat	10	m	1	1,0300
	3300 878675	64	cm grosime Contratrepte din beton prefabricat 4 c grosime	m	m		1,0300
-			1.13. Lucrari electrotehnice	_		+	
112	RpEJ A	08	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pe din zidarie de caramida de 5x2 cmp	ereti 50	m		
	71370	1001	Electrician in constructii		h-om		0,1000
11	1520 3 RpC 11	U05	Executarea strapungerilor pen conducte sau tiranti in pereti c	tru lin	buc		

 $\hat{\mathbf{y}}$

E. R

	2	3	4		5
		piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat			
	12205001	Zidar	h-om	C	,1000
	3400 931006001	Muncitor deservire CM	h-om	(),6500
	9920 RpEJ10	Platforme de lucru la inaltimea de			
	A	peste 3 m (pentru montari si demontari de instalatii)	r	n2	
	712401001	Dulgher	h-on	n	1,2000
	0700 201010290	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3		0,0010
	4405 201010290 6958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3		0,0045
	201010290 1180	Bile, manele rasinoase D=12-18 cm	m3		0,0012
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg		0,2200
115	RpEJ09 B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var		buc	
	712205001	Tencuitor	h-o	om	0,5000
	3442 265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 s S1500	saci kg		0,3300
	0402 14211022 0525	0 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m	3	0,0010
	41001162 2818	0 Apa pentru mortare si betoane	m	3	0,0060
	29522700	alacterio		-ut	0,0100
	29221400 6703	00 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,1	5 tf) h	-ut	0,0150
		1.14. Ventilare			
116	VC13A	Montarea plasa metalica d 250	mm	buc	
	7136060	01 Instalator ventilare si conditionare a		n-om	15,2600
-	1900	78 Plasa metalica d 250mm		buc	1,0000
	2412120	Miniu de plumb		kg	0,1000
117		Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra jaluzele reglabile manual,(Решетка для кругля возд. 325*75 YKM)		buc	
	712205	001 Zidar		h-om	0,4700

1	2	1.	3	1	4	0,03	5
1	931006001	Muno	citor deservire CM	h-or	n	0,0:	
	9920			buc		1,0	000
	78796890	Grila	ventilatie 325*75 YKM	Joue			
18	VA02E	cana tabl	fectionarea si montarea alelor de ventilatie drepte, din a zincata sau aluminiu de 0,3 - m grosime, avind perimetrul tiunii circulare de 250 - 700		m2		
	713606001	Inst	alator ventilare si conditionare aer	h-	om	3,	7800
-	1900 271070370	Bar	nda de otel de 25x3 mm	kg	ş	0,	8000
	0340 241354730	Cat	bura de calciu tehnica (carbid) S102	k	3	0	,0100
	8164 243022610 0814		und miniu G 355-6	k	g	-	,0120
	288111600	15	rtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 81	b	buc		,0100
	271070350) Ot	el cornier 25x25x3 mm	-	g	+	,2500
	24111159		xigen tehnic gazos S2031	-	n3	+	0,0300
	28741358 0405		ulite uzuale hexagonale M 6		buc		6,0000 0,0300
	27357259 3453		irma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	-	115		4,7000
	27104036 2000		abla zincata cal. I 0,5 mm Saiba plata pentru metal M 6	_	kg buc	-	6,0000
	2874125 1198		Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	_	buc	-	6,0000
	2874115 9963 2922140		Macara de fereastra		h-ut		0,0500
11	6702 19 VD07H	3	Confectionarea si montarea				
		1	instalatii de ventilatie situate la inaltimi de peste 3 m de nivelu pardoselii executata din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase	1	m2		
+	71240	1001	Dulgher		h-om		1,0500
F	20101	0290	Dulap rasinos 4-6m		m3		0,0005
F	28112	3732	Materiale marunte (cuie, scoabe, sir etc.)	ma,	kg	-	0,0300
T	20101 6959		Rigle de rasin. lungi		m3	-	0,0003
	20101 3971	0290	Scindura rasinoasa 24mm grosime		m3 h-ut		0,0002
t		14000	Macara de fereastra		II-ut	-	

1	2	3	4	5
-	6702			
-	281123000	Schela metalica tubulara	h-ut	4,6000
	2214			
20	VD08B	Vopsitorii cu vopsea acrilica pe		
20	12002	baza de apa la instalatii de	m2	
		ventilatie, 2 straturi	1112	
		Ventilatio, 2 Statistic		
		Vopsitor	h-om	1,8800
	714102001	vopsnoi		
	3350	Vopsea acrilica pe baza de apa pu metal	kg	0,2000
	876745 288111600	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	0,5000
	1666	1581	bue	
	1000	2. Capitolul 2 Lucrari de montare		
		2.1. Lucrari electrotehnice		
~	00 02 57	Bloc de comanda de executare tip		
121	08-03-57	dulap sau punct de distributie		
	2-3	(dulap), montat pe perete, inaltime		
		(dulap), montat pe perete, matune	buc	
		si latime, mm, pina la 600x600		
		Dulap de distributie incorporat		
		ЩРв IEK 123 275х320х120		
			h-om	2,3200
	1	Muncitor	kg	0,1500
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0300
	1019852	Vopsea		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje	t	0,0150
		sudate, masa pina la 0,1 t		
122	08-02-14	Cablu pina la 35 kV, fixare cu	1	
	6-2	cleme aplicate, masa 1 m pina la:	1 100 m	
		kg		
		1977	1	16,7000
	1	Muncitor	h-om	24,8000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,2000
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablul		10,2000
123		9 Conductor in jgheaburi, sectiune	100	8
120	8-1	pina la 6 mm2	100 m	
				1 (000
-	1	Muncitor	h-om	1,6800
	1019852	Vopsea	kg	0,0500
-	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea	100 buc	0,2600
	00007110	conductorilor		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	30	0.1.000
		nolicasin marca "II(") []], latime 20-	m kg	0,1600
		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 m		
		inclusiv		
12	4	Кабель силовой ВВГнг-	m	
		3x1,5mm2		
			m	1,0000
	685766	57 Cablu VVG ng 3x1,5mm2	m	1,0000
12	25	Кабель силовой ВВГнг-		
	0.05	3x2,5mm2	m	
				1 0000
	86574	Cablu VVG ng 3x2,5mm2	m	1,0000

		3		4	5	1
	2 08-02-39 0-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. Canal -cablu din mase plastice 25x20 mm	10	00 m		
			h-or	n	16,2900	
	1	Muncitor Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg		1,0000	
	101-1485 101-2202	Dibluri de distantare din polietifena 0x40	buc		200,0000	
		mm Canale din masa plastica 25x20	m		102,0000	
	110-0333	Canale din masa plastice zoneo	h-u	t	6,0800	
	134041	Dispozitiv de insurubare Perforatoare electrice	h-u	it	6,0800	
127	331451 08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, trecastor	10	00 buc		
			h-0	om	32,8000	
	1	Muncitor	bu		102,000	0
128	5009061	Fisa de izolatie Intrerupator dublu cap scara		buc		
		tubly can scara	bı	ac	1,0000	
129	798989 08-03-59 1-9	Intrerupator dublu cap scara Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	1	100 buc		0
		Muncitor	h	-om	38,100	
	1	Suruburi cu piulite si saibe	k	g	1,5000	
	1011977	Fina da izolatie		ouc	102,00	00
	5009061 5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-2 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	V I I	кg	0,4200)
130		Priza unitara		buc		
		7 Priza unitara		buc	1,000	0
	5748675	Cutie (pentru prize si				
131		intrerupatoare) Y196		buc		
		Cutie pentru prize si intrerupatoare Y	96	buc	1,000	00
13	59687 2	Cutie otbetbut.		buc		
				buc	1,00	00
	435690) Cutie ответвит.		Uuv		
13			sau	buc		
		Munaitar		h-om	1,50	600
	1	77 Suruburi cu piulite si saibe		kg		490
	10119			buc	6,1	000
	50090	hi tripolar		buc		
1	34 08-0 6-1	montat pe constructii pe perete	e sau	ı ou		

1 1	1/ 64	2	- 11	3	1	4		5
1	1-10	2	aalo	ana, BA47-29/1/C 25A				
			C010	alla, DITTI 221-1				
	_		Mun	aitor	h-om	1	1,56	
	1	1077	Suru	buri cu piulite si saibe	kg		0,04	
		1977 9062	Panu	ici de cablu	buc		6,10	00
7.5		.03-59	Cor	n de iluminat cu lampi				
35	4-6	125543 - 12725	1,,,,,,,	inescente montat separat pe		~ 1		ĩ
	4-0)	ciller	pensii (bare), cantitate lampi, in	10	0 buc		
			aor	p de iluminat, 1				
			COL	p de manimus, s				0000
	-		Mu	ncitor	h-oi	m	111	,0000
- /	1		TE	ED linear 36W suspendat				
36				SD mileta se i i	1 1	buc		
			100		buc		1.0	000
	88	8888	LE	ED linear 36W suspendat	Out		1,0	
	1		2.2	2. Ventilare	+-		1	
137	V	C01B	M	ontarea ventilatoarelor				
127			ce	ntrifugal, cu greutatea totala de				
			50	-400 kg, montat pe stelaj metanc		buc		
			V	entilator "Systemair" K 250L		buc		
			(s	ileo montat pe console de				
			a	coperis 20x20)	4			
					+-		12	1,7500
	-	71360600	1 In	nstalator ventilare si conditionare aer	h.	om	2	1,7500
	1.12	1900		in a second on tin	+		-	
138		VB17A	P	Atenuator de zgomot, circular tip				
			A	AZC cu perimetrul 800 - 1600		buc		
			r	nm				
				•••	1	n-om	1	0,8600
-	-	7136060	01 1	instalator ventilare si conditionare aer	1	1-0111		
	-	1900		La base concle M 6		Lasar		12,0000
		2874135	84	Piulite uzuale hexagonale M 6		buc		12,0000
		0405	00	Saiba grower M 6		buc		12,0000
		2874115	1		-			
10	0	3938 VC294		Montarea bateriei de incalzire a				
13	9	VC291	1	aerului, cu saci filtranti, avind				
				greutatea totala de 50-200 kg		buc		
				(Calorifer) "Systemair " CB		040		
				250-9,0				
								0.0200
	_	713600	5001	Instalator ventilare si conditionare aer		h-om		9,9200
		1900	.001					
1	40	VC11	A	Montarea filtrului de aer, cu ce	lule			
1	40		**	filtrante, avind greutatea de 50	-	bu	с	
				200 kg				
						1		13,650
	_	71360	6001	Instalator ventilare si conditionare ae	er	h-om		15,050
F								
-		1900						1
	141	1900 VC2	4A	Sustinerea elastica a ventilator cu suporti elastici din cauciuc	ului,	h	ac	

SI A	2		3		4	4 00	5
	713606001	Insta	lator ventilare si conditionare aer	h-o	m	4,88	00
:	1900 VB02A	mor	peta de reglare, fluture, ntata pe canale rectangulare ратный клапан		buc	14	
	713606001	-	alator ventilare si conditionare aer	h-o	om	3,4	600
	1900 271040370		da de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg		0,2	100
	1203		bura de calciu tehnica (carbid) S102	kg		0,0	670
	8164 271070350	1	mier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	k	g	1,4	4500
_	0025		el patrat lam.cald D = 14 mm	k	g	0,0	0850
_	0201 241111590		igen tehnic gazos S2031	n	n3	0,	0500
	4512 287411584	10/20	ulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr	· ŀ	ouc	8,	0000
T	2659 287413584	5 Pi	ulite uzuale hexagonale M 6	ł	ouc	28,0000 0,4000 0,3700	
	0405		rma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	1	kg		
	3453 27104036		abla cons.mecanice 3x1000x2000		kg		
	4481 24301161	0 V	opsea miniu plumb v.351-3 NTR 90		kg	0,1500	
-	3294 28741158	8 S	aiba grower M 10		buc	1,0000	
-	3421		Saiba grower M 5		buc	-	8,0000
	5163 2874125		Saiba plata pentru metal M 6		buc	_	28,0000
-	1198 2874115 0390		Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm		buc		1,0000
	2874115	80	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6		buc	_	1,0000
	2874115	89	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm		buc		8,0000
-	5187 2874113	581	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm		buc		28,0000
_	9963 311050 2401	000	Aparat de sudura 28-35 Kw		h-ut		0,1500
	292214	000	Macara de fereastra		h-ut	_	0,0200
1	43 VC37	D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorulu pina la 8,5 kw, de pe scari	ıi	buc	3	
-	71360	6001	Instalator ventilare si conditionare a	er	h-om		4,0000
-	1900 28112	3630			kg		8,0000
	5075 25213	0672	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte		m		0,5000

1		2		3		4	11.03	5		
	4008									
-		30573	Cana	ale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m		2,00	00		
	4009						10.0	000		
	2661	12280	Tub	uri din cauciuc inspumat pentru agent	m		10,0	0000		
	4602		frigo	prific $D = 6-16$ mm	1		15 (0000		
		114295	Dibluri de distantare din masa plastica buc			15,0	,000			
	070		6x4	0mm i din cupru recoapte 12x1,0mm			5.00	000		
	10000	616333	Tev	an cupru recoapie rexistente	m		0,0			
	485		m	i din cupru recoapte 6x1,0mm	m		5.0	000		
		Contract and the second second second second		A din cupit recoupto and	m		0.00			
	485	411585	Bul	lon de ancorare	kg		0,2	640		
	001		1.0670.9830		0		-			
		5227000	Ma	sina de gaurit electrica	h-u	t	0,1	200		
	76		1				1			
			2.3	3. Automatizarea incalzirii si						
			ve	ntilarii	+		+	- A		
44	11	-06-00	Pa	anou automatica (Щит						
144		02	ar	втоматики приточной		buc	1			
			v	становки)						
			1		+		17	,8600		
	1		M	funcitor	h-	om	_			
		012039	S	uruburi cu piulite si saibe zincate,	k	g	0	,2378		
		012000	d	iametru 12 mm	k	a	6	,0000		
	2	019180		Jarnituri metalice	-	5				
145	1	1-03-0	1 F	Regulator de temperatura		set				
1 10	2 1/ 5	-03		Systemair " TTC 2000		301				
							-	12,3000		
	-		I	Muncitor	r	n-om	-			
-		1012037		Suruburi cu piulite si saibe zincate,	1	cg		0,8680		
				L'amatri & mm						
14	6	11-03-0)1	Regulator de viteza "Systemair "		set				
	¥	1-03		REE 2		500				
						h-om	-	12,3000		
-		1		Muncitor		n-om	-			
-	-	1012037		Suruburi cu piulite si saibe zincate,		kg		0,8680		
				diamotra 8 mm						
14	17	11-02-	00	Датчик температуры TG-K330	1	buc				
		2-01			1					
		alest setsor.				h-om		2,0600		
		1		Muncitor Suruburi cu piulite si saibe zincate,				0.0350		
		101203	6	diametru 6 mm		kg		0,0000		
				Manometru PS 500						
1	48	IA18F	3	Manometra 10 500		buc	2			
								0,4000		
-	-	713604	4001	Instalator incalzire si gaze		h-om		0,4000		
		1749	1001							
H	140		2-14	Cablu pina la 35 kV in tevi, blo	curi					
	149			i d'i meta moco		si cutii pozate, masa 1 m pina	n pina la: 1 10		m	
		8-1		kg		1.00				
				rê.			-	10 1000		
		1		Muncitor		h-om		12,4000		
-				Banda "K226"		100 m		1 0 0090		

51.8

1	2	3	4		5	
1	2	Cablu VVGng -3x1,5	m			
			m		1,0000)
	68576657	Cablu VVG ng 3x1,5mm2	m			
51		Cablu VVGng -5x6	n	n		
1		1110 E-6	m		1,000	0
	454545	Cablu VVGng -5x6				
52	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C 10A	b	uc		
		Muncitor	h-om		1,56	
	1	Suruburi cu piulite si saibe	kg		0,04	
	1011977	Danuci de cablu	buc		6,10	00
153	5009062 08-03-52 6-1	Li tmpolor	ł	ouc		
			h-or	n	1,50	
	1	Muncitor	kg		0,04	
	1011977 5009062	Suruburi cu piulite si saibe Papuci de cablu	buc	h.	6,1	000
154	pret de piata	3. Capitolul 3 Utilaj3.1. Echipament electricВыключатель автоматическийВА 47-29/1P/C/25А		buc		
		17 20/10/0/25 4	bu	с	1,0	0000
	987665	Automat BA 47-29/1P/C/25A				
155	pret de piata	Выключатель автоматический ВА 47-29/1P/C/16A		buc		0000
-	a (00000	Automat BA 47-29/1P/C/16A	bı	ic	1,	0000
15	7687787 6 pret de piata	i i i i anottal		buc		
	00007	Dulap de distributie 4 automate	b	uc	1	,0000
	98876	2.2 Ventilores				
15	57	Ventilator "Systemair" K 250L sileo		buc		
		8 Ventilator "Systemair" K 250 L sileo	1	ouc		1,0000
1	648768 58	Consola de acoperis 20x20		buc		
		1= 20x20		buc		1,0000
1	654861 59	8 Consola 20x20 Шумоглушитель DT AZC D 250-1030mm		buc	;	
	57876	D060 1020mm		buc		1,0000
	160	Calorifer "Systemair" CB 250	9,0	bu	c	

1	2	3	4	5
24	2			1 0000
	87689	Caloriter "Systeman CD 250 3,0	buc	1,0000
1	8/089	Гибкая вставка DT RFL D 250mm.	buc	
		DT D 250mm	buc	1,0000
52 7	687889	Гибкая вставка DT D 250mm Кассета фильтра DT CFRC D 250mm 300x300	buc	
-	36456757	Касета фильтра DT CFRC D 250 mm 300x300	buc	1,0000
63		Фильтр DT FPO 300x300 k D 250 mm	buc	
		Фильтр DT FPO 300x300 k D 250mm	buc	1,0000
164	7879587	Кондиционер сплит "Carrier ON/OFF " 42QHA018N/38QHA018N QT=5,5 kBт, QX=5,2kBт	buc	
		Кондиционер "Carrier ON/OFF"	buc	1,0000
165	6587687	Обратный клапан DT CS D 250mm	buc	
		Обратный клапан DT CS D250mm	buc	1,0000
	7658767	3.3. Automatizarea incalzirii si ventilarii		
166		Panou automatica (Щит автоматики приточной установки)	buc	
			buc	1,0000
167	57878	Щит автоматики Regulator de temperatura "Systemair " TTC 2000	buc	
	546878	TTC 2000		1,0000
168		Датчик температуры TG-K330) buo	
		3 Датчик температуры ТG-К 330	buc	1,0000
169	346758	Regulator de viteza "Systemair REE 2	" bu	
		876 Regulator de viteza "Systemair" REE	2 buc	1,0000
170	68756 0	Manometru PS 500	~ ~ ~	ıc
		DC 500	buc	1,0000
17	66458 1 pret piata	de Выключатель автоматически	ий	uc

		3	4	5
1	, 2	REE 2		
170		Manometru PS 500	buc	1,00
171	pret de piata	Выключатель автоматический ВА 47-29/3Р/С/40А	buc	1,00
172	pret de piata	Выключатель автоматический ВА 47-29/1P/C/10А	buc	3,00

Investitor Obiect

Reabilitarea muzeului de istorie si etnografie din str.Independentei, 66 or.Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1 Casa avocatului Ghendler (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Acoperis sarpant		
1	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	
	721305001	Tinichigiu	h-om	0,5600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
2	RCsH33 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,0900
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300
3	RaE02B	Reconstituirea sarpantei la acoperisuri cu pante: capriori din scinduri	m	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	2,0600
	201010290 3001		m3	0,0132
	287312200 07512	masa 1,8 kg	kg	0,0650
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0430

1	2	3	4	5
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0300
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	0,5000
	295527000 2612	Ferastrau electric cu lant	h-ut	0,0100
1	RCsH12 A	Plansee din grinzi de rasinoase sau foioase, cu deschideri de maximum 4 m, la cladiri obisnuite, inclusiv podina intre grinzi si umplutura	m2	
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,2200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400
	201010290 8749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,0380
	201010290 3995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0240
	201010290 5932	Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm lung=2-4 m	m3	0,0090
	287314588 6942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,1000
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1000
	8786789	Placi vata minerala gr.100mm	m2	1,0500
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500
5	CE30A	Montarea contrasipcilor 30/50 -0,7 m3	m2	
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	3425344	Sipci 30x50	m3	
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	295216000 7200		h-ut	0,0300
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Covor de ventilare 140 g/m2	m2	
	713403001	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
-	233424	Covor de ventilare 140g/m3	m2	1,1500
7	RMC06 A	Astereala invelitorii de sita sau sindrila, din scanduri de rasinoase de 24 mm grosime scindura	m2	

۹.

ş

1	2	3	4	5
		32x100 pas 200mm -6,45 m3		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	2,4000
	201010290 3507	Scindura de brad	m3	
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1000
	295227000 3382	Circular	h-ut	0,1000
8	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100 m2	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,3900
	865879	Antiseptic	kg	17,0000
9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1600
	6987909	Vopsea ignifuga	kg	23,6000
10	A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor Tabla zincata faltuita SSAB GreenCoat PLX gr.0,5 mm continutul zincului 275 g/m2 culoare gri	m2	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	5,5000
	56746776	Tabla zincata faltuita gr 0,5 mm	m2	1,0500
	0077	Agrafe de prindere	buc	7,0000
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 150 mm	m	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000
	79898	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d 150mm	m	1,0500
	287527631 1231		buc	1,4000
	266612280 0555		buc	0,2000
	287527400 0050		buc	0,1000
	287411583 7745 295216000		buc	10,0000
	7200	o maj de naicat pendra niciari de misaj	h-ut	0,0200

1	2	3	4	5
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100 mm	m	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm	m	1,0500
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
13	RMC18 B1	Confectionarea si montarea jgheaburilor simple din tabla de zinc fixate cu carlige ornamentale din otel: jgheaburi cu sectiune dreptunghiulara 11x18 cm tabla zincata gr.0,5 mm cu continutul zincului 275g/m2	m	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	4,7000
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	2,4100
	271060200 0102	Otel beton cu D=6 mm	kg	0,2300
14	RMC19 B1	Confectionarea si montarea burlanelor simple dreptunghiulare din tabla de zinc prinse de zid cu bratari ornamentale din otel, fiind cuprinse toate colturilor si gaurilor de deversare necesare: dreptunghiulare 10x14 cm Tabla zincata gr.0,5 mm cu continutul zincului 275 g/m2	m	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	3,0000
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	2,1500
	1019692	Bratara 2. Acoperis cupola	buc	0,8000
15	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla gr.0,6 mm tip "Solzi "	m2	
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600

1	2	3	4	5
	9920			
	876598	Tabla zincata de 0,6 mm grosime tip Solzi	kg	1,0500
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
16	CE30A	Montarea contrasipcilor 30/50 -0,04 m3	m2	
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	3425344	Sipci 30x50	m3	
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Covor de ventilare 140 g/m2	m2	
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	233424	Covor de ventilare 140g/m3	m2	1,1500
18	RMC06 A	Astereala invelitorii de sita sau sindrila, din scanduri de rasinoase de 24 mm grosime scindura 32x100 (сплошная)	m2	
	712401001 0700	Dulgher	h-om	2,4000
	201010290 3507	Scindura de brad	m3	0,0320
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1000
19	RMC14 A1	Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: gr.0,5 mm culoare gri	m2	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	7,2000
	765787	Tabla zincata de 0,5mm grosime tip solzi culoare gri	m2	1,0500
	0077	Agrafe de prindere	buc	7,0000
		3. Lucrari exterioare 3.1. Lucrari de desfaceri		
20	RpCR41 C	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea de var	m2	

łe.

1	2	3	4	5
	931006001	Muncitor	h-om	0,2300
21	RCsJ37 A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	
	712205001	Zidar	h-om	0,1500
	3400 931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	9920 410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
22	RCsN15 A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100
23	RCsR29 A	Curatarea vopselei a soclului	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000
24	RCsJ37 A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
25	RCsH33 D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,1500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150
		3.2. Fatada		
26	RCsJ34 A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la		

1	2	3	4	5
		fatade		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080
27	RCsJ23 A	Tencuielilor exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	
	712205001	Tencuitor	h-om	2,5100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,6000
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0050
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0025
28	RCsJ27B k=2	Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	11111	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060
	410011620 2806	Ара	m3	0,0003
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0020

¥.

1	2	3	4	5
	3817	electric		
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010
29	RCsJ34 A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080
30	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsa Fibre sticla Duo Tex Baumit, adeziv Duo Contact	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2900
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	268213260 1861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000
	545364545	Adeziv Duo Contact	kg	0,1500
	410011620 2806	Ара	m3	0,0003
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund "Silytol Konzentrat "	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	432434	Amorsa-grund Silytol Konzentrat	kg	0,1500
20	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
32	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de var, la fatada cu masa de spaclu Histolith Trass Sanierputz	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200
	1111111	Masa de spaclu Histolith Trass Sanierputz	kg	7,1400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0160

1	2	3	4	5
	4021			
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de var tip :Histolith Feinputz" Caparol grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	68787	Chit pe baza de var "Histolit Feinputz" Caparol	kg	1,0549
	410012620 2818	Ара	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Amphisilian Tiefengrund " Caparol	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	898998	Amorsa-grund "Amphisilian Tiefgrund " Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
35	RCsR24 A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (Vopsea "Amphisilan NQG "Caparol) exclusiv suprafata proiectia profilurilor trase si a decorului	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8400
	9090	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "Amphpisilan NQG " Caparol	kg	0,6400
	410011620 2818		m3	0,0030
	265310210 0830		kg	0,0550
	288111600 1666	1581	buc	0,5000
	171131730 6661		kg	0,0500
	292214000 6702		h-ut	0,0100
36	RCsI22D	 Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla 	m	

ŝ

ŝ,

1	2	3	4	5
		bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv tabla zincata acoperita cu polimeri		
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,1500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	271040364 2287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500
37	R10A15 B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa: vopsele pe baza de rasini acrilice, siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete tencuite: (Suprafete profilate Grunduirea , vopsirea 2 straturi; sistem tip Amphisilan Caparol)	10 m2	
	931006001 9981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	14,0000
	576786	Grund "Amphisilan Tiefengrund " Caparol	kg	2,0000
	243016103 2195	Vopsea pe baza de silicon dispersive apoasa "Amphisilan Caparol	kg	3,3300
	268112600 1473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,2000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200
	201122	3.3. Profiluri si ornamente trase cu mortar 3.3.1. Ancardament la ferestre P 18 (105x140)mm		
38	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (L=8,7m.l) Ferestre	m2	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,1200
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	13,9000
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100

1	2	3	4	5
	7200			
39		Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L=6,4 m.l) Ferestre	m2	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	13,9000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
40	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	931006001 9986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,5000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	11,3000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570
	268112600 1616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000
	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000
41	R8A15A k=1,6ma n	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	271040364	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	243011610 5285		kg	0,1000
42	RCsD10 A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30	m	

1	2	3	4	5
		cm		
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	1,3500
	287313200 7002	Plase rabit zincata	kg	0,1450
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,2200
	273411380 5865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0550
	201010290 5950	Sipci de rasinoase	m3	0,00014
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		3.3.2. Solbancuri de fereastra P 4 sec (170x295 (h) mm		
43	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L=6,4 m.l)	m2	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	13,9000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
44	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	931006001 9986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800
	410011620 2818		m3	0,0250
	265210210 0697		kg	5,5000
	265112210 04022		kg	11,3000
	142110220 0513	0,0-3,0 mm	m3	0,0570
	268112600 1616		buc	0,5000
- 25	243011610 5285		kg	0,1000
45	R8A15A	Confectionarea sablonului cu	buc	

1	2	3	4	5
	k=2,2ma n	lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)		
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000
46	RCsD10 B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	1,5200
	287313200 7002	Plase rabit zincata	kg	0,1880
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,5300
	273411380 5865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0730
	201010290 5950	Sipci de rasinoase	m3	0,00055
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		3.3.3. Pilastri decorativi la ferestre P 27 sec 200x100 mm		
47	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (L=8,8m.l)	m2	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,1200
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	265210210 0697		kg	7,7000
	142110220 0513	0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	265112210 04022		kg	13,9000
10	295216000 7200		h-ut	0,0100
48	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	931006001	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800

.

1	2	3	4	5
	9986			
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,5000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	11,3000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570
	268112600 1616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000
	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000
49	R8A15A k=1,6ma n	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000
50	RCsD10 A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	1,3500
	287313200 7002	Plase rabit zincata	kg	0,1450
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,2200
	273411380 5865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0550
	201010290 5950	Sipci de rasinoase	m3	0,00014
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		3.3.4. Cornisa de soclu P 1 sec 80x110 (h) mm		
51	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L=11,9 m.l)	m2	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320

æ

*

1	2	3	4	5
	0697			
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	13,9000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
52	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	931006001 9986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,5000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	11,3000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570
	268112600 1616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000
Internet of	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000
53	R8A15A k=1,6ma n	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000
54	RCsD10 A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	1,3500
	287313200 7002	Plase rabit zincata	kg	0,1450
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,2200
	273411380 5865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0550
	201010290 5950	Sipci de rasinoase	m3	0,00014
	292214000	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030

1	2	3	4	5
	6703			
		3.3.5. Cornisa P 12		
55	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L=14,6 m.l) Cornisa	m2	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	13,9000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
56	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	931006001 9986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,5000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	11,3000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570
	268112600 1616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000
1127/22	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000
57	R8A15A k=2,5ma n	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000
	287414589 3787		kg	0,0100
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	243011610 5285		kg	0,1000
58	RCsD10	Plasa rabit, pentru profilatii cu	m	

1	2	3	4	5
	C	latimea desfasurata de 51-80 cm		
	712302001	Fierar beton	h-om	1,6600
	287313200 7002	Plase rabit zincata	kg	0,2750
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,8800
	271060200 0800	Otel beton profil periodic OB 37 D = 8	kg	1,2800
	273411380 5865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,1300
	201010290 5950	Sipci de rasinoase	m3	0,00062
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) 3.3.6. Cornisa P 23	h-ut	0,0030
59	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L=20,6m.l) Cornisa	m2	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	265112210 04022 295216000	Ciment M-400 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	13,9000
60	7200		h-ut	0,0100
00	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	931006001 9986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,5000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	11,3000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570
	268112600 1616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000
	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000

()#1

1	2	3	4	5
51	R8A15A k=2,8ma n	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 (Sablon 70 cm)	buc	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000
62	RCsD10 C	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm	m	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	1,6600
	287313200 7002	Plase rabit zincata	kg	0,2750
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,8800
	271060200 0800	Otel beton profil periodic OB 37 $D = 8$	kg	1,2800
	273411380 5865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,1300
	201010290 5950	Sipci de rasinoase	m3	0,00062
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
_		3.3.7. Cornisa P 20		
63	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L=8,6m.l) Cornisa	m2	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	410011620 2818		m3	0,0320
	265210210 0697		kg	7,7000
	142110220 0513	0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	265112210 04022 295216000		kg	13,9000
C.1	7200		h-ut	0,0100
64	R8A25A	intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesinc si inaltime a profilului)	m	

1	2	3	4	5
	931006001 9986		h-om	14,4800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,5000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	11,3000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570
	268112600 1616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000
	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000
65	R8A15A k=2,8ma n	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 (Sablon 70 cm)	buc	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000
66	RCsD10 C	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm	m	
	712302001	Fierar beton	h-om	1,6600
	287313200 7002	Plase rabit zincata	kg	0,2750
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,8800
	271060200	Otel beton profil periodic OB 37 $D = 8$	kg	1,2800
	273411380 5865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,1300
	201010290 5950		m3	0,00062
	292214000 6703		h-ut	0,0030
		3.3.8. Cornisa P 7		
67	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L=9,5m.l) Cornisa	m2	
	931006001	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	9976 410011620) Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320

1	2	3	4	5
	2818			
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	13,9000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
68	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	931006001 9986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,5000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	11,3000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570
	268112600 1616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000
	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000
69	R8A15A k=2,8ma n	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 (Sablon 70 cm)	buc	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000
70	RCsD10 C	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm	m	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	1,6600
	287313200 7002	Plase rabit zincata	kg	0,2750
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,8800
	271060200 0800	Otel beton profil periodic OB 37 D = 8	kg	1,2800
	273411380 5865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,1300

ų,

1	2	3	4	5
	201010290 5950	Sipci de rasinoase	m3	0,00062
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		3.3.9. Cornisa P 10		
'1	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L=5,8m.l) Cornisa	m2	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	13,9000
-	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
72	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	931006001 9986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	0697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,5000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	11,3000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Hirtie slef.uscata cu sticla	m3	0,0570
	268112600 1616 243011610		buc	0,5000
73	5285 R8A15A		kg	0,1000
15	k=1,6ma n	lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	5 buc	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000
	287414589	Cuie de constructii	kg	0,0100
	271040364	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	243011610) Lac NT	kg	0,1000

1	2	3	4	5
	5285			
74	RCsD10 A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	1,3500
	287313200 7002	Plase rabit zincata	kg	0,1450
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 $D = 6 \text{ mm}$	kg	1,2200
	273411380 5865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0550
	201010290 5950	Sipci de rasinoase	m3	0,00014
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) 3.3.10. Briu P 15	h-ut	0,0030
75	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L=8,9m.l) Briu	m2	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	13,9000
-	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
76	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	931006001 9986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,5000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	11,3000
	142110220 0513 268112600	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Hirtie slef.uscata cu sticla	m3	0,0570
	1616		buc	0,5000
	243011610	Lac NT	kg	0,1000

.....

*

1	2	3	4	5
	5285			1
77	R8A15A	Confectionarea sablonului cu		
	k=1,6ma	lungimea pina la 10 cm: numarul		
	n	de muluri (colturi) de la 1 pina la 5	buc	
		(Sablon 30 cm)	0.000	
	931006001	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10 4000
	9976	Multerior restaurator, cat.4.0	n-om	10,4000
	287414589	Cuie de constructii	kg	0.0100
_	3787	Table -in the large free states	мg	0,0100
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	243011610	Lac NT	kg	0 1000
70	5285 DG-D10	D1 1.1. (1.1.)	NB	0,1000
78	RCsD10	Plasa rabit, pentru profilatii cu		
	A	latimea desfasurata de pina la 30	m	
		cm		10,4000 0,0100 0,0950 0,1000 1,3500 0,1450 1,2200 0,0550 0,00014 0,0030 13,5700 0,0320 7,7000
	712302001	Fierar beton	h-om	1,3500
	1140			
	287313200 7002	Plase rabit zincata	kg	0,1450
	271060200	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438	lea.	1 2200
	0030	D = 6 mm	kg	1,2200
	273411380 5865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0550
	201010290	Sipci de rasinoase		0.00014
	5950		m3	0,00014
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		3.3.11. Coloane cu capiteluri dorice		
		P 21 (baza) , P 22(coloana), P 13		
	Douter	(capitel)		
79	R8A17E	Reconstituirea profilurilor trase		
		(fara trasarea unghiurilor)		
		executate pe zidarie din piatra cu		
		mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea	m2	
		variabila a profilului (La		
		capiteluri la baza)		
		cupitorari na cuza y		
	931006001	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,5700
	9986 410011620	Ano poptro mostore el hatarra		
	2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	265210210	Var bulgari pentru constructii	kg	7 7000
	0697 142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	^5	1,7000
	0513	0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	265112210	Ciment M-400	kg	13,9000
	04022 295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj		
	7200	o maj de ridicar pentru iderari de fillisaj	h-ut	0,0100
80	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase	m2	

.1	2	3	4	5
		(fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (La piedestal)		
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	13,9000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
81	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	931006001 9986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,5000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	11,3000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570
	268112600 1616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000
	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000
82	R8A15A k=1,6ma n	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000
	287414589 3787		kg	0,0100
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	243011610 5285		kg	0,1000
83	R8B01B	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni, pilastri	m2	

1	2	3	4	5
		coloane si suprafete curbilinii		
	931006001 9981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	8,2100
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,4000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	3,7000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
84	R8A15A k=13man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000
		3.3.12. Coltare (5 buc)		
85	R8B01C	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pereti in asize cu rosturi adincite	m2	
	931006001 9981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	10,9400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	8,9000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	3,7000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund "Silytol Konzentrat "	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	432434	Amorsa-grund Silytol Konzentrat	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500

÷

 $\mathbf{\hat{x}}$

1	2	3	4	5
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de var tip :Histolith Feinputz" Caparol grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	68787	Chit pe baza de var "Histolit Feinputz" Caparol	kg	1,0549
	410012620 2818	Ара	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
88	R10A15 B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa: vopsele pe baza de rasini acrilice, siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete tencuite: (Suprafete profilate Grunduirea, vopsirea 2 straturi; sistem tip Amphisilan Caparol)	10 m2	
	931006001 9981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	14,0000
	576786	Grund "Amphisilan Tiefengrund " Caparol	kg	2,0000
	243016103 2195	Vopsea pe baza de silicon dispersive apoasa "Amphisilan Caparol	kg	3,3300
	268112600 1473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,2000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200
		3.3.13. Plinta profilata P 26		
89	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L=8,0 m.l)	m2	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	410011620 2818		m3	0,0320
	265210210 0697		kg	7,7000
	142110220 0513	0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	265112210 04022		kg	13,9000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100

1	2	3 .	4	5
90	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	931006001 9986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,5000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	11,3000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570
	268112600 1616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000
	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000
91	R8A15A k=1,3ma n	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000
92	RCsD10 A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	1,3500
	287313200 7002	Plase rabit zincata	kg	0,1450
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,2200
	273411380 5865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0550
	201010290 5950	Sipci de rasinoase	m3	0,00014
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		3.3.14. Plinta profilata P 15		
93	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale	m2	

1	2	3	4	5
		(L=10,32m.l)		
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	13,9000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
94	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	931006001 9986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,5000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	11,3000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570
	268112600 1616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000
	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000
95	R8A15A k=1,3ma n	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000
96	RCsD10 A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	
	712302001	Fierar beton	h-om	1,3500
	287313200 7002	Plase rabit zincata	kg	0,1450

•

•

1	2	3	4	5
1	271060200	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438		-
	0030	D = 6 mm	kg	1,2200
	273411380 5865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0550
	201010290 5950	Sipci de rasinoase	m3	0,0001
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		3.3.15. Capiteluri dorice P 16-5 buc		-
97	R8A17E	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea variabila a profilului	m2	
	931006001 9986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,570
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	13,900
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
98	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	931006001 9986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,480
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,5000
	265112210 04022 142110220	Ciment M-400 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	kg	11,300
	0513	0,0-3,0 mm Hirtie slef.uscata cu sticla	m3	0,0570
	1616 243011610	Lac NT	buc	0,5000
00	5285		kg	0,1000
99	R8A15A k=13man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	

1	2	3	4	5
	9976			
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000
		3.3.16. Briu P 5-2 buc		
100	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L=1,4m.l) Briu	m2	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	13,9000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
101	R8A15A k=1,6ma n	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	243011610 5285	Lac NT	kg	0,1000
102	RCsD10 A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	
	712302001	Fierar beton	h-om	1,3500
	287313200 7002		kg	0,1450
	271060200 0030	D = 6 mm	kg	1,2200
	273411380 5865		kg	0,0550
	201010290 5950		m3	0,00014
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030

1	2	3	4	5
		3.3.17. Panouri modelate		
03	R8B01E	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): falturi de ferestre si usi, cornise si coloane cu caneluri	m2	
	931006001 9981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	14,7100
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	11,1000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0680
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	13,8000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Amphisilian Tiefengrund " Caparol	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	898998	Amorsa-grund "Amphisilian Tiefgrund " Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de var tip :Histolith Feinputz" Caparol grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	68787	Chit pe baza de var "Histolit Feinputz" Caparol	kg	1,0549
	410012620 2818	Ара	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Amphisilian Tiefengrund " Caparol	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	898998	Amorsa-grund "Amphisilian Tiefgrund " Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
107	RCsR24	Vopsitorii exterioare si interioare	m2	

ł

	4	5
acrilici in		
pe baza de		
trei straturi pe		
a "Amphisilan		
clusiv		
profilurilor		
	h-om	0,8400
con dispersie		
QG " Caparol	kg	0,6400
petoane	m3	0,0030
i tip A	kg	0,0550
23 x 30 gr 25 S	buc	0,5000
	kg	0,0500
	h-ut	0,0100
acoperis P 9 -4		
stituire a		
le pe suprafete		
ortar de var si		
	m2	
lturi de ferestre	mz	
loane cu		
at.4.5	h-om	14,7100
betoane	m3	0,0320
structii	kg	11,1000
e riu si lacuri	m3	0,0680
	kg	13,8000
lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
etelor interioare		
nphisilian	m2	
arol	1112	
	h-om	0,0300
isilian Tiefgrund "		
	kg	0,1500
cata	buc	0,0500
a chitului pe	m2	
	^{cata} a chitului pe tolith Feinputz"	a chitului pe m2

.