

Dräger PARAT®5500 Hota de evacuare filtrante

Dräger PARAT®Hota de evacuare împotriva incendiilor 5500 a fost dezvoltată în cooperare cu utilizatorii – întotdeauna cu accent pe oferirea celei mai rapide evadări posibile. Funcționare optimizată și confort de purtare, o carcasă robustă și un filtru CO P2 testat asigură protecție împotriva gazelor, vaporilor și particulelor toxice legate de incendiu timp de cel puțin 15 minute în timpul scăpării.



*Exception PARAT 5550

Beneficii

Gata de evadare în doar 3 pași

Excepțional de inovator și intuitiv: La deschiderea ambalajului, dopul filtrului este eliberat automat din filtru. Filtrul este apoi introdus în poziția operațională și hota poate fi îmbrăcată imediat. Datorită hamului de cap intern cu auto-reglare, nu este necesară nicio ajustare suplimentară. Tot ce trebuie să faceți este: să deschideți ambalajul, să scoateți și să vă puneți capota – și să părăsiți zona de pericol.

Protecție de încredere

Filtrul combinat de înaltă performanță protejează în mod fiabil împotriva unei game largi de gaze, vapori și particule toxice legate de incendiu. Filtrul CO P2 este omologat conform standardului EN 403:2004. În plus, filtrul este testat pentru utilizare împotriva H₂S (la 2500 ppm) conform DIN 58647-7. Filtrul este sigilat ferm cu două dopuri de filtru menținându-l în siguranță pe durata de viață lungă.

16 ani de viață

Înlocuirea filtrului după 8 ani va prelungi durata de viață a Hotei de evacuare Dräger PARAT la 16 ani în total. Pentru aceasta, Dräger oferă un serviciu de înlocuire a filtrelor sau o instruire de specialitate pentru angajații dumneavoastră. Cu excepția PARAT 5550 care necesită schimbarea trusei complete de reumplere după 8 ani.

Robustă și ergonomică

Atât ergonomia, cât și confortul la purtare au fost luate în considerare la proiectarea ambalajului hotelor Dräger PARAT Escape. Gluga de evacuare poate fi purtată cu o curea, curea de umăr, clemă de prindere sau clemă de curea. Carcasa rigidă PARAT poate fi montată și pe perete folosind un suport de perete. În plus, ambalajul robust al hotelor Dräger PARAT Escape protejează dispozitivul de deteriorare.

Diferite tipuri de ambalaje

Puteți alege dintre patru tipuri diferite de ambalaj: Carcasa rigidă oferă protecție împotriva stropilor de apă (IP54) – Pachetul moale oferă protecție la praf (IP5). Punga de foc, PARAT 5550, este ambalată într-un toc ignifug – sau selectați pachetul unic cu sistemul standard de dop de filtru. Ambele, Hard Case și Soft Pack au ferestre de vizualizare pentru a verifica data de expirare a filtrului și starea dispozitivului. Deosebit de convenabil: Sigiliul de securitate de pe ambalaj arată dacă unitatea a fost deschisă.

Accesorii



PIN suport de perete pentru PARAT@Caz dificil

Ideal pentru amplasarea unităților staționare într-o locație centrală. De exemplu, în clădiri publice, unde pot fi necesare într-o situație de urgență. Sau opțional plasate în anumite locații unde pot fi solicitate ca măsură de siguranță. PIN-ul suportului de perete poate fi montat pe orice carcasă rigidă folosind punctele de atașare a accesoriilor.

(Număr comandă: R 59 451)



Suport de perete HOOK pentru PARAT@Caz dificil

Ideal pentru amplasarea unităților staționare într-o locație centrală. De exemplu, în clădiri publice, unde pot fi necesare într-o situație de urgență. Sau opțional plasate în anumite locații unde pot fi solicitate ca măsură de siguranță. Avantajul unic al suportului de perete HOOK este că atunci când este montat pe carcasa rigidă printr-un sistem de cârlige, un ham de umăr poate fi atașat la carcasa rigidă.

(Număr comandă: R 59 452)



Curea din talie, textil

Ideal pentru a transporta unitatea asigurată în siguranță de purtător în fiecare zi. Cureaua de talie textilă este robustă și confortabilă de purtat. Centura de talie poate fi folosită atât cu versiunile Soft Pack, cât și cu Hard Case.

(Număr comandă: 67 33 934)



Centura de talie, plastic

Ideal pentru a transporta unitatea asigurată în siguranță de purtător în fiecare zi. Cureaua de talie flexibilă acoperită cu plastic este ușor de curățat, mai ales după lucrul în medii dificile. Centura de talie poate fi folosită atât cu versiunile Soft Pack, cât și cu Hard Case.

(Număr comandă: R 53 026)

Accesorii



Curea de umar

Cureaua de umar este perfecta pentru operatii de scurta durata si recurente, unde dispozitivul trebuie luat rapid cu utilizatorul. Cureaua poate fi montată pe punctele de atașare a accesoriilor de pe carcasa rigidă sau în bucele atașate de pe pachetul moale.

(Număr comandă: R 59 461)



2815-201

Prinzătoare de curea

Clema de centură poate fi folosită cu orice centură standard. Ideal pentru aplicații pe termen scurt, cum ar fi inspecția sau întreținerea, unde unitatea este adesea atașată și scoasă de pe centură. Poate fi montat pe carcasa rigidă folosind punctele de atașare a accesoriilor. Pentru atașarea pe Soft Pack este necesară placa adaptorului.

(Număr comandă: R 59 456)



- 85103-201

Clip de prindere

Clema de prindere este o soluție bună de transport pentru aplicații pe termen scurt atunci când este nevoie de o clemă bine fixată. Este ideal pentru a se fixa pe haine de lucru sau buzunare. Poate fi montat pe Carcasa Hard folosind punctele de atașare a accesoriilor. Pentru atașarea pe Soft Pack este necesară placa adaptorului.

(Număr comandă: R 59 455)



D-92814-2

D-Ring pentru PARAT®Caz dificil

Inelul D este ideal pentru a transporta unitatea în combinație cu un cârlig de carabinier. Un inel în D este deja o parte standard a pachetului Soft. Acesta este un accesoriu opțional pentru carcasa rigidă și poate fi montat folosind punctele de atașare a accesoriilor.

(Număr comandă: R 59 457)

Accesorii



D-85108-

Placa adaptoare pentru PARAT@Pachet moale

Placa adaptorului este necesară pentru a atașa centura sau clema de prindere pentru a fi utilizată cu Soft Pack.

(Număr comandă: R 58 742)



D-8

Dräger PARAT@Hood de antrenament

Dräger PARAT@Training Hood este o modalitate ideală de a instrui angajații cu privire la îmbrăcarea și utilizarea hotelor de evacuare. Versiunile de antrenament vin standard cu un manechin de filtru pentru utilizare igienică. Sunt disponibile într-un pachet unic (număr comandă: R 59 410), pachet moale (număr comandă:

R 59 420) și Hard Case (număr de comandă: R 59 430).

produse asemanatoare



D-8

Dräger PARAT@4700

Dräger PARAT@Hota de evacuare industrială 4700 a fost dezvoltată împreună cu utilizatorii, punând accent pe cea mai rapidă evacuare posibilă. Funcționare optimizată și confort de purtare, o carcasă robustă și un filtru ABEK P3 testat asigură protecție împotriva gazelor, vaporilor și particulelor industriale toxice timp de cel puțin 15 minute.

produse asemănătoare



D-8

Dräger PARAT®7500

Hota de evacuare combinată de incendiu și industrială Dräger PARAT®7500 a fost dezvoltată cu utilizatori, punând accent pe cea mai rapidă evadare posibilă.

Funcționare optimizată și confort de purtare, o carcasă robustă și un filtru ABEK CO P3 testat asigură protecție împotriva gazelor, vaporilor și particulelor industriale toxice și cauzate de incendiu timp de cel puțin 15 minute.

Date tehnice

Performanța filtrelor	Filtru combinat CO P2 împotriva gazelor, vaporilor și particulelor toxice cauzate de incendiu
Perioada de utilizare	Cel puțin 15 minute
Durata de viață totală	16 ani (cu condiția ca filtrul să fie schimbat după opt ani – cu excepția 5550 cu o durată de viață totală de 8 ani)
Greutate	PARAT®5510: 590 g / 20,81 oz PARAT®5520: 660 g / 23,28 oz PARAT®5530: 720 g / 25,40 oz PARAT®5550: 706 g / 24,90 oz PARAT®Antrenament Hood Single Pack: 440 g / 15,52 oz PARAT®Training Hood Soft Pack: 510 g / 17,99 oz PARAT®Carcasă rigidă Training Hood: 570 g / 20,11 oz
Dimensiuni (lungime x latime x înalțime)	PARAT®5510: 190 x 135 x 90 mm / 7,48 x 5,31 x 3,54 în PARAT®5520: 215 x 155 x 105 mm / 8,46 x 6,1 x 4,13 în PARAT®5530: 241 x 143 x 107 mm / 9,49 x 5,63 x 4,21 în PARAT®5550: 210 x 160 x 130 mm / 8,27 x 6,3 x 5,12 în PARAT®Pachet unic glugă de antrenament: 190 x 135 x 90 mm / 7,48 x 5,31 x 3,54 inchi PARAT®Pachet moale pentru glugă de antrenament: 215 x 155 x 105 mm / 8,46 x 6,1 x 4,13 inchi PARAT®Carcasă rigidă pentru capotă de antrenament: 241 x 143 x 107 mm / 9,49 x 5,63 x 4,21 inchi
Aprobari	conform EN 403:2004, testat suplimentar pentru utilizare împotriva H ₂ S (la 2.500 ppm) conform DIN 58647-7. PARAT®5550 aprobat suplimentar conform EN 137:2006 Tip 2.

Capacitate filtru gaz conform EN 403:2004*

Gaz de testare	Concentrația în ppm	Timp minim de expunere în min
monoxid de carbon (CO)	2.500 ¹	15
Propenală (acroleină)	100	15
Clorura de hidrogen (HCl)	1.000	15
Cianură de hidrogen (HCN)	400	15

* Condiții de testare: 30 L/min, 70% umiditate relativă, 20 °C / 68 °F

¹Teste suplimentare sunt efectuate la 5.000, 7.500 și 10.000 ppm

Capacitate filtru gaz conform DIN 58647-7*

Gaz de testare	Concentrația în ppm	Timp minim de expunere în min
Hidrogen sulfurat (H ₂ S)	2.500	15

* Condiții de testare: 30 L/min, 70% umiditate relativă, 20 °C / 68 °F

informatii despre comanda

Dräger PARAT®

Dräger PARAT®5510, pachet unic	R 59 415
Dräger PARAT®5520, pachet moale	R 59 425
Dräger PARAT®5530, Carcasă rigidă	R 59 435
Dräger PARAT®5550, Husă de foc	R 59 445
Dräger PARAT®4720, pachet moale	R 59 421
Dräger PARAT®4730, Carcasă rigidă	R 59 431

informatii despre comanda

Dräger PARAT®7520, pachet moale	R 59 427
Dräger PARAT®7530, Carcasă rigidă	R 59 437
Dräger PARAT®Glugă de antrenament, pachet unic	R 59 410
Dräger PARAT®Glugă de antrenament, pachet moale	R 59 420
Dräger PARAT®Capotă de antrenament, carcasă rigidă	R 59 430
Accesorii	
Set de filtre de schimb: Dräger PARAT®5510 (include filtru CO P2 și etichetă)	R 59 474
Set de filtre de schimb: Dräger PARAT®5520/5530 (include filtru CO P2 și sigiliu de securitate)	R 59 475
Dräger PARAT®Pachet de reumplere 5550	R 59 476
PIN suport de perete pentru PARAT®Caz dificil	R 59 451
Cârlig suport de perete pentru PARAT®Caz dificil	R 59 452
Curea din talie, textil	67 33 934
Centura de talie, plastic	R 53 026
Curea de umar	R 59 461
Prinzătoare de curea	R 59 456
Clip de prindere	R 59 455
Placa adaptoare pentru PARAT®Pachet moale	R 58 742
D-Ring pentru PARAT®Caz dificil	R 59 457
Dräger PARAT®5550 Ham pentru umeri	R 59 462
Dräger PARAT®5550 Buzunar pentru accesorii, mare	R 59 491
Dräger PARAT®5550 Buzunar pentru accesorii, mic	R 59 492
Dräger PARAT®5550 Toc	R 59 490
Dräger PARAT®5550 Cârlig carabinier 65x6,5mm, 10 buc.	R 55 573

Dräger Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
+31 (0)10 295 2740
sales-mo.sd.nl@draeger.com
www.draeger-mo.com

Dräger

SEDIUL CENTRAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

**REGIUNEA EUROPA CENTRAL
SI EUROPA NORD**

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germania
Tel +49 451 882 0 Fax
+49 451 882 2080
info@draeger.com

REGIUNEA EUROPA SUD

Dräger Safety France SAS
25, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tel +33 1 46 11 56 00 Fax
+33 1 40 96 97 20
europe.south@draeger.com

REGIUNEA ORIENTUL MIJLOCIU, AFRICA

Dräger Safety AG & Co.
Sucursala KGaA
PO Box 505108
Dubai, Emiratele Arabe Unite
Tel +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

REGIUNEA ASIA PACIFIC

Draeger Safety Asia Pte Ltd 25
International Business Park
04-20/21 German Centre
Singapore 609916
Tel +65 6308 9400 Fax +65
6308 9401
asia.pacific@draeger.com

**REGIUNEA CENTRAL
SI AMERICA DE SUD**

Dräger Panama S. de RL
Complejo Business Park,
turn V, etajul 10
orasul Panama
Tel +507 377 9100 Fax +507
377 9130
contactcsa@draeger.com

REGIUNEA AMERICA DE NORD

Draeger Safety, Inc.
101 Technology Drive
Pittsburgh, PA 15275
Tel +1 412 787 8383 Fax
+1 412 787 2207
info.dsi@draeger.com

Găsiți reprezentantul
regional de vânzări la:
www.draeger.com/contact

