

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1757658597927 din 12.09.2025
Obiectul achiziției- Elemente iluminat decorativ, inclusiv instalarea.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Bunuri/servicii						
Ghirlanda Led	Lumină șir, flash 30%, IP-65 - 5 m - 50 led, alb cald/alb rece, (super led), 24v, 3,4 watt, cablu cauciuc, pentru exterior	China	LINHAI TIANYUN LIGHTING CO., LTD	Ghirlanda Led luminousă cu efect de sclipire , 25m ,fir PVC transparent , cu adaptor de alimentare 24V / 200 de lumini in 2 culori alb cald /alb rece, interconectabil până la 4 buc in lanț	Ghirlanda Led , flash 30%, IP-65 - 5 m - 50 led, alb cald/alb rece, (super led), 24v, 3,4 watt, cablu cauciuc, interconectabile, pentru exterior- 5 buc, Conector IP44, fir culoare albă, max. 1000 led, 230V- 1 buc	
Carcasă metalică vopsita in forma de stea	Decoratiune „Stea” 2D, 1m	MD	BM Public	Carcasă metalică vopsita in forma de stea cu conturare din Neon Flex luminos 220v alb cald, diametru 1m , cu invelire interioară din Ghirlanda Led luminousă cu efect de sclipire ,fir PVC transparent , cu adaptor de	Carcasă metalică vopsita in forma de stea cu conturare din Neonflex 7*15 220V alb cald diametru 1m , Conector flex neon, IP-	

				alimentare 24V / 200 de lumini in 2 culori alb cald /alb rece, interconectabil pâna la 4 buc in lanț	65, cablu alb, cu invelire interioară din Ghirlanda Led , flash 30%, IP-65 - 5 m - 50 led, alb cald/alb rece, (super led), 24v, 3,4 watt, cablu cauciuc, interconectabile, pentru exterior. Conector IP44, fir culoare albă, max. 1000 led, 230V	
Carcasă metalică in forma de stea	Decoratiune „Stea” 2D, 1.5 m	MD	BM Public	Carcasă metalică vopsita in forma de stea cu conturare din Neon Flex luminos 220v alb cald, diametru 1,5m , cu invelire interioară din Ghirlanda Led luminousă cu efect de sclipire ,fir PVC transparent , cu adaptor de alimentare 24V / 200 de lumini in 2 culori alb cald /alb rece, interconectabil pâna la 4 buc in lanț	Carcasă metalică vopsita in forma de stea cu conturare din Neonflex 7*15 220V alb cald diametru 1.5m , Conector flex neon, IP-65, cablu alb, cu invelire interioară din Ghirlanda Led , flash 30%, IP-65 - 5 m - 50 led, alb cald/alb rece, (super led), 24v, 3,4 watt, cablu cauciuc, interconectabile, pentru exterior. Conector IP44, fir culoare albă, max. 1000 led, 230V	
Carcasă metalică vopsita in forma de ânger	Decoratiune pe pilon „Inger” 1.5m	MD	BM Public	Carcasă metalică vopsita in forma de ânger pentru montare pe piloni/stâlpi . Conturare din Neon Flex luminos 220v alb cald, inaltime 1,5m , cu invelire interioară din Ghirlanda Led luminousă cu efect de sclipire ,fir PVC transparent , cu adaptor de alimentare 24V / 200 de lumini in 2	Carcasă metalică vopsita in forma de ânger pentru montare pe piloni/stâlpi . Conturare din NeonFlex 7*15 220V alb cald, Conector flex neon, IP-65, cablu alb, cu invelire interioară	

				culori alb cald /alb rece, interconectabil pâna la 4 buc in lanț	din Ghirlanda Led flash 30%, IP-65 - 5 m - 50 led, alb cald/alb rece, (super led), 24v, 3,4 watt, interconectabile, cablu cauciuc, pentru exterior. Conector IP44, fir culoare albă, max. 1000 led, 230V	
Servicii de montaj	Servicii de montaj	MD	BM Public	Servicii de montaj inclusiv tehnică	Servicii de montaj inclusiv tehnică	
TOTAL						

Semnat:electronic _____ Numele, Prenumele: Bumbu Mihail În calitate de: Administrator
Ofertantul: BM Public _____ Adresa: Republica Moldova , Mun.Chisinau,MD-2005 .str.Octavian Goga 25