

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție la Documentația standard nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1730188547475
Obiectul achiziției: Echipamente multifuncționale pentru tipar cu soluție pentru securizare

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard
1	2		3	4	5	6	7
Lotul nr.1 Echipamente multifuncționale pentru tipar cu soluție pentru securizare							
	Xerox Versalink B7135 - Tray lock kit - 3 tray stand, total 4 tavi - Toner original 34k -2buc - YSoft SafeQ + card reader	Bunuri	Olanda / Vietnam	XEROX LTD	Conform anunțului de participare.pdf Documentele la ofertă -Anunț de participare 30 oct 2024, 10:23	Aparat multifuncțional laser, pentru tipărire/copiere (alb/negru) și scanare (color). Multifuncțională Printer/Scanner/Copiator Tip: Monocrom. Format:A3/A4. Printare pe ambele părți, copiere și scanare Viteza de printare: 35 ppm A4. Rezoluția de printare: Copiere min. 600 x 600 dpi, Printare min. 1200 x 1200 dpi. Limbă de printare: PCL5e, PCL6. Ciclu de lucru:153,000 pagini/lună. Display:7-inch LCD display. RAM:4 GB.CPU: 1.05 GHz Dual-Core. Printare ambele părți: Standard.Timp de printare prima pagină: 4.8 sec. Timp de copiere prima pagină: 4.3 sec. Conexiune: USB 3.0, Ethernet 10/100/1000 Base-T. Alimentare foi: 2080 foi cu posibilitatea de închidere a tavelor cu foi. Tave: DADF volum min. 130 foi, ciclu de lucru DADF (viteza min. 80 ipm simplex/duplex). Scanare la: Push Scan, Pull Scan, Email, Network, Memorie USB, cloud. Tip de printare media: Plain Paper, Heavy Paper, Transparencies, Labels, Cards. Copiere: Duplex 2-părți (automat). Viteza: 35cpm simplex. Format hârtie admisibil: min. A3, A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE. Greutate medie de printare: min. 60 – 250 g/m2. Soft de printare: Ysoft SafeQ 6.0 cu cardreader. Cartridge: original 34300 pagini. Securizare și contorizare - Autentificare: Autentificare securizată cu username de rețea și parolă; Kerberos (Windows Server/UNIX/SMB),NDS, LDAP; integrarea cu cititor de card extern. Securitate: Imprimare securizată, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP V3, Ipv6, Ipvsec, autentificare în rețea, acces la echipament protejat prin parolă, filtrare adrese IP, jurnal audit, criptare hard disk, suprascriere date. - Siguranța: Autentificare utilizatorilor pentru executarea funcțiilor de tipărire și scanare, securizare tăvilor de alimentare. - Securitate tăvi: Asigurarea blocării accesului nesanționat la tăvile de alimentare cu hârtie. - Contorizare: Copiere, imprimare, scanare per utilizator. Management Echipament:	

						- Administrare: Aplicație Web pentru administrare prin rețea care permite monitorizarea și managementul echipamentului; SNMP v1-v3, Instalarea și integrare cu soluția de control acces centralizat echivalent cu Ysoft SafeQ existent în cadrul instituției. - Imprimare mobilă și aplicații: Standart: Apple AirPrint, aplicații QR Code, certificare Mopria. Posibilitatea opțională a traducerii documentului dintr-o limbă în alta automat. - Prezența limbilor pe panelul de control, English, Romanian, French, Russian. - Eficiența energetică: ENERGY STAR certified (prezentat în format .pdf semnat). Notă: În set inclus adițional 2 (cartridge toner original) adăugătoare noi, pentru 34300 pagini. Trasarea cablului UTP, instalarea și integrarea multifuncționalelor cu rețeaua existentă Garanție: min. 36 luni.	
	Xerox Altalink C8255 - Tray lock kit - 4 tray stand, total 4 tavi - Set additional toner original - YSoft SafeQ + card reader	Bunuri	Olanda / Vietnam	XEROX LTD	Conform anunțului de participare.pdf Documentele la ofertă -Anunț de participare 30 oct 2024, 10:23	Tip: Aparat multifuncțional laser color, tipărire, copiere și scanare. Multifuncțional Printer/Scanner/Copiator . Tip: Color. Format: A3/A4. Double-sided print, copy and scan. Viteza de printare: 55 ppm A4. Rezoluția de printare: Copiere 600 x 600dpi, Printare min. 1200 x 1200 dpi. Limba de printare: PCL5e, PCL6. Duty Cycle: 300,000 pagini/lună. Display: 10-inch LCD display. RAM: 4 GB.CPU: 1.9 GHz Quad-Core. Duplex: Standard. Printare prima pagină: 3.2 sec. Copiere timp: min. 3.6 sec. PC Conexiune: min. USB 3.0, Ethernet 10/100/1000 Base-T. Alimentare tave cu hîrtie: 3000 foi cu posibilitatea de blocare a tavelor de hîrtie. Output tray: DADF single pass min. 130 foi, pe mediu DADF (viteza: 82 ipm simplex/161 ipm duplex). Scanare la: min. Push Scan, Pull Scan, Email, Network, USB Memory, cloud. Printare de tip media: Plain Paper, Heavy Paper, Transparencies, Labels, Cards. Copiere: Duplex pe 2-părți (automat). Viteza de copiere: 55cpm simplex. Mărimile de printare: min. A3, A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE. Average print weight: 60 - 300 g/m2. Print Manager: Ysoft SafeQ 6.0 cu cardreader. Cartridge original: min. 59000 pagini/black, 28000 pagini/color. Nota: Adițional 1 set original de toner cartridge pentru 59000 pagini/black, 28000 pagini/color. Trasarea cablului UTP, instalarea și integrarea multifuncționalelor cu rețeaua existentă Management Echipament: - Administrare: Aplicație Web pentru administrare prin rețea care permite monitorizarea și managementul echipamentului; SNMP v1-v3, Instalarea și integrare cu soluția de control acces centralizat echivalent Ysoft SafeQ existent în cadrul instituției. - Control Panel Languages, English, Romanian, French, Russian. Power Efficiency: ENERGY STAR certified (prezentat în format .pdf semnat). Garanție: 36 luni.	
	Scanner XEROX D35	Bunuri	Olanda / Vietnam	XEROX LTD	Conform anunțului de participare.pdf Documentele la ofertă -Anunț de participare 30 oct 2024, 10:23	Tip: Scanner de birou cu alimentare cu coli de hîrtie de tip desktop. Specificații: -Senzor de linie CMOS CIS 1. -Rezoluție optică 600 dpi. -Sursă de lumină LED RGB. -Partea de scanare: Simple/Duplex/Folio/Omite pagini goale. -Interfață USB 2.0. -Dimensiuni(LxAxH) Tavă închisă: 250x140x200 mm. Tavă deschisă: 250x200x300 mm. -Greutate: 2,2 kg. -Cerințe de alimentare: AC100-240V (50/60Hz). -Consum de energie: Scanare-12,8 W sau mai puțin, Modul sleep 1,9 W sau mai puțin Putere 0,5 W sau mai puțin. -Mediu de operare: 10-32,5 °C, umeditate 20- 80% RH. -Conformitatea mediului: RoHS și ENERGY STAR. -Viteza de scanare: 150 dpi. Alb-negru: 45 ppm/90 ipm. Culoare: 45 ppm/90 ipm. -Rezoluție de ieșire: de la 150 dpi și în sus. -Setare de rezoluție: automată. Mod culoare: -Detectează automat. -Difuzarea erorilor. -Culoare pe min. 24 biți. -Ciclu de lucru zilnic sugerat 8000 de scanări/zi. -Lățime: Calea dreapta min. 50,8 - 216 mm. -Lungime: Calea dreaptă min. 0,05 – 0,25 mm. -Modul document lung: Calea dreaptă 2500 mm. -Scanarea cardurilor. -Separarea hîrtiei metoda rolei de întîrziere. -Capacitatea alimentatorului 50 coli. Garanție: 36 luni.	

	Licență pentru soluția pentru contorizare, monitorizare, securitate, control acces centralizat pentru 2 aparate multifuncționale Xerox SafeQ v.6.0 cu Cititor de carduri aparate multifuncționale Ysoft SafeQ CardReader	Bunuri	Ungaria	Ysoft	Conform anunțului de participare.pdf Documentele la ofertă -Anunț de participare 30 oct 2024, 10:23	Licențe pentru soluția de contorizare,monitorizare, securitate, control accescentralizat Ysoft SafeQ v.6.0., sau echivalentul,inclusiv suport standard de la producător. Confirmare (format .pdf semnat electronic) partener autorizat cu softul propus. Min. 1 inginer calificat pentru instalarea și support local cu softul propus. Cerințe de licențiere: Aplicatie Web pentru administrare prin rețea care permite monitorizarea și managementul echipamentului; SNMP v1-v3, integraere cu soluția de control acces centralizat Ysoft SafeQ,inclusiv CardReader de la acelasi producator. • suport tehnic nelimitat direct către Service Portalul producătorului, cu răspuns și soluții de rezolvare în timpi atribuite nivelului Silver; • actualizări de soft (updates and upgrades): remedieri de bug-uri, îmbunătățiri de performanță, noi caracteristici și versiuni actualizate/modificate; • suport pentru viitoarele modele de dispozitive și pentru versiunile următoare ale sistemelor de operare/SQL database lansate; • acces la dashboard activităților proactive total 2 sisteme pentru echipamentul multifuncțional de tipar;	
--	---	--------	---------	-------	---	---	--

***echipamente noi, Non-Refurbished**

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tudor Acristinii În calitate de: Administrator

Ofertantul: **FPC APROSERVICE-X SRL XEROX PARTNER MOLDOVA** Adresa: **bd. Stefan cel Mare 202**