

Specificații tehnice

Nr. lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lotul 1 Încălțăminte de protecție (Cizme)	Cizme BC405M	UCRAINA	TALANPRO M OOO	Cizmă cu carmințal pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cășin exterior pe timpuscă și umed. Articoll trebuie să fie confecționat din pielă naturală (ex: chirză sau alte), fără șireturi, talpa de poliuretă (PU) rezistentă la uzură și iuri, produse petroliere, antistatică, protective antishok și dotată cu bombeu metalic. Mărimē: 40-48.	Conform caietului de sarcini	
2	Lotul 2 Încălțăminte de protecție (Bocani)	Bocanci VORTEX SI	Marea Britanie	TRIPAL	Pantofi de protecție confecționați din piele, cu bombeu metalic, pentru exploatare în încăperi cășin exterior. Talpa încălțăminte fabricată din poliuritan (PU) rezistentă la uzură și iuri, produse petroliere, cu proprietăți anti-alunecare. Mărimē: 40-48.	Conform caietului de sarcini	
3	Lotul 3 Îmbrăcăminte de protecție (Scurta de iarnă)	Scurta de iarnă Greta	Moldova	Sarkys Pro SRL	Scurte de iarnă pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, pe timpuscă, recesă ume, dotată cu benzireflectozante, cu umplutura din sintipon, fărâgluga, înzestrată cu logou-ul întră primderii. Materialul exterior trebuie să fie rezistent la ploaie, zăpadă, vint. Încheietura va fi pe nasturisi cu buzunare laterale. Culoaarea: albastru cu elemente orange. Mărimē: 46-56.	Conform caietului de sarcini	



4	<p>Lotul 4</p> <p>Îmbrăcăminte de protecție (timpreece) (Costum: salopeta+geacă+căc iulă)</p>	<p>Costum Profesional S+ Caciula</p>	<p>Polonia</p>	<p>ARTMAS</p>	<p>Costumul trebuie să fie pe timpreece. Costumul trebuie să fie confecționat în așa mod încât să fie ușor și comod de purtat, pentru o muncă confortabilă în condiții de vreme rece, în încăperi slab încălzite sau în încălzite și sub cerul liber.</p> <p>Atât salopeta cât și geaca trebuie să fie dotate cu elemente reflectorizante, cusăturile executate pentru o rezistență sporită. Zona genunchilor, coatele și zona posterioară (fese) să fie întărite cu stratsuplimentar pentru o rezistență mecanică.</p> <p>Densitatea materialului: minim 300 g/m², compoziție: 60-80% poliester, 20-40% bumbac. Culoare: Albastru sau gri cu elemente orange. Geacava fi înzestrată cu logou-ul în treprinderii.</p> <p>Căciula neagră, confecționată din țesătură rezistentă, flexibilă pentru condiții în orice medii favorabile.</p>	<p>Conform caietului de sarcini</p>	
5	<p>Lotul 5</p> <p>Îmbrăcăminte de protecție (timpccald) (Salopeta+ tricou+chipiu)</p>	<p>Semisalopet a Ref Grey + Polo+chipiu</p>	<p>Polonia</p>	<p>ARTMAS + JHK</p>	<p>Salopetă de culoare albă sau gri cu elemente orange, cusută din țesătură rezistentă la uzură (60-80% poliester, 20-40% bumbac), minim 300 g/m². Salopetă va fi dotată cu buzunare, bandă reflectorizantă, căpiușă la înțări în zonele supuse uzurii.</p> <p>Tricou de tip „polo” cu compoziția materialului 100% bumbac, culoare orange. Chipiul de culoare „orange” pe contur înzestrat cu bandă reflectorizantă.</p>	<p>Conform caietului de sarcini</p>	

6	Costumul ignifugat (pentrusudori)	Costumul Lotul 6 Costum de sudor din spiloc	Rusia	<p>Costumul este format din scurtă și pantalon. Scurta cu fermoar central, buclesa nasturi. Pantalonii sunt model drept, pentru curea. Pe mâneci, piepși de pe jumătățile frontale de pe pantalon este un stratsuplimentar de piele pentru protecție și durabilitate sporită.</p> <p>Costumul este recomandat pentru protecție împotriva scântei și stropilor de metal topiți și în conformitate cu standardul TC019/2011.</p> <p>Costumul va fi confecționat dintr-o țesătură fractată de înaltă calitate din în cu bumbac cu densitate de minim 500 g/m².</p> <p>Țesăturile și materialele trebuie să aibă o protecție împotriva impactului factorilor de producție periculoși și dăunători în conformitate cu scopul și al petelor și să nu aibă efecte toxice asupra corpului lucrătorilor. Se utilizează la locurile de muncă unde este contact cu flacăra de șisă și sauparticule în can descende.</p>	<p>Conform caietului de sarcini</p>
---	-----------------------------------	--	-------	---	-------------------------------------



8	Lotul 8 Pantaloni (pentru serviciu pază)			<p>Buzunarele laterale sunt montate în cusăturile de îmbinare a părților decupate cu fața pantalonilor. Pe partea din spate îndreaptă este plasat un buzunar interior cu bentiță, care se închide cu un nasture. Betelia are capetele ascuțite, libere, se închide cu un nasture. Pantaloni se închide cu fermoar. Pe betelie sunt montate șapte găici pentru fixare acenturii. Partea din față a pantalonilor are dublură. Pe buzunarele laterale din față este executat un tighel de ornament la distanța de 0,7 cm de la margine. Găcițele și bridă buzunarului din spate sunt țighele în scop ornamental la distanța de 0,3 cm de la margine. Încusăturile laterale, de-a lungul pantalonilor, este plasat un cant de garnisire, de culoare sura-deschis,</p> <p>lăjime acăruiă constituie până la 0,3. Pantaloni sunt prelucrați cu rejansă.</p>		
---	---	--	--	---	--	--



9	<p>Lotul 9</p> <p>Cămașă cu mânecălungă (pentruserviciupază)</p>				<p>Cămașa se încheie la mijloculfetei. Are gulerășfrânt, cu șteșiocolțuriascutite. Fațadrecaptaeste prevăzută cu bandăcăptușităși cu 6 nasturi. Pe fețe sunt aplicatebuzunare dublate, cu clape de închidere de culoareverde, prevăzute cu un nasture. Buzunareleaplicate au pe mijloc o cutădublăîninterioarăși sunt tighelite. Spateleeste prevăzut cu placădublă, prelungităînfață. Pe placă, pe liniaumerilor sunt aplicate 1 nasturesiepolețiaplicați de culoareverde. Mănecele sunt cu manșetădublă, încheiată cu un nasture. Șlițulmănecieste prevăzut cu un nasture. La montareamânșetei pe laturasuperioară a mănecei se fac două cute.</p> <p>Partea de jos a cămășii se prelucreează cu tivclasi închis. Gulerul, clapele, manșetele, sunt tighelite la 0,5 cm de margine, buzunareleși placă - la 0,1 - 0,2 cm.</p>		
10	<p>Lotul 10</p> <p>Cămașa cu mâneciscurte (pentruserviciupază)</p>				<p>Culoarea, țesătura, compozițiaesteidentică ca și la cămașă cu mâneci lungi, având cordon împărțit răs cu elastic. Deasupra buzunarului drept se aplică însemnul "Serviciu Pază" și la distanța de 7 cm de la cusutura de montare a mâneciistângi se aplică ecusonul, ceace nu este prevăzut la cămașa cu mâneci lungi.</p>		



11	Lotul 11 Chipiut de vară (pentru serviciu pază)				Chipiulurmează a fi confecționat din țesătură din țesătură Z-008 culoarea 19-4914, de culoare verde (compoziția: bumbac – 37%, polyester – 63%) are formă ovală. În mijloc, deasupra cozorocului, simetric pe centru se aplică ecusonul.		
12	Lotul 12 Impermeabil pentru ploaie	Pelerina IMPERMIABIALA NY	Polonia	ARTMAS	fabricată din material impermeabil de înaltă densitate cu un strat de PVC, izolat termic cu microfibre de 100% polyester, cu glugă reglabilă, și un guler înalt. Culoarea bastonului închișă sau verde închișă. Standardul EN 340	Conform caietului de sarcini	



13	<p>Lotul 13</p> <p>Pantofi (pentru serviciupază)</p>				<p>Pantofi din pielenaturală (bărbați) Pantofi sunt confecționați din piele de culoareagrăși sunt constituiți din douăansamblluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din douăsubansamblluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior estealcătuit din căpută, carâmb, ștaif exterior și limbă, iarcelintermediar – din bombeușiștaif. Subansamblul interior esteexecutat din pielenaturală. Ansamblul inferior este format din treisubansamblluri: exterior, interior șiintermediar. Subansamblul interior este format din branșimentăritură de brant. Subansamblulintermediar se constituie din brant, semibrantși glenc metallic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prinlipire. Închetercapantofilor se realizează cu șireturi.</p>		
14	<p>Lotul 14</p> <p>Halate (pentru menajere)</p>				<p>Halat pentru femeifabricat din țesăturăspecializată, de înaltăcalitate. Halatulvaavealungimeoptimă (un pic deasupra genunchilor), cu mînecălungă, înzestrat cu buzunare. Halatul se vaînchide pe nasturi.</p>		



20	Lotul 20 respiratoare				Pentru căcuși – 10, EN 148-1 (cu filtru) Pentru sudori – 15, Semimasca de protecție, să fie compatibilă cu masca de sudare Pentru vopșitori – 4, EN 148-1 (cu filtru), sticlă rezistentă la izvoarele de		
21	Lotul 21 genunchiere				rezistente la uzură, fixate cu curele din neopren, protecție cu gel pentru genunchi EN 14404:2004		
22	Lotul 22 Combinezon de protecție	MICRO 5/6	POLONIA	ARTMAS	Combinezon de protecție, antistatic, cu guler, cu căptușală microproasă permeabilă la abur, cusătură tangente, fentă fermoară autoadezivă, manșete elastice la mâneci și picioare, EN 13034	Conform caietului de sarcini	
23	Lotul 23 Vestireflectorizante	VESTA REFLEX	POLONIA	ARTMAS	EN 340	Conform caietului de sarcini	

Taburete libere.

