

APROBAT:
Președintele raionului Rezina
Valeriu CIORICI

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Reparatie capitala la blocul alimentar al IP Liceul Teoretic "Olimp" Rezina

No crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Acoperis		
1	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla plane cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice (Acoperirea parapetului cu tabla metalica)	m2	6,250
		2. Demontari		
2	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie	m3	0,600
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,230
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, la pereti	m2	10,520
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	257,430
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	109,420
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	18,520
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, linoleum, etc	m2	6,340
9	RCsP45A1	Demontarea usilor si ferestrelor PVC	m2	4,400
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	104,900

1	2	3	4	5
11	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie cu recuperarea materialelor	m2	4,000
12	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	14,000
13	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	25,000
14	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	3,000
15	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
16	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	50,000
17	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 16-25mm	m	20,000
18	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50-110 mm	m	25,000
19	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm - 110 mm	m	14,000
20	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20-63 mm (cu recuperarea materialelor)	m	56,000
21	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	13,500
22	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, montat liber in santuri	m	160,000

1	2	3	4	5
23	TrI1AA01B2	Incarcarea deseurilor grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in autobasculanta, categoria 2	t	10,000
24	TsI50A3	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	10,000
		3. Reparatia		
25	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	366,850
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	366,850
27	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	159,000
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	159,000
29	CF50B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos "Eurofin", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	159,000
30	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos la pereti	m2	159,000
31	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, fixate cu pasta adeziva, si rostuirea cu fuga in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp	m2	207,860
32	CK29F	Tavane suspendate cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	129,400
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavane, preparare manuala a mortarului.	m2	129,400

1	2	3	4	5
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	129,400
35	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	129,400
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,520
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	129,400
38	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	129,400
39	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	90,280
40	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli in jurul tocurilor	m2	13,550
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,000
		4. Apa si Canalizare		
42	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	25,000

1	2	3	4	5
43	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 16 mm	m	20,000
44	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 16-25 mm	buc	90,000
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 25-50 mm	buc	9,000
46	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	25,000
47	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000
48	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000
49	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000
50	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
51	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
52	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,000
53	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
54	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent	buc	4,000

1	2	3	4	5
		de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"		
55	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	4,000
56	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000
57	SC18A	Batereie de amestec cada/dus perete, cu diametrul de 1/2"	buc	1,000
58	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000
59	SB29A	Sifon de pardoseala (colector) din tabla de plumb de 3 mm grosime, avind diametrul de 150 si inaltimea de 150 mm.(in bloc alimentar)	buc	1,000
60	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(in baie)	buc	1,000
61	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. (in spalatorii)	buc	2,000
		5. Electricitate		
62	RpEG07A	Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 6 automate	buc	1,000
63	08-03-526-1	Y30	buc	1,000
64	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/16A, 25 A	buc	6,000
65	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	8,000
66	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	19,000

1	2	3	4	5
67	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	76,000
68	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED incastrate in tavan	buc	4,000
69	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	4,000
70	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000
71	RpEE01A	Montarea interupatoarelor (simple) unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	12,000
72	RpEE01A	Montarea interupatoarelor (dublu) unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000
73	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	100,000
74	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp / ПBC 3x1,5/	m	100,000
75	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp / ПBC 3x2,5/	m	100,000

1	2	3	4	5
		6. Incalzire		
76	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din fonta functionind cu apa calda	m2	4,000
77	IC26B	Teava din teava neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32	m	28,000
78	IC26A	Teava din teava neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20	m	28,000
79	IC34E	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din teava neagra, montata prin sudura cu teava , avind diametrul exterior de 20,0 - 35,0 mm	buc	20,000
		7. Ventilare		
80	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm	buc	6,000
81	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	15,000
82	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,000

Intocmit Sp. Principal secția CGCD Viziru Cristina, Negarr A.

Coordonat Director IP LT "OLIMP" Gheorghita Veronica

