



**"CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE,, SRL**

Serviciul recalificare și atestare a personalului

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor
în domeniul securității industriale

Nr.11213 - 22

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase*, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei):

Safoschin Iuri

Sef sectie

permite desfășurarea activității: **Construcția-montarea, reconstrucția și reutilizarea tehnică a macaralelor**

Eliberat din **06 mai 2022**

Valabil până la **06 mai 2025**

Președinte al Comisiei

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat


/A. Gorbani/
(semnătura, numele, prenumele)


/Ig. Lutic/
(semnătura, numele, prenumele)






**"CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE,, SRL**

Serviciul recalificare și atestare a personalului

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor
în domeniul securității industriale

Nr.11210 - 22

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase*, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei):

Safoschin Iuri

Sef sectie

permite desfășurarea activității: **Construcția-montarea și reutilizarea tehnică a recipientelor care funcționează sub presiune**

Eliberat din **06 mai 2022**

Valabil până la **06 mai 2025**

Președinte al Comisiei

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat


/A. Gorbani/
(semnătura, numele, prenumele)


/Ig. Lutic/
(semnătura, numele, prenumele)




**"CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE,, SRL****Serviciul recalificare și atestare a personalului****PERMIS DE EXERCITARE****pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor
în domeniul securității industriale****Nr.11198 - 22**

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase*, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei):

Safoschin Iuri**Sef sectie**

permite desfășurarea activității: **Construcția-montarea, reconstrucția și reutilizarea tehnică a centralelor termice echipate cu instalații de cazane** (cazane de abur cu presiunea peste 0,07 MPa și a cazanelor de apă fierbinte cu temperatura peste 115 °C)

Eliberat din 06 mai 2022**Valabil până la 06 mai 2025****Președinte al Comisiei****Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat**

 /A. Gorbani/ **LS**
(semnătura, numele, prenumele)

 /Ig. Lutic / **LS**
(semnătura, numele, prenumele)




**"CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE,, SRL****Serviciul recalificare și atestare a personalului****PERMIS DE EXERCITARE****pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor
în domeniul securității industriale****Nr.11206 - 22**

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase*, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei):

Safoschin Iuri**Sef sectie**

permite desfășurarea activității: **Construcția-montarea, reconstrucția și reutilizarea tehnică a conductelor de abur cu presiunea peste 0,07 MPa și a conductelor de apă fierbinte cu temperatura peste 115 °C**

Eliberat din 06 mai 2022**Valabil până la 06 mai 2025****Președinte al Comisiei****Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat**

 /A. Gorbani/ **LS**
(semnătura, numele, prenumele)

 /Ig. Lutic / **LS**
(semnătura, numele, prenumele)




**"CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE,, SRL****Serviciul recalificare și atestare a personalului****PERMIS DE EXERCITARE****pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor
în domeniul securității industriale****Nr.11202 - 22**

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase*, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei):

Safoschin Iuri**Sef sectie**

permite desfășurarea activității: **Reglarea și punerea în funcțiune, deservirea tehnică a cazanelor de abur cu presiunea peste 0,07 MPa și a cazanelor de apă fierbinte cu temperatura peste 115°C**

Eliberat din **06 mai 2022**

Valabil până la **06 mai 2025**

Președinte al Comisiei

**Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat**



/A. Gorbani/
(semnătura, numele, prenumele)

/Ig. Lutic /
(semnătura, numele, prenumele)



ДИПЛОМ

Б-I № 266535

Настоящий диплом выдан Сафрошкину
Юрию Леонидовичу

в том, что он в 1971 году поступил
в Новочеркасский ордена Трудового
Красного Знамени политехнический
институт имени Серго Орджоникидзе
и в 1977 году окончил полный курс
названного института

по специальности

„Гидрогенераторостроение“

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от 21 июня 1977 г.

Сафрошкину Ю. Л.

присвоена квалификация

инженера механика

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии

Решение

Государственной

экзаменационной

комиссии

от 21 июня 1977 г.

Город Новочеркасск

Регистрационный № 213

Московская типография Говнака, 1974

НАПРУДНЫЙ
ШТАК
ВСТАВКИ

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0614

Eliberat domnului (doamnei): **Lungu Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.
9. Instalații tehnologice.

Exigentele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidroflugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **5 aprilie 2022**

Valabil pînă la **5 aprilie 2027**



Andrei SPÎNU

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-RTLS

Numărul 0304

Eliberat domnului (doamnei): **Morari Petru**

Pentru a activa în calitate de: Responsabil tehnic la lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele exterioare de încălzire.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**

Valabil până la **22 februarie 2027**



Andrei SPÎNU



Viceprim-ministru, ministru

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat cazuri de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0416

Eliberat domnului (doamnei): **Țibulschi Veaceslav**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. **Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
2. **Instalații și rețele de încălzire.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **2 decembrie 2020**

Valabil până la **2 decembrie 2025**



Șantierii de șantier atestați până la data
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,
până la expirarea termenului de valabilitate
a certificatului
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

Mihail LUPĂSCU

Secretar de Stat

ДИПЛОМЭ А № 786339

Презента дипломэ есте елибератэ луй Братисла
Яков Емельянович
ла 1 сентября 1980 а ынтра ла
школа техника №14
г. Резина
ла 20 июня 1981 а терминат курсул
интернэ ала школы техниче ын професии
электр - ремонтник

Ла экзаменеле де абсолвире ын специалитате а примит нота
пяти

Прин хотэрыя комисией де экзаминаре
Братисла Я. Е.
е конферэ калификаря электр - ремо-
нтник де категория а, трия

Председителю
комисией де экзаминаре Воро

Директору школы Ведан

Локалиторул директорулуй
пентру мука дидактика
ини де продукция Воро

ибератэ ла 20 июня 1981

ДИПЛОМ А № 786339

Настоящий диплом выдан Братисла
Якову Емельяновичу
в том, что он 1 сентября 1980 года
поступил в Резинское
техническое училище №14
и 20 июня 1981 года окончил полный курс
технического училища по професии
слесарь - ремонтник

Выпускные квалификационные экзамены сдал
с оценкой четыре

Решением экзаменационной комиссии
Братисла Я. Е.
присвоена квалификация слесаря -
ремонтника третьего разряда

Председатель
экзаменационной комиссии Воро

М. П.

Директор училища Ведан

Вместитель директора училища
по учебно-производственной
работе (части) Воро

Выдан 20 июня 1981 г.



Выдано «10» июня 2015 г.

Вольский Роман
курс профессиональной подготовки (переподготовки)
по профессии Стропальщик



Выдано «10» июня 2015 г.

Вольский филиал
курс подготовки дополнительного профессионального
образования по программе Рабочий италки
с правом управления работами
из италки

[illegible]

Выдано «11» июня 2015 г.

Вольский принимал
курс профессиональной подготовки (переподготовки)
по профессии Газорезчик

повышения квалификации под сварку металлоконструкций из
группы сталей по маркировке сталей во всех
пространственных положениях;
 - ручной дуговой сваркой покрытыми электродами;
 - механизированной дуговой сваркой в защитных газах;
 - ручной газовой сваркой; - к газовой резке.



Директор _____ Сальников В.М.

REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ȘTIINȚEI

CI AUTO ȘI MACARALE "TOTAL - AUTO" S.R.L.
instituația

CERTIFICAT

Seria ACR

No 1393

Prezentul certificat eliberat

dlui (ei)

GONCEAR VITALI

numele, prenumele

autentifică frecventarea cursurilor de

pregătire, decolare, perfecționare, recalificare

pentru obținerea meseriei, calificării profesionale, specializării

Durata studiilor

600 ore

a studiat disciplinele:

Nr. crt.	Denumirea disciplinei	Nr. de ore	Nota
1.	Studiul materialelor	8	8 (opt)
2.	Citirea desen și schem	10	8 (opt)
3.	Electrotehnica	10	7 (șapte)
4.	Utilaj teh. sud. gaze inert	86	8 (opt)
5.	Utilaj teh. sud. flux gaz	68	8 (opt)
6.	Securitat. muncii muncitor	20	8 (opt)

a susținut examenele de calificare

Nr. crt.	Examenul (proba)	Nota
1.	practic	9 (nouă)
2.	teoretic	8 (opt)

În baza Hotărârii Comisiei de calificare

din 18 decembrie 2010

i se acordă

electrozanosudor de

meseria, calificarea, specializarea

categoriei a cincea

Președintele comisiei

Conducătorul instituției

Eliberat la 18 12 2010

Nr. de înregistrare 531

LEGITIMAȚIE



Goncear Vitali



L.Ș.

(semnătura deținătorului)

Eliberată " " 20

Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Centrul Tehnic pentru Securitate industrială și
Certificare. Aviz de expertiză în domeniul
securității industriale

№ 0323/1222 din 18 mai 2020

Centrul de diagnostică și atestarea sudorilor

ENERGOSERVICE SA

LEGITIMAȚIE

ELIBERATĂ d lui **GONCEAR Vitali**
poanson «1»

anul nașterii 1988 cu vechimea în muncă de
sudor 11 ani precum că al în conformitate cu
Regulile de atestare a sudorilor a fost atestat în
comisia Centrul de diagnostică și atestarea
sudorilor „Energoservice” S.A.

ca profesia sudare cu arc electric

Pentru verificare au fost sudate:

Teavă diametru 83 x 4.0 mm oțel marca 20

Teavă diametru 32 x 4.0 mm oțel marca 12X1MΦ

Teavă diametru 219 x 25 mm oțel marca 20

cu executarea rosturilor de sudură în poziție
vert. și oriz. cu utilizarea materealelor de sudură

ЦЛ 39, ЦУ-5; ТМЛ - 3У

La verificarea cunoștințelor teoretice
și practice sudorul **GONCEAR Vitali**
a obținut următoarele note:
Cunoștințele teoretice satisfăcător
Pregătirea practică satisfăcător
Admis la sudură cu arc electric a
cazanelor de aburi recipientelor cu
preseunea pînă la 16 MPa, conducte pentru
aburi și apă fierbinte din oțel carbon și
slab aliat în toate pozițiile
Legitimația este eliberată în baza procesului
verbal al comisiei permanente
„Energoservice” S.A.

№ 21 - 23 din „2” octombrie 2021

Legitimația este valabilă pînă

la „2” octombrie 2022

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Inspector



Testări periodice:

La „1” septembrie 2023 a fost efectuată
testarea sudorului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

GONCEAR Vitali

Poziția îmbinărilor sudate vertic și orizont

Materiale de sudare IY 5; TMJ-3Y; IYI 39

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric a
cazanelor de aburi recipientelor cu
preseunea pînă la 16 MPa, conducte
pentru aburi și apă fierbinte din oțel
carbon și oțel slab aliate în toate
pozițiile

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice”

№ 23- 18 din „1” septembrie 2023

legitimația este valabilă pînă la

„1” septembrie 2024

Președintele comisiei

Membrii comisiei



Testări periodice:

La „ 20 „ august 2024 a fost efectuată
testarea sudorului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

GONCEAR Vitali

Poziția îmbinărilor sudate vertic și orizont

Materiale de sudare LIY 5; TMJI-3Y; LIJ 39

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric a

cazanelor de aburi recipientelor cu

preseunea pînă la 16 MPa, conducte

pentru aburi și apă fierbinte din oțel

carbon și oțel slab aliate în toate

pozițiile

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice”

№ 24-38 din „ 20 „ august 2024

legitimată este valabilă pînă la

„ 20 „ august 2026

Președintele comisiei



Testări periodice:

La „ 1 „ august 2024 a fost efectuată
testarea sudorului la cu arc electric și sudure
în regim semiautomat

La examenare persoane fost sudate

GONCEAR Vitali

Poziția îmbinărilor sudate vertic și orizont

Materiale de sudare Supertit fin4; CB 08 Г2C

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric a construcțiilor

metalice și echipament nestandard din oțel

carbon în toate pozițiile și sudure în regim

semiautomat în atmosferă protectoare (sub

protecție gazoasă CO-2) în toate pozițiile

afară de plafon

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice”

№ 24-36 din „ 1 „ august 2024

legitimată este valabilă pînă la

„ 1 „ august 2026

Președintele comisiei

Membrii comisiei



LEGITIMAȚIE



L.Ș.

[Signature]

(semnătura deținătorului)

Eliberată "10" *dec* 2019

INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU
SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A OBIECTELOR
INDUSTRIALE PERICULOASE

Demers № 04/0064 din 11-02-2015

LEGITIMAȚIE

ELIBERATĂ d lui **ZOLOTCOV Tudor**
poanson «Z»

anul nașterii 1994 cu vechimea în muncă de
sudor 6 ani precum că al în conformitate cu
Regulile de atestare a sudorilor a fost atestat în
comisia laboratorului pentru defectoscopii și
sudură din componența întreprinderii
„Indmontaj” S.A.

ca profesia sudare cu arc electric

Pentru verificare au fost sudate:

Tablă cu grosimea 6 mm cu arc electric

Tablă cu grosimea 10mm regim semiautomat
gaz CO₂ Teavă diametru 57 x 3,0 mm cu arc
electric materialelor de bază oțel marca CT3nc
cu executarea rosturilor de sudură în poziție
vert. și oriz. cu utilizarea materialelor de
sudură YOHN 13/55, CB 08Г2С

Testări periodice:

La „28” octombrie 2021 a fost efectuată
testarea sudorului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

Zolotcov Tudor

Poziția îmbinărilor sudate Vertical; orizontal

Materiale de sudare Supertit Fin

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric
a conductelor tehnologice și
rețele termice din oțel
carbon în toate pozițiile

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Indmontaj”

№ 21-25 din „28” octombrie 2021

Legitimația este valabilă pînă la

„28” octombrie 2022

Președintele comisiei

Membrii comisiei

L.S.



Testări periodice:

La „1” septembrie 2023 a fost efectuată
testarea sudorului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

ZOLOTCOV Tudor

Poziția îmbinărilor sudate vertic și orizont

Materiale de sudare IY 5; TMJL-3Y; IYI 39

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

**Admis la sudură cu arc electric a
cazanelor de aburi recipientelor cu
preseunea pînă la 16 MPa, conducte
pentru aburi și apă fierbinte din oțel
carbon și oțel slab aliate în toate
pozițiile**

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice”

№ 23- 18 din „1” septembrie 2023

legitimația este valabilă pînă la

„1” septembrie 2024

Președintele comisiei

Membrii comisiei



Testări periodice:

La „1„ august 2024 a fost efectuată testarea sudorului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

ZOLOTCOV Tudor

Poziția îmbinărilor sudate vertic și orizont

Materiale de sudare ЦУ 5; ТМЛ-3У; ЦЛ 39

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric a construcțiilor

metalice și echipament nestandard din oțel

carbon în toate pozițiile și sudure în regim

semiautomat în atmosferă protectoare (sub

protecție gazoasă CO-2) în toate pozițiile

afară de plafon

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice „

№ 24-36 din „1” august 2024

legitimația este valabilă până la

„1” august 2026

Președintele comisiei

Membrii comisiei

«ENERGOSERVICE» S.A.
LABORATORUL
METALE ȘI SUDARE



Testări periodice:

La „20„ august 2024 a fost efectuată testarea sudorului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

ZOLOTCOV Tudor

Poziția îmbinărilor sudate vertic și orizont

Materiale de sudare ЦУ 5; ТМЛ-3У; ЦЛ 39

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric a

cazanelor de aburi recipientelor cu

preseunea până la 16 MPa, conducte

pentru aburi și apă fierbinte din oțel

carbon și oțel slab aliate în toate

pozițiile

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice „

№ 24-38 din „20” august 2024

legitimația este valabilă până la

„20” august 2026

Președintele comisiei

Membrii comisiei

«ENERGOSERVICE» S.A.
LABORATORUL
METALE ȘI SUDARE



LEGITIMAȚIE



L.Ș.

(semnătura deținătorului)

Eliberată " " 20

Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Centrul Tehnic pentru Securitate industrială și
Certificare. Aviz de expertiză în domeniul
securității industriale

№ 0323/1222 din 18 mai 2020

Centrul de diagnostică și atestarea sudorilor

ENERGOSERVICE SA

LEGITIMAȚIE

ELIBERATĂ d lui **PALAMARU Valentin**
poanson « P »

anul nașterii 1974 cu vechimea în muncă de
sudor 29 ani precum că al în conformitate cu
Regulile de atestare a sudorilor a fost atestat în
comisia Centrul de diagnostică și atestarea
sudorilor „Energoservice” S.A.

ca profesia sudare cu arc electric

Pentru verificare au fost sudate:

Teavă diametru 57 x 4 mm. oțel marca CT3nc;

Tablă cu grosimea 8 mm. oțel marca CT3nc cu
executarea rosturilor de sudură în poziție vert.
și oriz. cu utilizarea materialelor de sudură

Supertit Fin

La verificarea cunoștințelor teoretice
și practice sudorul **PALAMARU Valentin**
a obținut următoarele note:

Cunoștințele teoretice satisfăcător

Pregătirea practică satisfăcător

**Admis la sudură cu arc electric a
conductelor tehnologice, rețele
termice, construcțiilor metalice și
echipament nestandard din oțel
carbon în toate pozițiile**

Legitimația este eliberată în baza
procesului verbal al comisiei
permanente

„S. A. „Energoservice „

№ 24 -38 din „20” august 2024

Legitimația este valabilă până

la „20” august 2026

Președintele comisiei

Membrii comisiei

«ENERGOSERVICE» S.A.
LABORATORUL
METALE ȘI SUDARE



Testări periodice:

La „_” „_” 202 a fost efectuată

testarea sudorului la _____

La examenare persoane fost sudate

Poziția îmbinărilor sudate _____

Materiale de sudare _____

În baza verificărilor a fost apreciat :

Cunoștințele teoretice _____

Pregătirea practică _____

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice „

№ _____ din „_” _____ 202

Legitimația este valabilă până la

„_” _____ 20

Președintele comisiei

Membrii comisiei

LEGITIMAȚIE



L.Ș.

(semnătura deținătorului)

Eliberată " " 20

Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Centrul Technic pentru Securitate industrială și
Certificare. Aviz de expertiză în domeniul
securității industriale

№ 0323/1222 din 18 mai 2020

Centrul de diagnostică și atestarea sudorilor

ENERGOSERVICE SA
LEGITIMAȚIE

ELIBERATĂ d lui **FLOREA Nicolai**
poanson « N »

anul nașterii 1971 cu vechimea în muncă de
sudor 35 ani precum că al în conformitate cu
Regulile de atestare a sudorilor a fost atestat în
comisia Centrul de diagnostică și atestarea
sudorilor „Energoservice” S.A.

ca profesia sudare cu arc electric

Pentru verificare au fost sudate:

Teavă diametru 57 x 4 mm. oțel marca CT3nc;

Tablă cu grosimea 8 mm. oțel marca CT3nc cu
executarea rosturilor de sudură în poziție vert.
și oriz. cu utilizarea materialelor de sudură

Supertit Fin

La verificarea cunoștințelor teoretice
și practice sudorul **FLOREA Nicolai**
a obținut următoarele note:
Cunoștințele teoretice satisfăcător
Pregătirea practică satisfăcător
Admis la sudură cu arc electric a
conductelor tehnologice, rețele
termice, construcțiilor metalice și
echipament nestandard din oțel
carbon în toate pozițiile
Legitimația este eliberată în baza
procesului verbal al comisiei
permanente

„S. A. „Energoservice „
Nr 24 -38 din „20” august 2024
Legitimația este valabilă pînă
la „20 ” august 2026
Președintele comisiei

Membrii comisiei
«ENERGOSERVICE» S.A.
LABORATORUL
METALE ȘI SUDARE



Testări periodice:

La „ ” _____ 202 a fost efectuată
testarea sudorului la _____
La examenare persoane fost sudate

Poziția îmbinărilor sudate _____
Materiale de sudare _____
În baza verificărilor a fost apreciate :
Cunoștințele teoretice _____
Pregătirea practică _____

Baza:
procesului verbal al comisiei permanente
S. A. „Energoservice „
Nr _____ din „ ” _____ 202
Legitimația este valabilă pînă la
„ ” _____ 20
Președintele comisiei
Membrii comisiei

ДИПЛОМЭ № 812640

Презента дипломэ есте елиберата дин Тулменко
Иван Николаевич
ка ла 1 септември 1985 а ынтра ла
школэ медие професионалэ
техникэ - 36 оп. Тираспол
ши ла 10 юлие 1986 а терминат курсул
комплект ал школий медий професионал-технике пе база
ынвизаминтулуй медии ын професия Лектуми пен-
тру репараря, утилиажелор дин са-
занжсерий ши дан секцииме де презэтире
а плафулуй
Прин хотэрыря комисией де экзаминаре
дин 10 юлие 1986
Тулменко И. Н.
и се conferred квалификация Лектуми пен-
тру репараря, утилиажелор дин казанжсерий ши дан
секцииме де презэтире а плафулуй а трея
Пресидентеле
комисией де экзаминаре
Л. Ш.
Директорул школий
Локацияторул инспекторул ын школэ
пентру медия оценятией
ши се продукция
Елиберата ла 10 юлие 1986

ДИПЛОМ № 812640

Настоящий диплом выдан Тулменко
Ивану Николаевичу
в том, что он 1 септември 1985 г. поступил
в среднее профессионально-техни-
ческое училище №36 г. Тирасполе
и 10 июля 1986 г. окончил... полный курс
среднего профессионально-технического училища на базе
среднего образования по профессии Слесарь по ремон-
ту оборудования котельных и
подогревательных цехов
Решением экзаменационной комиссии
от 10 июля 1986
Тулменко И. Н.
присвоена квалификация Слесарь по ремонту
оборудования котельных и под-
огревательных цехов третьего
разряда
Пресидентеле
экзаменационной комиссии
М. П.
Директор училища
Заместитель директора училища
по учебно-производственной
части (работе)
Выдан 10 июля 1986 г.
Регистрационный № 992

ВЫПИСКА

итоговых оценок успеваемости к диплому № 812640
(без диплома недействительна)

Тулменко Иван Николаевич
за время обучения в среднем профессионально-
техническом училище №36 г. Тирасполе
при удовлетворительном поведении
обнаружил — следующие знания:

Наименование предметов	Оценки
Производственное обучение	<u>отлично</u>
Основы программирования и вычислительная техника	<u>хорошо</u>
<u>Спецтехнология</u>	<u>хорошо</u>
<u>Основы теплотехники</u>	<u>удовлетв.</u>
<u>Электротехника</u>	<u>хорошо</u>
<u>Материаловедение</u>	<u>хорошо</u>
<u>Основы черчения</u>	<u>хорошо</u>
<u>Болитэкономия</u>	<u>хорошо</u>

<u>Основы права</u>	<u>хорошо</u>
<u>Эстетическое</u>	
<u>воспитание</u>	<u>удовлетв.</u>
<u>Физическое</u>	
<u>воспитание</u>	<u>отлично</u>

Выпускные квалификационные
экзамены защитил на хорошо

Директор училища

Заместитель директора училища
по учебно-производственной
части (работе)

М. П.
Выдана 10 июля 1986 г.

Регистрационный № 992

REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
**CERTIFICAT
DE CALIFICARE**

ÎNVĂȚĂMÎNTUL PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR

În baza hotărârii Comisiei de evaluare și calificare din
21 iunie 2017

MORUZ ANATOLIE

numărul de identificare **2008036011139**

înmatriculat în anul **2014**, absolvent al Instituției de Învățământ
Școala Profesională nr.3, mun.Chișinău,

a obținut calificarea **Electrogazosudor-montator**

cu media generală **8,56(opt,56)**

L.ș. Președinte al Comisiei **Muturniuc Ion**
Director **Rașculiov Iurie**

Eliberată la **17.07.17**



Nr. de înregistrare **317001238747** Semnătura titularului **Moruz**
Identificarea documentului poate fi efectuată accesând pagina web: www.edu.gov.md

PTS 000009838

REPUBLIC OF MOLDOVA
MINISTRY OF EDUCATION
**QUALIFICATION
CERTIFICATE**

SECONDARY TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

On the basis of the Assessment and Qualification Board from
21 June 2017

MORUZ ANATOLIE

personal number **2008036011139**

enrolled in the year of **2014**, graduate of Educational Institution
Professional School no. 3, Chișinău,

has been awarded the qualification **Electro-gas welding fitter**

with the average mark **8,56(eight,56)**

School Seal Chairman of the Board **Muturniuc Ion**
Director **Rașculiov Iurie**

Issued on **17.07.17**

Registration number **317001238747** Signature of Holder **Moruz**



REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
**CERTIFICAT
DE CALIFICARE**

ÎNVĂȚĂMÎNTUL PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR

În baza hotărârii Comisiei de evaluare și calificare din
21 iunie 2017

SOROCEANU BORIS

numărul de identificare **2005016014698**

înmatriculat în anul **2014**, absolvent al Instituției de Învățământ
Școala Profesională nr.3, mun. Chișinău,

a obținut calificarea **Electrogazosudor-montator**

cu media generală **8,16(opt,16)**

Președinte al Comisiei
L.S. Director

Muturniuc Ion
Rașculiov Iurie

Eliberată la



Nr. de înregistrare **317001238757** Semnătura titularului
Identificarea documentului poate fi efectuată accesând pagina web: www.edu.gov.md

PTS 000009843

REPUBLIC OF MOLDOVA
MINISTRY OF EDUCATION
**QUALIFICATION
CERTIFICATE**

SECONDARY TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

On the basis of the Assessment and Qualification Board from
21 June 2017

SOROCEANU BORIS

personal number **2005016014698**

enrolled in the year of **2014**, graduate of Educational Institution
Professional School no. 3, Chișinău,

has been awarded the qualification **Electro-gas welding fitter**

with the average mark **8,16(eight,16)**

School
Seal
Chairman of the Board
Director

Muturniuc Ion
Rașculiov Iurie

Issued on

17.07.17

Registration number **317001238757** Signature of Holder



LEGITIMAȚIE



L.Ș.

(semnătura deținătorului)

Eliberată " " 20



Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Centrul Tehnic pentru Securitate industrială și
Certificare. Aviz de expertiză în domeniul
securității industriale

№ 0323/1222 din 18 mai 2020

Centrul de diagnostică și atestarea sudorilor

ENERGOSERVICE SA

LEGITIMAȚIE

ELIBERATĂ d lui SOROCEAN Boris
poanson « S »

anul nașterii 1999 cu vechimea în muncă de
sudor 5 ani precum că al în conformitate cu
Regulile de atestare a sudorilor a fost atestat în
comisia Centrul de diagnostică și atestarea
sudorilor „Energoservice” S.A.

ca profesia sudare cu arc electric

Pentru verificare au fost sudate:

Teavă diametru 60 x 6 mm. oțel marca 20;

Teavă diametru 219 x 12 mm. oțel marca 20; CO-

Teavă diametru 32 x 4 mm. oțel marca 12X1MΦ,

cu executarea roșturilor de sudură în poziție
vert. și oriz. cu utilizarea materialelor de sudură

ЦУ - 5, ТМЛ - 3У, ЦЛ - 39

La verificarea cunoștințelor teoretice
și practice sudorul SOROCEAN Boris
a obținut următoarele note:

Cunoștințele teoretice satisfăcător

Pregătirea practică satisfăcător

Admis la sudură cu arc electric a

cazanelor de aburi recipientelor cu
preseunea pînă la 16 MPa, conducte
pentru aburi și apă fierbinte din oțel
carbon și oțel slab aliate în toate
pozițiile

Legitimația este eliberată în baza
procesului verbal al comisiei permanente

„S. A. „Energoservice „

№ 24 -38 din „20” august 2024

Legitimația este valabilă pînă

la „20” august 2026

Președintele comisiei
Membrii comisiei
«ENERGOSERVICE» S.A.
LABORATORUL
METALE ȘI SUDARE



Testări periodice:

La „_” _202 a fost efectuată
testarea sudorului la _____

La examenare persoane fost sudate _____

Poziția îmbinărilor sudate _____

Materiale de sudare _____

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice _____

Pregătirea practică _____

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice „

№ _____ din „_” _202

Legitimația este valabilă pînă la

„_” _20

Președintele comisiei

Membrii comisiei

REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ȘTIINȚEI

CI AUTO ȘI MACARALE „TOTAL-AUTO” S.R.L.

instituția

CERTIFICAT

Seria ACR

No 1198

Prezentul certificat eliberat

dlui(ei)

Molodtsov
Alexandru

autentifică frecventarea cursurilor de

pregătire

pregătire, perfecționare, recertificare

pentru obținerea meseriei, calificării profesionale, specializării

electrogonosudor

Durata studiilor

480 ore

a studiat disciplinele

Nr. crt.	Denumirea disciplinei	Nr. de ore	Nota
1.	Studiul mator.	8	7 (sorbte)
2.	Citirea des și schem.	10	6 (sorbte)
3.	Electrotehnica	10	6 (sorbte)
4.	Aparatul de sudat	26	8 (opt)
5.	Tehnologia sudurii	20	8 (opt)
6.	Sec. și sănăt. în muncă	10	8 (opt)

a susținut examenele de calificare

Nr. crt.	Examenul (proba)	Nota
1.	Practic	7 (sorbte)
2.	Teoretic	8 (opt)

În baza Hotărârii Comisiei de calificare

din 17 iulie 2014

i se acordă

electrogonosudor
de categoria portu

Președintele comisiei

Conducătorul instituției

Eliberat la 17 iulie 2014

L.Ș.

Nr. de înregistrare 250

Комитетул де Стат пентру învățământul profesional-technic
ал Советулуй Министрилор ал РСР Молдовенешть

ДИПЛОМ А № 329618

Диплома де факт осте да-те *Иониче*
Валерий Леонтьевич
кэ ши анул 19 *74* а динрат ши ши анул 19 *77*
а терминат курсул деplin ал школий медий професионал-
технике № *3* ши *Кишинэу*
ши а кепетат професия *инженер санктар*
техник ши студий медий женерале.

Прин хотэрия комисией де экзаминаре *Иониче*
Валерий Леонтьевич
и се атрибуе квалификация *инженер санктар*
техник де категория а трия

Председителю комиссии
де экзаминаре

Л. Ш.

Директору централей пентру
медио дидактике ши де продукция

Елиберат да

Нумэрул де вхисистаре

1977

1177

Государственный комитет Совета Министров Молдавской ССР
по профессионально-техническому образованию

ДИПЛОМ А № 329618

Настоящий диплом выдан *Иониче*
Валерий Леонтьевичу
в том, что он в 19 *74* году поступил и в 19 *77* году
окончил полный курс среднего профессионально-техниче-
ского училища № *3* г. *Кишинэу*
и получил профессию
слесарь - сантехник
и общее среднее образование.

Решением экзаменационной комиссии *Иониче*
Валерий Леонтьевичу
присвоена квалификация
слесарь - сантехник
третьего разряда

Председатель
экзаменационной комиссии

М. П.

по учебно-производственной работе

Выдан

Регистрационный №

1977 года

МТФ. 1976

REPUBLICA
MINISTERUL

MOLDOVA
EDUCAȚIEI



ȘPP or Rezina
2-nul Rezina

CERTIFICAT

de absolvire a școlii de meserii
(în baza studiilor gimnaziale)

Seria AMG

Nº 0022880

Prezentul certificat atestă că

Macrinici Oleg

numele, prenumele

înmatriculat la 1 septembrie anul 1993

a obținut pregătire profesională

în domeniul electrogazosudor

și în baza hotărârii Comisiei pentru examenul de calificare

din 22 iunie 1995

i se atribuie calificarea electrogazosudor

de categoria a IV (patru)

cu nota medie la examenele de calificare

9 (nouă)

Președinte al Comisiei,

Secretar,

Eliberat la 04 decembrie 2003

Nr. de înregistrare 5135 Semnătura titularului

SITUAȚIA ȘCOLARĂ

Nr. crt.	Obiectul	Nota
1	Tehnologia specială	8 (opt)
2	Utilajul	8 (opt)
3	Electrotehnica	8 (opt)
4	Desenul	7 (șapte)
5	Micul Business	8 (opt)
6	Automatica	8 (opt)
7	Instr. practică	9 (nouă)
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		



L.S.

Director,

[Signature]

Tipografia Centrală, 2003

REPUBLICA MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI TINERETULUI

IS CJ „Inmacom-Didactic”

Instituția

CERTIFICAT

Seria **ACR**

11.075537

Prezentul certificat eliberat
dlui (ei) _____

Yolban

numele, prenumele

autentifică absolvirea cursurilor de

calificare profesională

calificare, perfecționare, specializare profesională

pentru obținerea meseriei, calificării profesionale, specializării în domeniul

electrogonosucor

Durata studiilor:

864

ore

Tipografia Centrală, 2009

a studiat disciplinele / modulele:

Nr. crt.	Denumirea disciplinei / modulului	Nr. de ore	Rezultatul evaluării
1	<i>specialitatea</i>	<i>204</i>	<i>8 (opt)</i>
2	<i>desenul tehnic</i>	<i>20</i>	<i>6 (șase)</i>
3	<i>studiul material</i>	<i>20</i>	<i>6 (șase)</i>
4	<i>electrotehnica</i>	<i>24</i>	<i>5 (cinci)</i>
5	<i>bazele antreprenor</i>	<i>24</i>	<i>5 (cinci)</i>
6	<i>practice</i>	<i>572</i>	<i>9 (noue)</i>

a susținut Probele de calificare

Nr. crt.	Probele	Rezultatele evaluării
1	<i>proba teoretică</i>	<i>8 (opt)</i>
2	<i>probe practice</i>	<i>3 (noue)</i>

În baza Hotărârii Comisiei de Evaluare

din *03 septembrie 2009*

i se acordă

calificarea de electrogonosucor

calificare, perfecționare, specializare profesională de

de categoria a treia

în domeniul



Președintele comisiei

Conducătorul instituției

Dupli

D. Cutchi

I. Torceaș

Eliberat la

03.09.2009

Nr. de înregistrare

1820

AUTENTIFIC ²

Nr. 3834

23.01.2019

Sef CUCS



Duplicat
REPUBLICA MOLDOVA

MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
DIPLOMĂ

de studii superioare universitare de licență

Seria AL

Nr. 0040413

În baza hotărârii Comisiei pentru examenul de licență

din 22 iunie 2004

Moscoviciu Vadim

numele, prenumele

înmatriculat în anul 1999 absolvent al(a)

Universității Tehnice
a Moldovei

instituția de învățământ superior universitar

a obținut titlul de inginer-manager licențiat

în profilul Inginerie

specialitatea Inginerie și management

specializarea Inginerie și management în
telecomunicații

cu media pe an de studii

examenului de licență 6,75 (șase, 75)

generală 6,34 (șase, 34)

Președinte al Comisiei,

Rector,

Decan,

Secretar,

V. Bostan

Eliberat la 22 decembrie 2006

Nr. de înregistrare 144

Semnătura titularului Moscoviciu

Tipografia Centrală, 2001

Atestarea nr. 001435 *

Prin prezenta se confirmă că Botnarenco

Mihai Leonid

(numele
de familie, prenumele)

În perioada 1 septembrie 1993

13 iunie 1995 studiat cursul complet

la SMPT-NA din Călușeni
(denumirea unității de învățământ)

În profesia tractorist-mășinist și a susținut
examenele de calificare:

- Construcția și regulile exploatării tehnice a tractoarelor
și mașinilor agricole 9 (nouă)

WOT-6 PEC-2 MTJ-80 DT-75 T-150 K, CK-SK 1516
(se indică mărcile de tractoare și mașini studiate)

- Bazele agronomiei și tehnologiei lucrărilor mecanizate

9 (nouă)

- Regulile circulației rutiere 9 (nouă)

- Deprinderile practice 9 (nouă)

- Lucrarea de probă 9 (nouă)

Hotărârea comisiei de calificare

din 23 iunie 1995

Conform procesului-verbal nr. 43-06 1995
i s-a conferit calificarea TRACTORIST-MAȘINIST
de clasă A TRUA



Președintele comisiei
de calificare

Directorul

În baza registrului nr. 2 din 23 iunie 1995
Inspectoratul de Stat al Supravegherii Tehnice a eliberat
permisul seria AT nr. 441233 categoria H.B.



Semnătura

Atestarea nu conferă drept permis de conducere a
tractorului sau a altei mașini agricole



Ukrainian Society for Non-destructive Testing & Technical Diagnostics (USNDT)

is a member of International Committee for Non-destructive Testing (ICNDT)

European Federation for Non-destructive Testing (EFNDT)

International Society for Condition Monitoring (ISCM)



Certification Center of USNDT

Accredited by National Accreditation Agency of Ukraine

Certificate of accreditation № 60001 of 14.04.2020



CERTIFICATE

of competence of non-destructive testing specialist

№ 13686.PT.2/20

This certificate confirms that

CHICEV OLEG

has passed successfully the qualification exams in accordance with the requirements of standard **EN ISO 9712: 2012** "Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel" and was certified as non-destructive testing specialist

Method of testing: **Penetrant testing (PT)**

Level of qualification: **2nd (Second)**

Sector: **7- pre - and in-service testing which includes manufacturing**
(1 - castings, 2 - forgings, 3 - welds, 4 - tubes & pipes, 5 - wrought products)

Term of validity: **24 November, 2025**

Date of certification: **27 November, 2020**



Head

Address: The P.O. Paton Electric Welding Institute of NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine
Tel.: (044) 200-4666; Fax: (044) 205-3176
e-mail: ndt@paton.kiev.ua, usndt@ukr.net



V. Troitskiy
Member No. 149523
The American Society for
Nondestructive Testing, Inc.

e-mail: ndt@paton.kiev.ua
e-mail: usndt@ukr.net
www.usndt.com.ua

Phone: (+38 044) 200-46-66
(+38 044) 200-80-57
Fax: (+38 044) 205-31-66

The Paton Electric Welding Institute, Kiev, Ukraine

V. Troitskiy

Professor, President of USNDT
Member of American Society for NDT (ASNT)
Member of NDT Academy International



Ukrainian Society for Non-destructive Testing & Technical Diagnostics (USNDT)

is a member of International Committee for Non-destructive Testing (ICNDT)

European Federation for Non-destructive Testing (EFNDT)

International Society for Condition Monitoring (ISCM)



Certification Center of USNDT

Accredited by National Accreditation Agency of Ukraine

Certificate of accreditation № 60001 of 14.04.2020



CERTIFICATE

of competence of non-destructive testing specialist

№ 13689.UT.2/20

This certificate confirms that

CHICEV OLEG

has passed successfully the qualification exams in accordance with the requirements of standard **EN ISO 9712: 2012** "Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel" and was certified as non-destructive testing specialist

Method of testing: **Ultrasonic testing (UT)**

Level of qualification: **2nd (Second)**

Sector: **7- pre - and in- service testing which includes manufacturing**
(1 - castings, 2 - forgings, 3 - welds, 4 - tubes & pipes, 5 - wrought products)

Term of validity: **26 November, 2025**

Date of certification: **27 November, 2020**



Head

Address: The F.O. Paton Electric Welding
Institute of NAS of Ukraine, Dep. № 4
Tel.: (044) 200-4666; Fax: (044) 205-3166
e-mail: ndt@paton.kiev.ua, usndt@ukr.net



V. Troitskiy
Member No. 149523
The American Society for
Nondestructive Testing, Inc.

e-mail: ndt@paton.kiev.ua
e-mail: usndt@ukr.net
www.usndt.com.ua

Phone: (+38 044) 200-46-66
(+38 044) 200-80-57
Fax: (+38 044) 205-31-66

The Paton Electric Welding Institute, Kiev, Ukraine

V. Troitskiy

Professor, President of USNDT
Member of American Society for NDT (ASNT)
Member of NDT Academy International



Ukrainian Society for Non-destructive Testing & Technical Diagnostics (USNTD)

is a member of International Committee for Non-destructive Testing (ICNDT)

European Federation for Non-destructive Testing (EFNDT)

International Society for Condition Monitoring (ISCM)



Certification Center of USNTD

Accredited by National Accreditation Agency of Ukraine

Certificate of accreditation № 60001 of 14.04.2020



CERTIFICATE

of competence of non-destructive testing specialist

№ 13687.VT.2/20

This certificate confirms that

CHICEV OLEG

has passed successfully the qualification exams in accordance with the requirements of standard **EN ISO 9712: 2012** "Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel" and was certified as non-destructive testing specialist

Method of testing: **Visual testing (VT)**

Level of qualification: **2nd (Second)**

Sector: **7- pre - and in-service testing which includes manufacturing**
(1 - castings, 2 - forgings, 3 - welds, 4 - tubes & pipes, 5 - wrought products)

Term of validity: **25 November, 2025**

Date of certification: **27 November, 2020**



Head of the Certification Center
Address: The E.O. Paton Electric Welding
Institute of NAS of Ukraine, Dep. № 4
Tel.: (044) 200-4666; Fax: (044) 205-3166
e-mail: ndt@paton.kiev.ua, usndt@ukr.net



V. Troitskiy
Member No. 149523
The American Society for
Nondestructive Testing, Inc.

e-mail: ndt@paton.kiev.ua Phone: (+38 044) 200-46-66
e-mail: usndt@ukr.net (+38 044) 200-80-57
www.usndt.com.ua Fax: (+38 044) 205-31-66

The Paton Electric Welding Institute, Kiev, Ukraine

V. Troitskiy

Professor, President of USNTD
Member of American Society for NDT (ASNT)
Member of NDT Academy International

Certificat montor izolații locale

Încheiat cu ocazia efectuării instruirii personalului SC TURBOENERGY POWER SRL Chișinău, e-mail: tehnice@turboenergypower.com privind tehnologia Isoplus de realizare a izolațiilor locale.

Tehnologia a fost însușită de personalul SC TURBOENERGY POWER SRL pe baza explicațiilor teoretice și a aplicațiilor practice prezentate de reprezentanții Isoplus Romania.

Personalul care executa izolații locale va aplica marcajul propriu pe fiecare izolare locală executată, va întocmi proces verbal (cu indicarea valorilor măsurate privind continuitatea și umiditatea) cu ocazia încheierii lucrărilor de postizolare pe fiecare tronson executat. Se va încheia proces verbal cu ocazia finalizării întregului circuit. Personalul / societatea care execută izolații locale este răspunzător pentru lucrările executate.

Au fost transmise ptr. folosință documentațiile :

- Prescripții tehnologice la lucrările de postizolare - conducte preizolate în manta PEHD cod: ISP-IL-16-01
- Detalii - scheme de amplasare senzori, scheme de conexiuni, scheme de realizare măsurători.
- Tabel cu necesarul de componente ptr. spumă
- Catalog de produse – CD

Documentațiile de mai sus nu se vor transmite la terți, se vor folosi doar pentru lucrările executate cu materiale Isoplus.

Lista nominală cu personalul SC TURBOENERGY POWER SRL care a participat la instruire:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Identitate		Calificativ acordat
			serie	numar	
1	Sandu Grigore Doru	1800223045358	XC	788741	f. bine

În urma instruirii persoana din societatea sus numită este abilitată pentru a executa lucrări de izolații locale și instalare sistem de semnalizare pentru sistemul de conducte preizolate tip Isoplus.

Director Tehnic

data emiterii: 28.03.2018

Ing. Varro Tibor



Certificat montor izolații locale

Încheiat cu ocazia efectuării instruirii personalului SC TURBOENERGY POWER SRL Chișinău, e-mail: tehnic@turboenergypower.com privind tehnologia Isoplus de realizare a izolațiilor locale.

Tehnologia a fost însușită de personalul SC TURBOENERGY POWER SRL pe baza explicațiilor teoretice și a aplicațiilor practice prezentate de reprezentanții Isoplus Romania.

Personalul care executa izolări locale va aplica marcajul propriu pe fiecare izolare locală executată, va întocmi proces verbal (cu indicarea valorilor măsurate privind continuitatea și umiditatea) cu ocazia încheierii lucrărilor de postizolare pe fiecare tronson executat. Se va încheia proces verbal cu ocazia finalizării întregului circuit. Personalul / societatea care execută izolări locale este răspunzător pentru lucrările executate.

Au fost transmise ptr. folosință documentațiile :

- Prescripții tehnologice la lucrările de postizolare - conducte preizolate în manta PEHD cod: ISP-IL-16-01
- Detalii - scheme de amplasare senzori, scheme de conexiuni, scheme de realizare măsurători.
- Tabel cu necesarul de componenți ptr. spumă
- Catalog de produse – CD

Documentațiile de mai sus nu se vor transmite la terți, se vor folosi doar pentru lucrările executate cu materiale Isoplus.

Lista nominală cu personalul **SC TURBOENERGY POWER SRL** care a participat la instruire:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Identitate		Calificativ acordat
			serie	numar	
1	Mirea Doru Ionut	1840709385613	VX	612489	f. bine

În urma instruirii persoana din societatea sus numită este abilitată pentru a executa lucrări de izolări locale și instalare sistem de semnalizare pentru sistemul de conducte preizolate tip Isoplus.

Director Tehnic

data emiterii: 28.03.2018

Ing. Varfo Tibor



Certificat montor izolații locale

Încheiat cu ocazia efectuării instruirii personalului SC TURBOENERGY POWER SRL Chișinău, e-mail: tehnica@turboenergypower.com privind tehnologia Isoplus de realizare a izolațiilor locale.

Tehnologia a fost însușită de personalul SC TURBOENERGY POWER SRL pe baza explicațiilor teoretice și a aplicațiilor practice prezentate de reprezentanții Isoplus Romania.

Personalul care executa izolări locale va aplica marcajul propriu pe fiecare izolare locală executată, va întocmi proces verbal (cu indicarea valorilor măsurate privind continuitatea și umiditatea) cu ocazia încheierii lucrărilor de postizolare pe fiecare tronson executat. Se va încheia proces verbal cu ocazia finalizării întregului circuit. Personalul / societatea care execută izolări locale este răspunzător pentru lucrările executate.

Au fost transmise ptr. folosință documentațiile :

- Prescripții tehnologice la lucrările de postizolare - conducte preizolate în manta PEHD cod: ISP-IL-16-01
- Detalii - scheme de amplasare senzori, scheme de conexiuni, scheme de realizare măsurători.
- Tabel cu necesarul de componente ptr. spumă
- Catalog de produse – CD

Documentațiile de mai sus nu se vor transmite la terți, se vor folosi doar pentru lucrările executate cu materiale Isoplus.

Lista nominală cu personalul SC TURBOENERGY POWER SRL care a participat la instruire:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Identitate		Calificativ acordat
			serie	numar	
1	Mihai Ionut Petrut	1940527295591	PX	120655	f. bine

În urma instruirii persoana din societatea sus numită este abilitată pentru a executa lucrări de izolări locale și instalare sistem de semnalizare pentru sistemul de conducte preizolate tip Isoplus.

Director Tehnic

data emiterii: 28.03.2018

Ing. Varro Tibor



Certificat montor izolații locale

Încheiat cu ocazia efectuării instruirii personalului SC TURBOENERGY POWER SRL Chișinău, e-mail: tehnic@turboenergypower.com privind tehnologia Isoplus de realizare a izolațiilor locale.

Tehnologia a fost însușită de personalul SC TURBOENERGY POWER SRL pe baza explicațiilor teoretice și a aplicațiilor practice prezentate de reprezentanții Isoplus Romania.

Personalul care executa izolări locale va aplica marcajul propriu pe fiecare izolare locală executată, va întocmi proces verbal (cu indicarea valorilor măsurate privind continuitatea și umiditatea) cu ocazia încheierii lucrărilor de postizolare pe fiecare tronson executat. Se va încheia proces verbal cu ocazia finalizării întregului circuit. Personalul / societatea care execută izolări locale este răspunzător pentru lucrările executate.

Au fost transmise ptr. folosință documentațiile :

- Prescripții tehnologice la lucrările de postizolare - conducte preizolate în manta PEHD cod: ISP-IL-16-01
- Detalii - scheme de amplasare senzori, scheme de conexiuni, scheme de realizare măsurători.
- Tabel cu necesarul de componenți ptr. spumă
- Catalog de produse – CD

Documentațiile de mai sus nu se vor transmite la terți, se vor folosi doar pentru lucrările executate cu materiale Isoplus.

Lista nominală cu personalul SC TURBOENERGY POWER SRL care a participat la instruire:


Nr. Crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Identitate		Calificativ acordat
			serie	numar	
1	Lesan Marian	1930420410208	VS	848729	f. bine

În urma instruirii persoana din societatea sus numită este abilitată pentru a executa lucrări de izolări locale și instalare sistem de semnalizare pentru sistemul de conducte preizolate tip Isoplus.

Director Tehnic

data emiterii: 28.03.2018

Ing. Varro Tibor



Certificat monitor izolații locale

Încheiat cu ocazia efectuării instruirii personalului SC TURBOENERGY POWER SRL Chișinău, e-mail: tehnice@turboenergypower.com privind tehnologia Isoplus de realizare a izolațiilor locale.

Tehnologia a fost însușită de personalul SC TURBOENERGY POWER SRL pe baza explicațiilor teoretice și a aplicațiilor practice prezentate de reprezentanții Isoplus Romania.

Personalul care executa izolații locale va aplica marcajul propriu pe fiecare izolare locală executată, va întocmi proces verbal (cu indicarea valorilor măsurate privind continuitatea și umiditatea) cu ocazia încheierii lucrărilor de postizolare pe fiecare tronson executat. Se va încheia proces verbal cu ocazia finalizării întregului circuit. Personalul / societatea care execută izolații locale este răspunzător pentru lucrările executate.

Au fost transmise ptr. folosință documentațiile :

- Prescripții tehnologice la lucrările de postizolare - conducte preizolate în manta PEHD cod: ISP-IL-16-01
- Detalii - scheme de amplasare senzori, scheme de conexiuni, scheme de realizare măsurători.
- Tabel cu necesarul de componente ptr. spumă
- Catalog de produse – CD

Documentațiile de mai sus nu se vor transmite la terți, se vor folosi doar pentru lucrările executate cu materiale Isoplus.

Lista nominală cu personalul **SC TURBOENERGY POWER SRL** care a participat la instruire:

Nr. Crt.	Numele și prenumele	CNP	Carte Identitate		Calificativ acordat
			serie	numar	
1	Sandu Vasilica Dinu	1840108044421	XC	839291	f. bine

În urma instruirii persoana din societatea sus numită este abilitată pentru a executa lucrări de izolații locale și instalare sistem de semnalizare pentru sistemul de conducte preizolate tip Isoplus.

Director Tehnic

data emiterii: 01.11.2019

Ing. Vario Tibor



Certificat montor izolații locale

Încheiat cu ocazia efectuării instruirii personalului SC TURBOENERGY POWER SRL Chișinău, e-mail: tehnica@turboenergypower.com privind tehnologia Isoplus de realizare a izolațiilor locale.

Tehnologia a fost însușită de personalul SC TURBOENERGY POWER SRL pe baza explicațiilor teoretice și a aplicațiilor practice prezentate de reprezentanții Isoplus Romania.

Personalul care executa izolații locale va aplica marcajul propriu pe fiecare izolare locală executată, va întocmi proces verbal (cu indicarea valorilor măsurate privind continuitatea și umiditatea) cu ocazia încheierii lucrărilor de postizolare pe fiecare tronson executat. Se va încheia proces verbal cu ocazia finalizării întregului circuit. Personalul / societatea care execută izolații locale este răspunzător pentru lucrările executate.

Au fost transmise ptr. folosință documentațiile :

- Prescripții tehnologice la lucrările de postizolare - conducte preizolate în manta PEHD cod: ISP-IL-16-01
- Detalii - scheme de amplasare senzori, scheme de conexiuni, scheme de realizare măsurători.
- Tabel cu necesarul de componente ptr. spumă
- Catalog de produse – CD

Documentațiile de mai sus nu se vor transmite la terți, se vor folosi doar pentru lucrările executate cu materiale Isoplus.

Lista nominală cu personalul SC TURBOENERGY POWER SRL care a participat la instruire:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Identitate		Calificativ acordat
			serie	numar	
1	Sandu Ionel	1820504044427	XC	929619	f. bine

În urma instruirii persoana din societatea sus numită este abilitată pentru a executa lucrări de izolații locale și instalare sistem de semnalizare pentru sistemul de conducte preizolate tip Isoplus.

Director Tehnic

data emiterii: 01.11.2019

Ing. Varro Tibor



Certificat montor izolații locale

Încheiat cu ocazia efectuării instruirii personalului SC TURBOENERGY POWER SRL Chișinău, e-mail: tehnic@turboenergypower.com privind tehnologia Isoplus de realizare a izolațiilor locale.

Tehnologia a fost însușită de personalul SC TURBOENERGY POWER SRL pe baza explicațiilor teoretice și a aplicațiilor practice prezentate de reprezentanții Isoplus Romania.

Personalul care executa izolări locale va aplica marcajul propriu pe fiecare izolare locală executată, va întocmi proces verbal (cu indicarea valorilor măsurate privind continuitatea și umiditatea) cu ocazia încheierii lucrărilor de postizolare pe fiecare tronson executat. Se va încheia proces verbal cu ocazia finalizării întregului circuit. Personalul / societatea care execută izolări locale este răspunzător pentru lucrările executate.

Au fost transmise ptr. folosință documentațiile :

- Prescripții tehnologice la lucrările de postizolare - conducte preizolate în manta PEHD cod: ISP-IL-16-01
- Detalii - scheme de amplasare senzori, scheme de conexiuni, scheme de realizare măsurători.
- Tabel cu necesarul de componenți ptr. spumă
- Catalog de produse – CD

Documentațiile de mai sus nu se vor transmite la terți, se vor folosi doar pentru lucrările executate cu materiale Isoplus.

Lista nominală cu personalul **SC TURBOENERGY POWER SRL** care a participat la instruire:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Identitate		Calificativ acordat
			serie	numar	
1	Blagoi Constantin	1680413044457	XC	853709	f. bine

În urma instruirii persoana din societatea sus numită este abilitată pentru a executa lucrări de izolări locale și instalare sistem de semnalizare pentru sistemul de conducte preizolate tip Isoplus.

Director Tehnic

data emiterii: 01.11.2019

Ing. Varro Tibor



Certificat montor izolații locale

Încheiat cu ocazia efectuării instruirii personalului SC TURBOENERGY POWER SRL Chișinău, e-mail: tehnic@turboenergypower.com privind tehnologia Isoplus de realizare a izolațiilor locale.

Tehnologia a fost însușită de personalul SC TURBOENERGY POWER SRL pe baza explicațiilor teoretice și a aplicațiilor practice prezentate de reprezentanții Isoplus Romania.

Personalul care executa izolări locale va aplica marcajul propriu pe fiecare izolare locală executată, va întocmi proces verbal (cu indicarea valorilor măsurate privind continuitatea și umiditatea) cu ocazia încheierii lucrărilor de postizolare pe fiecare tronson executat. Se va încheia proces verbal cu ocazia finalizării întregului circuit. Personalul / societatea care execută izolări locale este răspunzător pentru lucrările executate.

Au fost transmise ptr. folosință documentațiile :

- Prescripții tehnologice la lucrările de postizolare - conducte preizolate în manta PEHD cod: ISP-IL-16-01
- Detalii - scheme de amplasare senzori, scheme de conexiuni, scheme de realizare măsurători.
- Tabel cu necesarul de componenți ptr. spumă
- Catalog de produse – CD

Documentațiile de mai sus nu se vor transmite la terți, se vor folosi doar pentru lucrările executate cu materiale Isoplus.

Lista nominală cu personalul SC TURBOENERGY POWER SRL care a participat la instruire:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Identitate		Calificativ acordat
			serie	numar	
1	Andronesu Constantin	1630418103760	PH	896166	f. bine

În urma instruirii persoana din societatea sus numită este abilitată pentru a executa lucrări de izolări locale și instalare sistem de semnalizare pentru sistemul de conducte preizolate tip Isoplus.

Director Tehnic

data emiterii: 01.11.2019

