

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind : Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico- sanitare  
publice (lista suplimentată 11)**

**prin procedura de achiziție: Licitație deschisă**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md);  
[www.capcs.gov.md](http://www.capcs.gov.md);**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:  
*documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  
autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la  
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

**Cod CPV 33100000-1**

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă fără TVA
1	Lampă pentru examinare, cu braț articulat Cod 130110	bucată	1	<p>Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii)  Cod 130110  Descriere Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil  Alimentare 220V, 50Hz.  Dimensiunea câmpului luminos <math>\geq 150</math> mm  Temperatura culorii 4000 - 5500 K  Ajustarea intensității luminii obligatoriu  Cu înălțime reglabilă diapazon minim 1400-1900 mm  Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala  Baza cu acoperire anticorozivă  Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED  Timpul de viață a LED-urilor <math>\geq 50\ 000</math> h  Creșterea temperaturii în câmpul luminos <math>\leq 1</math> grad  Braț articulat obligatoriu  Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 60 000 lux  Mobil pe suport cu minim 5 roți obligatoriu  "Mâner pentru ajustarea înclinării  reflectorul lămpii" obligatoriu</p>	6370
2	Incubator, cod 250310	bucată	1	<p>Incubator (termostat) 40 - 60 l  Cod 250310  Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere."  Parametru Specificație  Descriere termostat utilizat în laborator  Capacitate internă a camerei <math>\geq 40</math> l și <math>60</math> l <math>\leq</math>  Domeniul de temperatură, diapazon programabil <math>\geq (37 - 60</math> grade)  Rezoluția de programare <math>\leq 1</math> grad  Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt  Afișaj LCD sau LED  Control Microprocesor  Ușa dubla obligatoriu  Ușa internă din sticlă obligatoriu  Construcția interioară din oțel inox  Alarmă vizuală și sonoră  divergență față de temperatura setată  Alimentarea 220 V, 50 Hz</p>	10245

5	Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate)	bucată	1	<p>Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate)          Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice          Cod 290150          Parametrul Specificația          Videoprosesor Intrări cameră <math>\geq 1</math>          Imaginea HDTV / HD <math>\geq 1920 \times 1080</math> pixeli          Controale / caracteristici Ajustare nuanță obligatoriu          Iluminare auto          Balans de alb auto          Acuitate obligatoriu          Videocompensare obligatoriu          Înghețarea imaginii obligatoriu          Iris automat obligatoriu          "Reducerea zgomotului imaginii" obligatoriu          Zoom electronic obligatoriu          Tehnologia NBI sau echivalentul;          ieșiri RGB 1          Y/C <math>\geq 1</math>          Digital (DVI, SDI, HD-SDI) obligatoriu          Tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu          Sursa de lumină Tip lampă Xenon sau LED          Timp de viață lampă <math>\geq 500</math> h          Putere lampă "<math>\geq 250</math> W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la <math>\geq 250</math> W"          Putere lampă de rezervă <math>\geq 150</math> W, (doar în cazul lămpii Xenon)          Contor lampă da, (doar în cazul lămpii Xenon)          Mod standby da          Lampă de rezervă da, (doar în cazul lămpii Xenon)          Periferice disponibile Display medical HD <math>\geq 23</math> inch          "Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode" DVD / SD-card / memorie stick USB / HDD portabil          Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nașterii, vârsta, comentariu) <math>\geq 50</math> înregistrări          Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta și semnele diacritice obligatoriu          Suport pe roțile obligatoriu          Sistem de furnizare a aerului/apei minim 3 regimuri de lucru          volumul vasului pentru apă minim 250 ml</p>	326390
---	---	--------	---	---	--------

				<p>Sistem de aspirație Să se indice modelul oferit modelul</p> <p>Tip Separat de procesor</p> <p>Volumul rezervorului <math>\geq 1,4</math> litri</p> <p>Vid obligatoriu</p> <p>Dirijarea nivelului de aspirare în trepte</p> <p>Accesorii: Sursa de lumină modelul oferit</p> <p>1 unit.</p> <p>Pompă inclusă 0,3- 0,6 bar</p> <p>Lampă halogen de rezervă 2 unit., (doar in cazul lămpii Xenon)</p> <p>Piesă bucală 2 unit.</p> <p>Tester automat 1 unit. (să se indice modelul)</p> <p>Aspirator endoscopic <math>\geq 0.85</math> bar</p> <p>Vas de rezervă pentru aspirator <math>\geq 1,4</math> litri, 1 unit.</p> <p>Filtre pentru aspirator 5 unit.</p> <p>Display medical HD <math>\geq 23</math> inch</p> <p>să se indice modelul</p> <p>Troliu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutării pacienților și medicilor în timpul procedurilor 1 unit. (să se indice modelul)</p> <p>Polițe reglabile la înălțime 4 unit.</p> <p>Videogastroscoop Să se indice modelul oferit modelul</p> <p>Tip HDTV / HD <math>\geq 1920 \times 1080</math> pixeli</p> <p>Compatibilitatea cu Tehnologia de banda îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu</p> <p>Tubul de inserție Lungime totală <math>\geq 1300</math> mm</p> <p>Lungime de lucru <math>\geq 1000</math> mm</p> <p>Diametrul exterior <math>\leq 9.3</math> mm</p> <p>Marcaj de lungime da</p> <p>Canal de lucru Numărul de canale <math>\geq 1</math></p> <p>Diametrul <math>\geq 2,8</math> mm</p> <p>Optica Unghiul câmpului vizual <math>\geq 140</math> grade</p> <p>Înclinația câmpului vizual 0 grade</p> <p>Adâncimea câmpului vizual 2-100 mm</p> <p>Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/90 grade</p> <p>stânga/dreapta 100/100 grade</p> <p>Funcționalitatea mânerului de dirijare butoane <math>\geq 4</math></p> <p>înghețarea imaginii obligatoriu</p> <p>eliberarea imaginii obligatoriu</p> <p>capturare imaginii obligatoriu</p> <p>reglarea intensității lumini obligatoriu</p> <p>reglarea tonului de culoare (filtre optice) obligatoriu</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>modificarea contrastului obligatoriu  zoom electronic obligatoriu  Spălarea obiectivului obligatoriu  Metode de sterilizare Chimic  Etilen oxid opțional  Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare</p>	
6	Distilator cu mono distilare 8L cu rezervor, cod 270440	bucată	1	<p>Distilator cu mono distilare 8L cu rezervor  Cod 270440  Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in condițiile utilizării unei surse de apa de calitate scăzută cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical.  Parametru Specificație  Rezervor de stocare a apei distilate <math>\geq 16</math> l  încorporat  Capacitatea de distilare <math>\geq 8</math> l/h  Materialul carcasei "oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umiditate"  Materialul de contact si elemente de încălzire oțel inox  Condensatorul de distilare oțel inox / sticlă  pH în diapazon de 5,0 - 7  Conductivitate în diapazon de 2.0 - 2.4 <math>\mu</math>S/cm  Modul de operare continuu  Protecție in cazul întreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu  Alimentare 380 V- 50 Hz  "Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare"  Filtru pentru filtrare mecanică, 1<math>\mu</math>m min. 8 buc.  "Filtru anti calcar cu poli fosfați (cu granule)" min. 2 rezervi de granule  Filtru de clor min. 4 buc.</p>	45834
7	Pat pentru examinare (mecanic) adulți 140310	bucată	4	<p>Pat pentru examinare (mecanic) adulți  Cod 140310  Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP  Parametru Specificație  Secțiuni <math>\geq 2</math>  Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit  Husă obligatoriu  Saltea obligatoriu  Dimensiune, cm <math>\geq 180 \times 60 \times 60</math>  Greutate pacient maxim, kg <math>\geq 180</math>  Tetiera reglabilă</p>	15000

				Suport rolă hârtie obligatoriu hârtie $\geq 20$ buc.	
8	Targa sanitară 140360	bucată	2	Targa sanitară Cod 140360 Descriere Dispozitiv medical utilizat pentru transportul pacienților, in cadrul departamentului de urgenta. Parametru Specificație Tip pliabila Caracteristici Fixare pacient obligatoriu Tetieră reglabilă obligatoriu Material Bară de transport Oțel inox/Al Acoperire stofă rezistentă lavabilă Sarcina maximă $\geq 150$ kg Dimensiuni in stare întinsa $\leq 209 \times 60 \times 15$ cm Dimensiuni in stare pliata $\leq 98 \times 60 \times 20$ cm Cadru de metal cu minim 3 bare transversale Să se atribuie dimensiunilor constructive	8000
9	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	bucată	1	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg $\geq 15$ grade Control manual Caracteristici Bare laterale obligatoriu Roți Diametru $\geq 15$ cm Frâne $\geq 2$ Sarcina maximă $\geq 200$ kg Dimensiuni $\geq 200 \times 75$ cm "Mânere pentru transportarea brancardei" obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu roțile/ bara de protecție (bumper) de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" obligatoriu	17500
10	Glucometru (caracteristici de bază) 151200	bucată	30	Glucometru (caracteristici de bază) Cod 151200 Descriere "Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Volumul minimal al probei $\leq 0.7 \mu\text{L}$	23970

				<p>Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L  Gama hematocritului 25-60 %  Timpul de măsurare ≤ 10 sec.  Ecran LCD obligatoriu  Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată  Oprire automată obligatoriu  Memoria numărul de teste ≥ 300  Data/ora și rezultatul probei obligatoriu  Baterie internă obligatoriu  Autonomie de la baterie ≥ 700 teste  Indicator baterie descărcată obligatoriu  Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei obligatoriu  Accesorii, consumabile  Toate accesoriile și consumabile să fie compatibile obligatoriu  Baterie ≥ 1 buc.  "Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de înțepare, teste)" obligatoriu  Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere obligatoriu  Ace sterile de unică utilizare ≥ 400 buc.  Teste cu termenul de valabilitatea min. 18 luni ≥ 400 buc.</p>	
11	Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură 250330	bucată	3	<p>Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură  Cod 250330  Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere."  Parametru Specificație  Descriere termostat utilizat în laborator  Capacitate internă a camerei ≥ 80 l și 100 l ≤  Domeniul de temperatură, diapazon programabil ≥ (5 - 70 grade)  Rezoluția de programare ≤ 1 grad  Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt  Afișaj LCD sau LED  Control Microprocesor  Ușa dubla obligatoriu  Ușa internă din sticlă obligatoriu  Construcția interioară din oțel inox  Alarmă vizuala si sonora  divergență față de temperatura setată  Alimentarea 220 V, 50 Hz</p>	54417
12	Pulsoximetru de buzunar 260440	bucată	10	<p>Pulsoximetru de buzunar  Cod 260440</p>	3000

				<p>Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care măsoară pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturația de oxigen (SpO2)</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Interval de măsurare SPO2 70-100%</p> <p>Pulsul 30-250 bpm</p> <p>Acuratețe SPO2 ±2% între 70-100%</p> <p>Pulsul ±3% între 30-250 bpm</p> <p>Rezoluția SPO2 ±1%</p> <p>Pulsul ±1 bpm</p> <p>Afișaj SPO2 obligatoriu</p> <p>Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu</p> <p>Valoare pulsului obligatoriu</p> <p>Indicator baterie descărcată obligatoriu</p> <p>Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu</p> <p>Display LED sau LCD</p> <p>Alarmer Auditiv obligatoriu</p> <p>Vizual obligatoriu</p> <p>Alimentare Baterie tip AAA Alkaline</p> <p>"Stingerea automată în caz de neutilizare" obligatoriu</p> <p>"Durata de funcționare în continuu" ≥ 10 ore</p> <p>Set de baterii inclus 1 set</p>	
13	Termometru mecanic 260600	bucată	350	<p>Termometru mecanic</p> <p>Cod 260600</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman</p> <p>Material fără de mercur</p> <p>Rezoluție 0.1 grade</p> <p>Acuratețe 0.1 grade</p> <p>Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C</p>	11550
14	Termometru digital 260610	bucată	153	<p>Termometru digital</p> <p>Cod 260610</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman</p> <p>Afișaj alfanumeric</p> <p>Diapazon de măsurare 34-42 grad C</p> <p>Eroarea 0.1 grade C</p> <p>Timp de măsurare &lt; 60 s</p> <p>Control on/off deconectare automată</p> <p>"Alarmer/</p>	8109



				<p>indicatori" Vizuală temperatura finală  baterie descărcată  pornire/oprire  Acustică temperatura finală febră  Posibilitatea de dezinfectare obligatoriu  Rezistent la pătrunderea apei obligatoriu  Baterie inclusă obligatoriu</p>	
15	Termometru digital cu infraroșu 260620	bucată	4	<p>Termometru digital cu infraroșu  Cod 260620  Parametrul Specificația  Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei și alte  Afișaj alfanumeric  LED / LCD  Tip pacient nou-născut, pediatric, adult  Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic)  temperatura frunții (temporală)  Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C  Rezoluția de măsurare 0.1 °C  Eroarea <math>\leq \pm 0.2</math> °C  Timp de măsurare <math>\leq 5</math> s  Control on/off, deconectare automată  Alarmer/indicatori Vizuală alertă febră  temperatura finală  baterie descărcată  pornire/oprire  Acustică temperatura finală  Alimentare Baterie inclusă</p>	3196
16	Higrometru/Psihrometru 0-25C 260630	bucată	25	<p>Higrometru/Psihrometru 0-25C  Cod 260630  Parametrul Specificația  Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere  Lichid termometric excepție mercur  Rezoluție <math>\pm 0.2</math> C  Fixare pe perete obligatoriu  Nr. de termometre 2 buc. (uscăt/umed)  Carcasa Plastic  Scară de temperatură da (Celsius)  Diapazonul măsurării "Temperatura 0...+ 25 C  Umiditatea 40...90 %</p>	5275

17	Higrometru / Psihrometru 15-40C 260640	bucată	15	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric excepție mercur Rezoluție $\pm 0.2$ C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării "Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 %	3165
18	Tensiometru Adult cu fonendoscop 260710	bucată	20	Tensiometru Adult cu fonendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonendoscop da, separat de manșeta	3000
19	Tensiometru electronic automat Adult 260760	bucată	1	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurării tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracteristici tehnice pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic $\pm 3$ mmHg diastolic $\pm 3$ mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări	1192

				<p>Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulți - 2 buc</p>	
20	Distilator cu mono distilare 2L 270400	bucată	1	<p>Distilator cu mono distilare 2L Cod 270400 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in condițiile utilizării unei surse de apa de calitate scăzută cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient <math>\geq 8</math> l Capacitatea de distilare <math>\geq 2</math> l/h Materialul carcasei "oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umiditate" Materialul de contact si elemente de încălzire oțel inox Condensatorul de distilare oțel inox / sticlă pH în diapazon de 5,0 - 7 Conductivitate în diapazon de 2.0 - 2.4 <math>\mu</math>S/cm Modul de operare continuu Protecție in cazul întreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 220 V- 50 Hz Sistem de filtrare a apei inclus cu toate componentele necesare pentru montare Filtru pentru filtrare mecanică, 1<math>\mu</math>m min. 8 buc. Filtru anti calcar min. 2 buc. Filtru de clor min. 4 buc.</p>	25833
21	Sistem integrat de procesare a probelor tisulare colorare uzuală (H-e),	bucată	1	<p>" -Capacitate de procesare minim 200 casete; Sistem cu retortă închisă, procesarea are loc prin pomparea reactivilor în retortă. -Echipamentul posedă sistem de filtrare a vaporilor prin filtru de cărbune activ și colectare de condensat; -La deschidere, un ventilator va trage vaporii printr-un filtru pentru a proteja utilizatorul de expunerea cu formaldehida. -Controlat de microprocesor prin software multilingv prin intermediul unui ecran senzitiv (touch-screen) color rezistent la solvenți; -Protecție automata la supratemperatură și suprapresiune; -Protecție prin parola pentru evitarea modificării accidentale a parametrilor; -Echipamentul posedă minim 4 moduri de procesare: în condiții atmosferice, sub vacuum, sub presiune și vacuum și presiune alternat. -Dotat cu sistem de management al reagenților (prin anunțarea necesității schimbării reagenților în funcție de maxim trei criterii la alegere: număr de casete, număr de protocoale sau număr de zile) -Memorie aprox. 10 programe complet configurabile de utilizare și minim 2 programe preinstalate de producător si un program de spălare ; - Compatibilitate cu metodele de lucru cu și fără xilen pentru reducerea costului de</p>	1980000

			<p>productivitate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Program de infiltrare rapida pentru biopsii urgente;</li> <li>-Minim 3 bai de parafina cu temperatura setabila - între 50 si 65°C;</li> <li>-Recipientele pentru parafina cu volum minim de 3,5 L, pentru un consum redus de parafina.</li> <li>-Recipientele pentru reactivi cu volum minim de 3,5 L, pentru un consum redus de reactivi.</li> <li>-Minim 13 recipiente (10 regenți de lucru, 2 regenți de spălare, 1 colectare condens);</li> <li>-Senzori de detecție de sub umplere sau supra umplere vas de reactive;</li> <li>-Sistem ce funcționeze fără consumabile specific de producător.</li> <li>-Dotat cu un sistem de control al calității care monitorizează parametrii de performanta ai procesorului si ai reactivilor.</li> <li>-Economisirea semnificativa a reactivilor prin măsurarea concentrației alcoolului si prin trecerea automata in treapta de concentrație inferioara, eficientizează fluxul de lucru si creste productivitatea</li> </ul>	
	Valoarea estimativă			2552046 lei

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 <b>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</b> <b>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</b> - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația	DA

		Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 <b>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</b>	
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</b>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	DA

**Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.**

**Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.**

**Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ**

**Cerințe de calificare obligatorii**

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este	DA

		<p>stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”</p> <p>Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.</p>	
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Manualul de utilizare.</b> <b><u>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u></b>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau	DA

		de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
18	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru loturile ce nu au statut de dispozitiv medical se vor accepta echipamentele electrice și electronice - Cerințe pentru echipamentele electrice și electronice (care nu sunt dispozitive medicale). Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
<b>Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</b>			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<b><u>Garanția de bună execuție</u></b>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: <b>Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</b> Codul fiscal: <b>1016601000212</b> IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" <b><u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u></b>	DA

**17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:**

**Transfer la contul instituției**

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat  
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

**sau**

**Garantie Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore.**

**Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**



**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:**

**a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**

**b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**

**c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

*Transfer la contul instituției*

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

*sau*

***Garanție Bancară*** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.**

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. Ofertele se prezintă: în lei.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
  - conform SIA RSAP MTender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

31. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.**
32. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu**
33. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
34. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):**
35. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:**
36. **Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare 08.08.2024**
37. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 08.08.2024**
38. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

<b>Denumirea instrumentului electronic</b>	<b>Se va utiliza/accepta sau nu</b>
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	<b>Se va utiliza</b>
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	<b>Se va utiliza</b>
Plățile electronice	<b>Se va utiliza</b>

39. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):**  
**da** \_\_\_\_\_

(se specifică da sau nu)

**Conducătorul grupului de lucru:**

*semnat electronic*

**Ala GOJAN**