

Anexa B
Formularul nr. 1RD

Obiectivul: Lucrari de reparatie a unui sector de drum din s. Frasinesti, r-nul Ungheni

Obiectul: Lucrari de reparatie a str. Bujorilor si a str. 27 August 1989, din s. Frasinesti, r-nul Ungheni I sector - L= 200m l=5m II sector - L = 20m l=4m III sector - L=330m l=6m

Devizul: Reparatia sistemului rutier

Deviz local Nr. 11.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-30

Valoarea de deviz (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea sistemului rutier existent				
1	DI155B	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm.	m2	275,000		
1.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	14,575		
1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	15,978		
1.3	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	8,333		
1.4	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,333		
1.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	8,333		
2	TsI51A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Y=2.2)	t	60,500		
2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	1,857		
		TOTAL 1. Demolarea sistemului rutier existent				
		2. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100 m2	32,300		
3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,105		
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	3,230		
4.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,660		
5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3	1,480		
5.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,764		
5.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,353		
5.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,764		
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2	32,300		
6.1	9310060019930	Muncitor	h-om	94,962		
6.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,227		
6.3	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	2,164		
6.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,587		
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire. (piatra sparta LA30, fr. 31,5-63mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=16cm	m3	472,800		
7.1	1411122201672-1	Piatra sparta 31.5-63 mm LA 30 conform SM SR EN 13242+A1	m3	600,456		
7.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	23,640		
7.3	7129020012800	Pavator	h-om	141,840		
7.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,858		
7.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	103,070		
7.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,364		
8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3	2,370		
8.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,825		
8.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,768		
8.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,825		
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire. (piatra sparta 8-31.5mm conform SM SR EN 13242+A1 h=12 cm	m3	387,600		
9.1	1411122201646-1	Piatra sparta 8-31.5 mm LA 30 conform SM SR EN 13242+A1	m3	78,683		

9.2	1411122201672-1	Piatra sparta 8-31.5 mm LA 30 conform SM SR EN 13242+A1	m3	472,484		
9.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	58,140		
9.4	7129020012800	Pavator	h-om	232,560		
9.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	16,279		
9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	100,001		
9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,814		
10	DI96	Compactarea rambleului în pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3	1,940		
10.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,312		
10.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,085		
10.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,312		
11	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic. 0.6l/m2	t	1,938		
11.1	23203226000401	Emulsie bituminoasă C60/B2	t	1,996		
11.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,581		
12	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică. (Beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 leg. bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021, nisip bitumat și oțel patrat se exclud din normă)	m2	3 230,000		
12.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD22.4 leg, 50/70	t	455,430		
12.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	193,800		
12.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	25,517		
12.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	25,517		
12.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	25,517		
13	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic. 0.3l/m2	t	0,969		
13.1	23203226000401	Emulsie bituminoasă C60/B2	t	0,998		
13.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,291		
14	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică. (Beton asfaltic cu criblura BA16 rul. bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021, nisip bitumat și oțel patrat se exclud din normă)	m2	3 230,000		
14.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16 rul. 50/70	t	313,956		
14.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	161,500		
14.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,119		
14.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	17,119		
14.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	17,119		
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm.	m2	580,000		
15.1	14111222016601-1	Piatră spartă LA30 fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	73,080		
15.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	4,060		
15.3	9310060019930	Muncitor	h-om	18,386		
15.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,036		
15.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,563		
15.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,380		
15.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,261		
		TOTAL 2. Amenajarea și construcția sistemului rutier				
		3. Amenajare acces, L=25m, l=4m				
16	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II.	100 m3	0,100		
16.1	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,361		
17	DI96	Compactarea rambleului în pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3	0,050		
17.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,060		
17.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080		
17.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,060		
18	DI98	Profilarea mecanizată a taluzului rambleului la terasamente, pămînt de catg. II.	100 m2	1,000		
18.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940		
18.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038		
18.3	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comandă prin cabluri, cu echipament de sonetă	h-ut	0,067		
18.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,142		
19	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămîntei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm.	100 m2	1,000		
19.1	14111222016611	Piatră spartă 0 - 31,5 mm LA 30 conform SM SR EN 13242+A1	m3	18,900		
19.2	141112220175211	Piatră spartă 16-31,5 mm LA 30 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,500		
19.3	141112220164511	Piatră spartă 0 - 8 mm LA 30 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,000		
19.4	11202062010361	Săvura	m3	1,000		
19.5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,000		

19.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940		
19.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
19.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258		
19.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120		
19.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710		
19.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414		
19.12	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106		
		TOTAL 3. Amenajare acces, L=25m, l=4m				

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

Total	
Asigurari sociale	%
Total	
Cheltuieli de regie	%
Total	
Beneficiu de deviz	%

Total General fara TVA	
TVA (20%)	
TOTAL GENERAL	
Inclusiv salariul	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Maneuşa Sergiu (Handwritten signature)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

