

**Anexa B**  
**Formularul nr. 1RD**

**Obiectivul: Lucrări de reparația a drumului de  
interes raional L553 R26 Batîr- Ciuflești**

| Nr.      | Simbol norme si<br>Cod resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.         | Cantitate conform<br>datelor din proiect |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| 1        | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4            | 5                                        |
| <b>1</b> | <b>DH02B</b>                   | <b>Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5<br/>cm adincime cu autogreder, inclusiv<br/>reprofilarea.</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>100m2</b> | <b>66</b>                                |
| 1.1      | 2952220003546                  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut         | 8,712                                    |
| <b>2</b> | <b>DA12B</b>                   | <b>Strat de fundatie sau reprofilare cu<br/>amestec de agregate LA30, pentru<br/>drumuri, cu asternere mecanica, executat<br/>cu impanare fara innororire. (h med = 10<br/>cm, S= 6600 m2 fără utilizarea<br/>compactatorului, cisternei, apei)</b>                                                           | <b>m3</b>    | <b>660</b>                               |
| 2.1      | 1411122201646                  | Agregat grosier LA30, 0-32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3           | 133,98                                   |
| 2.2      | 1411122201672                  | Agregat grosier LA30, 16-32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3           | 804,54                                   |
| 2.3      | 7129020012800                  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om         | 396                                      |
| 2.4      | 2952220003546                  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut         | 27,72                                    |
| <b>3</b> | <b>DA21D</b>                   | <b>Tratarea stratului de pamint cu<br/>componente pulverulente cu dispersie<br/>fina cu repartizator si malaxarea prin<br/>frezare cu reciclator suspendat, cu 1<br/>parcurs pe o urma: cu ciment, din<br/>volumul pamintului: (Rc 6/08 SM EN<br/>14227-1:2015; S1100*6= 6600 m2, h=0.2<br/>m, V=1320 m3)</b> | <b>100m3</b> | <b>13,2</b>                              |
| 3.1      | 2651122100002                  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t            | 112,2                                    |
| 3.2      | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om         | 15,18                                    |
| 3.3      | 2952500005012                  | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si<br>mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente<br>pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat                                                                                                                                     | h-ut         | 15,18                                    |
| 3.4      | 3410540005608                  | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu<br>dispersie fina cu sistem de descarcare                                                                                                                                                                                                                 | h-ut         | 6,6                                      |
| <b>4</b> | <b>TsD14A01</b>                | <b>Udarea mecanica a straturilor de pamint<br/>cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu<br/>dispozitiv de stropire, pentru<br/>completarea umiditatii necesare<br/>compactarii mecanice, precum si pentru<br/>udarea suprafetelor in alte scopuri.<br/>(1320m3*10% de apă)</b>                                  | <b>m3</b>    | <b>13,2</b>                              |
| 4.1      | 4100116202806                  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                      | m3           | 13,2                                     |
| 4.2      | 3410540005603                  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut         | 1,32                                     |

|           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |
|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>5</b>  | <b>TsE05A</b>       | <b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I. K treceri =2 K treceri = 2</b>                    | <b>100m2</b> | <b>66</b>   |
| 5.1       | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                            | h-ut         | 9,9         |
| <b>6</b>  | <b>TsD08B1</b>      | <b>Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv.</b> | <b>100m3</b> | <b>13,2</b> |
| 6.1       | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om         | 39,864      |
| 6.2       | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                  | h-ut         | 43,824      |
| <b>7</b>  | <b>DI107</b>        | <b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (emulsia bituminoasă C50, 0,7 l/m.p)</b>                                                                                                            | <b>t</b>     | <b>4,62</b> |
| 7.1       | 23203226000401      | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                | t            | 4,7586      |
| 7.2       | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                       | h-ut         | 1,386       |
| <b>8</b>  | <b>DB19F</b>        | <b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mare (BAD 22,4 , conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. K grosime= 1,25</b>                                                        | <b>m2</b>    | <b>6600</b> |
| 8.1       | 1.1110001000131E+14 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4                                                                                                                                                                                        | t            | 778,8       |
| 8.2       | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                           | h-om         | 396         |
| 8.3       | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                     | h-ut         | 43,56       |
| 8.4       | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                  | h-ut         | 43,56       |
| 8.5       | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                         | h-ut         | 43,56       |
| <b>9</b>  | <b>TsE05B</b>       | <b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.</b>                                              | <b>100m2</b> | <b>22</b>   |
| 9.1       | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                            | h-ut         | 4,158       |
| <b>10</b> | <b>DI96</b>         | <b>Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.</b>                                                                                                                                          | <b>100m3</b> | <b>4,4</b>  |
| 10.1      | 2952240004125       | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut         | 5,2448      |
| <b>11</b> | <b>DI115</b>        | <b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. (amestec de agregate LA30 fr. 0-32 conform SM SR EN 13242+A1:2010)</b>                                                                                                         | <b>m2</b>    | <b>1100</b> |
| 11.1      | 14111222016601      | Ametec de agregate LA30, 0-32 mm                                                                                                                                                                                                                     | m3           | 138,6       |
| 11.2      | 4100116202806       | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                             | m3           | 7,7         |

|      |               |                                                     |      |       |
|------|---------------|-----------------------------------------------------|------|-------|
| 11.3 | 9310060019930 | Muncitor                                            | h-om | 34,87 |
| 11.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                           | h-ut | 3,85  |
| 11.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire       | h-ut | 1,1   |
| 11.6 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t                                     | h-ut | 12,1  |
| 11.7 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,44  |

Intocmit: Șef, Direcția Dezvoltare Teritorială  
(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Vasile Tocaru