

### Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1667460792481 din 09.12.2022					
Obiectul achiziției:		Consumabile medicale, pentru anul 2023					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
6	Ac p/u puncție spinală 18G	Spinocan G-18 (ac p/u anestezie spinala)	Germania	B. Braun	Ac cu vârf tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. lungimea 90mm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Ac cu vârf tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. lungimea 90mm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. <b>Ref. N. 4501390, DM000058118</b>	CE, ISO
7	Ac p/u puncție spinală 20G	Spinocan G-20 (ac p/u anestezie spinala)	Germania	B. Braun	Ac cu vârf tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. lungimea 90mm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Ac cu vârf tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. lungimea 90mm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. <b>Ref. N. 4509990, DM000058184</b>	CE, ISO
19	Cateter periferic i/v cu valve 16G	Cateter I/V G-16 (intravenos cu valve) Vasofix Safety	Germania	B. Braun	Cu port lateral, portinjeț cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cu port lateral, portinjeț cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. <b>Ref. N. 4269179S-01, DM000381467</b>	CE, ISO
20	Cateter periferic i/v cu valve 18G	Cateter I/V G-18 (intravenos cu valve) Vasofix Safety	Germania	B. Braun	Cu port lateral, portinjeț cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cu port lateral, portinjeț cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. <b>Ref. N. 4269136S-01, DM000381463</b>	CE, ISO
21	Cateter periferic i/v cu valve 20G	Cateter I/V G-20 (intravenos cu valve) Vasofix Safety	Germania	B. Braun	Cu port lateral, portinjeț cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cu port lateral, portinjeț cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. <b>Ref. N. 4269110S-01, DM000381461</b>	CE, ISO
22	Cateter periferic i/v cu valve 22G	Cateter I/V G-22 (intravenos cu valve) Vasofix Safety	Germania	B. Braun	Cu port lateral, portinjeț cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cu port lateral, portinjeț cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. <b>Ref. N. 4269098S-01, DM000381459</b>	CE, ISO
43	Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile	Mini Spike Standart Plus with fluidfilter B/Braun-Германия	Germania	B. Braun	Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile cu filtru antibacterian de 0,45 µm si filtru de particule de 5 µm, capacel culoare albastra. Dispozitiv de transfer din flacon in siringa.	Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile cu filtru antibacterian de 0,45 µm si filtru de particule de 5 µm, capacel culoare albastra. Dispozitiv de transfer din flacon in siringa. <b>Ref. N. 4550234, DM000088945</b>	CE, ISO
57	Infuzomat Space Lines Standart	Infusomat space line stand. PVC, LL, 300cm set p/u infuzie	Germania	B. Braun	Sistem pentru infuzie a lichidelor pînă la 48 ore , compatibile cu Infuzomate Space. Tub din silicon, nu conține latex,rezistent la presiune(4 bari),lungimea tubului 300cm	Sistem pentru infuzie a lichidelor pînă la 48 ore , compatibile cu Infuzomate Space. Tub din silicon, nu conține latex,rezistent la presiune(4 bari),lungimea tubului 300cm <b>Ref. N. 8270350SP, DM000078227</b>	CE, ISO
58	Infuzomat Space Lines Universal Adapter	Infusomat Space Line EN PUR 320cm	Germania	B. Braun	Sistem pentru nutriție enterală, cu adaptor universal pentru recipiente din plastic, sticle cu git. Compatibil cu Infuzomate Space. Tub nu conține PVC . Lungimea tubului 320cm.	Sistem pentru nutriție enterală, cu adaptor universal pentru recipiente din plastic, sticle cu git. Compatibil cu Infuzomate Space. Tub nu conține PVC . Lungimea tubului 320cm. <b>Ref. N. 8270358SP, DM000078228</b>	CE, ISO
67	Nutriție enterală Nutricomp D	Nutricomp D Neutral 1.0 kcal/ml 500 ml B/Braun-Германия	Germania	B. Braun	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu diabet zaharat (carbhidrați≤ 12,3 g/100 ml, fl., plastic x 500ml)	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu diabet zaharat (carbhidrați≤ 12,3 g/100 ml, fl., plastic x 500ml). <b>Ref. N. 3571726, Proodus alimentar</b>	CE, ISO
68	Nutriție enterală Nutricomp Energy Fibre	Nutricomp Energy Fibre Neutral PB 1.5 kcal/ml 500 ml B/Braun-Германия	Germania	B. Braun	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu necesități crescute de calorii și proteine , 1.5 kcal/ml (proteine 5.0-7.5 g/100 ml, grasimi 4.0-6.0 g/100 ml, carbhidrați 14.0-20.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml)	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu necesități crescute de calorii și proteine , 1.5 kcal/ml (proteine 5.0-7.5 g/100 ml, grasimi 4.0-6.0 g/100 ml, carbhidrați 14.0-20.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml). <b>Ref. N. 3571270, Proodus alimentar</b>	CE, ISO

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1667460792481 din 09.12.2022					
Obiectul achiziției:		Consumabile medicale, pentru anul 2023					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
69	Nutriție enterală Nutricomp Hepa	Nutricomp Hepa Fibre Choco 1.3 kcal/ml 500 ml B/Braun-Германия	Germania	B. Braun	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu insuficiența hepatică bogată în aminoacizi cu lanț ramificat, 1.3 kcal/ml (proteine 3.5-4.0 g/100 ml, grasimi 4.0-6.0 g/100 ml, carbohidrați 14.0-20.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml)	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu insuficiența hepatică bogată în aminoacizi cu lanț ramificat, 1.3 kcal/ml (proteine 3.5-4.0 g/100 ml, grasimi 4.0-6.0 g/100 ml, carbohidrați 14.0-20.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml) <b>Ref. N. 3571732, Produs alimentar</b>	CE, ISO
70	Nutriție enterală Nutricomp Intensive	Nutricomp Intensive Neutral 1.3 kcal/ml 500 ml B/Braun-Германия	Germania	B. Braun	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală p/u pacienți cu insuficiența respiratorie, bogată în proteine (proteine 6.5-7.5 g/100 ml, grasimi 4.0-6.0 g/100 ml, carbohidrați 12.0-14.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml)	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală p/u pacienți cu insuficiența respiratorie, bogată în proteine (proteine 6.5-7.5 g/100 ml, grasimi 4.0-6.0 g/100 ml, carbohidrați 12.0-14.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml) <b>Ref. N. 3571730, Produs alimentar</b>	CE, ISO
71	Nutriție enterală Nutricomp Standard Fibre	Nutricomp Standart Fibre Neutral 1.0 kcal/ml 500 ml B/Braun-Германия	Germania	B. Braun	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre, 1 kcal/ml (proteine 3.5-4.0 g/100 ml, grasimi 3.0-4.0 g/100 ml, carbohidrați 12.0-14.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml)	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre, 1 kcal/ml (proteine 3.5-4.0 g/100 ml, grasimi 3.0-4.0 g/100 ml, carbohidrați 12.0-14.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml) <b>Ref. N. 3571724, Produs alimentar</b>	CE, ISO
93	Robinete 3- direcționale compatibile cu consumabile tip Luer-Lock, Discifix R Plus, rotația robinetului 360, rezistent la presiune <de 4 bari	Discifix C-3 Red (robinet tridirecțional) /16496C/	Germania	B. Braun	Obligator: rotația robinetului 360, rezistent la presiune <de 4 bari rezistent la influența chimică a med-lor, rezistent la dezinfectant pe bază de alcool. ISO, EN. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Obligator: rotația robinetului 360, rezistent la presiune <de 4 bari rezistent la influența chimică a med-lor, rezistent la dezinfectant pe bază de alcool. ISO, EN. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. <b>Ref. N. 16496C , DM000088769</b>	CE, ISO
103	Set de administrare gravitațională pentru nutriție enterală	Nutrifix set p/u alimentatie enterala B/Braun-Германия	Germania	B. Braun	DEHP-free, pentru administrarea nutriției enterale, cu adaptor universal, care permite conectarea la mai multe tipuri de recipiente pentru nutriția enterală (atât la flacoanele din sticlă, cât și la pungi).	DEHP-free, pentru administrarea nutriției enterale, cu adaptor universal, care permite conectarea la mai multe tipuri de recipiente pentru nutriția enterală (atât la flacoanele din sticlă, cât și la pungi). <b>Ref. N. 9240621, DM000048976</b>	CE, ISO
105	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen (tip Seldinger) 5F	Certofix mono 320 set cvc B/Braun-Германия	Germania	B. Braun	Cateter cu 1-canal 5Fx20cm, conductor J - .035" / 60 cm , dilator 6F, ac 18G/7cm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter cu 1-canal 5Fx20cm, conductor J - .035" / 60 cm , dilator 6F, ac 18G/7cm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. <b>Ref. N. 4160258E, DM000032408</b>	CE, ISO
106	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen (tip Seldinger) 6F	Certofix mono 420 set cvc B/Braun-Германия	Germania	B. Braun	Cateter cu 1-canal 6Fx20cm, conductor J - .038" / 60 cm , dilator 7F, ac 18G/7cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter cu 1-canal 6Fx20cm, conductor J - .038" / 60 cm , dilator 7F, ac 18G/7cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. <b>Ref. N. 4160304E, DM000032410</b>	CE, ISO
108	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen (tip Seldinger) 4F	Certofix mono 220 set cvc B/Braun-Германия	Germania	B. Braun	Cateter cu 1-canal 4Fx15cm, conductor J - .027" / 48 cm, dilator 5F, ac 19G/50mm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter cu 1-canal 4Fx15cm, conductor J - .027" / 48 cm, dilator 5F, ac 19G/50mm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. <b>Ref. N. 4160207E, DM000032406</b>	CE, ISO
118	Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G	Perifix 401	Germania	B. Braun	Completarea setului: Ac TOUHY marimea 18G/80mm, marimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterial plat 0.2 μm, fixator. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Completarea setului: Ac TOUHY marimea 18G/80mm, marimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterial plat 0.2 μm, fixator. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. <b>Ref. N. 4514017, DM000031768</b>	CE, ISO
119	Set universal Adapter ENFit Enteroport Plus	Enteroport plus set univ adapter B/Braun-Германия	Germania	B. Braun	Adapter universal tip Multispike compatibil cu toate tipurile de recipiente de nutriție enterală (flacon plastic, flacon sticlă, cameră de picurare fără filtru, dispozitiv de clamare cu rolă, tub din PVC (fără latex, fără DEPH) cu lungime 210 cm și diametru 3mm x 4.1 mm, piesă în T cu robinet pentru conectare seringii ENFit pentru administrarea enterală, dispozitiv de reglare a debitului de administrare (casetă care se introduce în pompa Enteroport plus, conexiune la pacient prin conector ENFit și adaptor conic	Adapter universal tip Multispike compatibil cu toate tipurile de recipiente de nutriție enterală (flacon plastic, flacon sticlă, cameră de picurare fără filtru, dispozitiv de clamare cu rolă, tub din PVC (fără latex, fără DEPH) cu lungime 210 cm și diametru 3mm x 4.1 mm, piesă în T cu robinet pentru conectare seringii ENFit pentru administrarea enterală, dispozitiv de reglare a debitului de administrare (casetă care se introduce în pompa Enteroport plus, conexiune la pacient prin conector ENFit și adaptor conic <b>Ref. N. 8721744, DM000204824</b>	CE, ISO
135	Trusă p/u administrarea nutriției enterale prin pompă	Enteroport plus set univ adapter B/Braun-Германия	Germania	B. Braun	Trusă p/u administrarea nutriției enterale prin pompă de nutriție enterală Enteroport Plus; Adaptor universal tip Multispike compatibil cu toate tipurile de recipiente de nutriție enterală (flacon plastic, flacon sticlă, pungă); Camera de picurare fără filtru; Dispozitiv de clamare cu rolă; Tub din PVC (fără latex, fără DEPH) cu lungime 210 cm și diametru 3 mm x 4.1 mm; Dispozitiv de reglare a debitului de administrare (casetă care se introduce în pompa Enteroport plus).	Trusă p/u administrarea nutriției enterale prin pompă de nutriție enterală Enteroport Plus; Adaptor universal tip Multispike compatibil cu toate tipurile de recipiente de nutriție enterală (flacon plastic, flacon sticlă, pungă); Camera de picurare fără filtru; Dispozitiv de clamare cu rolă; Tub din PVC (fără latex, fără DEPH) cu lungime 210 cm și diametru 3 mm x 4.1 mm; Dispozitiv de reglare a debitului de administrare (casetă care se introduce în pompa Enteroport plus). <b>Ref. N. 8721744, DM000204824</b>	CE, ISO
35	Cimp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva	ADHESIVE DRAPE 75x75, REF: 221452	Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SAN. VE TIC.	materiale - neșesut SMS, utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	materiale - neșesut SMS, utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. <b>Model ADHESIVE DRAPE 75x75, REF: 221452</b>	CE, ISO
36	Cimp chirurgical utilitar steril 75x95cm cu banda adeziva	ADHESIVE DRAPE 75x95, REF: 221453	Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SAN. VE TIC.	materiale - neșesut SMS, utilitar steril 75x95cm cu banda adeziva. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	materiale - neșesut SMS, utilitar steril 75x95cm cu banda adeziva. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. <b>Model ADHESIVE DRAPE 75x95, REF: 221453</b>	CE, ISO

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1667460792481 din 09.12.2022					
Obiectul achiziției:		Consumabile medicale, pentru anul 2023					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
100	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide:	SPINAL SET, REF: 221551	Turcia	ZENMED TIBBI CİHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SAN. VE TiC.	<p>Componența setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc</li> <li>Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc</li> <li>Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc</li> <li>Servetele pentru absorbție- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc</li> <li>Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc</li> <li>Câmp spinal informă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc</li> <li>Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm);</li> <li>Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, împregnate în tesatura, lățimea de 5 cm;</li> <li>Zona absorbanta - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145( +/- 10) cm de H2O/cm2</li> <li>Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS;</li> <li>Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2</li> <li>Câmp parte superioară. 160x270 cm (+/- 5 cm) - 1 buc</li> <li>Zona pentru acoperirea brațelor;</li> <li>Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, împregnate în tesatura, lățimea de 5 cm;</li> <li>Zona absorbanta- pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2</li> <li>Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS</li> <li>Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2</li> <li>Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS</li> <li>Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2</li> </ul>	<p>Componența setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc</li> <li>Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc</li> <li>Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc</li> <li>Servetele pentru absorbție- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc</li> <li>Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc</li> <li>Câmp spinal informă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc</li> <li>Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm);</li> <li>Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, împregnate în tesatura, lățimea de 5 cm;</li> <li>Zona absorbanta - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145( +/- 10) cm de H2O/cm2</li> <li>Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS;</li> <li>Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2</li> <li>Câmp parte superioară. 160x270 cm (+/- 5 cm) - 1 buc</li> <li>Zona pentru acoperirea brațelor;</li> <li>Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, împregnate în tesatura, lățimea de 5 cm;</li> <li>Zona absorbanta- pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2</li> <li>Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS</li> <li>Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2</li> <li>Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS</li> <li>Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2</li> </ul> <p><b>Model SPINAL SET, REF: 221551</b></p>	CE, ISO
101	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide:	Craniotomy Drape, REF: 221552	Turcia	ZENMED TIBBI CİHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SAN. VE TiC.	<p>Componența setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm (+/- 10 cm) - 1 buc</li> <li>Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrare ovală; Zona absorbanta pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de 150 cm (+/-10 cm) de H2O/cm2</li> <li>Fixatoare pentru tuburi cu banda velcro- 2 buc;</li> <li>Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de separare a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(+/- 5cm);</li> <li>Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (+/- 5 cm) H2O/cm2</li> <li>Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/-5 cm) – din SMS – 1 buc</li> <li>Cîmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente</li> <li>Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată cu SMS. 160x280 cm (+/-10cm) – 1 buc</li> <li>Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS. 80x150 cm (+/-5 cm) – 1buc</li> <li>Servetele sterile pentru absorbție de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (+/-5cm) - 2 buc</li> <li>Pungă pentru suture din Celuloza - 1 buc</li> </ul>	<p>Componența setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm (+/- 10 cm) - 1 buc</li> <li>Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrare ovală; Zona absorbanta pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de 150 cm (+/-10 cm) de H2O/cm2</li> <li>Fixatoare pentru tuburi cu banda velcro- 2 buc;</li> <li>Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de separare a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(+/-5cm);</li> <li>Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (+/- 5 cm) H2O/cm2</li> <li>Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/-5 cm) – din SMS – 1 buc</li> <li>Cîmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente</li> <li>Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată cu SMS. 160x280 cm (+/-10cm) – 1 buc</li> <li>Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS. 80x150 cm (+/-5 cm) – 1buc</li> <li>Servetele sterile pentru absorbție de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (+/-5cm) - 2 buc</li> <li>Pungă pentru suture din Celuloza - 1 buc</li> </ul> <p><b>Model Craniotomy Drape, REF: 221552</b></p>	CE, ISO

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Director General**

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**